

## REINCADRAREA TUBERCULOSULUI UROGENITAL IN VIAȚA SOCIALĂ

(Importanța medico-socială a sechelelor tuberculozei urogenitale)

*T. Burghel, Th. Iliu, V. Neagu, S. Blaja, V. Ichim, Ioana Cicotti*

Fiziologia, I, ianuarie—februarie 1963

Vindecarea și reincadrarea în viața socială a persoanelor bolnave de tuberculoză urogenitală depinde de mai mulți factori. Decelarea precoce a afecțiunii, forma ei clinică și anatomo-patologică, caracterul infecțios al leziunii, eficiența tratamentului medicamentos sau chirurgical, sechelele ca și vindecarea funcțională a bolnavului — toate acestea influențează restabilirea capacității de muncă.

Autorii trec în revistă datele mai importante în legătură cu acești factori, pentru ca apoi să amintească măsurile luate în țara noastră în vederea îmbunătățirii esențiale a asistenței medicale și sociale a tuberculoșilor urogenitali. În articol se analizează în mod aprofundat un nou aspect

al problemei, și anume înmulțirea sechelelor, fenomen apărut după introducerea tuberculostaticelor. Frecvența sechelelor hidroscleroase a dat naștere unui nou capitol — sechelele de tratament — în vindecarea tuberculozei urogenitale. Autorii expun amănunțit pielitele și peripelitele, stenoza urotelului inițial juxta- sau subpiele, stenozele de urotel în porțiunea lombară, iliacă și în cea terminală, vezica mică, tuberculoasă, insistând asupra consecințelor morfologice ale acestor afecțiuni. Bazati pe o vastă experiență, ei arată posibilitățile chirurgicale de tratament. Articolul conține o amplă bibliografie.

*Marta Bors*