

JOSEPHI JACOBI PLENCK,
Chirurgiæ Doctoris, nec non Chirurgiæ, Anatomes,
atque Artis obitetriciæ Professoris Cæsareo-regii, pu-
blici ac ordinarii in Cæsareo-regia Universitate
Tyrnavienti.

SELECTUS

MATERIÆ

CHIRURGICÆ.

CUI ADDITUR

ELENCHUS INSTRUMENTORUM

ET

FASCIARUM CHIRURGICARUM.



V I E N N Æ,
APUD RUDOLPHUM GRÆFFER.

I 7 7 5.

En elenchum medicamentorum, instrumentorum & fasciarum chirurgicarum: continet hic supellectilis nostræ artis indicem, una & ordinem, quo hæc tria chirurgiæ arma singulis annis exhibere & explanare mihi usus est. Medicamentorum doctrinam satis amplam vestris jam teritis manibus, arrideret vobis jam nunc opus quod singula & instrumenta & fascias curatius expressa oculis vestris subjiceret, quod instrumentorum inventores, correctores, mechanismum atque usum describeret, bonorum laudes, male constructorum vitia diceret, superflua aboleret, quodque simul levitate pretii se commendaret. Sed incassa & vota mea & desideria vestra sunt, cum hic loci nequidquam callographum perquiro cujus arte ejus generis opus perfici deberet, & quis bibliopola sumptus in hoc opus susciperet? Spe tamen non omni destituor fore ut voti nostri compotes reddamur: scio equidem opus tale alibi adornatum iri, quod ubi publicæ lucis factum fuerit, desideriis nostris est amplissime responsurum.

Ad calcem præsentis opusculi nonnullos libros adjeci, ut sciatis quos de omni chirurgiæ parte consulatis authores: Cum autem vestrum non pauci sint, qui ruri praxim exercentes deficientibus medicis internos tractare morbos necesse habent, ideo Authores interserui quosdam, qui medicinæ partes tradunt, quos ut adeatis consulturi suadeo. Valete.

INDEX CONTENTORUM.

Classes medicamentorum externorum.

Formulae consuetissimæ medicamentorum compositorum.

Index remediorum morbis externis adaptatus.


Classes medicamentorum internorum.

Elenchus instrumentorum chirurgicorum.

—— fasciarum chirurgicarum.

Bibliotheca chirurgica.

—— medica.



CLASSES MEDICAMENTORUM EXTERNORUM.

Medicamenta dividuntur :

I. in *externa* & *interna*.

II. in *simplicia*, *preparata* & *composita*.

Ab eorum autem virtute medicata dividuntur in *sequentes classes*.

DIGESTIVA.

Sunt remedia, quæ in vulneribus & ulceribus Suppurationem promovent.

Balsamus Arævi.

Unguentum digestivum.

Unguentum basiliconis.

Digestivum liquidum.

VULNERARIA.

Quæ ad vulnera & ulcera sananda adhibentur.

Aqua vulneraria simplex.

— phagædenica.



Aqua Thediana.
 Spiritus vini maſtichinus.
 Balfamus Arcæi.
 Solutio vulneraria.

UNIENTIA.

Emplaſtra tenacia quibus vulnera ſciſſa unione, ſunt.
 Emplaſtrum anglicanum.
 ——— ſtipticum.
 ——— de minio.

DETERGENTIA.

Quæ ulcera lardacea deterguunt, & purificant.
 Unguentum digeſtivum acre.
 Mercurius præcipitatus ruber.
 Aqua phagædenica.
 Unguentum Ægyptiacum.

EXSICCANTIA.

Quæ vulnera & ulcera exſiccant, ſeu cicatrificant.
 Extractum Saturni.
 Linteum carptum ſiccum.
 Bolus armeni.
 Alumen crudum.
 Aqua Thediana.

STIPTICA.

Remedia, quæ hæmorrhagiam ſiſtunt.
 Alcohol vini.
 Aqua Thediana.
 Vitriolum cæruleum.



Alumea crudum.
 Fungus agaricus.
 Linteum carptum.

ADSTRINGENTIA.

Quæ partes relaxatas adstringendo roborant.
 Species adstringentes in vino rubro coctæ.
 Aqua Thediana.
 Alumen.
 Saccharum saturni.
 Aqua calcis.
 Vinum rubrum.
 Vitriolum album.

ROBORANTIA.

Quæ partes relaxatas leni stimulo roborant.
 Species cephalicæ.
 Vinum rubrum.
 Spiritus vini camphoratus.
 ——— anthos seu rorismarini.
 ——— lavendulæ.

RESOLVENTIA TUMORUM CALIDORUM.

Quæ inflammationem & tumores calidos resolvunt.
 Oxycratum.
 Vinum aquatum.
 Aqua vegetomineralis.
 Fomentum ex herbis resolventibus.



Fomentum ex fecibus vini.

———— ex farinis resolventibus.

RESOLVENTIA TUMORUM FRIGIDORUM.

Que tumores frigidos resolvunt.

Sapo venetus in lacte fontis.

Solutio balsami vitæ externi.

Fomentum vel cataplasma cicutaë.

Spiritus saponaceus.

Emplastrum de cicuta.

———— saponatum.

———— volatile.

EMOLLIENTIA.

Que tumores induratos, & inflammatos emolliunt.

Emplastrum diachilon simplex.

Cataplasma emolliens.

Fomentum ex herbis emollientibus.

Unguentum de althea.

MATURANTIA.

Que tumorum inflammatoriorum suppurationem promoveant.

Emplastrum de galbano.

———— diachilon cum gummatis.

Unguentum basiliconis.

Cataplasma maturans.

Fermentum ex farina mellita.

Caricæ in lacte coctæ.



ANODYNA.

Quæ dolorem mitigant.

Cataplasma ex foliis hyosciami.

Crocus.

Opium.

Linimentum anodynum.

REPELLENTIA.

Quæ humores in vasis stagnantes repellunt seu dissipant.

Aqua frigida.

Oxycratum spirituofum.

Aqua vegetomineralis.

— vitriolata.

RUBEFACIENTIA.

Quæ cutem irritando rubefaciunt. Indicantur in rheumatismo & externe in angina inflammatoria.

Sinapismus.

Emplastrum diaphoreticum.

— femivescicatorium.

CAUSTICA.

Quæ partes, quibus applicantur, corrodunt.

Lapis causticus . . ad aperiendos abscessus.

Lapis infernalis , . ad carnem fungosam papillarem.

Alumen ustum . . ad carnem fungosam latam.

Oleum camphoræ causticum . . ad sarcomata fungosa magna.

Pulvis flammulæ jovis vel



- Pulvis sedi acris . . *ad cancerum fungosum.*
 Butyrum antimonii . . *ad callosos margines ulcerum
& fistularum.*
 Præcipitatus ruber . . *ad ulcera lardacea venerea.*
 Aqua fortis mercurialis . . *ad cariem nigram.*
 Aqua caustica mercurialis . . *ad condylomata venerea.*
 Pulvis vitrioli cærulei . . *ad vasa lymphatica læsa.*
 Pasta ad nævos . . *ad nævos maternos.*
 Spiritus falis concentratus . . *ad verrucas.*
 Viride æris cum cera . . *ad clavos pedis.*
 Unguentum Saintyvirianum . . *ad pterygia oculi.*
 Pulvis cantharidum . . *ad vulnera cane rabido inflicta.*

ANTISEPTICA.

Quæ putredini & gangræne resistunt.

Cortex Peruvianus.

Camphora.

Ruta.

Unguentum de styrace.

ANTIVENEREA.

Quæ ulcera venerea sanant.

Aqua phagædenica.

halsimum mercuriale.

Mercurius dulcis.

—— præcipitatus ruber.

Solutio sublimati corrosivi.

Gargarisma mercuriale.



FORMULÆ CONSUETISSIMÆ
MEDICAMENTORUM
COMPOSITORUM.

SPECIES EMOLLIENTES.

- Hb. malvæ.
— altheæ.
— verbasci.

SPECIES RESOLVENTES.

Flores chamomillæ.

- sambuci.

Hb. marrubii.

SPECIES CEPHALICÆ.

Hb. menthæ.

- mellissæ.
— rosmarini.
— salviæ.

Flores lavendulæ.

- rosarum.
— arnicæ.

SPECIES ADSTRINGENTES.

Rad. tormentillæ.

- bistortæ.

Fol. plantaginis.



SPECIES VULNERARIÆ.

Hb. rutæ.

— alchimil.

Flor. hypericonis.

SPECIES ANTISEPTICÆ.

Cortex peruvianus.

Ruta.

Camphora.

FARINÆ RESOLVENTES.

Farina fabarum.

— hordei.

— fecalis.

FARINÆ EMOLLIENTES.

Farina seminum lini.

— fenugræci.

SPIRITUS MASTICHINUS.

R. Gummi mastichis ℥ij.

Spiritus vini ℥j.

m. solvantur in calore.

AQUA VULNERARIA SIMPLEX.

R. Hb. balsamifarum ℥ij.

Spiritus vini simpl. Mj.

m. destillentur.

AQUA VULNERARIA THE- DIANA.

R. Aquæ acetosæ.



Spiritus vini aa ℥ix.

— vitrioli ℥ij.

Sacchari albi ℥iij.

Digerantur 8. dies in balneo arenæ, filtretur.

AQUA PHAGÆDENICA.

R. Mercurii sublimat. corrosiv. ℥ss.

Solvatur in aquæ font. ℥ij.

adde

Aquæ calcis recent. ℥j.

m. solvantur agitando.

AQUA ALBA seu VEGETOMI- NERALIS.

R. Aquæ fontanæ Mj.

Extract. saturni.

Spiritus vini aa ℥j.

m.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R. Terebinth. crudæ ℥iij.

Vitell. ovor. Nij.

Olei hypericonis ℥ij.

myrrhæ ℥j.

m. f. unguent.

BALSAMUS ARCÆI.

R. Terebinth. venet.

Gummi elemi.

Sevi hircini aa ℥iij.

Olei hyperici ℥j.



Ceræ citrinæ ℥iij.

Pulv. fantali rubri ℥iſs.

m. leni igne ſolvantur, & colentur.

MERCURIUS GUMMOSUS.

R. Mercurii vivi ℥j.

Gummi arabici ℥iij.

Syrupi diacodii ℥j.

conterantur in mortario marmoreo in mucum.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

R. Micæ panis albi Mij.

butyri recent. ℥i.

vitel. ovi Nj.

lactis q. ſ.

m. ſ. coquendo catapl.

CATAPLASMA RESOLVENS.

R. Farinarum reſolv.

Flor. chamomil.

— ſambuci aa Mj.

Aquæ albæ q. ſ.

coq. in cataplaſma.

FOMENTUM RESOLVENS SICCA.

R. Farinar. reſolvent.

Flor. ſambuci.

— chamomill, rom. aa Mj.

m. ſ. pulvis.

FOMENTUM ROBORANS.

R. Specier. adſtringent. ℥iſs.



Species cephalicar. ℥j.

Aluminis crudi ℥j.

Sacchari saturni ℥ss.

coquantur in vini rubri ℥ij.

adde spirit. vini camphor. ℥ij.

m.

DIGESTIVUM LIQUIDUM.

R. Unguenti digestivi ℥j.

Vitelli ovorum ℥ss.

subactis misce

Mellis communis ℥i.

Spiritus vini ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥iij.

m. & calefactum injiciatur.

PULVIS BALSAMICUS.

R. Pulv. mastichis.

— myrrhæ.

boli armen. aa ℥j.

m. f. pulv.

PONDERA PHARMACEUTICA.

℔. libra.

℥ uncia.

℥ drachma.

ʒ scrupulus.

gr. granum.

gt. gutta.

ʒ semis.



aa. ana id est totidem.

Mens. mensura.

Manip. manipulus.

℥ habet ℥ xij.

℥ — ℥ viij.

℥ — ℥ iiij.

℥ — gr. xx.



INDEX REMEDIORUM MORBIS EXTERNIS ADAPTATUS.

REMEDIA VULNERUM.

VULNUS SCISSUM.

Emplastrum uniens.

VULNUS CONTUSUM.

Ab initio balsamum arcæi vel

Unguentum digestivum.

Dein Aqua vulneraria vel

Essentia matichina.

Ulsimo Linteum carptum siccum.

VULNUS SCLOPETARIUM.

Dilatatio orificiorum ope scalpelli.

Digestivum liquefactum.



VULNUS VENENATUM.

In morſu canis rabidi.

Scarificatio vulneris & exſuctio ope ventofæ.

Dein inſperſio pulveris cantharidum &

unguentum mercuriale cum cantharidibus.

Interne datur mercurius gummoſus.

In morſu viperæ gallicæ.

Externe unguentum ex fale alcalino volatili.

Interne Spiritus ſalis ammoniaci fuccinatus.

In morſu viperæ Italicæ.

Externe linimentum ex mercurio gummoſo & gentiana.

Interne hauſtus ex merc. gum. & gentiana.

In morſu viperæ Anglicæ.

Externe & interne oleum olivarum.

In morſu viperæ Illiricæ.

Theriaca.

In morſu viperæ Suecicæ.

Folia contuſa fraxini.

In morſu Najæ.

Ophiorrhiza.

In morſu Caudifonæ.

Seneka &

Salia alcalina volatilia.

In morſu Veſpæ.

Aqua frigida.

In morſu Scorpionis.

Oleum ſcorpionis.



VULNUS NERVI.

Linimentum anodynum. *Quod ex laudano liquido & oleo hyperici componitur.*

Cataplasmata emolliens.

Interne opium..

VULNUS TENDINIS.

Essentia masticina.

Balsamum commendatoris.

In tendine rupto. Ligatura idonea.

VULNUS ARTERIÆ.

Medicamenta styptica. *praesertim*

Aqua Thediana.

— styptica.

Compressio cum spleniolis graduatis vel
 ——— — fungo agarico.

Ligatura arteriæ cum acu & filo.

VULNUS VASIS LYMPHATICI.

Aqua Thediana vel

Pulvis vitrioli cærulei.

VULNUS ARTICULATIONIS.

Essentia masticina.

Balsamum commendatoris.

Pulvis balsamicus.

VULNUS OSSIS.

Essentia masticina.

——— myrrha.

——— euphorbii.

**VULNUS CEREBRI.**

Balsamum commendatoris.

Liquor menyngum.

COMMOTIO CEREBRI.

Fomentum ex speciebus cephalicis.

Fomentatio frigida.

Clyfma acre.

*Luterne Pulvis Dovarii.***EFFUSIO SANGUINIS SUB
CRANIO.**

Eadem medicamenta &

Trepanatio.

VULNUS OCULI.

Fomentum cephalicum vel

Cataplasma pomaceum.

VULNUS LINGUÆ.

Collutorium ex ruta &

melle rosaceo vel

Vinum cum essentia myrrhæ &

— — corticis peruviani.

CONTUSIO & SUGILLATIO.

Fomentum ex vino aquato.

— oxycrato spirituofo.

— aqua vegetominerall.

— fœcibus vini & aqua.

— speciebus resolventibus.

— — cephalicis.



REMEDIA ULCERUM.

ULCUS PURUM.

Aqua vulneraria.

— phagædenica.

Balsamus aræti.

Aqua vegetomineralis.

ULCUS CALLOSUM.

Butyrum antimonij.

Oleum causticum camphoræ.

Linimentum camphoratum.

ULCUS LARDACEUM.

Unguentum ægyptiacum.

Digestivum acre.

Aqua phagædenica.

ULCUS FUNGOSUM.

Alumen ustum.

Lapis infernalis.

Oleum causticum camphoræ.

Pulvis flammulæ jovis.

— vitrioli cærulei.

Extractum saturni.

Aqua Thediana.

ULCUS NIMIUM SUPPURANS.

Aqua Thediana.

Alcohol vini.

Linteum carptum.

**ULCUS INDURATUM.**

Cataplasma emolliens cum cicuta.

Unguentum camphoratum.

ULCUS OEDEMATOSUM.

Aqua Thediana.

Fascia circularis.

ULCUS GANGRÆNOSUM.

Unguentum de styrace.

Digestivum antisepticum.

Camphora.

Cortex peruvianus.

Ruta.

Essentia myrrhæ.

—— corticis peruviani.

Fomentum ex fœcibus vini.

ULCUS SCORBUTICUM.

Aqua antiscorbutica.

—— vitriolata.

—— calcis.

Cataplasma ex dauco.

ULCUS VENEREUM.

Balsamum mercuriale.

Aqua phagædenica.

Solutio mercurii dulcis.

—— — sublimati aquosa.

Mercurius dulcis inspersus.



ULCUS SCROPHULOSUM.

Trochisci caustici.

Unguentum de bryonia.

—— alcalinum.

Emplastrum diäsulphuris.

ULCUS CANCROSUM.

Aqua calcis cum extracto cicutæ.

ULCUS CANCROIDEUM.

Aqua calcis cum aqua Thediana.

Unguentum Becholzii.

ULCUS VERMINOSUM.

Oleum terebinthinæ.

Elixir vitrioli.

Mercurius dulcis.

ULCUS CARIOSUM.

Caro fungosa auferatur.

Dein Essentia mallichina.

—— euphorbii.

REMEDIA TUMORUM.

PHLEGMONE.

Fomenta resolventia ex oxycrato.

— vino aquato.

— aqua vegetominerali.

— ex herbis resolventibus.

**FURUNCULUS.**

Emplastrum de galbano.

Fermentum ex farina mellita.

ERYSIPELLAS.

Fomenta sicca ex farina fabarum.

Fomentatio sicca.

AMBUSTIO.

Unguentum nutritum vel album simplex.

PERNIO.

Unguentum ad perniones.

BUBO PESTILENTIALIS.

Cataplasma maturans.

Semivescitorium.

ANGINA.*Inflammatoria.*

Gargarisma ex oxycrato cum melle.

————— — aqua vegetominerali.

————— } — speciebus resolv. cum melle.

Suppuratoria.

Gargarisma ex lacte & ficibus.

————— emolliens.

Scirrhusa.

Gargarisma ex lacte & cicuta.

Gangrenosa.

Gargarisma ex cortice peruviano, ruta, camphora.

Venerca.

Gargarisma ex Bardana, mercurio & melle.



PARULIS.

Collutorium ex aqua vegetominerali.
vel ex oxycrato cum melle.

PAROTIS.

Fomentatio sicca.

INFLAMMATIO MAMMÆ.

Fomentatio sicca.

Aqua vegetomineralis.

INFLAMMATIO TESTICULI.

Fomentum ex aqua vegetominerali.

PANARITIUM.

Aqua vegetomineralis.

Oxycratum.

ABCESSUS IMMATURUS.

Emplastrum diachilon simplex.

Unguentum basiliconis.

Cataplasma emolliens.

ABCESSUS FLUCTUANS.

Incisio.

Lapis causticus.

EMPYEMA.

Paracenthesis thoracis.

GANGRÆNA.

Scarificatio.

Fomentum ex speciebus antisepticis.

Ruta.

Cortex.



Camphora.

Unguentum de styrace.

SPHACELUS.

Idem. Dein

Amputatio si a causa externa & limitata sit.

GANGRÆNA SICCA.

Camphora.

Unguentum de styrace.

Inserne camphora.

CARBUNCULUS.

Camphora.

Unguentum de styrace.

Inserne Cortex, camphora.

SCIRRHUS.

Cataplasma cicutæ.

Emplastrum cicutæ.

Inserne Extract. cicutæ.

CARCINOMA.

Cataplasma cicutæ.

Emplastrum cicutæ.

Emplastrum nigrum becholzii.

Inserne Extract. cicutæ.

SCROPHULÆ.

Cataplasma cicutæ.

Emplastrum cicutæ.

Lavat. ex Sap. venet. & lacte.

Unguentum volatile.



Interne Cicuta.

Cort. peruv.

Sal tartari.

STRUMA.

Spiritus saponaceus.

Interne Pulvis testarum ovi calcinatarum.

— contra strumam.

OEDEMA FRIGIDUM.

Fascia circularis.

Tibialia.

Fomentum roborans ex aqua calc. & spirit. vini camph.

Unguentum nervinum.

Interne Oxymel colchic.

—— scilliticum.

TUMOR SEROSUS CALID.

Fomenta sicca.

Interne Purgantia.

TUMOR LYMPHATICUS.

Aqua Thediana.

HYDROCEPHALUS.

Externus.

Fomentum roborans.

Unguentum nervinum.

Vesicatorium in nucha.

SPINA BIFIDA.

Nihil.

**HYDROTHORAX & ASCITES.**

Paracenthesis.

ECCHYMOSIS.

Fomenta resolventia.

Oxyeratam spirituosum.

ANEURISMA VERUM.

Compressio cum spleniolis graduatis.

----- — subere.

----- — compressorio.

Operatio.

ANEURISMA SPURIUM.

Idem.

VARIX.

Fascia.

Tibialia.

Fomentum adstringens.

HÆMORRHOIS COECA.Aqua vegetomineralis *si dolet.*Unguentum de linaria *si non dolet.***MELICERIS ET ATHEROMA.**

Spiritus saponaceus.

STEATOMA ET OSTEOSTEAT.

Enucleatio.

HYGROMA.

Spiritus saponaceus.

LIPOMA.

Excisio.

LU-



LUPIA.

Emplastrum ad lupiam.

GANGLIUM.

Spiritus saponatus.

SARCOMA PENDULUM.

Ligatura.

SARCOMA LATUM.

Excisio.

Oleum camphoræ causticum.

NÆVUS.

Pasta ad nævos.

CORNU VERRUCOSUM.

Spiritus salis concentratus.

EPULIS.

Excisio.

POLYPUS.

Ligatura.

Extorsio.

Oleum camphoræ causticum.

Excisio.

TOPHUS & GUMMI.

Emplastrum mercuriale.

Unguentum mercuriale.

Interne Decoct. Thymelæ seu Mezerei. &
Mercurius.

EXOSTOSIS.

Excisio.

**HYPEROSTOSIS.**

Rachitica ut rhachitis

Venerica ut lues.

SARCOSTOSIS.

Amputatio.

INFLAMMATIO ARTICULI.

Fomenta ex aqua vegetominerali.

ABSCESSUS ARTICULI.

Incisio.

**TUMOR ART. PODAGR. ET
ARTHRIT.**

Fomenta sicca.

Balneum ex aqua frigida.

TUMOR ART. RACHIT.

Ut Rhachitis.

TUMOR FUNGOSUS.

Emplastrum ad lupiam.

TUMOR ARTICULOR. ALBUS.

Vesicatorium.

Essentia cantharidum.

TUMOR TERREUS.

Lixivium causticum.

Incisio.

EMPHYSEMA.

Acetum camphoratum.

Incisio.



RANULA SALIVALIS.

Incisio.

HYDROPS VESICULÆ FELLEÆ.

Interne Decoct. Saponaceum.

Sapo venetus.

Ova gallinacea cruda.

RETENTIO URINÆ.

Candelula.

Catheter.

Functura vesicæ.

INTUMESCENTIA LACTEA MAMMARUM.

Fomentatio sicca.

Exsuctio lactis ope antliæ mammariæ.

Interne Jusculum ex chærophillo.

Spec. de althea.

Arcanum duplicatum cum camph.

TUMOR LACTEUS EXTREMI- TATUM.

Solutio salis tartari.

HYDROCELE.

Fomentatio sicca.

Fomentum adstringens.

Punctura.

Setaceum.

HÆMATOCELE.

Oxyeratam spirituosum.

Aqua



Aqua vegetomineralis.

Incisio.

PNEUMATOCELE.

Fomentatio sicca.

Acetum camphoratum.

Incisio.

SARCOCELE.

Cicuta cum mercurio.

Solut. balsami vitæ.

Castratio.

EMPYOCELE.

Incisio.

LIPAROCELE.

Excisio.

VARICOCELE.

Fomentum adstringens.

HYDATOCELE.

Spiritus saponaceus.

Excisio.

PARROCHIDIUM.

Cataplasma emolliens.

— ex aqua vegetominerali.

REMEDIA PROLAPSUM.

PROLAPSUS VAGINÆ.

Iniectio adstringens.



Fomentum adstringens.

Pessarium.

PROLAPSUS UTERI.

Pessarium.

PROLAPSUS INTESTINI RECTI.

Fomentum adstringens.

Torunda, quæ spleniolis & fascia Tformi firmatur.

REMEDIA HERNIARUM.

HERNIA SIMPLEX.

Spiritus roborans.

Bracherium.

HERNIA NON REDUCIBILIS.

Sed nec inflammata, nec incarcerata.

Electuarium lenitivum.

Longus situs supinus.

Cataplasma ex aqua vegetominerali.

Suspensorium scroti.

Bracherium excavatum.

HERNIA INCARCERATA.

Venæ sectiones.

Cataplasma ex aqua vegetominerali.

Fomentum ex aqua frigida, *si hernia non inflammata.*

Enemata *ab initio* oleosa.

dein acria.

tandem ex fumo tabaci.



Interne So'utio falis amari vascularim & subinde
Opium *facur.*

Repositio *Sapius* tentanda & hac non possibili
Herniotomia.

IN MORBIS OSSIUM.

IN CARIE.

Essentia mastichina.

Pulvis balsamicus.

Essentia myrrhæ.

——— euphorbii.

Interne Decoctum corticis peruviani.

Camphora.

IN CARIE PROFUNDA.

Aqua fortis mercurialis.

Punctura.

Scalptura cum trepano exfolliativo.

Trepinatio.

IN CARIE ARTICULATIONIS.

Amputatio vel excisio articuli.

Interne Decoctum corticis & rubiæ tinctorum.

IN SPINA VENTOSA.

Cavo fungosa oleo caustico camphora consumitur, dein

Essentia mastichina.

Interne Cortex.

Camphora.

Cicuta.

Sal tartari.

C

IN



IN ANCHYLOSI.

A Synovia inspissata.

Fomentum ex solutione balsami vitæ.

Embrocatio ex hac solutione.

Vapor aquæ tepidæ.

Unguentum saponatum.

A contractura ligamentorum & musculorum.

Unguentum de althea.

Medulla ossium.

Vapor Aquæ tepidæ.

Cataplasma emolliens.

IN TUMORIBUS ARTICULARI- BUS.

In tumore albo.

Emplastrum vesicatorium.

In tumore podagrico & arthritico.

Balneum ex aqua frigida.

IN HYDROPE ARTICULI.

Fomenta Sicca.

—— roborantia.

Incisio si medicamenta non juvant.

DISTORSIO.

Fomenta resolventia.

LUXATIO.

Repositio.

Fomenta resolventia. *dein*

—— roborantia.



FRACTURA.

Fomenta resolventia.

Dein omni otiduo

Ablutio partis cum spirit. vini camphorato.

LAXITAS ARTICULI.

Spiritus vini camphoratus.

Balneum ex aqua frigida.

Ligatura diu continuata.

GIOSITAS.

Et alia offium visia rbachirica.

Ins. Decoct. ex cort. & rubia tinct. cum Sale tartari.

Thoracula bona.

IN MORBIS OCULORUM.

IN OPHTALMIA HUMIDA.

Aqua vitriolata.

— vegetomineralis.

Vesicatorium in nucha.

Purgantia.

IN OPHTALMIA SICCA.

Lac crocatum.

Fomentum emolliens.

Fonticulus.

Setaceum.

Hirudines retro aures.



IN MACULIS ET PTERYGIO CORNEÆ.

Unguentum Saintyviauum.

Butyrum cum præcipitato rubro.

Fel muscellæ fluviatilis.

Interne Extractum pulsatillæ nigricantis.

AMAUROSIS.

Externe Vapor aromaticus.

Interne Pulvis aconiti cum mercurio dulci.

— pulsatillæ nigricantis.

Infusum arnicæ.

CATARRACTA.

Interne idem. *Externe* nihil vel

Operatio.

HYPOPIUM.

Fomentum emolliens.

Cataplasmata pomaceum.

HORDEOLUM.

Emplastrum diachilon.

IN MORBIS DENTIUM.

IN ODONTALGIA.

Collutorium ex aqua vegetominerali.

————— ex rad. pyrethri in vino rubro.

IN CARIE DENTIUM.

Collutorium ex ruta & salvia.

IN VACILLATIONE DENTIUM.

Tinctura laccae.

IN STOMACACE GINGIVARUM.

Tinctura gingivalis balsamica.

IN MORBIS CUTANEIS.

IN SCABIE HUMIDA.

Aqua vegetomineralis.

Unguentum sulphuris.

Interne Extractum enulae.

IN SCABIE SICCA.

Unguentum Helleboratum.

Lavatorium emolliens cum helleboro albo.

Balneum cum sapone.

—— sulphureum.

TINEA CAPITIS.

Idem ut in scabie sicca.

Interne Purgantia.

Decocta purificantia.

Mercurius gummosus.

EXCORIATIO CUTIS.

Emplastrum anglicanum.



IN MORBIS VENEREIS.

In omnibus morbis venereis interne dantur

Pillulæ ex mercurio gummoso &

Decoctum bardanæ, atque singulis x. diebus
Purgans.

BUBO.

Emplastrum mercuriale.

Unguentum mercuriale.

Cataplasma resolvens.

IN PHYMOSI ET PARAPHY- MOSI.

Peniluvium ex lacte & mercurio gummoso.

Balsamum mercuriale.

IN ULCUSCULIS GLANDIS.

Idem.

IN INFLAMMATIONE TESTI- CULI.

Cataplasma ex aqua vegetominerali.

IN CONDYLOMATIBUS.

Aqua caustica ad condylomata.

Unguentum mercuriale.

IN GONORRHÆA.

Quamdiu ac urina ardet

Emulsio amygdalina.

Decoctum althææ.



Pulvis leniens simplex.

Si gonorrhœa mucosa sit.

Pulvis leniens balsamicus.

IN FLUORE ALBO.

Idem.

IN ANGINA VENEREA.

Gargarisma mercuriale.

Mel rosatum cum præcipitato pro pænicillatione.

IN TOPHIS.

Emplastrum mercuriale.

Unguentum mercuriale.

IN SCABIE VENEREA.

Lavatorium ex aqua phagædenica.

IN CARUNCULIS URÆTHRÆ.

Candelulæ balsamo mercuriali illitæ.





CLASSES

MEDICAMENTORUM INTERNORUM.

VOMITORIA SEU EMETICA.

Dantur si bilis corrupta, vel cibi corrupti in ventriculo sunt.

Pulvis radicis Ipecacoanhæ gr. xv.

Tartarus emeticus gr. i.

Potio emetica ex ʒ. gr. tart. emer. & ʒ. unciis aquæ.

Vomitoria nocent gravidis, herniosis, & qui sanguinem vomunt vel spuunt. His debet purgans dari.

PURGANTIA.

Indicantur si corrupta saburra in intestinis est.

Purgantia dividuntur in lenia & fortia.

Lenia quæ simul refrigerant sunt.

Sal amarus ʒiſ.

Manna ʒii.

Cremor tartari ʒſ.

Rheum ʒj.

Pulvis radicis Jallapæ ʒſ.

Potio laxativa D. Vien. ʒiv.

Electuarium lenitivum ʒj.

Purgantia fortia etiam Draſtica vocantur.

Resina Jallapæ gr. x. in spiritu vini ʒj.

Resina scamonii etiam sic.

Pillulæ purgantes ordinariæ gr. xxx.

**SUDORIFERA.***Indicantur in catarrho, acrimonia & scabie.*

Infusum flor. sambuci.

Decoctum Spec. lignorum.

Pulvis antispasmi. ruber ℥ss.

DIURETICA.*Indicantur in morbis hydropicis & tumoribus aquosis.*

Oxymel scilliticum. ℥j.

Oxymel colchicum ℥j.

Pulvis scillæ gr. x.

Vinum scilliticum ℥ij.

Decoctum Juniperi ℥ij.

EXPECTORANTIA.*Dantur in asthmate pituitoso & purulento.*

Spec. pectorales cum scilla.

Oxymel scilliticum ℥j.

Gummi ammoniacum gr. xx.

Kermes mineralis gr. ij.

**ANTIPHLOGISTICA SEU REFRI-
GERANTIA.***Indicantur in morbis inflammatoriis & febribus calidis.*

Limonada Mj.

Decoctum hordei Mij.

—— avenæ Mij.

Oxymel simplex ℥ij.



Nitrum ℥ss.

Emulsio amygdalina cum nitro.

ANTISEPTICA SEU ANTIPUTRE- DINOSA.

Indicantur in febris puerilis, gangrena, & sphacelo.

Cortex peruvianus ℥j.

Camphora gr. x.

Acetum vini ℥ii.

Spiritus vitrioli gtt. xxx. ad ℥ij. aquæ.

CARDIACA SEU EXCITANTIA.

Indicantur in debilitate sine inflammatione, & calore.

Vinum Tokainum ℥ij.

Liquor anodynus mineralis gr. xx.

ROBORANTIA.

Indicantur in clorosi, & debilitate, sine febre calida.

Cortex peruvianus ℥j.

Extractum martis pomati ℥ss.

Tinctura cinamomi ℥j.

STOMACHICA.

Indicantur in debilitate ventriculi.

Essentia amara ℥ss.

Elixir vitrioli gr. xx.

Spec. amaræ.

Pulvis gentianæ ℥ss.

CARMINATIVA.

Dantur in colica flatulenta.

Essentia carminativa ℥j.



Spiritus nitri dulcis gr. xxx.

Aqua fœniculi.

ANODYNA.

Indicantur in dolore, qui sine inflammatione est.

Opium gr. j.

Laudanum liquidum gr. xv.

ANTISPASMODICA.

Indicatur in tetano & convulsione.

Opium gr. j.

Laudanum gr. xx.

Mercurius gummosus gr. x.

VULNERARIA.

*Quæ in ulceribus pulmonum & aliarum partium hinc in
pibys & bestica commendantur.*

Decoctum vulnerarium.

—— polygalæ amaræ.

—— lichenis islandici.

Aqua salterna cum lacte caprino.

Pillulæ balsamicæ.

RESOLVENTIA.

Indicantur in scirrho, indurationibus viscerum & glandularum.

Sapo venetus gr. xx.

Extractum cicutæ

Tartarus tartarizatus

—— vitriolatus.



Sal mirabilis.

Sal polychrestus aa gr. xx.

ANTACIDA SEU ABSORBENTIA ACIDUM.

Indicantur in aciditate ventriculi aut intestinorum.

Lapid. cancerorum gr. xx.

Magnesia alba ℥j.

Sal tartari gr. x.

LENIENTIA.

Indicantur in colica, doloribus aliis, & Dysuria.

Emulsio amygdalina ℥j.

Pulvis gummi arabici ℥ss.

Oleum amygdalarum dulcium ℥ij.

Syrupus meconii ℥ss.

EMOLIIENTIA.

Indicantur in morbis dolorosis & inflammatoriis.

Decoctum rad. altheæ.

Infusum Seminum lini.

ADSTRINGENTIA.

Indicantur in hæmorrhagiis & diarrhæa habituali.

Alumen draconisatum ℥j.

Terra japonica ℥j.

Bolus armena ℥ij.

Decoctum simarubæ.

Conserva rosarum rubrarum ℥ij.

**ANTIVENEREA.***Indicantur in morbis venereis.*

Mercurius gummosus gr. xx.

Mercurius dulcis gr. ii.

Mercurius sublimatus corrosivus gr. $\frac{1}{2}$ in ℥ij. Deco-
cti.

Decoctum Sarsaparilla.

—— Bardanae.

—— Lignorum.

ANTISCORBUTICA.*Dantur in morbis scorbuticis.*

Succus nasturtii.

—— Cochlearia.

—— Beccabunga.

—— Citri

—— Aurantium ℥ij.

Conserva nasturtii ℥ij.

Cerevisia raphanacea.

Molrum malthei.

Fructus.

Viridaria.

**ANTHELMINTICA SEU ANTI-
VERMINOSA.***Dantur in vermibus intestinorum.*

Semen cantonici ℥j.

Jallapa.

Rheum.



Sal polychrestus.

Æthyops mineralis. aa ℥j. omni die.

ANTICANCROSA.

Dantur in cancro & tumoribus induratis.

Extractum cicutæ gr. xx.

ANTIRACHITICA.

Quæ in rachitide commendantur.


Decoctum rad. rubiæ tinctorum.

Lap. cancerorum.

Sal tartari.



E L E N C H U S
I N S T R U M E N T O R U M
C H I R U R G I C O R U M



E L E N C H U S
I N S T R U M E N T O R U M
C H I R U R G I C O R U M M A X I M E U S U A L I U M .



I N S T R U M E N T A V U L G A R I A ,
Q U Æ C H I R U R G U S S E M P E R
S E C V M H A B E A T .

Forfix rectus.

— curvus.

Scaphula.

— myrtifolmis

Forceps vulgaris.

Stylus.

Sulcus.

Cochlear auriculare.

Instrumentum pro lapide infernali.

Culter tonsorius.

C A P S U L A P R O L A N C E O L I S .

6. Lanceolæ.

2. Phlebotomi.

C A P S U L A P R O C U L T R I S .

Culter rectus.



Culter curvus.
 — capitatus.

Lanceola major.

MARSUPIUM PRO TORNACULO.

Tornaculum vulgare.

2. Acus curvæ cum filis ceratis.

Spleniola graduata.

Fascia 4. ulnarum.

Fungus agaricus.

INSTRUMENTA, PRO QUALIBET OPERATIONE SPECIATIM INDICATA.



PRO VENÆ SECTIONE.

Lanceola.

Phlebotomus.

PRO SECTIONE VENÆ JUGU- LARIS.

Compressorium venæ jugularis.

PRO ARTERIOTOMIA.

Lanceola.

PRO APERTURA ABSCESSUS.

Lanceola major.



PRO ENUCLEATIONE TUMORIS.

Culter.

Sulcus apice obtuso.

—— ——— acuto.

Hamulus.

Volsella.

PRO EXCISIONE SARCOMATIS.

Forfex juxta superficiem curvatus.

Culter — ——— ——— major.

—— ——— ——— minor.

Acus pro ligando sarcomate.

PRO EXPLORATIONE VULNERIS PUNCTI.

Stylus tenuior.

—— crassior.

—— longus.

—— ex balena.

Syringa pro vulnere.

PRO DILATATIONE VULNERIS.

Culter rectus.

—— curvus.

—— occultus.

Forfex dilatatorius.

Tubulus.

Sulcus latus.

Instrumentum pro contraapertura.



PRO EXIMENDO GLOBO E VULNERE.

Forceps recta.

—— curva.

—— tridentata.

Cochlear.

Terebra pro glandibus plumbeis.

PRO SUTURA VULNERUM.

6. acus curvæ majores.

— — — — — minores.

PRO COMPRESSIONE ARTERIARUM.

Tornaculum vulgare.

———— PETITIANUM.

———— pro læsione arteriæ radialis.

PRO LIGATURA ARTERIARUM.

6. acus curvæ magnæ.

— — — — — minores.

Acus pro arteria intercostali.

Detrusorium arteriæ intercostalis.

Acus curva magna.

PRO SCARIFICATIONE.

Culter.

Cubus scarificatorius.

Ventosa.

Antlia.



PRO FACIENDO FONTICULO.

Culter.

Cingulum pro fonticulo.

PRO SETACEO.

Forceps pro setaceo.

Acus pro setaceo.

PRO INOCULATIONE.

Lanceola.

Phlebotomus pro inoculatione.

PRO CAUTERISATIONE.

Cauteria variae figurae.

Vaginae variae figurae.

PRO DANDO ENEMATE.

Syringa clysmatica vulgaris.

Vesica clysmatica.

Tubulus major.

——— minor.

Machina pro funo tabaci.

*Machina, qua quivis sibi ipsi commode clyisma injicere
 Et anum vel scrotum balneare potest, Et qua fe-
 minae in vaginam uteri sibi injectiones facere pos-
 sunt.*

PRO UNGUIBUS EXTRAHEN- DIS.

Forceps ad decerpandos

——— — discindendos

——— — extrahendos ungues.

PRO



PRO PUNCTURA AURICULARUM.

Instrumentum pro punctura auricularum.

PRO EXIMENDO CORPORE HETEROGENEO EX MEATU AUDITORI.

Cochlear auriculare.

Forceps auricularis.

PRO EXSTIRPANDA CARIE.

Acus punctoria seu subula.

Trepanum perforativum.

———— exfolliativum.

Raspatorium.

Iima.

Forceps scissoria.

Serulæ curvæ.

Cunæus.

Cuneus excavatus.

Malleus.

PRO DENUDATIONE CRANII.

Culter tonsorius.

Culter simplex.

Spatha myrthiformis.

PRO TREPANATIONE.

Trepanum cum corona.

———— perforativum.



Clavis pro pyramide trepani.

Elevatorium cochleatum.

Forceps pro eximendo orbiculo ossis.

Sulcus apice acuto.

Dentiscalpium.

Scopula fetacea.

Culter lenticularis.

Depressorium duræ matris.

Forceps scissoria cum apicibus semilenticularibus.

PRO ELEVATIONE CRANII.

Antlia.

Elevatorium vulgare.

———— PETITIANUM.

PRO HÆMORRHAGIA NARIUM.

Cannula pro obturatione foraminum posteriorum nasi.

PRO SECTIONE FRENULI SUB- LINGUALIS.

Forfex apicibus obtusis.

Instrumentum CEL. PLATNERI.

Spathula incisa.

PRO PERFORATIONE ANTRI HIGMORIANI.

Hanus pro bucca.

Stylus perforatorius major.

————— minor.

Trepanum parvum.



Syringa pro injectione per alveolum dentis.

Tubulus.

Stylus tenuis.

PRO EXSTIRPARIONE POLYPI NASALIS.

Forceps recta pro polypo.

—— curva.

—— dentata ad conterendum polypum.

—— scissoria ad abscindendum polypum.

Culter semilunaris.

—— oculus.

Cauterium pro polypo.

Cannula pro ligando polypo nasali.

—— ——— ——— uterino.

Filum argenteum tenne. *Hoc ante applicationem igne candesceri debet, sic fragilitas demitur & ad aliquot dies flexile admodum manet.*

PRO EXIMENDO CORPORE HE- TEROGENEO EX CAVO FAU- CIUM.

Forceps semicircularis pro faucibus.

—— superficialiter se aperiens.

Detrusorium ex balena.

Instrumentum VENELIANUM.

PRO AMPUTATIONE UVULÆ.

Instrumentum pro amputatione uvulæ.



Instrumentum pro liganda uvula.

———•——— ligandis tonsillis.

Forfex pro abscindenda uvula.

PRO APERTURA ABSCESSUS IN FAUCIBUS.

Cochlea oris.

Pharyngotomus.

Instrumentum pro pennicillatione faucium.

PRO INJECTIONE FAUCIUM.

Syringa argentea.

Spatha argentea pro ore.

PRO OPERATIONE LABII LE- PORINI.

Forfex pro labio leporino.

Culter.

Forceps scissoria pro decerpanda eminentia ossea.

Fascia uniens cum filis cruciatim decussatis.

PRO PALATO.

Obturator palati.

PRO TRACHEOTOMIA.

Culter rectus.

—— bipennis.

Sulcus.

Hamulus.

Cannula laryngea argentea.



Acus triquetra laryngea.
 ——— bis cannulata.

PRO OESOPHAGOTOMIA.

Culter.
 Hamulus.
 Sulcus.

PRO AMPUTATIONE MAMMÆ.

2. Cultri pro amputatione mammæ.
 Hamulus.

PRO EXTRACTIONE LACTIS EX MAMMIS.

Antlia mammaria CEL. P. STEIN.

PRO PARACENTHESI THORACIS.

Culter acutus.
 ——— capitatus.
 Cannula argentea.

Syringa pectoralis CEL. P. LEBER.

Acus pro arteria intercostali.

PRO PARACENTHESI ABDOMI- NIS.

Acus triquetra vulgaris.
 ——— cum cannula incisa.

Reductor omenti.
 Obturator cannulæ.
 Cingulum abdominale.



PRO GASTRORAPHIA.

6. Acus magnæ & curvæ.

Calamus crassus.

PRO ENTERORAPHIA.

3. Acus curvæ & tenues.

3. Fila diversi coloris.

Tubus ex cartha lusoria.

PRO HERNIOTOMIA.

Culter rectus.

— curvus.

— capitatus.

— occultus.

Sulcus simplex.

— alatus.

Dilatatorium.

PRO SECTIONE CÆSAREA.

Culter curvus.

— rectus.

— recurvatus.

Sulcus latus.

Forfex curvus.

PRO PARACENTHESI SCROTI.

Acus triquetra parva.

PRO SETACEO SCROTI.

Acus cannulata pro setaceo. iuxta CEL. POTT.



PRO AMPUTATIONE MEMBRI
VIRILIS.

Culter.

Cannula argentea cum ansis.

PRO CATHETERISMO VESICÆ
URINARIÆ.

Catheter virilis tenuior.

————— crassior.

————— flexilis.

————— pro infante.

————— muliebris.

Candelulæ simplices.

————— cavæ.

PRO INCONTINENTIA URINÆ.

Machina pro incontinentia vesicæ in viris.

————— in mulieribus.

PRO INJECTIONE VESICÆ
URINARIÆ.

Catheter cum cochlea.

Syringa pro injectione vesicæ.

Compressorium penis.

PRO PUNCTURA VESICÆ.

Acus triquetra flexilis pro punctura vesicæ.



PRO DILATATIONE PRÆPUTII
ET URETHRÆ.

Culter acutus.

Sulcus.

Culter PETITIANUS pro phymosi.

Instrumentum pro apertura urethræ concretæ.

PRO LITHOTOMIA.

6. Catheteres sulcati variæ figuræ.

2. Cultri lithotomi variæ figuræ.

2. Conductores. Mas & femina.

Lithotomus occultus.

2. Forcipes rectæ.

2. ——— curvæ.

2. Forcipes dentatæ.

Instrumentum cochleonodosum.

Conductor novus.

Acus pro liganda arteria.

Cannula.

PRO LITHOTOMIA MULIEBRI.

Culter lithotomus duplex.

Forcipes variæ.

Dilatatorium urethræ muliebris.

PRO FISTULA ANI.

Culter curvus obtusus. CEL. POTT.

Acus flexilis.

Culter cum hamulo.

Instrumentum pro fistula ani a CEL. D. RETTER inventum.

Instrumenta pro fistula ani a CEL. D. BRAMBILLA inventa.



Tubus &

Culter CL. RUNGH.

Speculum ani.

**PRO COMPRESSIONE ANEURIS-
MATUM.**

Compressorium chalybeum.

————— ex subere excavato.

**PRO OPERATIONE ANEURIS-
MATUM.**

Culter rectus.

Sulcus acutus.

—— obtusus.

2. Acus curvæ.

Volsella major.

———— minor.

PRO AMPUTATIONE.

Culter falcatus major.

—— ——— minor.

—— rectus.

—— bipennis.

Forceps pro attrahenda arteria.

Serra magna.

Forceps scissoria magna.

Tornaculum PETITIANUM.

Capſa cum acubus.

PRO EXCISIONE ARTICULI.

Culter major.

Cul-



Culter curvus.

— recurvatus.

Tornaculum pro arteria subclavia.

Acus peculiaris pro arteria.

PRO EVULSIONE DENTIS.

Clavis anglicana.

Pelicanus.

Pelicanus CEL. BOURDET.

Forceps dentaria simplex.

—— ——— composita (der Ueberwurf.)

Tornaculum pro hæmorrhagia ex alveolo.

PRO DEPURATIONE DENTIUM.

Capſa cum 10. instrumentis dentificiis.

PRO CAUTERISATIONE DENTIIUM.

Infundibulum.

Cauteria varia.

Acus pro cauterisatione.

PRO DEPRESSIONE CATARRACTÆ.

Acus variæ pro catarracta.

PRO EXTRACTIONE CATARRACTÆ.

Cultelli oculares CL. P. RICHTER.

Kistotomus.

Cochlear.



Forceps ocularis.

Forfices oculares.

Digitale cum hasta. CL. D. RUMPELT.

Tenaculum palpebrarum.

PRO FISTULA LACHRYMALI.

Styli oculares.

Stylus pro fetaceo.

Syringa ANELLIANA.

Perforatorium ossis lachrymalis.

Cannula aurea.

Infundibulum pro punctis lachrymalibus.

Compressorium facci lachrymalis.

Pelvis pro balneatione oculi.

PRO EXCISIONE BULBI CANCROSI.

Culter.

Volsella.

Forfex.

Hamulus.

Oculus artificialis.

PRO TRICHIASI.

Volsella parva.

PRO ARTE OBSTETRICIA.

Vestis ROONHUISIANUS.

Forceps LEVRETIANA.

Forceps tribrachialis CL. D. LEAK.



Perforatorium.

Uncus obtusus.

Forceps lata pro ossibus cranii extrahendis.

—— dentata longa.

Pelvimetrum &

Sella obiletrica CL. P. STEIN.

Syringa pro utero.

Speculum uteri.

Pessarium annulare.

—— peculiare.

Acus triquetra occulta pro paracenthesi fœtus.

Forfex pro funiculo umbilicali.

MACHINÆ CHIRURGICÆ VARIÆ.

Machina pro embroche.

—— pro vapore.

—— pro ano artificiali.

Crura artificialia.

Manus artificiales.

Reductor emendatus pro luxationibus.

Reductor spinæ dorsæ.

Glossocomium.

Polyspaltus.

Nux machina.

Furca PETITI.

Ambi emendatus.



Machina pro fractura cruris.

———— ——— femoris.

———— pro valgis. T .

Tabula pro lithotomia.

Sella artificialis pro operationibus.

———— pro reconvalescentibus. CL. WHITE.

Lectus artificialis pro ægrotis. CL. WHITE.

Ferulæ variæ pro fracturis.

Ferulæ variæ pro luxationibus.

INSTRUMENTA PRO SECTIONE CADAVERIS.

Culter tonsorius.

3. Scalpella magna.

3. ——— parva.

3. ——— bipennia.

Forfex recta.

—— curva.

2. Volfellæ.

2. Hamuli simplices.

2. ——— duplices.

Tubus cum epistomio & 3. cannulis.

2. Specilla.

2. Sulci.

Serra arcuata cum laminis.

Instrumentum ad cranium elevandum.

Spatha ad deglubendam duram matrem.

2. Acus magnæ & rectæ.



2. Acus magnæ & curvæ; pro sutura cadaveris & tenuæ ligamen nigrum sericeum.

INSTRUMENTA ANATOMICA.

Præter priora.

Culter ad secandum cerebrum.

2. Cavatoria.

1. Malleus.

Syringa pro injectione major.

Syringa pro injectione minor.

Serra versatilis.

3. Limbæ varix.

Tenaculum torculare. (Schraubfloß)

Instrumentum ad solvenda ossa cranii.

Tabula anatomica versatilis.



ELENCHUS
FASCIARUM
CHIRURGICARUM



E L E N C H U S
F A S C I A R U M
CHIRURGICARUM.



SUPELLEX CHIRURGICA VUL-
GARIS PRO DELIGATIONE.

- I. Linteum captum & ex eo præparata. ut
1. Plumaceola.
 2. Turundæ.
- II. Emplastra vel alia medicamenta.
- III. Splenia.
- IV. Fasciæ simplices.
- Fascia circularis.
 - ascendens.
 - descendens.
 - uniens.
 - expulsiva.
 - comprimens.
 - contentiva.
- V. Fasciæ compositæ.



VI. Res accessorizæ suppellectilis chirurgicæ.

Ferulæ.

choruli.

ligamina, funiculi, fila &c.

FASCIÆ PRO CAPITE.

Capitium magnum.

—— parvum.

Capelina.

Funda capitalis.

Fascia sexcapitata.

—— uniens.

Scapha pro sectione venæ frontalis.

Fascia nodosa seu solaris pro anteriotomia.

—— mitralis.

Vinçtura pro trepanatione.

FASCIÆ PRO OCULIS.

Oculus simplex.

—— duplex.

Fascia triangularis.

—— ocularis CEL. D. WINCEL.

FASCIÆ PRO NASO.

Accipiter.

Discrimen.

Funda nasalis.



FASCIÆ PRO LABIIS ORIS.

- Fascia pro labio leporino.
 — pro labio superiori.
 — pro labio inferiori.

FASCIÆ PRO MAXILLA INFERIORI.

- Capistrum simplex.
 — duplex.
 Funda maxillaris.

FASCIA PRO FACIE.

Larva.

FASCIÆ PRO COLLO.

- Fascia continens colli.
 — dividens colli.
 Fascia ad tracheotomiam.
 — uniens.

FASCIÆ PRO SPINA DORSI ET LUMBORUM.

- Fascia scapularis cum mantili.
 Quadriga seu Cataphrasta.

FASCIÆ PRO MAMMIS.

- Fascia 4. capitum ad amputationem mammae.
 Suspensorium mammae simplex.



----- mamme duplex.

Fascia T pro mammis.

Subucula pro puerperis.

FASCIÆ PRO ABDOMINE.

Fascia uniens.

Cingulum abdominale.

FASCIÆ PRO MEMBRO VIRILI.

Fascia pro læsione penis.

Suspensorium scroti.

Bursa scrotalis.

FASCIÆ PRO SINU MULIEBRI.

Fascia pro sinu muliebri.

FASCIÆ PRO PERINÆO ET NATIBUS.

Fascia T simplex.

----- duplex.

FASCIÆ PRO INGUINIBUS.

Spica inqualis.

Fascia ad herniam inquinalem.

FASCIÆ PRO HUMERI SUMMI- TATE.

Fascia stellata simplex.

----- duplex.



Spica ascendens.
 — descendens.

FASCIÆ PRO BRACHIO ET ANTIBRACHIO. .

Fascia pro fractura humeri.
 — pro excisione humeri ex articulo.
 — pro amputatione humeri.
 — — ————— antibrachii.

FASCIÆ PRO CUBITI ARTI- CULO.

Vinctura pro luxatione cubiti.
 Fascia pro venæ sectione.
 — — læsione arteriæ.
 Vinctura pro aneurismate.

FASCIÆ PRO CARPO ET DIGITIS.

Vinctura pro carpo.
 — — metacarpo.
 — — uno digito.
 — — omnibus digitis.

Digitale.

Fascia pro sectione venæ salvatellæ.
 — — — — cephalicæ manus.
 Fascia pro digito amputato.



Mitella integra.

—— media.

FASCIAE PRO FEMORE ET CRURE.

Spica ad luxationem femoris.

Fascia ad fracturam femoris.

—— ——— cruris.

—— octodecim capitum.

—— ad amputationem femoris.

—— ——— cruris.

FASCIAE PRO GENU.

Vinctura ad luxationem genu.

—— ad fracturam patellæ longitudinalem.

—— ——— transversalem.

—— ad rupturam tendinis patellæ.

FASCIAE PRO PEDE ET DIGI- TIS PEDIS.

Vinctura pro pede luxato.

—— — venæ sectione in pede.

—— — ruptura tendinis Achillis.

FASCIAE PRO HERNIIS.

Bracherium simplex pro inguine dextro.

—— ——— sinistro.

—— cum pila excavata.



Bracherium cum elatere elastico.

—— duplex.

—— pro hernia umbilicali.

Suspenforium umbilici.

Bracherium pro hernia in perinæo.

Suspenforium scroti.

Bracherium pro infante ex corio.

—— ——— linteo robusto.

Vinctura pro hernia umbilicali infantis.

Bracherium pro hernia umbilicali infantis.

Fascia pro relaxatióne abdominis.



BIBLIOTHECA

CHIRURGICA.

PRO AUDITORIBUS, QUI IDIOMA

GERMANICUM NON CALENT.



BIBLIOTHECA CHIRURGICA.



ANATOME.

PLENCK, primæ lineæ anatomes.

WINSLOW, expositio anatomica structuræ corporis
humani. T. IV.

ZINN, descriptio anatomica oculi humani.

FABRICIUS, methodus cadavera humana rite secandi.

PHYSIOLOGIA.

BOERHAAVI, Institutiones medicæ.

MARHERR, prælectiones in Boerhaavii institutiones
medicas. T. III.

HALLERI, primæ lineæ physiologiæ.

—— elementa physiologiæ corporis humani.
T. VIII.

PATHOLOGIA CHIRURGICA GENERALIS.

VAN SWIETEN, commentaria in *Boerhaavii* aphorismos de cognoscendis & curandis morbis.
T. V.

**MATERIA CHIRURGICA.**

PLENCK, selectus materiæ chirurgicæ.

—— Pharmacia chirurgica.

DOCRINA DE FASCIIS.

HEISTERI, institutiones chirurgicæ. T. II.

DOCTRINA DE INSTRUMENTIS.

HEISTERI institutiones.

PLENCK, selectus materiæ chirurgicæ.

CHIRURGIA GENERATIVIM.

HEISTERI, institutiones chirurgicæ. T. II.

PLATNERI, institutiones chirurgicæ.

—— supplementa in institutiones chirurgicas.

LUDWIG, institutiones chirurgicæ.

BLUGUER, dissertatio de membrorum amputatione rarissime administranda aut quasi abroganda.

PLENCK, novum systema tumorum.

STOERCK, libellus de cicuta. I. & II.

—— libellus de flammula jovis.

MORBI OCULORUM.

BOERHAAVE, de morbis oculorum.

RICHTER, Observationum chirurgicarum fasciculus I. de cataractæ extractione.

METZGER, Curationum, quæ ad fistulam lachrymalem adhibita fuere, historia critica.

STOERCK, libellus de pulsatilla nigricante.

MORBI VENEREI.

ASTRUC, de morbis venereis. T. II.

PLENCK,



PLENCK, Methodus nova & facilis, argentum vivum
ægris venerea libe infectis, exhibendi.

CHIRURGIA FORENSIS.

LUDWIG, institutiones medicinæ forensis.

HEBENSTREIT, antropologia forensis.

ARS OBSTETRICIA.

ROEDERER, Elementa artis obstetriciæ.

CRANZ, Dissertatio de re instrumentaria in arte ob-
stetricia.

MANNINGHAM, Compendium artis obstetriciæ.

HISTORIA CHIRURGICÆ.

HALLERI, Bibliotheca chirurgica. T. II.

COMMENTARIUM de rebus in scientia naturali & me-
dicina gestis.



B I B L I O T H E C A
M E D I C A.

C H E M I A.

SPIELMANNI, Institutiones chemiæ.

BOERHAAVE, Elementa chemiæ T. II.

M A T E R I A M E D I C A.

CRANZ, Materia medica.

ZUCKERT, Materia alimentaria.

P H A R M A C I A M E D I C A.

REZI, Primæ lineæ pharmaciæ.

FABI, Systema artis pharmaceuticæ.

GAUBIUS, De methodo concinnandi formulas medicas.

PHARMACOPOEA Austriaco - provincialis.

————— Helveticæ.

P A T H O L O G I A G E N E R A L I S.

LUDWIG, Institutiones pathologiæ.

————— therapie.

GAUBII, Institutiones pathologiæ.

VAN SWIETEN, Commentaria in *Boerhaavii* aphorismos de cognoscendis & curandis morbis. T. V.

SAUVAGE, Nosologia methodica sistens morborum classes, genera & species. T. II.

WETSCH



WETSCH, Medicina ex pulsu, sive systema doctrinae
hygnicæ.

GORTERI, Medicina hippocratica.

HOMME, Principia medicinae.

VOGEL, Praelectiones de cognoscendis & curandis
praecipuis corporis humani affectibus.

CAMPER, De emolumentis & optima methodo in-
sitionis variolarum dissertatio.

STOERCK, Annus medicus. T. I. & II.

COLLIN, Observationum circa morbos acutos &
chronicos factarum. Partes IV.

TISSOT, Opuscula medica. T. I.

——— Epistolæ medico-practicæ.

STOERCK, Libellus de itramonio, hyosciamo & aco-
nito.

——— Libellus de colchico autumnali.

STRACK, Observationes medicinales de colica picto-
num.

——— Observationes medicinales de morbo cum
petechiis.

MORGAGNI, De sedibus & causis morborum per
anatomem indagatis.

HUXHAM De aere & morbis epidemicis.

CASTELLI, Lexicon medicum.

F I N I S.

