

MINISTERUL DE INTERNE  
—  
DIRECTIUNEA GENERALA A SERVICIULUI SANITAR

TAXA  
  
MEDICAMENTELOR

UMSF



BUCURESCI  
—  
IMPRIMERIA STATULUI

1893

# CAROL I

## PRIN GRAȚIA LUÎ DUMNEDEU ȘI VOINȚA NAȚIONALĂ REGE AL ROMÂNIEI

LA TOȚI DE FAȚA ȘI VIITORI, SĂNETATE :

Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul de interne No. 11.083 ;

Vedând jurnalul consiliului de miniștri încheiat în ședința din 1 Iunie 1893, sub No. 12,

Am decretat și decretăm ce urmează :

Jurnalul sus menționat se aprobă de Noi.

**Art. I.** Se aprobă noua taxă a medicamentelor și noul regulament a taxei farmaceutice și se vor pune în lucrare, împreună cu noua farmacopee, cu începere de la 1 Octombrie 1893.

**Art. II.** Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Castelul Peleş, la 14 Iunie 1893.

CAROL

Ministru de interne, L. Catargi.

No. 2.433.

## CONSILIUL SANITAR SUPERIOR

---

Astați, 8 Iunie 1893, examinând noua taxa a medicamentelor, prelucrată, pe baza noii farmacopee, de către o comisiune ad-hoc;

Luând în cercetare și regulamentul farmaceutic, elaborat de direcțiunea generală a serviciului sanitar;

Considerând că în noua taxă a medicamentelor s'au introdus scădeminte însemnate în comparațiune cu prețurile din taxa în vigoare și ast-fel se satisfac cererile drepte ale publicului,

Consiliul sanitar superior opină că noua taxă a medicamentelor și noul regulament al taxei farmaceutice să se aprobe și să se pună în lucrare, împreună cu noua farmacopee, cu începere de la  $\frac{1}{13}$  Octombrie 1893.

DR. I. FELIX, DR. THEODORI, DR. KALINDERU, DR. MALDARESCU, DR. BUGLIU, DR. STOICESCU, DR. BABEȘ, FARMACIST TRAUSSCH ȘI MEDIC-VETERINAR LOCUSTEANU.

(L. S. C. S. S.)

Secretar, *Dr. I. Polysu.*

## REGULAMENTUL TAXEI FARMACEUTICE

**Art. 1.** Acesta taxă este singura legală și obligatorie pentru taxarea medicamentelor ce se vor expedia publicului și autoritaților în Regatul României.

**Art. 2.** Pentru expedierea medicamentelor de către farmaciști autoritaților Statului, județului sau comunei, spitalelor, stabilimentelor publice de orice natură, taxarea ordonanțelor se va calcula cu scădere de 25% asupra întregii sume, afara de cazul când se fixează prin contract un scădemânt mai mare, care nu va trece peste 30%.

**Art. 3.** Pentru expedierea prescripțiilor veterinare, taxarea medicamentelor, în care intră laborarea și vasele, se va calcula după taxa în vigoare, făcându-se o scădere de 30% asupra întregii sume a prețului prescripției, notându-se sub preț: *„pentru usul veterinar..”*.

**Art. 4.** La taxarea prescripțiilor medicale se va observa:

a) Ca prețul subdiviziunilor unităților taxate să nu pōta exceda prețul întregii unități: s. ex. 0.80 cocaina chlorhidrică nu se pōte taxa cu 3 lei, 20 bani, ci numai cu 3 lei, prețul unui gram, și asemenea pentru toate proporțiunile notate în taxa;

b) Frațiuni în preț mai mici de cât un ban se vor taxa drept un ban.

**Art. 5.** Substanțele medicamentōse, atât simple cât și compuse, cari nu sunt coprinse în farmacopeea română, ultima ediție, nici în taxa prezenta, cât și cea anterioară, se vor taxa după analogie cu alte substanțe taxate, al carer preț de cumpărare este echivalent.

**Art. 6.** Este riguros interzis farmaciștilor de a publica prin diare, afișuri sau circulari că vînd medicamente mai eftin de cât prețul stabilit prin taxa în vigoare; ei sînt în drept, însă, a da medicamente cu preț scădut excepțional pentru seracii, însemnând, în acest cas, pe ordonanța medicală atât prețul după taxă, cât și cel redus.

**Art. 7.** Substanțele medicamentōse însemnate cu cruce în taxă nu se vor putea expedia de cât pe baza unei ordonanțe medicale din partea unui medic recunoscut de autoritațile sanitare din țera.

**Art. 8.** Orî-ce ordonanță medicală cu substanțe cari în taxa prezentă sunt însemnate cu cruce, nu se va putea expedia de cât o singură dată. Repetițiunile unor asemenea ordonanțe medicale se pot efectua numai dupe o nouă vizare din partea unui medic recunoscut de autoritățile sanitare din țară.

**Art. 9.** Substanțele chimice pentru usul tehnic sau industrial se pot expedia persoanelor speciale în baza unei chitanțe dată și subsemnata, având și adresa aceluși în drept de a le usa pentru profesiunea sa.

**Art. 10.** Prescripțiunile medicale cu expresiunea »dupe prescripțiunea mea«, »dupe compozițiunea mea, etc.«, sunt cu totul oprite de a se expedia.

**Art. 11.** Fie-care prescripțiune medicală trebuie să fie înregistrată în registrul ad-hoc, să poarte însemnarea cu numărul curent al registrului, cu timbrul farmaciei și cu prețul. În registrul ad-hoc se va copia ordonanța întocmai, cu prețul cu care a fost taxată și cu numele persoanei care a expedit medicamentul. Asemenea fie-care medicament să poarte o semnătură cu firma farmaciei, numărul curent al registrului, instrucțiunea și data expedițiunii.

**Art. 12.** Tote medicamentele expediate vor fi sigilate cu stampila farmaciei și vor purta o semnătură pe hârtie albă pentru usul intern și pe hârtie roșie pentru usul extern.

**Art. 13.** Elevii în farmacie sunt opriți a expedia medicamente eroice fără controlul farmacistului sau al asistentului.

**Art. 14.** Medicul, prescriind medicamente eroice într'o doză mai mare de cât cea obișnuită de majoritatea medicilor, va însemna în ordonanța, prin un semn de exclamațiune, orî prin cuvântul »Sic Volo«, că n'a făcut erore. La caz contrariu, farmacistul va fi dator de a reduce doza la cea obișnuită, înscuțând îndată pe medic prin inseris.

**Art. 15.** Orđinațiunii ce copriind prescripțiunii de medicamente eroice fără însemnare cum să se ia, de către cine urmăzã a se întrebuița, nu se pot expedia de către farmacist.

**Art. 16.** În casurî când ar lipsi într'o ordonanță medicală ore-carî însemnări relativ la cantitatea unui excipient orî disolvant, s. ex. q. s. pentru soluțiune, q. s. pentru formarea de pilule, etc., acestea se vor nota din partea farmacistului pe ordonanță și în registrul de copie.

**Art. 17.** Dirigințele orî asistentul farmaciei este responsabil, fie-care în parte, pentru orî-ce expedițiune făcută de densusul.


Pentru elevii în farmacie va fi responsabil dirigințele sau asistentul care a fost față la expedițiune.

**Art. 18.** Farmacia trebuie să fie deschisă publicului vîra de la orele 6 a. m. pînă la orele 11 sîra, și iarna de la orele 7 a. m. pînă la 10 sîra.

În fie-care farmacie trebuie să fie organizat un serviciu de noapte pentru expedițiunea ordonanțelor urgente.

**Art. 19.** Orî-ce abatere de la regulamentul de față și de la taxa în vigîre, orî de la prescripțiunile farmacopecî romîne, expediarea și țînera în farmacie de medicamente de o calitate inferiîră sau alterate, sau neconform cu prescripțiunile farmacopecî, lipsă de material neperat trebuincios în farmacie, schimbarea felului orî a dosecî medicamentelor ordonate, vîndarea medicamentelor secrete, expediarea medicamentelor dupe ordonanțe prescrise de ômenî carî nu au dreptul de a exercita medicina în Romînia, orî-ce abatere de la prescripțiunea ordonanțelor (rețetelor), refusarea de a expedia ordonanțe în regulă la orî-ce oră din dî și din noapte, lipsirea de la farmacie pentru un timp mîi mare de cît o sîptîmînă a dirigintelui fîră a lîsa un loc-țîitor, licențiat în farmacie, recunoscut de ministerul de interne ca loc-țîitor, vor fi supuse penalitățîilor prevîdute la art. 119 din legea sanitară.

UMSF





NOMENCLATURA SUBSTANȚELOR	G R A M E											
	1.000		100		10		1		0,1		0,01	
	L.	R.	L.	B.	L.	B.	L.	R.	L.	R.	L.	R.
Acid tartaric pulverizat . . .			1	50	20							
"  valerianic din rădăcină . . .							50					
Aconitina . . . . .												10
Adonidina . . . . .									150			20
Agaricina . . . . .												05
Agaric alb pulverizat . . . . .					80		10					
Alcol concentrat 95% . . . . .	5		60		05							
"  dilut. 70% . . . . .	4		40									
Aloe pulvere . . . . .					15		02					
Alumen în pulvere crud . . . . .			20		05							
"  calcinat pulverizat fin . . . . .			10		10							
"  plumos . . . . .			25									
Ambra gris . . . . .									1			
Amigdale amare decortice . . . . .			1									
"  dulci . . . . .			40		05							
Amigdalina . . . . .										10		
Amil nitrit . . . . .					1							
Amilen idratat . . . . .								25				
Amil de orez pulverizat . . . . .	3		40		05							
Amoniac licuid . . . . .	4		50									
"  acetic solut. . . . .			1		15							
Amoniu bromurat . . . . .			3		40							
"  carbonic . . . . .					05							
"  carbonic-solut. . . . .					05							
"  iodurat . . . . .			8		1							
"  valerianic . . . . .					2							
Antifod arsenical . . . . .			1									
Antifebrina . . . . .			3		50		10					
Antipirina . . . . .			20		3		40					
Apiol . . . . .							1					
Apomorfina cloridică . . . . .										20		
Apa albuminata . . . . .	2		25									
"  de amigdale amare . . . . .			1		15							
"  "  anis . . . . .					15							
"  "  flori de portocală . . . . .	5		75		10							
"  "  calce . . . . .	40		05									
"  "  chimion . . . . .			15									
"  "  camomilla . . . . .			15									
"  "  scorțișoară simplă . . . . .			30		05							
"  "  "  spirtosă . . . . .			70		10							





NOMENCLATURA SUBSTANTELOR	GRAMME											
	4.000		100		10		1		0.1		0.01	
	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.
Balsam Tranquilli . . . . .			150		20							
Belladona foi. . . . .			40		05							
Belladona foi in pulvere fină. . . . .			60		10							
Benzina pura . . . . .	350		40		05							
Benzoe in pulvere Siam . . . . .			350		40							
Bismut salicilic . . . . .			8		1			15				
Bismut subnitrat . . . . .			6		80			10				
Bulmuri (hostia) 5 foi de 10 centim. pătrate . . . . .			10									
Cacao in pulvere . . . . .			150		20							
Calam, rizoma taiata . . . . .			40		05							
Calce clorată (ipoclorit) . . . . .	125		20									
Calce carbonat, purisima . . . . .	6		1		15							
Calce lacto-fosfatică . . . . .			10		150			15				
Calce fosforică (fosfat) . . . . .			150		20							
Calce ipofosfitica (tipofosfit) . . . . .			250		30							
Calce lactică (lactat) . . . . .			2		25							
Calce sulfurică usă (gips) . . . . .	1											
Camfor . . . . .	10		150		20							
Camfor monobromat . . . . .					75			10				
Camomila vulgar . . . . .	3		35		05							
Căneapă, semințe . . . . .			15		05							
†† Cantaride in pulvere . . . . .	15		350		45			05				
†† Cantaridina . . . . .									80		10	
Capil. veneris taiat . . . . .					70			10				
Capsule amilacee (cu dispen- sație) . . . . .			10									
Capsule gelatinoase (cu dispen- sație) . . . . .			10									
Caragheen taiat . . . . .					70			10				
Carbune vegetal in pulvere fina . . . . .					30			05				
Carbune Belloc . . . . .			2		25							
Cardamom mic, in pulvere fina . . . . .					150			20				
Cardu-Benedict, taiat . . . . .					30			05				
Cartiofil in pulvere fina . . . . .					150			20				
Cascarila, cortice . . . . .					80			10				
Castoreu de Canada pulver. . . . .							350		50			

NOMENCLATURA  
SUBSTANȚELOR

## G R A M E

	1.000		100		10		1		0,1		0,01	
	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.
Catechu în pulvere . . . . .			1			15						
Chârtie sinapizată (Rigolot), fóia.				25								
Cera albă . . . . .			150			20						
Cera galbenă . . . . .			1			15						
Contaur, iarbă . . . . .				40		05						
(Maceu (spermançet)			150			20						
+ Chelidoni, iarbă . . . . .				50		10						
China Calisaya cortice. . . . .	15		2			25			05			
China Calisaya pulvere fină . . . . .			3			50			10			
China fusca (cenușie) cortice. . . . .	12		150			20			05			
China fusca (cenușie) pulvere fină. . . . .			250			40			10			
China roșie (succirubra) cor- tice. . . . .			6			1			15			
China roșie (succirubra) pul- vere fină. . . . .			10			150			25			
China nodosa (schina) . . . . .				75		10						
Chinina pură . . . . .						750		1				
Chinina bisulfurică . . . . .						350			50			
Chinina bromidrică . . . . .			25			350			50			
Chinina cloridrică . . . . .			25			350			50			
Chinina sulfurică parietală din bisulfat . . . . .	110		12			2			25			
Chinina tanică (iusipida) . . . . .			12			2			25			
Chinina valerianică . . . . .			25			350			50			
+ Cloral-idrat. . . . .			250			40			05			
+ Cloroform pur . . . . .	15		2			30			05			
+ Cloroform din Cloral. . . . .			350			60			10			
+ Cicuta, foi tăiate . . . . .				30		05						
+ Cicuta, foi pulvere fină. . . . .				60		10						
Cina capit. pulvere . . . . .				80		10						
Cinamom. pulvere fină. . . . .			1			15						
Cidonia, semințe . . . . .			150			20						
Côca, foi tăiate. . . . .			2			30			05			
Cocaina cloridrică . . . . .				20					50			
Coccionela în pulvere fină . . . . .			3			40			05			
+ Codeina pură. . . . .								3		40		05
Cafea pulverisată. . . . .			150			20						
Cafeina pură. . . . .				3					40			05



NOMENCLATURA  
SUBSTANTELOR

GRAMME

	1.000		100		10		1		0,1		0,01	
	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
Diascordiu . . . . .							40		05			
Diuretina . . . . .						3		40				
†† Duboisină sulfurică . . . . .												
† Elebor negru . . . . .								05				
† Elebor verde . . . . .								15				
Electuarium purgativ . . . . .				1				15				
Elemi, resină în pulvere . . . . .						80		10				
Elixir (Gendrin) . . . . .						2	50					
Elixir paregoric . . . . .						3		40				
Emplastru de belladona . . . . .						1	50		20			
"    " cantaride . . . . .						3		40				
"    " cantaride per- petue . . . . .						3		40				
Emplastru de cicuta . . . . .						1	50		20			
"    " croc (safran) . . . . .						3		40				
"    " hiosciam . . . . .						1	50		20			
"    " melilot . . . . .						1	50		20			
"    " mercurial comp. (Vig) . . . . .						3		40				
Emplastru mercurial . . . . .						2	50		30			
"    " opiat . . . . .						3		40				
"    " de plumb compus (diachil) . . . . .						1		15				
Emplastru de plumb simplu . . . . .							75		10			
"    " cu pun camforat . . . . .						1		15				
Emulsione de migdale . . . . .		2					25					
"    " de mandarine . . . . .							50					
† Ergotină (Bonjean) . . . . .								3		40		
† Ergotina pură . . . . .												
† Eserina (fisostigmina) sulfu- rică . . . . .												
Eter pur . . . . .							80		10			
Eter acetic . . . . .							1	50		20		
† Euforbiu în pulvere fină . . . . .							1	50		20		
† Eucaliptol pur . . . . .								1				
Eucalipt. globul., foi tăiate . . . . .							80		10			
Exalgina . . . . .								3		40		
† Evonimina pură . . . . .									2			
Extract de absintiu . . . . .								1		15		
"    " aconit . . . . .								1		15		
"    " aloë . . . . .									40	05		

NOMENCLATURA  
SUBSTANTELOR

GRAMME

1.000		100		10		1		0,1		0,01	
L	B	L	B	L	B	L	B	L	B	L	B

Extract de belladona.						1		15			
" " cânepă indian . . .								50			
" " cascara sacr. fluid				2	50	30					
" " centaurea . . . . .						1		15			
" " chelidoniū . . . . .						1		15			
" " china . . . . .						1	50	20			
" " cicuta . . . . .						1		15			
" " colocint . . . . .						5		70	10		
" " colombo . . . . .						1	75	25			
" " convularia maialis							75	10			
" " culeb . . . . .						3		35			
" " digital purp . . . . .						1	50	20			
" " filix mas eteric. . . .						4		50			
" " gentian. . . . .			2			30		05			
" " gramine . . . . .			2			30		05			
" " rodie (granat) . . . .						1	50	15			
" " guaiac . . . . .						2	50	30			
" " hamamelis virg.											
fluid . . . . .			3			40		05			
Extract de idrastis canadien											
fluid . . . . .			4			50					
Extract de iosciam. . . . .						1	50	20			
" " lactnariu sativ . . . .						2		25			
" " licuiritia . . . . .			2			30		05			
" " malat de fer. . . . .						40		05			
" " mezereu . . . . .						4		50			
" " nucă vomică . . . . .								40			
" " opiu . . . . .						3		40			
" " cuasia amară . . . . .						3		40			
" " ratania. . . . .						1	50	20			
" " revent (rheum). . . . .						2		25			
" " scilla . . . . .						1		15			
" " secala cornuta sic. . . .						2		25			
" " taraxac. . . . .							30	05			
" " trifoiu . . . . .							30	05			
" " valerian . . . . .						1		15			
Fenacetina . . . . .						3		40			
Fer carbonat sacharat . . . .							50				
" citrat . . . . .							75	10			
" citrat amoniacal . . . . .							75	10			

NOMENCLATURA  
SUBSTANȚELOR

## GRAMME

	1.000		100		10		1		0,1		0,0
	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.
Fer dialisat licuid . . . . .							40		05		
» dialisat sic . . . . .							1		15		
» iodurat . . . . .							1		15		
» lactat . . . . .							50				
» potaso-tartrat . . . . .							75		10		
» potaso-tartrat în globuli . . . . .			1								
» protoxalat . . . . .							50				
» pulverizat . . . . .							10				
» redus prin idrogen . . . . .							50				
» sescuiclorur cristalizat . . . . .							15				
» sescuiclorur licuid . . . . .							75		10		
» sulfuric protoxidat pur . . . . .							75		10		
» sulfuric crud . . . . .	1										
+ Filice mascul, rizoma decorticat în pulvere fină . . . . .					1	50	20				
Fenicul sămînță . . . . .						50					
++ Fosfor pur . . . . .									10		
Galban, depurat . . . . .							20				
Gentiana, rădăcină tăiată . . . . .						50	05				
Gentiana, rădăcină pulvere . . . . .					1		10				
Glicerină puris 30° . . . . .	5					75	10				
Globuli camforați . . . . .						75	10				
Gramme, rizoma tăiată . . . . .						50					
Guaiac, lemn tăiat . . . . .						25					
Guaiac, gumă-resină . . . . .							30				
Guaiacol pur . . . . .							2		25		
Guarana pulvere . . . . .							60				
Guma arabică, pulverizată . . . . .					3		40				
Guma-gută . . . . .							30		05		
Hipnon . . . . .							5		80		
Ichtiol . . . . .					8		1		15		
Ichtiocola . . . . .							1				
In, sămînțe . . . . .	1										
In, sămînțe în făină . . . . .	2					25					
In, făină din turte . . . . .	1										
Idromel infant . . . . .						1					
Indigo . . . . .									15		
Infuziune de sena compusă . . . . .							1				
Infuziune de revent . . . . .							1				
+ Iosciam, foi tăiate . . . . .							30				

NOMENCLATURA  
 SUBSTANTELOR

## G R A M E

	1.000		100		10		1		0,1		0,01	
	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.
	Iosciam, pulvere fină			80								
Ipecacuana, concis					75		10					
Ipecacuana, pulvere fină					1		15					
Iris florentina, pulvere					20							
Ialapa, pulvere fină					40							
Ialapa, resină					2		25					
Iaborandi, foi tăiate					25							
Iod pur					1							
Iodoform pulvere			10		150		20					
Iodol			20		250		30					
Kino-gumă, in pulvere fină					25							
Kreosot alb din fag			250		30		05					
Kuseina (amorfă)							2					
Lactucariu (Tridace) galic.					150		20					
Lanolina			2		25							
Laudan (Rousseau)					80		10					
Lavandula, flori					05							
Lichen islandic, tăiat					05							
Licopodiu					20							
Licuaire acid Haler					15							
" arsenicală Fowler.					15							
" de păcură concentr.	4		50									
Licuaire Labarague	4											
" Van-Swieten	2		25									
Liniment amoniacal			60									
Liniment saponat camforat			1									
Licuiritia, rădăcină decortic. taiată			40									
Licuiritia, pulvere fină			150		20							
Litiu benzoic (benzoaz) de litiu)			7		1		10					
Litiu bromurat (bromur de litiu)			7		1		10					
Litiu carbonic (carbonat de litiu)			6		80		10					
Litiu salicilic (salicilat de litiu)			7		1		10					
Lisol	5		75		10							
Lupulin					30		05					
Magnesia calcinată					30		05					
" carbonică			1		10							
" citrică					40							



NOMENCLATURA  
SUBSTANȚELOR

GRAMME

	1.000		100		10		1		0,1		0,0
	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.	L
Magnesia salicilică (salicilat)					1	25		15			
” sulfurică				15							
Malva, flori			1			15					
Malva, foi				25		05					
Mana geracea			1	20		15					
† Masa de pilule Cinoglos								15			
† Mastic in pulvere fină						80					
† Matico in foi			1			15					
† Matico in pulvere						30					
† Melilot, flori și foi pulveris				80		10					
† Melisa, foi tăiate				80		10					
† Menta piperita, foi tăiate				80		10					
† Mentol cristalisat						1		15			
† Mercuriu				250		30					
† ” azotic, acid licuid				250		40					
† ” biclorurat amoniacal						50		10			
†† ” biclorurat (corosiv), pulvere				2		30		05			
† Mercuriu biiodurat						150		20			
† ” clorur (calomel), pulvere (prin vapori)				250		60		10			
† Mercuriu iodurat galben						1		15			
† ” oxidat galben hidratat						80		10			
† Mercuriu oxidat roșu						80		10			
† ” salicilic								20			
† ” sulfuric basic				250		50					
† ” tanic protooxid								30			
† ” sulfurat roșu (cinabar), pulvere							20				
† Miere depurată				40		05					
† Miere rozată				70		10					
† Milefoliu, somități tăiate				40		05					
† Mira, pulvere fină						40		05			
† Mirtol						350		50			
† Mixtură gumoasă				50		05					
†† Morfina cloridică						12		150		20	
†† Morfina sulfurică						12		150		20	
† Mosc									1		
† Mucilag de guma-arabica				150		20					

NOMENCLATURA  
SUBSTANTELOR

GRAMME

	1.000		100		10		1		0,1		0,01	
	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.
Naftalină purisimă (usul intern)			150		25		05					
Naftol (Beta) purisim, us intern			350		50		10					
Nuca, foi	3		40									
Nuca moscata					35							
+ Nuca vomică, pulver fină							05					
Oleosachare in genere							05					
+ Oleu de amidale amari eteric							25					
" " amidale dulci recent presat.			2		25							
Oleu de anason					1		15					
" " coji de portocale					1		15					
" " flori de portocale					1		150					
" " Bergamot.					150		20					
" " cacao (Butir)					25		05					
" " călin					15							
" camforat.					15							
" cariofil (nușore)					80		10					
" de cămin					80		10					
" carv. (chimeon)					1		15					
" " cinamom cassia					1		15					
" " citru					1		15					
+ " " croton tigliu					80		10					
" " eucaliptus glob.					80		10					
" " ienupere					80		10					
" " ficat de morua alb	4		50									
" " ficat de morua galben	350		40									
" " fenicul					1		15					
" " ioscian			80		10							
" " in.			50									
" " dafin (laurus nobil)		1			15							
" " lavandulă.					1		15					
" " melisă					250		30					
" " mentă piperită.					3		40					
" " nucă moscată pres.					60		10					
" " olive (Provence)			80		10							
" " origan					80		10					
" " ricin.			60		10							
" " roze adevărat, picatură												

NOMENCLATURA  
SUBSTANTELOR

GRAMME

	1.000		100		10		1		0,1		0,01	
	L. B.		L. B.		L. B.		L. B.		L. B.		L. B.	
	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.
Oleu de rosmarin.					80		10					
" " santal ind.					180		20					
+ " sinapis, etereu					360		40					
" de terebentina rectificat.			70		10							
" " valeriană							40					
" " tim					80		10					
Oliban în pulvere.					15							
+ Opiu în pulvere fină		16		2			20		05			
Oximel de scilla			80		10							
Papaver capsule contus.			25		05							
Papaver roșu, flori		1			10							
Parafina pură licuidă			75									
Păcură licuidă de Norvegia			40									
+ Peletierina tanică							4					
Pepsina pură solubila					2		30					
Pepton Sic Witte					150		20					
+ Pilocarpină cloridrică												05
Pilule Anderson							20					
Pilule laxante (anetine)							20					
+ Plumb acetic cristalizat			80		10							
" " acetic bazic solut.			40		05							
+ " carbonic în pulvere fină			80		10							
Plumb iodurat					120		15					
" iperoxidat (roșu) miniu			60									
" oxidat (litarga)			60									
+ Podofilina							20					
Potasiu acetic solut					20		05					
" " arsenic							10					
+ " arsenic solut. (solutio Fowléri)					10							
Potasiu bicarbonic pur.					20		05					
" bitartaric pur					20		05					
" bromurat.			350		50		05					
" carbonic crud			30									
" carbonic pur					15							
+ " caustic în bastoane					35							
" cloric în pulvere		1			15							
" iodurat.		7	1		15							
" ipermanganic		250		40	05							

## GRAMME

NOMENCLATURA  
SUBSTANTELOR

	1.000		100		10		1		0,1		0,01	
	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.
Potasiu, sodiu tartaric pulve- rizat (Sal Seignett) . . . . .			150		20							
Potasiu azotic pulverizat (sal- petru) . . . . .			80		10							
Potasiu polisulfurat . . . . .	3		40									
"    sulfuric pulverizat (Arcan duplicat) . . . . .			80		10							
Potasiu tartaric boraxat . . . . .					25		05					
"    "    neutru în pulvere . . . . .					30		5					
+ Potasiu tartaric sibiatic (eme- tic pulvere) . . . . .					50		10					
Potiunea Toad . . . . .			150									
Pulpa tamarind. . . . .			1		15							
Pulvere gazeose compuse (cu- tie cu 12 perechi) . . . . .			250									
Pulvere gazeose compuse (una dosă) . . . . .			25									
Pulvere gazeose simple (cutia cu 12 perechi) . . . . .			125									
Pulvere gazeose simple (una dosă) . . . . .			10									
Pulvere gumoasa . . . . .					15							
"    Doweri . . . . .					80		10					
"    licuritie compusa . . . . .					15							
Quassia amara, lemn taiat . . . . .			50		05							
Quercus cortice taiat . . . . .			15									
"    "    fin pulverizat . . . . .			75		10							
Ratania, radăc., taiata . . . . .			1		15							
"    "    pulvere fina . . . . .			2		30							
+ Resina Ialapa . . . . .					250		30					
Resorcina resublimat . . . . .					150		20					
Revent, rădăcina contusă chi- nensis . . . . .			4		50							
Revent chinensis, pulvere fina . . . . .			7		80		10					
Tom Jamaica . . . . .			150		15							
Roze, petale (Galice) . . . . .					20							
Rosmarin, foii . . . . .			50		05							
+ Ruta, iarbă taiată . . . . .			80		10							
+ Sabadila, semințe . . . . .			1		10							

NOMENCLATURA  
SUBSTANTELOR

## GRAMME

	1.000		100		10		1		0.1		0.01	
	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.	L	B.
Sabina, frond			60		10							
† " " pulvere fină.					15							
Sacharina (Falberg)				3		40		05				
Sachăr pulverizat.					05							
" de lapte			125		15							
Salep. rădăc. pulvere					30	05						
Salol					150	20						
Salvia foii, taiate			50		05							
" " pulvere fină.			1		10							
Sambuc, flori			50		05							
Santal roșu, lemn tăiat			50		05							
† Santonina					150	20						
Saponaria, rădăc. tăiată			50									
Săpun de jalap.						20						
" medicinal, pulvere.						25	05					
" de potasă, verde					50							
Sare de Bañătesci.	150		15									
Sarsaparila rad. Lisabon			3		40							
Sasafras, lemn tăiat.			50		05							
† Scamonia de Alep, Vera, pul- vere					2		25					
† Scamonia de Alep, resină albă					150	20						
† Scila, bulb, pulvere			150		15	05						
† Secara cornută, pulvere			2		25	05						
Sena, foii (Alesandria)			160		20							
" " fără resină.			3		35	05						
" " pulvere fină			250		30	05						
Senega, poligala, rădăc. tăiată			350		40	05						
Son de oie.			35		05							
Sinapis negru, pulvere.					30	05						
Solutia Vlemingsky	4		50									
Suzoiolol de sodiu					3	30						
Soda silicat, licuid	4		50									
Sodiu acetic, crist.						15						
" azotic, crist.						10						
† " arseniat										05		
" benzoic, din guma						80	15					
" bicarbonic, pulv.			60		10							
" boracic			1		15							
" bromurat			350		50	05						

NOMENCLATURA  
SUBSTANTELOR

## G R A M E

1.000		100		10		1		0,1		0,01	
L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.

Sodiu carbonic crist. pur				80	10						
" clorur pur					05						
" iodurat					120	15					
" salicilic				750	1	47					
" silicic licuid	350			40							
" sulfuric crist.	1			15							
Sirup de altea					10						
" " amigdale					10						
" " belladona					10						
" capil. vener.					10						
" de citru					10						
" cinamom.					10						
" de codeina			2		20						
" " eter					15						
" " fer-iodurat				150	15						
" " Gibert				150	15						
" gumos					10						
" goudron					10						
" ipecacuana					10						
" "					10						
" "					15						
" " port.				80	10						
" " flori				1	15						
" " amari				1	15						
" ratania				1	15						
" revent.				80	10						
" Rubiu (côcaze).				80	10						
" Rubi idae (sineura).				80	10						
" simplu				50	05						
" sarsaparilla				150	20						
" de scillă				75	10						
" " terebentina				75	10						
" toltutan				75	10						
" violarum				2	25						
Sparteina sulfurica						150		25			
Specii altea				50							
" emoliente				30							
" laxante St. Germain				2	25						
" perforati				70	10						

NOMENCLATURA  
SUBSTANTELOR

GRAMME

	1.000		100		10		1		0,1		0,01	
	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.
Specii sudorifice			1				10					
Spermacet (cetacen)			1				15					
Spirt aromatic			150				20					
" amoniu anisat							15		05			
" de camfor			1				10					
" eteric				85			10					
" eter-nitric							50					
" de furnici			150				20					
" " fer sescuiclorurat (Bestuschei)			150				20					
Spirt de ienupere				85			10					
" " lavandula			1				10					
" " inelisa			1				15					
" " menta pip.			150				20					
" " muștar			1				10					
" " rosmarin.			1				10					
" " sapun							05					
" " " alcalin			1				10					
" " serpili			1				10					
Spongia comprimata						2						
Stibiū sulfurat negru fin												
" " portocaliu												
" " roșu (Kermes)				5								
Stipide de cireș							10					
" " dulcamara							05					
Stirace licuid, depurat.							50					
† Stramoniū, foi tăiate							05					
†† Strichnina.										25	05	
††    " azotică.										25	05	
††    " cloridrică.										25	05	
††    " sulfurică										25	05	
Strontiū bromurat			3				50					
" lactic.			6		1							
† Strofant ispid (semințe), pulv.			3				50					
Suc de licuiritie pulverizat							20					
Sulf sublimat depurat				75			10					
Sulfonal						150	20					
Tamarind, fructe fara samb.				70			10					
Talc de Veneția, pulvere				30			05					
Taraxac, radacină taiata				30			05					

## G R A M E

NOMENCLATURA  
SUBSTANTELOR

1 000 100 10 1 0,1 0,01

L. B L. B. L. B. L. B. L. B. L. B.

	1 000	100	10	1	0,1	0,01
Terebentină comună . . . . .		30	05			
” venetiana . . . . .		70	10			
Terpina . . . . .		4	50	05		
Terpinol . . . . .		8	1	10		
Tallinum . . . . .			10	1		
” sulfuric . . . . .			10	1		
Tilia florī . . . . .		50	05			
Timol . . . . .			150	15		
Tinctura absinti compusă . . . . .	1		15			
” de aconit . . . . .	1		15	05		
” ” aloes . . . . .	1		15			
” amară . . . . .	1		15			
” anticholerina Davila . . . . .	8	1		10		
” arnica . . . . .	1		10			
” beladona . . . . .	1		15	05		
” benzoe . . . . .	1	20	15			
” cantaride . . . . .	1	50	20	05		
” cinamomiu . . . . .	1		15			
” castor canadien . . . . .			150	20		
” catechu . . . . .	1		15	05		
” capsic. anii . . . . .	1		10			
” chinae . . . . .	1	20	15			
” colchic . . . . .			15	05		
” digital alcolică . . . . .	1		15	05		
” eucalipt. globul . . . . .		150	20			
” euforbiu . . . . .	12	150	20			
” de fer-pomat . . . . .	1		10			
” gentiana . . . . .	1		10			
” iod . . . . .	2		25	05		
” ialap compusă . . . . .	2	50	25	05		
” kino . . . . .	1		10			
” lobelia inflat . . . . .	1	50	20	05		
” mira . . . . .	1	30	15			
” nucis vomic . . . . .			15	05		
” opiu compusă . . . . .	8	1		10		
” opiu simplu . . . . .	4		50	05		
” de portocale . . . . .	1		15			
” cuasia amara . . . . .	1		15			
” ratania . . . . .	1		15			
” revent aleolică . . . . .	3		35			



NOMENCLATURA SUBSTANTELOR	G R A M E											
	1.000		100		10		1		0,1		0,0	
	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.
Tinctură de revent vișoasă			3				35					
† " " scilla			1				15					
" " safran					1			15				
† " stafisagria			1				15					
† " strofant ispid							40		05			
" valeriana							10		05			
" valeriana eteric							20		05			
† " veratru virid			1				15					
Trifoiu fibr.					30		05					
Ungvent aromatic							20					
" de acetat de plumb.			1				15					
" emolient.			1	50			20					
† " mercurial forte			8		1							
" " simplu			3				40		05			
" populeum			1	50			20					
" sulfuratum			1				10					
" sulfurat Helm			1				10					
Uva ursi					40		05					
Valeriana rădăcină							10					
" rădăc. pulvere							15					
Vanilie									50			
Vaselină albă	8		1				10					
" galbenă	7			80			10					
" licuidă (parafină)			2				25					
†† Veratrina pură								1			15	
Verbasc florî							20					
Vin alb vechiî indigen	3				35							
" aromatic							20					
" de China	5				75							
" " Malaga	10		1	20			15					
" roșu vechiî indigen	3				35							
" de gentiana	5				60							
† " stibiat							20					
Viola odorata							15					
Viola tricolor, iarbă tăiată					30		05					
Zedoaria rădăc. tăiată					30		05					
Zinc acetic							30		05			
† " clorurat							50		10			
" oxidat							30		05			
" sulfuric							10		05			
" valerianic							2	50	30			
Zingiber in pulvere							20					

## TAXA OBIECTELOR DE PANSAMENT

NUMIREA OBIECTELOR	GRAMME									
	1.000		500		250		100		50	
	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.
Vată pură, Dr. Bruns, I-ia calitate . . . . .	7	50	4	—	2	—	—	90	—	50
Vată pură fenicată 10% . . . . .	—	—	7	—	4	—	150	—	80	—
lută albă pură în pachete . . . . .	5	—	250	—	150	—	—	—	—	—
lută albă fenicată 10% în pachete . . . . .	8	—	4	—	2	—	—	—	—	—

	METRI LUNGIME							
	10		5		2		1	
	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.
Gaz pur idrofil de 85 cm. lat. . . . .	6	40	3	20	1	40	—	70
Gaz antiseptic Lister 85 cm. lat, alb . . . . .	8	20	4	20	1	80	1	—
Gaz iodoformat I-a, 20%, lat 85 cm. . . . .	18	80	9	50	3	80	2	—
Gaz sublimat 1/4%, lat 85 cm. . . . .	7	50	4	—	1	80	—	90

	LĂȚIME ÎN CENTIMETRI					
	10		8		6	
	L.	B.	L.	B.	L.	B.
Feși de gaz idrofil de 5 metri lungime . . . . .	—	70	—	60	—	45
Feși de gaz fenicată de 5 metri lungime . . . . .	—	80	—	60	—	50
Feși de calicot de 5 metri lungime . . . . .	—	90	—	80	—	70

## TAXĂ PENTRU LABÓREA FARMACEUTICĂ

NUMIREA OPERAȚIUNILOR	GRAMME									
	10		50		100		500			
	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.	L.	B.
1) Clarificațiune. Clarificațiunea unui lichid cu albușiu de oue până la . . . Peste 500 grame de fie-care 100 ulterioară. . . . .										
2) Colatura. Pentru colatura sau strecurarea unui lichid până la. . . . . Peste 500 grame, pentru fie-care 100 ulterioară . . . . .										
3) Decocțiunea. Pentru o decocțiune de o jumătate de oră, cu colatura împreună până la. . . . . Peste 500 grame, de fie-care 100 ulterioară. . . . .										
Pentru o decocțiune de o ora, cu colatura împreună până la. . . . . Peste 500 grame, de fie-care 100 ulterioară. . . . .										
4) Destilațiune. Pentru destilațiune în alambic până la. . . . . Peste 500 grame de fie-care 500 grame ulterioare. . . . .										
5) Digestiunea. Pentru digestiunea de 12 ore a unei substanțe într'un lichid până la 500 grame . . . . . Pentru 24 ore . . . . .										
6) Dispensațiunea. Pentru dispensațiunea unui medicament solid în chărtie și signatura până la . . . . . Peste 100, de fie-care 100 grame ulterioară. . . . .										
7) Divisiune. Pentru divisiunea pulverilor fine, de fie-care dosă împreună cu capsula de chărtie . . . . . Idem cu capsule amilacee (Linousim) . . . . . Idem cu capsula de chărtie cerată . . . . . Idem pentru pulverile fine, peste 20 doze, pentru fie-care doza ulterioară. Idem pentru divisiunea unguentelor în capsule cerate . . . . .										





NUMIREA OPERAȚIUNILOR

GRAMME

10      50      100      500

L. B. L. B. L. B. L. B. L. B.

1. Conspergarea pilulelor sau a bolilor se va socoti o cantitate de pulvere egală cu a patra parte din masa pilulară. Dacă pulverea de conspergare nu este numită, se va întrebuința licopodiul.

**ponderațiune.** Pentru cântărirea sau măsurarea substanțelor prescrise în cantități de centig. sau în picături, până la un gram inclusiv . . . . .

10

este un gram nu se va socoti nimic.

**saturațiune.** Pentru saturațiunea sau neutralizarea unui lichid până la . . . . .

30

**sigilațiune.** Pentru sigilarea fie-caru medicament. . . . .

05

**soluțiune.** Pentru soluțiunea rece a unei substanțe într'un lichid fără ajutorul mortariului, până la 500 gr.

05

prin ajutorul mortariului, până la 500 grame lichid. . . . .

15

peste 500 grame, de fie-care 500 grame ulterioare . . . . .

05

prin căldura, până la 500 grame de lichid . . . . .

25

peste 500 grame, de fie-care 500 grame ulterioare . . . . .

10

2. Dacă sunt a se dizolva mai multe substanțe într'o singură soluțiune, se va socoti ea pentru o singură soluțiune.

**subacțiune.** Pentru subacțiunea balsamurilor, gumi-resinelor și oleurilor, până la 10 grame din substanțe. . . . .

10

**supositorii.** Pentru preparațiunea a unei lăcuți de supositoriu, globul, candelete . . . . .

20

**taiarea.** Pentru taiarea plantelor, corticelor, lemnului, rădăcinilor, până la . . . . .

**ungvente.** Pentru preparațiunea unui unguent fără întrebuințarea facului . . . . .

100

idem pentru preparare cu întrebuințarea fo

## TAXA VASELOR PENTRU EXPEDIAREA MEDICAMENTELOR

NUMIREA VASELOR	Capacitatea pe litru la grame	Litri
	50	1
	100	2
	200	5
	400	7
Sticle albe . . . . .	600	5
	800	7
	1.000	10
	2.000	15
	15	3
	25	6
Sticle albe cu dop de sticla in care sunt coprinse si sticlele compte-gouttes . . . . .	50	8
	100	11
	200	13
	50	2
	100	3
Borcane de faianta . . . . .	150	4
	200	5
	25	2
	50	5
Borcane fine de porcelan cu capac . . . . .	100	7
	150	9
	200	11
	25	2
	50	2
Cuti de carton lustruite . . . . .	100	3
	150	5
	200	6
	25	5
Cuti de lemn . . . . .	50	6
	100	10

INST. MED. UNIV. CLUJ-NAPOCA  
 ORZ  
 BIL. G. 3324  
 1951  
 1455

UNSF