


# REGULAMENT

PENTRU

## PREVENȚIUNEA BOALELOR INFECȚIOASE (MOLIPSITOARE)

DESVOLTATOI: ART. 9, 12, 13, 128, 129 ȘI 130

DIN  
LEGEA SANITARA



BUCURESCI

IMPRIMERIA STATULUI

1892

31 MAY 2004

# REGULAMENT

PENTRU

## PREVENȚIUNEA BÓLELOR INFECȚIOSE (MOLIPSITÓRE)

Desvoltător art. 9, 12, 13, 128, 129 și 130 din legea sanitară

### TITLUL I

#### *Declarațiunea obligatorie a bólei*

**Art. 1.** Toți medicii fără deosebire vor aduce la cunoștința primarului comunei, îndată dupe constatare (dupe visita făcută bolnavului), fie-care cas de cholera, vërsat (variola, bubat), angină difterică, crup, tifos, febră tifoidă, scarlatină (cochinadă), pojar (morbili, corii), tuse convulsivă (tuse mágá-réscă), febră puerperală (febra lehzuzelor), conjunctivita granulósă (trachomul ochilor), răp-ciugă (maliasm, morvă, farcin), dalac (antrax, carbune), turbare și de mușcături de animale turbate observate de ei. În casurî dubioase de cholera, variolă, tifos, scarlatină și angină difterică, medicul nu va aștepta confirmarea diagnosei și va face declarațiune cu arătare că diagnosa nu este bine constatată, urmând ca, dupe constatarea ei, să confirme sau să infirme prima arătare.

**Art. 2.** Pentru bolnavii cari nu se află în căutarea unui medic, declarațiunea bólei se face de capul familiei, de proprietarul său inspectorul casei, de locșitorul acestora sau de persóna care este însărcinată cu îngrijirea bolnavului. Un locșitor al casei respective sau chiar un vecin póte fi însărcinat să aducă la cunoștința primarului existența bólei infecțioase.

Pentru bolnavii aflași în oțelurî său hanurî, stăpânul oțelului său al hanului va declara bóla.

Asupra bólelor infecțioase apărute în internate de educațiune, în case de sănătate, asile, spitale, directorii, intendenții sau îngrijitorii acestor institute vor raporta primarului.

**Art. 3.** Directorii institutelor publice (internate de educațiune și de instrucțiune, închisorî preventive, penitenciare, spitale, ospiciî) nu sunt scutiți de declarațiunea obligatorie a bólelor infecțioase, ci ei o vor face de o potrivă cu capii institutelor private.

Declarațiunea bólelor infecțioase apărute în stabilimente militare se face în mod reciproc între autoritățile militare și civile, dupe modul indicat la art. 12.

**Art. 4.** Declarațiunea bólei se face în scris sau oral, cu arătarea numelui și pronumelui bolnavului, etăței, locuinței și a diagnosei definitive sau probabile și a numelui declarantului; funcționarul care primesce declarațiunea verbală însemneză îndată pe o fée de hârtie tóte datele ce i s'au comunicat.

În comunele urbane declarațiunea bólei se póte preda primarului, secretarului primăriei ori locșitorului acestuia sau medicului orașului; în orașele mari medicului primar al orașului sau secretarului serviciului sanitar. Medicul sau medicul primar al orașului este dator a primi declarațiunea în scris sau orală atât în cancelarie, în órele de lucru, precum și în locuința sa privată la ori-ce oră de zi și de nopte. Capii poliției și comisarii polițienesci sunt asemenea datorî a primi declarațiunile orale sau în scris și a le transmite de

urgență primarului său medicului orașului.

**Art. 5.** Verificatorii de decese, medicii de oraș și medicii de secțiunii (de despărțiri) din orașele cari au mai mulți medici, vor comunica de urgență medicului primar al urbei și primarului ori-ce cas de boală infecțioasă sau de deces dintr'o boală infecțioasă observat de ei.

## TITLUL II

### *Mesuri generale de poliție sanitară*

**Art. 6.** După aparițiunea chiar a unui singur cas de boală infecțioasă într'o comună urbană, medicul orașului sau medicul primar al orașului este în drept să verifice diagnosa, procedând întru acesta cu cea mai mare prudență și urbanitate. Dupe acesta primarii comunelor urbane, în înțelegere cu medicii de oraș sau cu medicii primari de oraș și cu capul său cu comisarul poliției, vor lua măsurile de izolare a bolnavilor, de desinfecția locuinței și a conținutului ei, de căutarea bolnavilor săraci, dupe modul indicat în acest regulament. Medicul orașului înștiințează îndată pe medicul primar al județului despre boala apărută și despre măsurile luate, sau se consultă cu el asupra măsurilor de luat, afară de cele 10 ore mari, unde medicul primar al județului n'are ingerință în serviciul sanitar al orașului.

În casuri speciale, în urma ordinului ministerului de interne (direcțiunea generală a serviciului sanitar) sau a avizului consiliului local de igienă publică, primarii vor publica poze populare asupra amenințării sau asupra existenței unui epidemii și asupra prevenirii ei, vor lua și alte măsuri ce li se vor prescrie de minister sau recomanda de consiliul local de igienă publică, și vor cere, la cas de trebuință, intervenirea ministerului pentru închiderea școlilor.

**Art. 7.** Despre fie-care cas, chiar izolat, de choleră constatată sau probabilă, primarul și medicul orașului vor raporta telegrafic de urgență ministerului de interne (direcțiunea generală a serviciului sanitar). Despre casurile izolate a celor-alte bôle infecțioase, primarul cu medicul orașului vor raporta ministerului o-dată pe săptămână, iar în cas de epidemie la câte trei zile.

**Art. 8.** Primarii comunelor rurale, în cas de ivire unea dintre bôlele enumerate la art. 1 al acestui regulament, vor înștiința de urgență pe sub-prefectul și pe medicul plășei, și cel din urmă va porni îndată la fața locului.

Asemenea va raporta primarul sub-prefectului și va cere venirea medicului de plasă

când se vor bolnăvi de o-dată mai mulți locuitori de o bôlă ôre-care, fie ea molipsitoare ori nu. Până la sosirea medicului de plasă, primarul, dacă crede că boala este molipsitoare, oprește pe locuitorii casei molipsite de a se amesteca cu cei-alți locuitori, de a merge la primărie, la cârciumă, la școlă, la biserică, precum și pe locuitorii sănătoși de a intra în casa molipsită, așezând un păzitor la porța casei bănuite.

**Art. 9.** Despre fie-care cas de choleră constatată sau probabilă, medicul de plasă va înștiința, pe calea cea mai urgentă, pe medicul primar al județului și pe prefect, cari vor raporta telegrafic ministerului de interne (direcțiunea generală a serviciului sanitar). Despre cele-alte bôle infecțioase izolate, medicul de plasă va raporta medicului primar al județului o-dată pe săptămână, și, în cas de epidemie, la câte trei zile.

Medicul de plasă va porni la fața locului în toate casurile când, prin svon, va afla despre existența unor bôle infecțioase într'o comună din plasa sa, va lua măsurii pentru a opri lățirea bôlei, va povățui pe locuitori și pe autoritate despre regulile preventive și va da bolnavilor medicamentele necesare.

Medicul primar va porni asemenea la fața locului de urgență, în cas când, prin svon, va afla despre aparițiunea chiar a unui singur cas de choleră sau de boală choleriformă, sau despre o altă boală infecțioasă despre care nu i s'a raportat, va lua măsurile prescise și va îngriji de căutarea bolnavilor.

**Art. 10.** În toate casurile, când o comună este amenințată de o epidemie, primarul veghiază cu deosebită activitate asupra salubrității publice, îngrijind ca stradele, piețele, maidanele să fie curate, ca rigolele și canalurile publice să se spele în repetate rânduri, ca locuitorii să țină casele și curțile curate, ca să curețe latrinele, ca să se golască și să se spele hasnalele, ca să se depărteze băligarele din curți scoțându-le afară la câmp, ca localele școlilor, curțile și latrinele lor să fie curate, ca proprietarii diferitelor așezăminte industriale să observe regulile de igienă prescise prin regulamentul industriilor insalubre.

**Art. 11.** Când una sau mai multe comune sunt amenințate de o epidemie mai gravă și când mișlocele ordinare pentru căutarea bolnavilor și pentru izolarea lor nu sunt suficiente, administrațiunile județiane și comunale vor organiza servicii medicale speciale temporale și spitale temporale pentru combaterea epidemiei, pentru facerea de visite medicale preventive, pentru căutarea bolna-

vilor săraci și pentru împărțirea gratuită de medicamente.

**Art. 12.** În comunele în care se află garnisoane militare, primarul va înștiința pe comandantul garnisoanei asupra ivirii bolilor infecțioase și, în caz de epidemie, asupra mersului epidemiei în comună; iar comandantul garnisoanei va comunica primarului de urgență toate cazurile de boală infecțioasă apărute în trupă și decesele cauzate prin aceste boale. Asemenea medicul orașului și medicii trupei și vor comunica unul altuia, în mod urgent, constatările făcute despre boalele infecțioase și despre decesele cauzate prin acele boale.

### TITLUL III

#### *Isolarea bolnavilor*

**Art. 13.** Orî-cine se bolnăvesce de o boală molipsitoare se va deosebi, dupe puțină, de cei sănătoși și se va opri amestecul bolnavului cu familia lui și cu cei-alți locuitori.

Separarea bolnavului se poate face atât în casa în care bolnavul locuiește obicnui, precum și într'un spital sau într'o altă casă, ori baracă, vîra într'un șopron, cort sau în orice alt local destinat numai pentru bolnav. Isolarea bolnavului se mai poate efectua prin strămutarea celor sănătoși din casa molipsită într'o altă casă, în care ei nu vin în contact imediat cu alți locuitori, într'un cort, umbrar sau în ori-ce alt adăpost potrivit.

Isolarea bolnavului se prescrie de medicul de oraș sau de plasă și se execută în comunele urbane de organele poliției, în comunele rurale de primar sau de sub-prefect; acești funcționari vor procedea cu prudență și cu umanitate, vor povăzui populația asupra necesității izolării și vor isola casa întregă, în toate cazurile când familia bolnavului nu va voi să se separe de bolnav și când medicul va declara că această măsură este necesară.

**Art. 14.** Pentru a asigura eficacitatea izolării, prefectii, sub-prefecții și primarii pot ordona ca să se însemneze casa molipsită printr'o tabelă fixată d'asupra porții casei, pe care să fie scris numele bolii și să se așeze în dreptul casei un pîzitor, care va opri intrarea în casă a persoanelor străine, cu excepțiunea celor chemați a căuta pe bolnav și a celor cari i aduc hrană.

**Art. 15.** Medicul va povăzui pe cetățeni ca în camera unde zace bolnavul să nu stea și mai cu seamă să nu dormă alte persoane de cît acei cari îngrijesc pe bolnav, ca în aceea cameră să nu se lase de cît lucruri neapărat trebuincioase bolnavului, scoțîndu-se cele-alte afară, iar camera să se țină neconținut cu-

rată, deschidîndu-se vara și iarna ferestrele și ușile de mai multe ori pe zi pentru primenirea aerului din cameră.

Bolnavul nu va merge la aceeași latrină de care se servesc locuitorii sănătoși ai casei.

**Art. 16.** În comunele unde există mai multe spitale se va destina cel puțin unul pentru boalele infecțioase. Afară de acesta se va destina în fie-care spital și în fie-care casă de sănătate un pavilion sau cel puțin două camere separate, cu totul isolate, cu latrină oșebită și cu infirmerie speciale pentru boalele infecțioase. În orașele mari administrațiunile spitalelor vor înființa, dupe puțină, câte un mic serviciu special de izolare mai confortabil pentru bolnavii cu plătă, cari nu se pot isola în locuințele lor private.

Infirmeriile internatelor de educațiune vor fi cu totul isolate de dormitoare, de clase, de salele de studii, de recreație și de mîncare și nu vor putea adăposti bolnavi cu boale infecțioase de cît la începutul bolii, când diagnosa nu este încă posibilă.

Inchisorile preventive și penitenciarele vor avea asemenea, pe lângă infirmerie, una sau două camere cu totul isolate.

**Art. 17.** În comunele în cari sau în apropierea cărora se află spitale, bolnavii cari sufer de boală molipsitoare se vor isola, dupe puțină, în acele spitale, aședîndu-se în camera oșebită a spitalului destinată special pentru boalele infecțioase.

Primarul, capul poliției sau sub-prefectul, dupe avisul medicului, ordonă transportarea bolnavului în spital, în toate cazurile când el nu se poate isola în mod corect în locuința lui sau într'un alt local, mai cu deosebire dacă el se află într'un han, otel, otel-garni, într'o casă locuită de un număr mai mare de familii, într'o cărciumă, tutungerie, băcănie sau altă prăvălie frecventată de public. În caz de cholera, hanul, otelul, otelul-garni, cărciuma în care a apărut un caz de această boală se va închide până la desinfectarea completă a camerei ocupate de bolnav, a camerilor ocupate de aceia cari i-au dat îngrijire, a latrinelor, hasnalelor, canalurilor și rigolelor din curte, a coridoarelor și scăriilor, a bucătăriei și a săleii de mîncare.

**Art. 18.** În orașele mari, primăria, în înțelegere cu administrația spitalicească, va destina trăsuri speciale pentru transportarea în spital a bolnavilor cari sufer de boale molipsitoare.

Trăsurile, căruțele, tîrgile cari au servit pentru aducerea acestor bolnavi în spital, se vor desinfecta în spital dupe terminarea transportului.

Persoanele însărcinate cu transportarea bolnavilor nu se vor putea opri pe la cărciumii sau pe la alte locuri unde se adună lume; ele vor îngriji ca bolnavul să nu se amestece cu locuitorii sănătoși, și dacă la transporturi mai mari, vitele de transport au nevoie de repaos, atunci vor sta afară din comună.

**Art. 19.** Dacă se bolnăvesce cine-va de o bolă molipsitoare în timpul transportului cu calea ferată, el se va isola în compartimentul vagonului său în vagonul în care s'a așezat, până la o stațiune în care se află un spital; cei-alți călători vor fi, dupe puțință, strămutați în alte vagoane și vagonul infectat se va desinfecta dupe golirea lui.

**Art. 20.** Nicl un copil, sănătos sau bolnav, dintr'o casă în care a apărut o bolă infecțioasă, nu va merge la școlă în timpul acelelor bôle, ci numai dupe trecerea de două săptămâni (la angina difterică, scarlatină, pojar, de trei săptămâni) dupe vindecarea bolnavului. Copiii cari au zăcut de o bolă molipsitoare nu vor fi primiți la școlă de cât dupe ce a trecut două săptămâni (la angina difterică, scarlatina, pojar, dupe trecere de trei săptămâni) de la însănoțire completă și dupe ce au fost desinfectați în modul prescriu la titlul Val acestui regulament. Dacă, cu toate acestea, se vor bolnăvi mai mulți școlarii în același timp de una și aceeași bolă molipsitoare, primarul, sub-prefectul său medical va solicita ministerului prin telegraf închiderea școlei.

Dacă se bolnăvesce de o bolă molipsitoare copilul unui institutor sau învățator, al unei institutore sau învățatore, institutorul, institutorea, învățatorul sau învățatorea respectivă nu va merge la școlă, ci va lua un concediu până la trecerea de o săptămână dupe vindecarea copilului. Dacă institutorul, institutorea, învățatorul sau învățatorea locuiesc în casele școlei și dacă locuința lor nu este cu totul separată de școlă, având comunicație cu coridoarele sau chiar cu clasele, atunci școlă se va închide până la trecerea de o săptămână dupe vindecare. În cas de necesitate, se va procede într'un mod analog atunci când se va bolnăvi de o bolă molipsitoare copilul servitorului sau servitorei școlei. În toate asemenea casurile atât locuința unde se află bolnavul, precum și totă casa, mai ales sălele de clase, se vor desinfecta și se vor aera bine în timp de mai multe zile, înainte re-închiderii școlei.

Primarii și medicii de oraș și de plasă vor înștiința, dupe puțință, pe directorii și directoarele școlilor despre familiile în cari se află

bolnavi de bôle molipsitoare și din cari familiii copiilor sunt opriți a frecuenta școlile.

**Art. 21.** Dacă o bolă molipsitoare apare în casa unui lăptar, el va fi oprit a vinde lapte până la trecerea de două săptămâni dupe vindecarea bolnavului său dupe mörtea lui, și trei zile dupe desinfectarea casei.

Primarul va lua mäsuri pentru ca o asemenea lăptar să nu vîndă lapte în mod indirect prin alți vinđători.

Dacă apare o bolă molipsitoare în casa unei spălatorese, ea va fi oprită de a lua rufe de spălat sau de a preda rufe spălate la clienții ei, până la trecerea de două săptămâni dupe vindecarea bolnavului său dupe mörtea lui, și trei zile dupe desinfectarea casei. Primarul va lua mäsuri pentru ca o asemenea spălătoare să fie priveghiată ca să nu transmită bôla la clienții ei indirect prin alte persoane, cari le-ar duce rufele spălate sau cari ar lua de la clienții ei rufele pentru spălat.

**Art. 22.** Dacă se bolnăvesce de o bolă molipsitoare copilul unui lucrător care lucreză într'un local închis (nu în aer liber) în comun cu alți lucrători cari au asemenea copii, părintele copilului bolnav nu va putea să se amestece cu cei-alți lucrători de cât dupe trecere de o săptămână dupe vindecarea copilului său dupe încetarea lui din viață. Mäsuri analöge se vor putea lua pentru funcționarii cari nu lucreză singuri într'un birou, ci în comun cu alți funcționarii cari asemenea au copii.

**Art. 23.** Se vor isola cadavrele persoanelor încetate din viață din bôle transmisibile. Locuitorii caselor vecine vor fi povățuiți ca să nu intre în casa în care se află mortul, iar acei cari l'însoțesc la cimitir să se adune în curte, în aer liber. Asemenea cadavre nu se vor primi în biserică, ci se vor duce d'a dreptul la cimitir, dupe ce vor fi desinfectate în modul prescriu în acest regulament la titlul IV și V.

**Art. 24.** Primarii și capiil poliției vor îngriji, dupe puțință, ca să nu se importe în comune bôle infecțioase și epidemice din alte comune prin cerșetorii, vagabonđii, colportorii, țigani ambulanzii și alte asemenea persoane.

Pentru acest scop se vor priveghia mai de aproape hanurile, cărciumile și alte locale cari servesc de adăpost acestor persoane, mai cu osebire când comunele din vecinătate sunt bătute de bôle epidemice. Bôlele epidemice putându-se lesne lăși prin bălciurii, (têrguri, iarmaröce), prefecții, sub-prefecții și primarii vor veghea dar ca, în timpul bălciurilor, hanurilor, cărciumile și alte asemenea localuri

să se țină curate, ca bolnavii veniți la bălciu sau persoanele îmbolnăvite acolo să se izoleze îndată și vor propune ministerului oprirea bălciurilor, în cazul când este băntuită de o epidemie o comună din vecinătatea locului unde are să se țină bălciul, sau mai multe comune dintr'o plasă vecină sau dintr'un județ vecin.

#### TITLUL IV

##### *Desinfectarea*

**Art. 25.** Medicii de oraș și de plasă și medicii verificatori de decese vor povățui pe public că scopul desinfecțiunii este de a opri lăfșirea bolilor infecțioase prin nimicirea germinelor acelor bôle și că este necesar ca să se desinfecteze toți purtătorii acelor germeți, adică :

Bolnavii, escrementele și sputele (flegmele) lor ;

Cadavrele ;

Mâncările din cari bolnavul a mâncat, băuturile din cari a băut, mobilele, așternutul, vestimentele, pânzeturile și alte obiecte de cari bolnavul s'a servit :

Persoanele sănătoase aflate în contact cu bolnavii, camerele ocupate de bolnavi, pereții, pardosela, tavanul, ușile, ferestrele, latrinele.

**Art. 26.** Desinfecțiunea este obligatorie la toate bôlele menționate la art. 1 și la tuberculosa pulmonară. Ea se mai poate prescrie de primar, în înțelegere cu medicul de oraș sau de plasă, la lepră, disenterie, rii (scabie), brâncă (erysipel), pneumonie și la ori-ce altă bôlă recunoscută ca transmisibilă.

În orașele în cari există un serviciu permanent de desinfecțiune, administrația va pune acest serviciu la dispoziția publicului și, afară de casurile prescrise, la ori-ce bôlă transmisibilă, când desinfecțiunea va fi cerută de familia unui bolnav.

**Art. 27.** Desinfecțiunea sistematică, precum o prescrie știința modernă, nu se poate de o cam dată executa în toate localitățile și în toate casurile. Regulile prescrise în acest regulament se vor observa cu stricteță tot-dă-una când executarea lor este posibilă. În casurile când ele nu se pot observa toate din cauza sărăciei prea mare a persoanei bolnave și a comunei, se vor aplica, dupe puțință, parte din ele. În ori-ce cas, principiile exprimate în articolele următoare ale regulamentului de față vor servi de normă persoanelor însărcinate cu luarea măsurilor preventive.

**Art. 28.** Medicii, însărcinați cu poliția sa-

nitară și cu căutarea bolnavilor, vor explica persoanelor cari îngrijesc pe bolnavi că prima condițiune pentru oprirea transmiterii bôlelor molipsitoare, pentru limitarea infecțiunii, este curățenia scrupuloasă ; că este de necesitate imperioasă ca însuși bolnavul să fie curat, să se spele, să se primenescă regulat, ca să se observe cea mai mare curățenie la îngrijirea bolnavului, în camera ocupată de el, ca să se țină curat toate persoanele și toate obiectele aflate în acea cameră, ca să se renouiască regulat de mai multe ori pe zi atmosfera acelei camere prin deschiderea de ferestre, ca să se depărteze din cameră, de urgență și într'un mod nevătmător pentru cei-alți, toate necurățiile dupe ce au fost mai întâi desinfectate ; că afumarea cu enupere, cu zahăr ars, cu oțet evaporat, că pulverisarea de apă de Colonia și de alte substanțe odorante sunt operațiuni inutile, cari n'au nici o acțiune desinfectantă.

Persoanele cari îngrijesc pe bolnavi nu vor mânca și nu vor bea în camera ocupată de bolnav. Tacămurile, talerile, paharele de cari s'a servit bolnavul, se vor spăla oșebit ; nimeni nu va mânca și nu va bea din bucatele și din băuturile cari s'au aflat în camera bolnavului, ci ele se vor nimici.

**Art. 29.** Pentru desinfecțiune ne servim de :

a) Foc pentru arderea obiectelor infectate, fără valoare ;

b) Curenți de vaporii ferbinți de apă ;

c) Apă ferbinte și leșie ferbinte ;

d) Soluțiune de acid carolic (acid fenilic, acid fenic) pur de 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> ;

e) Soluțiune de acid carolic pur 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>0</sup>/<sub>0</sub> ;

f) Acid carolic crud, amestecat cu părți egale de acid sulfuric crud, sau, în lipsa acidului sulfuric, cu acid clorhidric crud și diluat cu apă ;

g) Lapte de calce (var stins în 5 părți apă) ;

h) Curățirea mecanică prin frecare cu miez de pâine și cu cărpe ;

i) Gaz de acid sulfuros, desvoltat prin ardere de puciosă peste cărbuni aprinși în mangale.

**Art. 30.** Se ard obiecte infectate, fără valoare: pânzeturi, vată, scamă, plastruri, tifon, cari au servit pentru legarea rănilor și pentru curățirea lor ; cărpele cari au servit pentru curățirea bolnavului, pentru ștergerea patului și pardoselii și cari sunt mânjite cu flegme, cu escrementele și cu materiile vărsate ; rogojinile aflate în camera bolnavului, necurățiile adunate la măturarea camerei, paele de saltele. Se mai pot arde, cu consimțimîn-

tul proprietarului, și obiectele de óre-care valóre fórte infectate, precum vestminte, pánzeturi, plapome, etc.

**Art. 31.** Curenții de vaporí ferbinți de apă sunt desinfectantul cel mai puternic. Saltele, perne, covóre, vestminte, mobile îmbrácate și alte obiecte transportabile se desinfectézá prin curenții de vaporí de apă în aparate speciale carí se închid ermetic. Asemenea aparate sunt fixe sau transportabile (pe róte) și numărul mare de fabricanți din Francia, Germania, Anglia și din țeri, carí și fac concurența în construirea acestor aparate, au produs o scádere însemnatá a prețului lor; ast-fel, primáriile orașelor mari și administrațiunile spitalelor mai mari, carí încă nu și-au procurat asemenea aparate, vor avisa la înființarea lor.

Primáriile orașelor mari și administrațiunile spitalelor carí dispun de aparate de desinfecțiune cu vaporí ferbinți vor face instrucții speciale pentru întrebuințarea lor, carí instrucții, dupe ce vor fi aprobate de ministerul de interne, vor forma un apendice al regulamentului de față. În aceste instrucții se vor prevedea și precauțiunile de luat la transportarea obiectelor infectate din locuință până la aparatul de desinfecțiune, spre a se preveni láfirea bólei prin acel transport.

**Art. 32.** Apa ferbinte și leșia ferbinte se întrebuințézá pentru desinfectarea pánzeturilor; apoi, în lipsa de aparate cu vaporí, se întrebuințézá apă ferbinte pentru desinfectarea plapomelor și vestmintelor la unele bóle mai infectioase, mai ales la cholera, anghiná difterică și riie (scabie). Obiectele infectate se fierb o jumătate orá, dupe împregiurare, cu săpun sau fără săpun, în apă sau în leșie, se usucá și apoi se expun la aerare prelungită.

**Art. 33.** Soluțiunea de acid carbolic (fenilic, fenic) de 5 % (95 părți apă și 5 părți acid carbolic pur, cristalisat) servá pentru desinfectarea urgentá a pánzeturilor în locul în care ele au fost infectate, pentru ca să nu se risipescá contagiul cu ocaziunea transportárei lor până la cazanul în care se vor ferbe, pentru spálarea pardoselei camerelor, ușilor, ferestrelor, jucáriilor. Pánzeturile (rufe) întrebuințate de bolnav sau aflate în camera în care el a zăcut, perdelele, transparente ferestrelor se înmóie în soluțiune de acid carbolic ast-fel ca să fie acoperite de lichid; ele rămân în soluțiunea desinfectantá 24 ore și apoi se spalá.

Asemenea se spalá cu acid carbolic solut 5% încălțámintele, mai cu deosebire tápile și tocurile încălțámintelor, mobilele îmbrácate cu piele, interiorul trásurilor îmbrácate

cu piele și a vagónelor neimbrácate în carí s'au transportat bolnavii afectați de bóle infectioase, scaunele, pardoséla, tavanurile de lemn, ușile și ferestrele latrinelor și pálnia (lighénul) latrinei și a urinarului; se desinfectézá cu această soluțiune și escromentele (atát materiile fecale, precum și urina) și gargarele întrebuințate de bolnavi, sputele (flegmele) bolnavilor și materiile vérsate de bolnavi, turnându-se în vasul de nópte și în lighean o cantitate suficientá din acea soluțiune. În casele țărănesci carí nu au pardoséla de scánduri și carí sunt pe jos așternute cu pámént bálut, se udá bine acest pámént în mai multe rânduri cu acid carbolic 5%.

Pereții și tavanurile îmbrácate cu tapete de hártie se spalá sau se șterg cu cárpe curate muiate în soluțiuni de acid carbolic 5%.

Clistirele, sondele, catheterele și alte instrumente chirurgicale și obstetricale de carí s'a servit bolnavul, se spalá și apoi se pun într'o soluție de acid carbolic 5 % pentru timp de 24 ore.

Cadavrele se desinfectézá învelindu-se bine în cersáfurii muiate în soluție de acid carbolic 5% și udându-se bine cu această soluție.

**Art. 34.** Acidul carbolic în soluțiune de 5% mai servá pentru plóe carbolicá, transformându-se această soluțiune în pulvere finá, cu ajutorul unui pulverisator compus dintr'un vas în legăturá cu un balon de cauciu sau cu un alt asemenea aparat. Plóia carbolicá se întrebuințézá, în lipsa unui aparat de desinfecțiune cu vaporí ferbinți de apă, pentru desinfectarea obiectelor carí nu se pot fierbe în apă și carí nu se pot expune la fumeștiuni cu puciosá; se tratézá cu plóia carbolicá blánurile, mobilele îmbrácate, vestmintele cu nasturi și broderii metalice sau cusute cu fir de aur și argint, interiorul trásurilor și vagónele îmbrácate cu țesături și alte obiecte carí nu se pot spalá. Plóia carbolicá se aruncá de mai multe ori asupra acestor obiecte și apoi ele se aerézá mai multe zile în aer liber, sau într'un șopron deschis, sau într'un pod cu ferestre deschise.

**Art. 35.** Soluțiunea de acid carbolic 2 $\frac{1}{2}$  % (195 părți apă și 5 părți acid carbolic pur cristalisat) servá pentru desinfectarea medicilor, móșelor, internilor, sub-chirurgilor, infirmierilor și altor persoane carí au venit în contact cu bolnavii. Ei și spalá mâinele, la trebuință și obrazul, pérul, barba mai ántéiu cu săpun și apoi cu acid carbolic 2 $\frac{1}{2}$  %.

**Art. 36.** Acidul carbolic crud, lichid (brut, negru) care conține obicinuit 45 până la 65% acid carbolic pur, devine un desinfectant forte, dacá se amestecá cu părți egale de a-

cid sulfuric crud; această amestecătură se mă diluază cu 10 până la 15 părți apă și servă pentru desinfecția interiorului latrinelor, a canalurilor, hasnalelor, urinarelor, a rigolelor curților și stradelor, a lemnăriilor ordinare care au fost infectate prin dejecțiunile bolnavilor, a grajdurilor, obórelor, abatoriilor, hălelor în care s'au aflat animale bolnave de bóle transmisibile.

Art. 37. Gazul de acid sulfuros se produce prin arderea de pulvere de puciosă d'asupra cărbunilor aprinși; pentru a umplea atmosfera unei camere cu o cantitate suficientă de acid sulfuros, se ard cel puțin câte 60 grame puciosă pentru fie-care metru cub de spațiu al camerei. Gazul de acid sulfuros fiind toxic, trebuie să se ia măsură în consecință. Scrisorile și pachetele de postă sose dintr'o țară infectată se desinfecțază prin deschidere și ținerea lor la timp de cel puțin 10 minute d'asupra pulverei de puciosă aprinsă, pe un mangal la o vatră deschisă, de desuptul unui coș care trage bine.

Mobilele îmbrăcate, blănille, vestmintele și perdelele de mătase și de lână se pot desinfecția dacă se expun în timp de cel puțin 6 ore la acțiunea acidului sulfuros; pentru acest scop se închide bine și se lipesc chiar cu hârtie ferestrele și ușile camerei în care se află acele obiecte, și în care se arde puciosă într'un mangal, cu luarea precauțiunilor în contra unui incendiu, și dupe terminarea operațiunii se aeréză camera mai multe zile.

Art. 38. Laptele de calce próspeț, preparat prin stingerea de o parte var uscat curat cu 5 până la cel mult 10 părți apă, este un desinfecțant puternic, care, în multe cazuri, póte înlocui cu succes soluțiunile de acid carbolic pur 5 % și de acid carbolic crud amestecat cu o parte acid sulfuric și 10 părți apă, mai cu osebite la desinfecția escrementelor, a interiorului latrinelor și hasnalelor, a canalurilor, rigolelor curților, stradelor, a lemnăriilor ordinare. Interiorul locuințelor se desinfecțază prin spoirea pereților și tavanului cu lapte de calce. În locuințele care n'au pardoséla de scânduri și care sunt pe jos așternute cu pământ bătut sau cu pavagiu de piatră ori de cărămidă, se desinfecțază pământul bătut sau pavagiu prin spoirea cu lapte de calce, repetă în două sau trei rânduri.

Art. 39. Prin curățirea mecanică se pot desinfecția obiectele de valóre care s'ar vătéma prin alte metode de desinfecțiune. Mobilele lustruite și poleite se șterg bine și se frécă cu carpe uscate. Pereții și tavanurile îmbrăcate cu tapete de hârtie se frécă cu miez de pâine, dupe ce s'au depărtat mai

înainte cu un cuțit diferitele necurățenii suspecte aflate pe ele. Pâinea care a servit pentru această operațiune se culege dupe pardoséla și se arde.

Art. 40. În orașele mari primăriile vor înființa agenți speciali însărcinați cu desinfecțiune. În lipsă de desinfecțorii speciali, comisarilor sanitari și sub-chirurgii aflați în serviciul primăriilor vor fi însărcinați, dupe puțință, cu executarea desinfecțiunii și consiliile locale de igienă vor îngriji ca acești agenți sanitari să fie instruiți asupra principiilor desinfecțiunii, asupra executărei practice a acestor principii și asupra a tot coprin-sului regulamentului de față.

Art. 41. Principiile desinfecțiunii și conținutul regulamentului de față vor face parte din materia de învățământ a sub-chirurgilor; aspiranții la gradul de sub-chirurg vor fi examinați și din această materie.

Art. 42. În comunele care nu există desinfecțorii speciali sau sub-chirurgii înzestrați cu cunoștințele necesare pentru această lucrare, desinfecțiunea se va executa de locuitorii caselor infectate și de servitorii lor, sub priveghierea medicilor de orașe, a medicilor verificatori de decese și a medicilor de plasă și cu concursul comisarilor polițienesci, comisarilor comunali și al primarilor comunelor rurale.

Persoanele însărcinate cu desinfecția se vor povățui ca să nu mănânce și să nu bea în casa infectată, să își spele și să își desinfecțeze mâinele și gura înainte de mănăcării și să curețe vestmintele lor dupe terminarea desinfecțării. Instrucții analoge se vor da lucrătorilor pompelor funebre. Tóte obiectele întrebuințate de ei la transportul morților și la împodobirea locuințelor morților se vor desinfecția dupe fie-care cas în parte.

Art. 43. În general desinfecțiunea este gratuită; uneltele necesare pentru desinfecțiune și materiile desinfecțante se plătesc din budgetul comunei; în comunele rurale prea sărace, din budgetul județului. Cu tóte acestea, primăriile orașelor care au organizat un serviciu regulat de desinfecțiune, pot alcătui un tarif special pentru desinfecția diferitelor locuințe și obiecte, și pot cere de la cetățenii mai avuți plata desinfecțiunii dupe acest tarif. Tariful respectiv va fi supus la aprobarea ministerului de interne.

## TITLUL V

### Măsuri speciale la diferite bóle

#### Cholera

Art. 44. Se vor lua măsură severe pentru a se asigura cea mai strictă izolare a bolna-



vului. Administrația locală, luând avisul medicului, poate ordona măsura prescrisă la art. 14. În cazuri speciale, pe cari le va aprecia autoritatea sanitară locală, se vor putea strămuta din casa infectată toate persoanele sănătoase, cu excepțiunea aceloră cari îngrijesc pe bolnav, cu condițiune ca aceste persoane strămutate să nu vină, în timp de câte-va zile, în locale ocupate de multe persoane și ca ele să rămână sub de aproape priveghiere sanitară.

Se va opri intrarea în casă a altor persoane, afară de acelea cari aparțin familiei bolnavului și afară de medic și de preot. Preoților li se vor da instrucțiuni lămurite pentru ca să nu propage boala. Latrina care a fost întrebuințată de bolnav se va închide până la desinfecție. Această desinfecție se va executa cu totă graba, turnându-se în gura latrinei și în hasna lapte de calce sau o soluțiune de acid carbohic crud cu acid sulfuric și apă, spălându-se scaunul, ușile, ferestrele și pardoséla latrinei cu o soluțiune de acid carbohic pur 5 ‰, și spoiindu-se pereții latrinei cu lapte de calce.

Asemenea se vor spăla de urgență mai întâi pardoséla camerei și a coridoarelor și scările cu acid carbohic 5 ‰, canalurile și rigolele din curte, depositele de necurățenii din casă, curte, bucătărie se vor desinfecța cu lapte de calce sau cu o soluțiune de acid carbohic crud.

Nu se va putea scote din casă nici un obiect înainte de a fi desinfecat. Puțurile din curțile caselor infectate se vor închide într'un mod provizoriu; se vor goli și curăți toate putinele, donițele, hârdaele și alte vase și rezervorii de apă din acele case.

Art. 45. Escrementele bolnavului și materiile vărsate de bolnav se vor desinfecța chiar în camera bolnavului cu lapte de calce sau cu acid carbohic solut 5 ‰; pardoséla și mobilele mănjite se vor spăla cu aceeași soluțiune. Covorele, păturile și alte obiecte de așternut și vestminte pătate cu dejecțiunile bolnavului, precum și vestmintele și încălțămintele pe cari le-a purtat în momentul când s'a îmbolnăvit se vor muia tot în soluțiunile de acid carbohic 5 ‰, sau se vor afuma cu puciosă într'un loc închis și apoi aera mai mult timp în modul arătat la art. 37.

Albiturile (rufele) bolnavului se vor muia tot în soluțiune de acid carbohic 5 ‰ timp de 24 ore și apoi se vor fierbe în apă și spăla.

Art. 46. Dupe însănătoșirea bolnavului său dupe încetarea lui din viață și dupe scoterea mortului din casă, se vor arde patele din

saltele și rogojinele aflate în casă, se vor desinfecța atât camera în care a zăcut bolnavul, precum și camerele cari au fost ocupate de persoanele cari l-au îngrijit și mobilele și alte obiecte aflate în ele în modul arătat la art. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 și 39 ale regulamentului de față, și apoi aceste camere desinfectate se vor aera timp de 5 zile, în care timp nimeni nu poate locui înr'esele. La arderea paelor și a rogojinelor se va lua precauțiunea ca necurățenile aflate pe ele să nu se risipesc în timpul transportului până la locul unde se ard.

În cas de mörte, cadavrul nu se va spăla, ci îndată, dupe constatarea decesului, se va înveli într'un cercel înmuiait în acid carbohic 5 la sută, se va mai turna peste el o cantitate din această soluțiune și se va pune în sicriu, care va fi închis ermetic în casa în care a murit și se va transporta la cimitirul din comuna în care a murit. Transportarea în altă comună a morților de cholera este oprită.

Art. 47. Persoanele cari îngrijesc pe bolnav își vor spăla adese ori mâinele și obrazul cu săpun și apoi cu soluțiune de acid carbohic 2 1/2 ‰. Vestmintele și încălțămintele cari le-au purtat în timpul cât au căutat pe bolnav se vor desinfecța de o potrivă cu obiectele întrebuințate de bolnav.

Persoanele însărcinate cu desinfecțiunea locuinței, a mobilelor și a altor obiecte, și cei chiamiși a desinfecța cadavrul, a l' aședa în sicriu și a l' transporta, vor fi povățuite asupra precauțiunilor de luat, asupra necesităților de a și spăla și desinfecța mâinele, obrazul, părul, barba, apoi vestmintele și încălțămintele de cari s'au servit în timpul operațiunei.

#### Variola (vêrsat, bubat)

Art. 48. Bolnavul se va isola. Primarul poate ordona măsurile prescrise la art. 14. Nici un copil din casa infectată nu va putea frecuenta școla în timpul bolii până la trecerea de 20 zile dupe însănătoșirea bolnavului.

Dacă s'au bolnăvit de variolă de o-dată mai mulți copii din aceeași școlă, școla se va închide fără întârziare, iar termenul redeschiderii ei se va prescrie de ministerul de interne, în înțelegere cu ministerul instrucțiunei publice și al cultelor.

Dacă se va bolnăvi de variolă un ucenic sau un lucrător care lucrăză în comun cu alții la un meseriaș sau într'o fabrică, se va desinfecța locuința în care s'a bolnăvit acest ucenic sau lucrător, precum și usina sau parte din fabrica în care a lucrat, și stabilimentul întreg se va pune sub priveghierea sanitară

specială, vizitându-se în toate zilele de un medic.

**Art. 49.** Dispozițiunile prevădute la art. 21 se vor aplica și pentru variolă.

**Art. 50.** Se vor vaccina de urgență toate persoanele din casa în care s'a bolnăvit cineva de variolă și din imediații vecinătate, precum și toți lucrătorii din stabilimentul industrial în care a lucrat bolnavul, toți școlarii din școlă pe care a frecventat-o, începându-se cu clasa din care face parte. În asemenea cazuri (la lucrătorii mai ales) inoculațiunile se vor face numai la brațul stâng, însă în număr de cel puțin două.

Se pot scuti de revaccinație persoanele cari vor proba că au fost vaccinate și revaccinate într'un timp de la care n'a trecut mai mult de patru ani.

**Art. 51.** Camera bolnavului se va ține curată și se va aera de mai multe ori pe zi prin deschiderea prelungită a ferestrelor. Nu se va scote din camera bolnavului nici un obiect înainte de a se desinfecța. Eșecrimentele bolnavului, albiturile de pe corpul și de pe așternutul lui se vor desinfecța în modul arătat la art. 45.

Așternutul, încălțămintele și vestmintele bolnavului, mobilele și cele-alte obiecte din casă se vor desinfecța asemenea în modul prescris la art. 45 și 46.

Paietele din saltele se vor arde, asemenea și rogojiunile aflate în camera bolnavului, luându-se precauțiuni ca necurățiile aflate pe ele să nu se risipescă cu ocaziunea transportului până la curtea unde se ard.

În cas de morțe, cadavrul nu se va spăla, și îndată după constatarea decedului se va înveli într'un căceaf muiat într'ou soluțiune de acid carbohic 5%, se va mai turna peste el o cantitate din această soluțiune și se va pune în sicriu, care va fi închis ermetic în casă, și se va transporta îndată la cimitirul din comună.

Transportarea mortului în altă comună nu se poate permite.

**Art. 52.** După însănătoșirea bolnavului, sau în cas de morțe, după scoterea mortului din casă, se vor desinfecța mobilele, obiectele de așternut și alte lucruri aflate în casă, pardosela, pereții, ferestrele și ușile casei în modul indicat la art. 30 până la 39 ale regulamentului de față, și se vor aera în timp de 5 zile.

**Art. 53.** După însănătoșirea completă, bolnavul va lua în două zile succesive câte o baie caldă, sau și va spăla tot corpul cu săpun și apă caldă în trei zile succesive, se va premeni și va premeni asemenea și aș-

ternutul lui. Școlarii de ambe-sexe, însănătoșiți după variolă, nu vor putea frecventa școlă înainte de a fi luat cel puțin două băi complete, sau înainte de a fi fost spălați peste tot corpul și la cap cu săpun și cu apă caldă în trei zile consecutive, cari preced reîntrarea lor în școlă.

#### *Angina difterică și crup*

**Art. 54.** Măsurile prescrise la art. 21. 48, 51, 52 și 53 în contra variolei, se vor observa întocmai și la ivirea anginei difterice și a crupului. Se vor desinfecța cu o deosebită îngrijire lighianele și alte vase cari conțin gargarele, balele, mucii și scuipatul bolnavilor și pseudomembranele (peșițele) scose din gâtul lor. Peste aceste materii se va turna o cantitate mai mare de soluțiune de acid carbohic 5%, sau, în lipsă de acid carbohic, de lapte de calce, și ele vor rămânea acoperite de lichidul desinfecțant 24 ore.

Lighiane, paharele, canele, farfuriile și alte vase, precum și tacămurile bolnavului se vor spăla cu leșie ferbinte de două ori succesiv.

#### *Tifus (tifus exantematic, tifus petechial)*

**Art. 55.** Casele sau părțile caselor în cari a apărut tifusul (tifusul exantematic, tifusul petechial) se vor goli, după puțină, de toți locuitorii lor, cari vor fi aduși în condițiuni igienice mai bune, mai ales în ceea-ce privește curățenia și hrana, fără ca ei să se amestece cu locuitorii caselor nemolipsite. Cei bolnavi vor fi izolați după puțină în spital.

Administrațiile locale vor avea în vedere că tifusul însoțește miseria, că el apare numai în locuințe foarte necurate, în cari se află aglomerați locuitorii rău hrăniți și se vor supune dar la inspecțiunii sanitare speciale toate asemenea locuințe, înălțurându-se, după puțină, cauzele cari ocazională această boală.

**Art. 56.** Casa în care s'a ivit tifusul, latrinele ei, mobilele și așternuturile dintr'ênsa, vestmintele, încălțămintele și pânzeturile bolnavilor și cadavrele celor decedați de tifus se vor desinfecța în modul arătat la art. 48, 51, 52 și 53 ale regulamentului de față; pereții camerilor se vor spoi cu calce; un alt mod de desinfecțiune a pereților nu este permis.

#### *Febra tifoidă*

**Art. 57.** Puțurile caselor în cari s'a ivit febra tifoidă se vor închide provisoriu, până la constatarea că boala n'a fost cauzată prin apa acelor puțuri. Dacă însă se va proba că

ea este nesănătoasă, primarul sau sub-prefectul va ordona închiderea definitivă a puțului.

Se vor goli și curăți rezervorele, putinele, hârtaele și alte vase în care se păstrează apa în casa molipsită.

**Art. 58.** Febra tifoidă se transmite prin escrementele bolnavilor, prin apa de băut în care s'a scurs escremente, prin vestimintele și pânzeturile mănijite cu escremente.

Escrementele bolnavilor se vor desinfecta chiar în camera bolnavului prin lapte de calce, pânzeturile și așternuturile, vestimintele și încălțămintele mănijite cu escremente se desinfectează prin acid carbolic în soluțiune de 5%. Persoanele care îngrijesc pe bolnav și vor spăla adesea ori mâinile cu săpun și cu acid carbolic 2½%.<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.

Dupe însănătoșirea sa dupe mórtea bolnavului, locuința, mobilele și alte obiecte aflate în casă se vor curăți și aera timp de mai multe zile.

Latrinele pe care le-a frecventat bolnavul înainte de a se îmbolnăvi, și în care s'a vărsat escrementele bolnavului în timpul bolii, se vor desinfecta radical, turnându-se lapte de calce în lighianul (apertura) latrinei și în hasna, spoiindu-se pereții latrinei cu calce și spălându-se scaunul, pardoséla, ușile și ferestrele cu acid carbolic 5%.<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.

**Art. 59.** Dacă febra tifoidă a apărut în casa unui lăptar (a unei persoane care face comerțul cu lapte) se va opri vânzarea laptelui din acea casă până la trecerea de o săptămână dupe însănătoșirea bolnavului.

#### *Scarlatina (cochinada) și pojarul (morbili, coriu)*

**Art. 60.** Măsurile contra scarlatinei și a pojarului sunt aceleași ca cele pentru combaterea anginei difterice la art. 54, cu excepția însemnării casei cu tablă prescrisă la art. 14.

Dacă scarlatina a apărut în casa unui lăptar (a unei persoane care face comerț cu lapte) se va opri vânzarea laptelui din curtea respectivă până la trecerea de două săptămâni dupe însănătoșirea bolnavului.

Dispozițiile prevădute la art. 21 se aplică și pentru scarlatină.

#### *Tuse convulsivă (tuse măgărăscă)*

**Art. 61.** Toți copiii care suferă de tuse, fără osebire dacă este tuse convulsivă sau tuse provenită din altă boală, vor fi opriți de a frecventa școlile și grădinile de copii, a se amesteca afară din școală cu alți copii și a lua parte la jocurile lor comune până la însănătoșirea lor completă. Copiii care nu fac parte

din familia bolnavului și mumele sau doicile (mancele) lor vor fi oprite de a intra în casa în care un copil zace de tuse convulsivă.

#### *Febra puerperală*

**Art. 62.** Se vor răspândi în public povești populare în care se va explica că febra puerperală, boala cea mai periculoasă a femeilor leuze, provine din necurătenie și se previne numai prin curățenia cea mai scrupuloasă a leuzei, a persoanelor care o îngrijesc și mai cu osebire a moșelor și a medicilor; că femeile însărcinate, care sunt cu desăvârșire sărace și lipsite de un pat curat și de pânzeturi curate, sunt mai puțin expuse la febre puerperale dacă nasc într'un spital de nascere (într'o maternitate).

**Art. 63.** O moșe care îngrijesc o femeie bolnavă de febră puerperală nu poate în același timp să asiste o altă femeie leuză. Medicul care caută o femeie bolnavă de febră puerperală și va desinfecta mâinile, barba și părul într'un mod radical dupe fie-care vizită, și va schimba chiar vestimintele, înainte de a merge la o altă femeie leuză sau însărcinată.

Internii și alți studenți în medicină care au examinat o femeie bolnavă de febră puerperală și vor desinfecta îndată mâinile și nu vor examina în aceeași zi altă femeie leuză sau însărcinată.

Medicii, internii și alți studenți în medicină, care au făcut disecții anatomice și alte exerciții la cadavru, nu pot în aceeași zi să examineze o femeie gravidă sau leuză.

Moșelor le este interzis de a spăla și îmbrăca pe morți și a transporta la cimitir copiii morți.

**Art. 64.** Pentru ca moșele mai vechi, care n'au avut ocaziune să învețe la școală căutarea aseptică a leuzelor, să fie povățuite asupra regulilor asepsei și antisepsiei, direcțiunea generală a serviciului sanitar, în înțelegere cu administrațiunile spitalelor, va organiza în orașele principale conferințe speciale pentru moșele din circumscripțiunile respective, care conferințe vor dura câte 2 până la 3 zile.

Moșele aflate în funcțiuni publice vor fi obligate a participa la o serie a acestor conferințe. Administrațiunile locale vor înlesni adăpostirea moșelor în timpul acestor conferințe într'un local de școală publică, sau într'un alt local potrivit pentru acesta.

**Art. 65.** Moșa, înainte de a examina pentru prima oară o femeie aprăpe de facere sau o leuză, și va spăla mai întâiu brațele și mâinile, mai ales însă unghiile (care trebuie să fie tăete scurt), cu săpun și apă caldă, cu ajutorul unei perii de unghii și apoi cu o so-

luțiune caldă de acid carbolic 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Mășele cari asistă la o femeie la facere vor fi îmbrăcate cu vestimente curate, având un sorț curat care să meargă sus până la gât, care sorț să fie spălat dupe fie-care întrebuințare.

Art. 66. Afară de obiectele aflate in aparatul ei (o pereche forțece, un clistir mare, un clistir mic pentru copil, câte-va panglică curate, un pachet vată curată antiseptică), mōșă va aduce la fie-care facere obiectele următoare: un irigator cu tub uterin, un cateter (sondă uretrală), o perie de unghii, o sticlă cu acid carbolic 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, un borcan cu vaselină carbolisată, un sorț curat, 2 ștergerecurate, un termometru pentru constatarea temperaturii bolnavei; mōșă va îngriji ca să se afle în casă, în cât va fi posibil, o cantitate de vată antiseptică sau cărpe spălate de curând, 2 lighiane sau alte vase, unul pentru spălarea mânelor, cel-alt pentru muiarea instrumentelor și cărpelor în acid carbolic, și albituri curate.

Art. 67. În timpul facerei, mōșă 'și va spăla mâinele și unghiile cu săpun și cu perie și apoi cu o soluțiune de acid carbolic cald 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub>, inaintea fie-cărui examen și imediat dupe el.

Art. 68. În timpul facerei, cateterul (sonda uretrală), tubul uterin al irigatorului, precum și vata sau cărpele destinate pentru curățirea lehuzei, vor fi muiate într'o soluțiune de acid carbolic 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

Art. 69. Mōșă va avea tot-d'a-una in aparat vaselină carbolisată 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub> pentru ungerea instrumentelor și a degetelor.

Intrebuințarea bureșilor pentru spălarea lăhuzei este oprită.

Se recomandă mōșelor ca, în cât va fi posibil, atât inaintea facerei, precum și dupe esirea placentei, să spele vaginul și părțile genitale externe cu acid carbolic 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> și să repete aceste spălături pe fie-care zi de 2 ori, în timp de 5 până la 6 zile. Le este însă interzis a face injecții intra-uterine. Indata dupe spălătură, părțile genitale externe se vor acoperi cu vată antiseptică curată, sau cu o cărpă curată, muiată în acid carbolic 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

Art. 70. Este interzis mōșei a spăla pânzeturile necurate ale lehuzei și ale copilului.

Art. 71. Mōșă este datore a raporta medicului orașului sau medicului plășei verbal sau înscris despre fie-care bolă febrilă gravă a lehuzei, și despre fie-care bolă pe care un medic ôre-care a declarat-o de febră puerperală.

Asemenea va raporta mōșă medicului orașului sau al plășei despre fie-care deces al unei lehuze aflate în căutarea ei.

Art. 72. Dacă o lehuză se bolnăvesce de febră puerperală, mōșă va chiâma un medic și va inceta de a o îngriji de la sosirea medicului. Nu este permis nici unei mōșe a lua în căutare o lehuză bolnavă de febră puerperală. Mōșă care a îngrijit o femeie în momentul apariției febrei puerperale, se va abține, în timp de 5 zile, de la ori-ce vizită la femeie în facere sau în lehuzii. În acest timp mōșă se va desinfecța radical prin spălarea corpului întreg, prin curățirea repetată a mânelor și a unghiilor cu acid carbolic 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, cu ajutorul unei perii de unghii; ea va curăți asemenea vestmintele și se va primumi. Asemenea ea va desinfecța radical instrumentele și aparatele întrebuințate la lehuza afectată de febră puerperală, muindu-le 24 ore în acid carbolic 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, iar sonda uretrală (cateter) și tubul uterin de sticlă al irigatorului se va ferbe<sup>1</sup>/<sub>2</sub> oră în acid carbolic 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

Art. 73. Dacă se mai bolnăvesce o a doua lehuză aflată sub îngrijirea mōșei, în timpul de 20 zile socotite de la incetarea celor 5 zile de abținere și de desinfecțiune, atunci mōșă nu poate asista nici o femeie la facere, ori în lehuzie, în timp de 14 zile.

Art. 74. Dupe fie-care facere, mōșele vor desinfecța cu acid carbolic 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> sondele uretrale, tubul irigatorului, clistirul și toate celelalte unelte cari au servit la facere, muindu-le 24 ore în soluțiune carbolică 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

Art. 75. Pânzeturile, vestmintele și așternutul femeilor cari au zăcut de febră puerperală se vor desinfecța și spăla cu apă ferbinte și se vor aera mai multe zile. Paele din saltele se vor arde.

### Conjunctivita granulōsă

Art. 76. Scolarii bolnavi de conjunctivită foliculară, conjunctivită granulōsă și de trachom se vor concedia din școlă până la vindecare. Lucrătorii din fabrici, servitorii din stabilimente publice și din case private se vor concedia asemenea până la vindecare.

Medicii primari de județe, medicii de oraș și de plasă se vor informa, la inspecțiunea școlilor, a diferitelor institute publice și așezăminte industriale, despre persoanele afectate de boale molipsitoare ale ochilor, și în cazul când vor găsi asemenea casuri, vor supune la un examen special totă populațiunea școlii, institutului sau așezământului industrial, vor prescrie izolarea celor bolnavi și vor îngriji de căutarea lor medicală. Nu se va permite ca persoane bolnave de o bolă infecțioasă a ochilor să se bage servitorii înainte de a fi vindecați.

Art. 77. În comunele unde apare conjunc-

tivita granulată se va povățui populațiunea asupra contagiozității ei, asupra propagării ei prin coabitatiune, prin ștergere (peschire), batiste, șervete, obiecte de așternut, vestminte, și asupra necesității de a o combate prin curățenia scrupuloasă, prin izolarea bolnavilor și prin căutarea lor medicală.

**Art. 78.** Se vor păși toate regulile prescrise în regulamentul special asupra măsurilor de luat pentru prevenirea și combaterea conjunctivei granulose, publicat în *Monitorul oficial* No. 13 din 18 Aprilie 1890.

*Răpciugă* (maliasm, răpin, morva, farcin)

**Art. 79.** Primarii, sub-prefecții și capișii poliției, când sunt informați despre un caz de răpciugă la oameni, la cai sau la măgari, vor înștiința despre acesta atât pe medicul competente (medic de oraș, medic de plasă), precum și pe veterinarul de județ sau de oraș. Veterinarul de județ și de oraș, când încheie descripțiile-verbale constatatoare de răpciugă la animale, și medicul de plasă și de oraș care constată cazurile de răpciugă la om, și vor comunica reciproc toate amănuntele asupra casurilor respective, pentru ca fie-care, în cercul competenței sale, să poată lua măsurile pentru stingerea focarului de infecțiune.

**Art. 80.** Medicul veterinar, cu ocazia inspecțiunilor periodice ce fac la târguri și bălciuri, în grajdurile sacagiilor, birjarilor, cărușilor, tramvaiurilor, vor povățui pe țărmăși, sacagi, birjari, cărușii, vizitii și rândușii de cai asupra pericolității răpciugei pentru oameni și asupra semnelor ei principale.

**Art. 81.** Oamenii bolnavi de răpciugă se vor izola.

Vestmintele, albiturile și încălțămintele ce ei au purtat imediat înainte de a se bolnăvi și în timpul bolii, precum și așternutul, mobilele și camera lor, excrementele lor și, în caz de deces, cadavrele lor se vor desinfecța întocmai ca la bolnavii de angină difterică și de variolă. Batistele întrebuințate, cărpele și obiectele de pansament, mănjite cu secrețiunile bolnavului, se vor arde.

**Art. 82.** Se vor observa într'un mod strict toate descripțiunile legii de poliție sanitară veterinară relative la răpciugă, mai ales însă art. 114, 115 și 119.

*Dalac* (antrax, talan, cărhune, pustula maligna)

**Art. 83.** Medicul veterinar de județ și de oraș, cu ocazia inspecțiunilor veterinare, medicul primar de județ, medicul de oraș și de

plasă, cu ocazia inspecțiunilor sanitare și mai ales a inspecțiunii diferitelor stabilimente industriale insalubre, vor povățui pe persoanele care vin în contact neconținut cu vite și produse animale brute, asupra pericolității delacului pentru oameni, mai ales pe ciohani, argași, măcelari, tăbăcari, coșocari, neguțătorii de piei crude, oamenii însărcinați cu depărtarea cadavrelor animale, lucrătorii de perii și alții asemenea.

**Art. 84.** Bolnavii care sufer de dalac se vor izola.

Vestmintele, albiturile, încălțămintele și așternutul lor, camera și mobilele aflate într'ênsa, cadavrele persoanelor decedate de dalac se vor desinfecța dupe modul prescris la angina difterică și la variolă. Cărpele și obiectele de pansament, mănjite cu secrețiunile rânilor, se vor arde.

**Art. 85.** Se vor observa toate descripțiunile relative la dalac ale legii de poliție sanitară veterinară, mai ales art. 137, 138, 139 și 140.

*Turbare* (rabie)

**Art. 86.** În județele în care apar adese-ori lupi, prefecții vor lua măsurile pentru exterminarea lor, organizând vânătorii speciale pentru acest scop.

Căinii care au fost mușcați de lupi se vor omori, fără osebire dacă lupul a fost dupe aparență sănătos sau turbat. Asemenea se vor omori toți câinii turbați, și toți câinii care au fost mușcați de câinii turbați.

În caz dacă un câine a fost mușcat de alt câine, fără ca să știe dacă cel din urmă a fost turbat sau nu, câinele mușcat se va omori sau se va ține în observațiune, bine legat și închis, cu garanția și sub responsabilitatea proprietarului timp de trei luni; și dacă în acest timp nu s'au arătat semnele turbării, el se va putea libera. Aceleași măsurile se vor lua în contra pisicilor turbate, sau mușcate de un alt animal turbat.

**Art. 87.** În cazul când într'o localitate apar mai multe cazuri de turbare, prefecții județelor și primarii orașelor pot lua măsurile extraordinare, prescriind ca nici un câine să nu poată eși din curtea stăpânului de cât cu botniță și publicând povești populare asupra semnelor turbării la câine și asupra primului ajutor de dat persoanelor mușcate de câinii turbați.

În general, primăriile comunelor urbane vor contribui la împușinarea câinilor prin prinderea și omorirea câinilor periculoși și a câinilor vagabonși, și chiar prin punere de impozite asupra câinilor.

**Art. 88.** Rănile persónelor muşcate de animale turbate se vor şterge cu o cârpă curată, uscată, şi se vor arde cu fer roşu în timpul cel mai scurt posibil dupe muşcătură. Dacă această măsură a fost neglijată, dacă rănile n'au fost bine arse în timp de cel mult 3 ore dupe muşcătură, atunci persónele muşcate vor fi povăţuite să mērgă de urgenţă la institutul de patologie şi de bacteriologie din Bucuresci, spre a ficăutate acolo. Administraţiunile judeţelor şi primăriile comunelor vor înlesni bolnavilor săraci transportul şi speşele de întreţinere în timpul curei. Tratatamentul în institutul de patologie şi de bacteriologie se va recomanda mai cu deosebire persónelor muşcate de lupi turbaţi şi tutulor carl au fost muşcaţi la obraz, la cap, la gât de un animal turbat.

**Art. 89.** Persónele carl, în urma muşcăturilor primite, s'au bolnăvit de turbare, se vor isola. Vestmintele, încălţămintele, albiturile şi aşternutul lor, camera lor cu moliia aflată într'ensă şi cadavrele lor se vor desinfecta dupe modul prescriş pentru angina difterică şi variola.

#### *Tuberculósa pulmonară (oftică)*

**Art. 90.** Medicii aflaşi în funcţiune publică vor povăţui pe familiile bolnavilor de tuberculósa asupra contagiosităţei bólef, asupra transmisiunei ei prin sputele (flegmele) bolnavilor, asupra necesităţei de a se isola aceştii bolnavi, în limitele posibilităţei, de a se culege sputele (flegmele) lor în scuipători carl se vor goli şi curăţi în tóte zilele, vērşându-se conţinutul lor în hasna, de a se interdice bolnavilor a scuipa pe jos, pe pardosclă, pe covóre şi pe alte obiecte.

În spital bolnavii de tuberculósa se vor aşeza, dupe putinţă, în camere şi săli speciale.

Copiii bolnavi de tuberculósa sau de bronchită cronică, carl scot spute, se vor congedia din scótele şi internatele publice şi private.

În tóte cancelariile, în coridórele şi pe scările diferitelor administraţiuni publice se vor aşeza scuipători carl se vor goli şi curăţi în tóte zilele, vērşându-se conţinutul lor în hasna.

Funcţionarii bolnavi de tuberculósa sau de bronchită cronică, carl lucréză în comun cu alţi funcţionari în aceeaşi cancelarie, vor avea pe masa lor scuipătórea lor individuală cu capac, care se va curăţi şi desinfecta în tóte zilele.

**Art. 91.** Scuipătórele umplute cu sputele bolnavilor se desinfectéză cu soluţiune de

acid carbolic 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, sau cu apă ferbinte, conţinutul lor se varsă în hasna şi scuipătórea golită se spală bine cu acid carbolic 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, sau cu leşie ferbinte. Este oprit de a se vērşa sputele din scuipători în curte în dreptul coteşelor pásérilor domestice, în dreptul grajdurilor de rimători.

**Art. 92.** Vestmintele şi aşternuturile holnavilor de tuberculósa se desinfectéză prin opărire repetată cu apă ferbinte, sau prin miuire în soluţiune de acid carbolic 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> în timp de 24 ore, şi în urmă prin aerare prelungită. Încălţămintele se spală cu acid carbolic 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Pânzeturile se ferb în leşie şi apoi se spală cu săpun, osehit de pânzeturile altor persóne.

Blăniile se udă bine în mai multe rēnduri cu soluţiune de acid carbolic 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, sau se afumă mai multe ore cu puciósă. Este oprit de a se vinde sau a se dărui cui-va vestimente nedesinfectate ale unui bolnav de oftică. Paele din saltele se vor arde.

**Art. 93.** Camera în care a locuit un bolnav tuberculos, covórele şi mobilele aflate într'ensă se vor desinfecta radical în modul prescriş pentru angina difterică.

**Art. 94.** Veterinarii de judeţ şi de oraş, cu ocaşunea inspecţiunilor ce fac prin grajdurile de vite, vor povăţui pe proprietarii vitelor asupra contagiosităţei tuberculóse, asupra necesităţei de a se depărta din grajduri vitele bolnave, de a se isola cele suspecte. Ei vor cere ca vacile tuberculóse să nu se mulgă, ca vişei lor să nu se crescă.

**Art. 95.** De prin abatorii, hale şi măcelării se va exclude din consumaţiune şi se va nimici prin îngropare sau prin ardere carnea şi alte părţi animale afectate de tuberculósa, conform art. 123 din legea sanitară. Se va confisca laptele provenit de la vaci tuberculóse şi în general tot laptele pus în comerţiú de un proprietar de vaci care are în grajdul său o vacă tuberculósa. Publicul se va povăţui prin instrucţii populare ca să nu mănânce lapte de vacă crud, nefert.

#### *Disenteria epidemică*

**Art. 96.** Se vor desinfecta latrinele, vasele de nópte, escrementele, aşternutul şi albiturile bolnavilor dupe regulele prescrişe la angina difterică. Paele şi rogojinele carl au fost în contact cu bolnavii se vor arde.

#### *Riia (scabia)*

**Art. 97.** Scolarii bolnavi de riie se vor congedia din scólă până la vindecare. Se vor opări cu leşie ferbinte în mai multe rēnduri

tôte vestmintele și tôte obiectele de așternut fără excepție ale bolnavilor.

Pânzeturile lor se vor fierbe în apă cu săpun și se vor spăla. Paele și rogojinele de carți bolnavii s'au servit se vor arde.

Încălzimintele se vor spăla pe fața internă cu săpun și cu acid carbolic 5<sup>o</sup>/<sub>0</sub>, în mai multe rânduri.

Bolnavii se vor căuta întrebuințând un-sori, băi sau spălături generale, dupe prescripția unui medic.

### *Brâncă (erysipel) și Pneumonia*

**Art. 98.** Vestmintele, albiturile, așternutul bolnavului, covorele d'inaintea patului și pardoséla camerei se vor desinfecta în modul prescris la angina difterică.

Mobilele se vor șterge curat. Pardoséla se va spăla cu acid carbolic 5<sup>o</sup>/<sub>0</sub>. Camera se va aera și, dacă s'a ivit în casă mai mult de cât un cas de brâncă sau de pneumonie, se vor desinfecta pereții tot dupe modul prescris pentru angina difterică. Mobilele îmbrăcate se vor curăți cu peria, se vor bate și aera mai mult timp. Sputele (flegmele) bolnavilor se vor culege în scuipători umplute cu acid carbolic 5<sup>o</sup>/<sub>0</sub>, și se vor vèrsa în lătrină (hasna), curățindu-se bine scuipătorea.

## TITLUL VI

### *Mesuri în contra importațiunei în țerà a bôlelor infecțioase din străinătate*

**Art. 99.** În cazul când România este amenințată de împorțatiunea din străinătate a unei bôle infecțioase, se înființéză la frontariile țerei, la stațiunile de intrare și numai dupe ordinul special al ministerului de interne, revisia sanitară a proveniențelor suspecte.

**Art. 100.** Ministrul de interne pôte ordona închiderea temporală a acelor puncte de la fruntarii carți nu sunt căi principale de comunicațiune și unde revisia sanitară este foarte greú de executat. În acest cas se vor publica în țerà și se vor comunica autorităților limitrofe numele punctelor închise, numele punctelor de intrare rămase deschise și condițiunile sub carți intrarea în țerà este permisă.

**Art. 101.** La revisia sanitară se pot supune tôte proveniențele din țerile bântuite de bôle, anume determinate de ministrul de interne, adică persoane, animale, transporturi postale, mărfuri, vagoénele căilor ferate, trăsuri, căruțe, caré și bastimente (tôte vasele plutitoare în genere) cu tot conținutul lor.

**Art. 102.** Ministrul de interne pôte opri, pentru un timp limitat, intrarea în țerà a obiectelor capabile a reține contagiul mai mult

timp, precum sdrențe (cârpe, petice), vestminte vechi, obiecte de așternut întrebuințate, puf, blâni vechi importate ca marfă, ca obiect de comerčiu.

**Art. 103.** Revisia sanitară se face la fruntarii, pe uscat, de medicul însărcinat cu această lucrare, împreună cu comisarul polițienesc; la punctele unde nu există un comisar polițienesc, de medic, împreună cu comandantul militar al punctului; în porturi de medic, împreună cu căpitanul portului.

Revisia sanitară consistă:

a/ În constatarea dacă călătorii nu s'au aflat, în cele din urmă 15 zile, într'o localitate bântuită de bôla epidemică, în contra căreia se iaú mesuri extraordinare. Acest termen de 15 zile pôte să se micșoreze sau să se mărescă, dupe natura bôlei, și conform unui ordin special al ministrului de interne;

b/ În examinarea medicală a călătorilor;

c/ În desinfectarea vestmintelor și a bagagelor suspecte;

d/ În desinfectarea vagoénelor, trásurilor și animalelor;

e/ În desinfectarea corespondenței postale și a obiectelor de mesagerie în general;

f/ În desinfectarea coletelor și a mărfurilor a căror intrare nu este oprită;

g/ În recunoscerea, inspecția sanitară și desinfectarea bastimentelor (vaselor plutitoare de ori-ce natură).

**Art. 104.** Medicul însărcinat cu revisia sanitară examinéză pe fie-care călător în parte, desbrăcând numai pe aceia carți dau bănuială a fi bolnavi. Călătorii bolnavi de o bôla infecțioasă nu vor putea intra liberii în țerà.

Dacă la punctul său portul de intrare există mijloce suficiente pentru izolarea temporală și căutarea acestor bolnavi, ei pot fi primiți cu condițiune ca să fie internați în spitalul de izolare, într'un alt local adaptat pentru această, sau într'un bastiment destinat pentru acest scop.

În cazul când, la punctul de intrare, nu s'a putut organiza un serviciu de izolare, călătorii bolnavi vor primi primul ajutor medical cu medicamente gratuite și apoi ei se vor întorče la stațiunea de frontieră a țerei limitrofe din care au intrat.

**Art. 105.** Călătorii sănătoși, carți vin dintr'o localitate infectată, vor declara în care anume localitate din țerà voesc a se opri. Comisarul polițienesc, comandantul punctului său căpitanul portului va comunica direct, de urgență, prefecturei județului, și pentru orașele mari primarului orașului sau capului poliției, numele și proveniența călătorului suspect, care

va fi supus la o nouă revisie sanitară în comuna în care se oprește, rămânând acolo supus la priveghierea sanitară timp de 5 zile.

Tot-d'o-dată medicul cu funcționarul administrativ sau militar, cari au făcut revisia sanitară, vor libera călătorului un bilet cu arătarea numelui, locului de proveniență, a etății, conform cu pasportul lui, cu care bilet se va prezenta la primărie sau la poliția comunei în care voește a se opri.

**Art. 106.** Vestimentele și bagajele călătorilor declarați bolnavi sau suspecți se vor desinfecța sub priveghierea medicului însărcinat cu revisia sanitară și în modul prescris la titlul IV și V al acestui regulament. Pentru acest scop geamantanele, cuferele, sacii de călătorie, etc. se vor deschide.

**Art. 107.** Ministrul de interne poate opri intrarea din străinătate în țară a vagonelor din clasa I și II ale căilor ferate care nu se pot desinfecța într'un timp scurt.

În cazul când intrarea lor în țară se permite, vagoanele suspecte sau infectate se vor desinfecța prin ardere de pucioasă și apoi prin aerare.

Vagoanele de clasa III și cele de mărfuri, suspecte sau infectate, intrate din străinătate în țară, se vor desinfecța la fruntarii cu aburi ferbinți sau prin spălături cu soluțiune de acid carbolic 5 0/0. Căruțele și hamurile se vor desinfecța cu aceeași soluțiune. Trăsurile îmbrăcate se vor afuma pe dinăuntru cu acid sulfuros prin ardere de pucioasă și se vor spăla pe jos și pe din afară cu soluțiune de acid carbolic 5 0/0.

Animalele se vor spăla peste tot corpul cu acid carbolic 2 1/2 0/0.

Navele (bastimentele) se vor desinfecța prin spălarea pereților, tavanului și pardoselel tuturor compartimentelor și a punților cu vapori ferbinți de apă sau cu soluțiune cu acid

carbolic 5 0/0 prin deșertarea apei din fundul bastimentului (din cale), prin spălarea calei și prin desinfecțarea ei cu acid carbolic crud, amestecat cu acid sulfuric crud și cu cel mult 10 părți apă. Asemenea se vor desinfecța toate obiectele aflate în nave, dupe regulile prescrise la titlul IV și V al acestui regulament.

**Art. 108.** Scrisorele, imprimatele, pachetele și alte transporturi postale se desinfecțază în modul arătat la art. 37. Pentru acest scop scrisorile și pachetele se vor deschide în prezența căpitanului portului, a comandantului punctului sau a comisariului polițienesc, și se vor sigila din nou dupe terminarea desinfecțiunii.

**Art. 109.** Căpitanii porturilor, comandanții punctelor și comisarii gărilor de la frontiere vor îngriji de curățenia perfectă a porturilor, schelelor și gărilor, și mai ales a latrinelor și hasnalelor, cari se vor desinfecța în toate zilele.

**Art. 110.** În virtutea legii organice a ministerului afacerilor străine, căpitanii porturilor rămân însărcinați cu îndeplinirea instrucțiunilor sanitare ce vor primi. Regimul bastimentelor sosite cu patenta brută în porturile române și liberarea de patente brute de către căpitanii de porturi române rămâne asupra poliției porturilor și prin regulamentul serviciului sanitar al porturilor de la gurile Dunărei.

## TITLUL VII

### Penalități

**Art. 111.** Funcționarii publici cari vor călca acest regulament vor fi pasibili de penalitățile prevădute de legea sanitară (art. 69) și de codul penal.

