

O INCERCARE

DE

STATISTICA MEDICO-MILITARA


A

ROMANIEI



Dr. Z. PETRESCU

Medic principal in armată, profesor la facultatea de medicină, etc.



BUCURESCI

IMPRIMERIA STATULUI, CURTEA ȘERBAN-VODĂ

1880.



O INCERCARE

DE

STATISTICA MEDICO-MILITARA



A

ROMANIEI



Dr. Z. PETRESCU

Medic principal în armată, profesor la facultatea de medicină, etc.



31 MAY 2004

BUCURESCI

IMPRIMERIA STATULUI, CURTEA ȘERBAN-VODĂ

1880.



Dați publicității aceste schițe de statistică medico-militară cu scop de a înlesni studiile demografice, întreprinse de alți mai specialiști și mai competenți în această materie.

De și unele din aceste schițe au fost deja publicate prin diferite ziare științifice și medicale, totuși nefiind date de cât sub forma de fragmente, ele n'au fost luate în considerațiune nici chiar de autoritățile care erau datore a le da o aplicațiune mai întinsă.

Desideratele exprimate în aceste notițe au rămas desiderate și până astăzi; ceea ce a făcut ca să nu avem cifrele necesare pentru a putea deduce aptitudinea militară a populațiunii țării, și prin urmare nici proiectele de organizațiune militară, ce au fost propuse până astăzi, să nu fie basate pe cifre positive.

Dacă, în viitor, ministerul de război va cere, cu stăruință, în timp de 10 ani neîntreruși, aceste date statistice ale recrutațiunii din fie care județ, am putea ajunge, a deduce din ele, în mod pozitiv, nu numai aptitudinea fizică sau militară a populațiunii țării întregi, dar și a trage mai multe alte concluziuni din domeniul demografiei și al geografiei medicale.

Mă întreb, dacă n'ar fi mai nemerit ca, studiile acestei statistice, să fie urmărite de către secțiunea specială de demografie din oficiul central de statistică.

Legea recrutațiunii a fost pusă în aplicare încă de la 1864, însă până la 1869, consiliurile de revizie n'au fost asistate de cât de către medicii civili, din districtele respective.

Abia la anul 1869, în urma intervenirei serviciului sanitar al armatei, medicii militari au fost numiți pentru prima dată ca medici recrutori.

În acel an am fost și eu numit medic recrutor în districtul Vâlcea. Cu această ocaziune am putut constata lipsa completă de oricare lucrare, de oricare notiță statistică relativă la operațiunea recrutațiunii, nu numai în districtul unde eram, dară în toate districtele țerei; căci după terminarea operațiunii de recrutațiune, voind a da seama despre rezultatul misiunii cu care am fost însărcinat, n'am putut afla în arhiva serviciului sanitar civil, nici o lucrare care se m'î serve drept punct de comparațiune.

De aceea am fost nevoit a mă plânge, în contra acestei indifferențe a medicilor recrutori, în termenii următorii :

«Românii cu multă înlesnire, pot afla din cărți străine con-dițiunile igienice din India sau din Brasilia, dară numai «despre România — nimic.»

«Dacă medicii însărcinați cu alegerea recruților ar fi format câte o mică statistică districtuală, noi am putea defini «astă-și nu numai relativa aptitudine militară a fie-cărui district, dară am mai avea încă aproape toate elementele unei «complete geografii medicale generale.»

În anul 1874, ministerul de resbel a bine-voit a încredința operațiunea recrutațiunii iarăși medicilor militari.

Acestei bune-voințe a d-lui ministru de resbel și activității și zelului medicilor militari datorim astă-și puținele notițe statistice, ce posedăm asupra aptitudinii militare a țerei întregi.

Adunând notițile statistice a fie cărui medic recrutor, după modelele ce propusesem inspectorului general al serviciului sanitar, am putut forma aceste tablouri generale asupra aptitudinii militare a țerei întregi, având în vedere tot d'o dată pozițiunea geografică a fie-cărui district.

Ast-fel am format tablouri de bóle și înfirmități precum și de talia individuală după localitățile de munte sau plaiuri și după localitățile de câmp sau plăși.

Din aceste tablouri lesne se póte vedea diferența influențelor esercitate de către agenții cosmicii asupra populațiunii.

Din nefericire, capacitatea thoracică a tinerilor esaminați la recrutația anului 1874, n'a fost măsurată de cât într-un singur district (Prahova).

În acel an am luat inițiativa, prin serviciul sanitar central al armatei ca să putem avea, în anul următor, măsura exactă și a capacității thoracice a tuturilor tinerilor, și sperăm că statistica recrutației anului 1875 va fi mai completă.

Din întâmplare, și în acest an, alegerea recruților n'a fost făcută de către medicii militari, de cât pe timp de uă săptămână, apoi printr'ua decisiune ministerială întreruptă și terminată de către medicii civili din județe.

Acestea aū fost cauzele cari ne-aū împedecat de a putea avea o statistică generală, exactă și ncîntreruptă de la 1864 pêne astă-zi.

Dr. Z. Petrescu.





I

STATISTICA RECRUTAȚIUNEI DIN DISTRICTUL R.-VALCEA IN ANUL 1869.

Chiar mai deunăzi mișcarea de concentrare a armatei române provocase la noi în publicitate diverse chestiuni de geografă medicală, rămase însă fără nici o soluțiune, căci ne lipsește până acum, din nenorocire, însă-și baza unei serioase debateri pe acest tărâm.

Românii cu multă înlesnire pot afla din cărți străine condițiunile igienice din India sâu din Brasilia, dar numai despre România—nimic!

Dacă medicii însărcinați cu alegerea recruților, ar fi format câte o mică satistică districtuală, noi am putea defini astă-zi nu numai relațiua aptitudinea militară a fie-cărui județ, dar am mai avea încă aproape toate elementele unei complete geografii medicale generale.

Fiind însărcinat la 1869, cu alegerea recruților din districtul Vâlcea, avusei ocașiunea de a aduna atunci câte-va cifre, pe cari m'am decis acum a le reduce în forma unei micii încercări statistico-medicale.

Medic militar, venit în Vâlcea pentru prima oră și pe un timp de tot scurt, am putut face foarte puțin.

Fără comparațiune mai mult ar putea face medicii civili de prin districte, cu o ședere de câte 10-12 ani în aceeași localitate; și ar fi de dorit s'o facă!

Înainte însă de a prezenta tablourile și conclusiunile ce se pot trage, mă voiu opri un moment asupra oră-cărora detaieri topografice ale districtului Vâlcea, cari socot că sunt asemenea necesarie pentru a putea judeca aptitudinea militară și fizică a unui district, de oră-ce condițiunile atmosferice și telurice au o influență foarte mare asupra populațiunii, asupra igienei și salubrității publice.

Districtul Râmnicul Vâlcea este unul din districtele cele mai productive ale României. Afară de producțiunii agricole și de vinuri de cea mai bună calitate, acest district posedă una din salinele cele mai bo-

gate ale țării : salina târgului Ocnei, care scote anual peste 12 milioane oca de sare dând un venit peste 3 milioane de lei. Acastă exploatare a sării pe d'oparte, ear pe d'altă parte cultivarea viilor, dând ocupațiune la cărâși cu carele. călări, și la muncitorii cu brațele, fac că sătenii din plășile circumvecine să fie mai avuți, cu mijloce materiale mai bune, și prin urmare să trăiască în condițiunii igienice mai satisfăcătoare.

De aceia districtul Râmnicul-Vâlcea este al treilea din districtele cari dau un contingent mai mare. Acest contingent ar fi și mai mare, dacă n'ar existe vr'o 14 comune din plaiul Cozia, cari nu dau de cât grânicerii. Recrutarea acestora ar fi de dorit să se facă tot după legea după care se face și recrutarea celorlalți militari, spre exemplu acea a dobrobanților, cari sunt mai d'aceiași categorii.

Acest district este împărțit în 5 plăși și 2 plaiuri. Ccele cinci plăși sunt : *Oltul, Oltețul-de-jos, Oltețul-de-sus, Otăsău și Ocolul*, traversate de ccele două riuri mari : *Oltul* și *Oltețul*, cari formând două albie său două luncă întinse, fac ca terenul să fie foarte fertil de producțiunii cereale și altele.

Ccele două șiruri de deluri ale acelor albie sunt plantate de vie foarte mănose, fiind favorite prin clima temperată, prin brisele și pădurile vecine pe d'o parte. Er pe d'altă parte prin pozițiunea înaltă a delurilor, de uade vinurile renumite de Drăgășani, a cărora influență salutarie asupra populațiunii nemini nu o pôte nega.

Plaiurile Horezul și Cozia sunt asemenea foarte bogate prin munții ce'i constituie și prin băile cele mai renumite ale țării : Olăneșci și Călimăneșci. Afară de acestea, prin situațiunea lor său prin altitudinea lor au influența cea mai salutarie asupra populațiunii ; esceptând numai unele localități ce se află în vecinătatea unor stânce dolomitice, cari diminuând iodul apei și aerului, fac ca populațiunea să fie bântuită de hypertrophia mai mult său mai puțin înaintată a țesăturii conjunctive ce se află între substanța cerebrală (imbecilitate, cretinism și idiotism) Veđi tablourile de la plaiul Cozia și Orșul.

Din punctul de vedere al influenței morale, acest district esercită una din cele mai puternice acțiuni asupra populațiunii sale prin configurațiunea fizică a regiunii întregi, care este din cele mai frumoase și din cele mai mărețe.

Ccele cinci plăși au o pozițiune foarte plăcută prin curgerea Oltului și Oltețului și prin delurile variabile și dilectante. Plaiurile au o pozițiune pitorescă prin munții gigantici, prin pădurile seculare, prin mările colosale, și prin stâncele cele grandioase de piatră, precum este matca Bistriței, pe piscul căreia se află așezată Arbota cea înfiorătoare. Luând cine-va în considerațiune influența tuturor acestor agenți cosmici asupra organismului animal, nu va fi surprins când va vedea în acest district omeni foarte înaintați în etate, și încă foarte sănătoși, foarte robusti și plini de viață. Influența acestor agenți cosmici face ca să predomine aci temperamentul sanguin și constituțiunea foarte robustă : omul muntean e voinic și voios, și femeia munteană voinică și voioasă. Lectorul mi va obiecta pôte că sunt în contradicțiune cu rezultatul statistic din

tablourile mele și mi va dice că vede prea mulți tineri scutiți pentru constituțiune debilă. Este adevărat, Dar această contradicțiune nu e decât aparinte; căci dacă vom considera suma de 382 tineri cu scutiți de lege și vom nota că acești tineri au fost cei mai de elită, omenii cei mai robusti, precum au și fost în realitate, vom vedea că nu rămâne pentru alegerea medicală decât tinerii cei mai cruți, cei mai slabi în comparațiune cu cei scutiți de lege. Din acești tineri rămășiță am căutat să fac alegerea pe cât s'a putut, și cu toate acestea n'am întorziat d'a alege 359 recruți, tineri, foarte sănătoși și robusti. Din suma de 686 tineri ce mi s'au presintat, 205 cu *constituțiune mai debilă* ce i-am scutit, nu sunt nici ei în realitate, precum și-ară imagina cine-va, omenii perduți. Nici de cum; sunt omenii încă foarte bine constituiți, sănătoși, dar nedesvoltați și cu puțină musculatură, rău nutriți, și prin urmare n'ar fi fost buni soldați, n'ar fi putut suporta greutatea de tot felul ale vieții militare. Dacă i-aș fi primit în armată, prin schimbarea condițiunilor igienice de localitate, de regim, etc. peste 3—4 luni n'ar fi fost buni decât de a umple spitalele și cimitirele, în vreme celăsindu-i la casa lor, unde sunt obiceiuiți, am lăsat atâtea brațe agriculturii și atâtea contribuabili Statului, servind ei tot-d'o-data și în cadrele milițiilor, unde serviciul este mai ușor.

Pentru o mai mare înlesnire și utilitate, am făcut mai întâi statistica parțială a fie-cărui plai și plasă, și apoi statistica generală a districtului întreg în ceea-ce concernă scutițele de lege, scutițele pentru talie și pentru infirmități, precum și un tablou general de talia domnitore în district.

Plasa Oltului.

Aptitudinea militară.

Inscriși	326
Esaminați	217
Primiți	81
Scutiți de lege	51
" " talie	5
" " boale, infirmități și debilitate.	79

Scutiți de lege.

Unic fiu la mamă văduvă	20
Cel mai în vârstă fiu la mamă văduvă	5
Unic fiu la părinți bătrâni și infirmi	8
Cel mai în vârstă la copii orfanți	2
Având frate sub stég actualmente.	4
Cu frate mort în armată.	1
Trecut de vârsta sorțului	10
Mai mic de cât vârsta sorțului	1
Suma	51

Scutiți pentru talia mai mică de cât 1 metru 57cent.

Cu 1 centimetru.	1
Cu 2 " 	1
Cu 4 centimetre.	2
Cu 5 " 	1
Suma	<u>5</u>

Scutiți pentru bóle, infirmități și debilitate.

Ankylosa în flexie a falangei 1 cu 2 a degetului anular drept, genând ținerea armei.	1
Cicatrici vicioase pe pelea capului producând genă în punerea coifurei	1
Cicatrici vicioase pe thorax și pe față genând mișcarea	1
Cicatrici vicioase în flancuri și în dreptul sacrului genând mișcarea	1
Cicatrici vicioase pe gambă genând încălțăminte,	1
Cariă uscată a dinților: dinți toți negri și cariati,	1
Corpi streini (alice) încystați între mușchii cõpsei drepte, impușcați de alții	1
Favus.	1
Fistula anală completă și predispozițiune phthisică,	1
Hernia inguinală dreaptă foarte voluminosă,	3
Hypertrophia splinei considerabilă, încât gena mișcarea,	1
Insertia vicioasă a dinților gura diformă,	1
Lipsa dinților incisivi de sus gura diformă, —	1
Luxația cronică neredusă praesternală a claviculei împedicând mișcarea	1
Luxația neredusă cronică a cotului stâng împedicând mișcarea	1
Pată pe cornea în dreptul pupilei ochiului drept împedicând vederea	2
Scorbut	1
Strabismu convergent	1
Vicie de conformația (cyphosa) cari n'ar fi putut suporta greutatea vieții militare, trecuți la miliții	1
Constituție debilă	<u>57</u>
Suma	79

Plasa-oltețul-de-Jos.

Aptitudinea militară.

Inscriși	205
Esaminați	122
Primiți.	54
Scutiți de lege,	35
Scutiți de talie,	6
Scutiți pentru infirmități,	27

Scutiți de lege.

Unic fiu la mamă văduvă	10
Cel mai în vârstă fiu la mamă văduvă,	3
Unic fiu la părinte bătrân și infirm,	4
Cel mai în vârstă din copiii orfanți,	5
Având frate sub stég,	6
Trecut de etatea sorțului,	1
Dorobanț în activitate,	1
Mai mic decât etatea sorțului,	1
Cu proces criminal,	1
Invățător,	1
Reservă	2
Suma	<u>35</u>

Scutiți pentru talia mai mică de cât 1metru 57cent.

Cu 1 centimetru,	2
Cu 2 " 	2
Cu 5 " 	1
Cu 7 " 	1
Suma	<u>6</u>

Scutiți pentru boale, infirmități și debilitate.

Ankylosa în flexiă a falangei 1 cu 2-a a degetului indicator drept	2
Cicatrici vicioase pe cap	1
Cicatrici vicioase pe abdomen.	1
Cicatrici vicioase pe gambă	1
Degete surnumerarii două degete mai mult la mâna dreaptă	1
Hernia inguinală dreaptă,	2
" " stângă,	1
Luxațiă cronică neredusă radio-carpiană diformă.	1
Favus,	1
Phlegmon la mână și antebraț. De și o bôlă curabilă, însă cu consecințe	1
Pată pe cornea îndreptul pupilei ochiului stâng fiind foarte întinsă	14
Constituția debilă neputând suporta greutatea vieții militare, trecuți la miliți	1
Suma	<u>27</u>

Plasa Olteșul-de Sus.*Aptitudinea militară.*

Inscriși	274
Examinați	223

Primiți	61
Scutiți de lege	70
„ „ talie	22
„ „ infirmități	70

Scutiți de lege.

Unic fiu la mamă văduvă	7
Cel mai în vârstă fiu la mamă văduvă	7
Unic fiu la părinți bătrâni și infirmul	6
Cel mai în vârstă dintre orfani	3
Trecut de vârsta sorțului	8
N'are vârsta sorțului	6
Având frate sub stég	13
Dorobanți, rezervă și învățători	20
Suma	70

Scutiți pentru talia mai mică de cât 1metru 57cent.

Cu 1 centimetru.	1
Cu 2 „	5
Cu 3 „	6
Cu 4 „	2
Cu 5 „	4
Cu 6 „	1
Cu 7 „	3
Suma	22

Scutiți pentru infirmități

Artrita cronică.	1
Cicatrice viciôsă pe thorax	1
Cicatrice viciôsă pe abdomen	1
Cyphosa	2
Gușă	2
Idiot	1
Luxațiă cronică neredusă a degetului mare drept	1
Luxațiă radiocarpiană vechiă	2
Lipsa falangei a 3-a de la două degete la mâna stângă	1
Lipsa tuturor degetelor piciorului stâng	1
Kyst sebaceu la pleoapă	2
Pata pe corneea în dreptul pupilei la ochiul stâng	1
Surdo-mutism	3
Varice în fossa poplitea	3
Voce nasonată (gêngaviă)	1
Constituțiune debilă	47
Suma	70

Plasa Otăsău.

Aptitudinea militară.

Inscriși	240
Esaminați	162
Primiți	56
Scuțiți de lege	56
" pentru deficit de talie	17
" pentru bóle, infirmități și debilitate.	33

Scuțiți de lege.

Unic fiu la mamă văduvă	5
Cel mai în vârstă fiu la mamă văduvă	11
Unic fiu la părinți bătrâni și infirmi	2
Cel mai în vârstă dintre copiii orfanii	1
Având frate sub stég	7
Trecut de etatea sortului	5
Mai mic de cât etatea sortului	16
Invățătorii	3
Absenți	6
Suma	56

Scuțiți pentru talia mai mică de cât 1metru 57cent.

Cu 1 centimetru.	2
Cu 2 "	4
Cu 3 "	3
Cu 4 "	5
Cu 7 "	1
Cu 10 "	1
Cu 31 "	1
Suma	17

Scuțiți pentru infirmități și debilitate.

Bronchita cronică	1
Ankylosa în flexiă a degetului indicator, de la mâna dreapta	1
Ankylosa în flexiă a degetului mare, de la mâna stângă	1
Cataracta traumatică la ochiul drept.	1
Cicatrice vicioase	3
Cyphosă	2
Gușă	1
Hernia inghinală	1
Hyperostosa tibiei drepte	1
Favus	1

Incălecareă degetelor picioarelor	1
Lipsa dinților incisivi de sus : gura difformă :	1
Predispozițiune phthisică.	1
Strabism convergent.	1
Varice la piciorul drept	1
Constituțiune debilă	15
Total	33

Plasa Oltului.

Aptitudinea militară.

Inscriși	157
Essaminați	119
Primiți	38
Scutiți de lege	55
Scutiți pentru talia	16
Scutiți pentru infirmități și debilitate	20

Scutiți de lege.

Unic fiu la mamă văduvă	18
Cel mai în vârstă la mamă văduvă	7
Unicul fiu la părinte bătrân și infirm	7
Cel mai în vârstă din copii orfani	5
Având frate sub stég	5
Trecut de etatea sorțului	2
Mai mic de etatea sorțului	11
Suma	55

Scutiți pentru talia mai mică decât 1metru 57 cent.

Cu 1 cent.	3
Cu 2	3
Cu 3	4
Cu 4	3
Cu 5	1
Cu 7	1
Cu 12	1
Suma	16

Scutiți pentru infirmități și debilitate

Cyphosă	1
Guză	4
Voce nasonată, gângav.	1
Varice în fossa poplitea	1
Constituțiune debilă	13
Total	20

Flaiul Horezu.

Aptitudinea militară.

Inscriși	212
Esaminați	250
Primiți	44
Scutiți de lege	108
Scutiți pentru talie.	25
Scutiți pentru boale, infirmități și debilitate.	73

Scutiți de lege.

Unic fiu la mamă văduvă,	12
Cel mai în vârstă fiu la mamă văduvă,	9
Unic fiu la părinte bătrân și infirm,	10
Cel mai în vârstă dintre orfanii	3
Având frate sub stég,	21
Trecut de etatea sortului,	38
Mai mic de etatea sortului	14
Invățători,	1
Suma	108

Scutiți pentru talia mai mică de cât 1 metru 57cent.

Cu 1 centimetru	1
Cu 2 "	7
Cu 3 "	1
Cu 4 "	2
Cu 5 "	2
Cu 6 "	7
Cu 8 "	1
Cu 9 "	1
Cu 10 "	2
Cu 11 "	1
Suma	25

Scutiți pentru boale, infirmități și debilitate.

Cicatrici vicioase pe spate	2
Gușă foarte voluminoasă, fără idiotism	16
Idiotism	1
Eczema fendille pe palme	1
Lipsa degetului mic la mîna dreaptă	1
Emphysema pulmonară	1
Pata pe cornea în dreptul pupilei la amândouă ochi	2
Hernia inguinală stîngă	1
Slabi de constituțiune	48
Suma	73

Platul Coștia.

Aptitudinea militară.

Inscriși	103
Esaminați	64
Primiți	25
Scutiți de lege	27
Scutiți pentru talie	18
Scutiți pentru infirmități	24

Scutiți de lege.

Un fiu la mamă văduvă	8
Cel mai în vârstă fiu la mamă văduvă	2
Unic fiu la părinte bătrân și infirm	3
Având frate sub stég	4
Trecut de etatea sorțului	1
Mai mic de etatea sorțului	2
Având frate mort în armată	7
Suma	<u>27</u>

Scutiți pentru talia mai mică de cât 1metru 57cent.

Cu 1 centimetru.	7
Cu 3 "	4
Cu 4 "	2
Cu 5 "	1
Cu 6 "	3
Cu 8 "	1
Suma	<u>18</u>

Scutiți pentru infirmități și debilitate.

Atrophia musculară a brațului și antebrațului stâng	1
Buză de epure	1
Cicatrici vicioase	1
Cyphosa	1
Guşă	2
Favus	1
Hernia inguinală stângă	2
Lipsa dinților incisivi superiori	1
Luxația spontană	1
Lipsa a două degete de la mâna dreaptă	1
Predispozițiune phthisică	1

Tumor albă la articulația umărului stâng	1
Constituțiune debilă	10
Suma	<u>24</u>

Tabloù statistic general

de aptitudinea militară a districtului Râmnicu-Vâlcea pe anul 1869.

Inscriși	1517
Esaminați	1157
Primiți	359
Scutiți de lege	402
Scutiți pentru talie	109
Scutiți pentru boale infirmități și debilitate	326
Dorobanți, rezervă, învățători	28
Absenți	6

Scutiți de lege.

Unic fiu la mamă văduvă	80
Cel mai în vârstă fiu la mamă văduvă	44
Unic fiu la părinte bătrân și infirm	40
Cel mai în vârstă din copiii orfani	19
Având frate sub steg în activitate	60
Având frate mort în armată	8
Trecut de etatea sorțului	65
Mai mic de cât etatea sorțului	51
În proces criminal	1

Scutiți pentru talia mai mică de cât 1^{metru} 57^{cent.}

Cu 1 centimetru	17
Cu 2 "	22
Cu 3 "	18
Cu 4 "	16
Cu 5 "	10
Cu 6 "	11
Cu 7 "	5
Cu 8 "	2
Cu 9 "	1
Cu 10 "	3
Cu 11 "	1
Cu 12 "	1
Cu 31 "	1
Cu 77 "	1

Tabloù general

de bólele și infirmitățile tinirilor examinați la recrutația districtului
Râmnicu-Vâlcea în anul 1869.

Numirea infirmităților

Atrofia musculară parțială	1
Ankylosa la articulații mici	5
Arthritis cronică	1
Buză de iepure	1
Bronchita cronică	1
Caria uscată a dinților	1
Cicat.ici vicióse	14
Cataracta traumatică la ochiul drept	1
Ciphosa	7
Corpi străini în kystați (alice)	1
Constituțiune debila	204
Degete surnumărare	1
Eczeme fendille	1
Emphysema pulmonală	1
Favus	4
Fistulă anală completă	1
Phlegmon Erysipelatos	1
Hernia inguinală	10
Hyperostosa tibiei	1
Hypertrophia splinei	1
Idiotism	2
Incălecarea degetelor picioarelor	1
Insertia vicióasă a dinților	1
Kyst sebaceu la plupe	2
Luxația spontană	1
Lurația neredușă presternală a claviculei	1
" " a cotului stâng	1
" " radiocarpiană	3
" " a degetului mare	1
Lipsă de degete	3
Lipsă de falange	1
Lipsa dinților incisivi	3
Pată pe cornea	6
Predispozițiune phthisică	2
Scorbut	1
Strabism convergent	2
Surdo-mutism	3
Varice	5
Tumor albus	1
Voce nasonată	2
Guşă (hypertrophia tyroidă)	25
Idiot	2
Suma	326

Tablou statistic general

de talia tinerilor esaminați la recrutația districtului Râmnicu-
Vâlcea în anul 1869.

TALIA	Plasa Oltului	Plasa Oltețu- de-Jos	Plasa Oltețu- de-Sus	Plasa Otăsău	Plasa Ocolul	Plaiul Horezu	Plaiu Cozia	Suma totală
1.57	4	7	10	3	1	8	2	35
1.58	23	4	13	12	6	4	7	74
1.59	6	5	16	6	12	5	6	56
1.60	36	17	33	11	14	33	10	154
1.61	6	5	11	—	5	12	1	40
1.62	11	6	28	12	6	9	4	76
1.63	15	5	5	13	7	7	2	54
1.64	24	7	14	16	4	17	6	88
1.65	27	12	10	15	6	31	7	108
1.66	8	9	3	5	4	6	3	38
1.67	4	3	10	7	10	5	1	40
1.68	9	2	1	6	4	7	2	31
1.69	2	4	1	10	2	7	1	27
1.70	22	7	9	8	3	19	7	75
1.71	4	2	1	3	2	4	1	17
1.72	2	—	6	2	—	6	4	20
1.73	4	1	1	1	—	4	1	12
1.74	1	1	5	3	1	4	—	15
1.75	2	3	—	—	2	11	1	19
1.76	—	—	—	—	—	—	—	—
1.77	—	—	—	—	—	—	—	—
1.78	1	—	—	—	—	—	—	1
1.79	—	—	—	—	1	—	—	1
1.80	—	1	—	1	—	—	—	2
1.81	—	—	—	—	—	—	—	—
1.82	—	—	—	—	—	—	—	—
1.83	—	—	—	—	—	—	—	—
1.84	—	—	—	—	—	—	—	—
1.85	—	1	—	—	—	—	1	2

CONCLUȘIUNI

Din colona tinerilor înscriși, se va putea deduce, după câți-va ani de statistică, fluctuațiunea populațiunii districtului; se va vedea dacă numărul tinerilor de câte 20 ani rămâne staționar, crește sau scade în fiecare an. În fine, prin recensământul fie-cărui an, se va putea judeca mersul populațiunii județene.

Din colona esaminaților, se va putea vedea de îndată starea sanitară

saŭ aptitudinea militară a tinerilor înscrși, și cu timpul aceea a populației întregi a districtului, ținând tot-d'o-dată compt de mulțimea scutiților diŭse legale; căci toți tinerii, cari se bucură d'o scutire diŭsă legală, sunt d'o completă sănătate și fără deficit de talie. Dacă ar fi altă caasă de scutire, n'ar fi lipsit a profita de ea, fără a mai alerga după dovedii comunale. N'am vădut infirm saŭ cu deficit de talie pe nici unul din tinerii aceia cari s'aŭ prezentat cu certificate din partea primarului pentru a fi scutiți de lege: Toți au fost cei mai robuști, cei mai sănătoși tineri ai districtului.

Nu'măi mai rămân dar de cât colonele cu scutiri pentru infirmități și debilitate, cari trebuie luate în considerațiune la concluziunile saŭ deducțiunile statistice. Din acestea se va putea judeca oscilațiunea taliei; creșterea saŭ descrescerea ei; înmulțirea saŭ diminuarea infirmităților, și prin urmare urcarea saŭ scăderea aptitudinii militare fizice în fie-care district. Nu trebuie a perde însă din vedere spiritul diferit de rigóre și de apreciere ale fie-cărui consiliu de revisiune. Acesta se va vedea din variațiunile mari și repezi a infirmităților și deficitelor de talie într'unul și același district, fără a ca să fi existat vr'ua caasă aparentă în anul corespondent, care să esplice acea variațiune bruscă.

Din resumatul general al taliei se constată că talia populației tinere a districtului Vâlcea este, în termen mediu, de 1^m. 60 c.; că oscilază ordinar pêne la 1^m. 75 c. și că nu se urcă de cât estraordinar pêne la 1^m. 85 c.

Din tabloul general al infirmităților se poate constata numărul lor foarte mic în proporțiune cu numărul tinerilor înscrși, afară de gușa care abundă endemicese în plășile muntoase, al cărora sol este format, precum am diŭs. din marne și stânce dolomitice (oculul Horezu și Cozia).

Un fapt de interes medical, ce se observă în aceste tablouri, este proporțiunea foarte mică a tuberculelor, scrofulelor și rachitismului, semne de bunul traiu al populației rurale din acest district. Săteniș nu numai că nu sunt miseri, lipsiți de mijloce materiale, dar foarte avuți chiar, dacă ai fi mai instruiți, prin urmare mai obicinuiți cu *vicța comodă* saŭ *confortabilă*.

II

STATISTICA RECRUTAȚIUNEI DIN DISTRICTUL PRAHOVA IN ANUL 1874.

Mă grăbesc a publica această scrișă statistică despre aptitudinea militară a districtului Prahova, unde am fost medic recrutor, creșdend că ar putea fi de folos acelor ce într'ua di s'ar avisa a forma statistica generală a întregii țeri, în privința oscilațiunilor populației, a taliei, a capacității thoracice și a predominenței morbilor și infirmităților, într'un cuvânt în privința aptitudinii fizice saŭ militare a locuitorilor țerei întregi.

Aș fi dorit să dau o descripțiune mai detaliată și despre starea igienică a acestui district, mai ales sub punctul de vedere al topografiei medicale; însă circumstanțe mai pre sus de voința mea m'au împedecat de a putea aduna informațiunile cuvenite. Totuși din puținele notițe ce am cules, și din substanța chiar a acestor tablouri statistice, se pot trage unele deducțiuni interesante.

În comparațiune cu cele alte districte ale țerei, Prahova este unul din cele mai poporate, având 7 plăși foarte întinse și anume :

- Plasa Târgșoru (Ploesci);
- „ Câmpului (Puchenit-Marț);
- „ Cricovului (Urtați);
- „ Podgoriei (Bucovu);
- „ Filipescii (Filipesci-de-têrg);
- Plaiul Prahova (Câmpina);
- „ Teleajenu (Vălenit-de-Munte).

Acest district a dat cel mai mare contingent după districtul Dolj; din 4,088 de tineri înscriși s'au esaminat 3,448 și s'au primit 1,202, din cari 386 pentru armata permanentă și 816 pentru armata teritorială și anume :

NUMIREA COMUNELOR	Esaminați	PRIMIȚI	
		armata permanentă.	armata teritorială.
Plasa Târgșoru	742	127	305
„ Câmpului	177	11	52
„ Cricovului	586	79	103
„ Podgoriei	328	31	72
„ Filipescii	321	37	78
Plaiul Prahova	430	44	103
„ Teleajenu	464	57	103
Suma totală.	3048	386	816

Poporațiunea acestui district mi s'a părut a fi în condițiunile igienice satisfăcătoare, după cum se constată și din tablourile de scutire pentru boale și infirmități; căci nu sunt de cât prea puține cazurile de această scutire (190) în raport cu numărul enorm de tineri esaminați (3048), și chiar aceștia n'au avut de cât infirmități neînsemnate.

N'am observat manifestațiuni diathetice: tuberculoase, scrofuloase, syphilitice, rachitice sau palustre. La această stare sanitară favorabilă cred că nu puțin contribuie și pozițiunea geografică a mai întregului district: pozițiunea muntoasă a unei părți din județ și vecinătatea muntelui pentru cea-altă parte a județului fac ca boalele palustre să fie foarte rare.

În câte-va comune numai din plaiul Prahovei și Teleajenu am constatat o mică proporțiune de gușați, negreșit din cauza terenului dolomitic al acestei localități.

M'am informat, de la medicii de arondismente, că districtul Prahova nu este bătuit de nici o boală epidemică; în érna trecută însă a fost lo-

vit destul de crud de variola epidemică. Acesta am constatat-o însumy la essaminarea medicală a recruților, găsind cicațre indelebile încă recente, și la unii chiar pustulele de variolă. Am găsit asemenea câteva familie crud bătute de angina diphterică.

Alte epidemie n'au existat, după cum se constată și din rubrica morților, de unde rezultă că mortalitatea în ranguile acestui contingent a fost foarte mică (68 morți 3048 essaminați).

Din colónele de scutire pentru *desvoltarea incompletă* a corpului și *constituțiune debilă* se constată asemenea că districtul Prahova se bucură de o aptitudine physică destul de mulțămitoare (144 din 3048 essaminați). Acesta se confirmă și din colóna cifrelor doveditoare de capacitate thoracilor și de talia tinerilor essaminați. Termenul mediū al capacității thoracice este de la 90—95 c. metri, un thorace destul de desvoltat, érá talia mediă este de 1,64 pênă la 1,66 c. metri, o talia destul de înaltă. Acesta m'a făcut a crede că s'ar putea prea bine urca talia recrutului român cu câțiva centimetri mai sus de cum este astăzi (1,57 centimetri)

După părerea mea, basată pe observațiunile mele statistice din anii 1869 și 1874, talia recrutului român ar putea fi urcată la minimalul de 1,60 centimetri; căci în majoritatea casurilor desvoltarea corpului, și mai ales a muschilor era în raport direct cu suirea taliei.

Am observat însă că acest raport nu este constant în rațiune directă de cât până la maximalul taliei de 1,75 centimetri; de aci în sus desvoltarea corpului mai tutulor tinerilor essaminați era în rațiune inversă cu crescerea taliei: cu cât ténérul era mai înalt, cu atât corpul seŭ era mai slab și musculatura mai puțin desvoltată. Am găsit prea puține excepțiuni la această regulă generală. Prin urmare, atât în interesul serviciului militar, cât și în interesul sănătății individuale, cred că s'ar putea fixa, analog cu măsura minimală de 1,60 centimetri, o măsură maximală de 1,75 centimetri, fără cea mai mică temere de neimplinirea contingentului cerut de recruți.

Din colónele scutirilor disse legale se póte lesne constata enorma cătățime de tineri scutiți în raport cu cei essaminați (1215 din 3048), și aceștia fiind dintre cei mai sănătoși, cei mai bine desvoltați și robuști.

CertIFICATELE COMUNALE sunt date cu ușurință, și chiar mai mult decât cu ușurință de către autoritățile comunale. Nicī nu vorbesc de înscrierea frauduloșilor într'un mod și mai fraudulos din partea acestor autorități, care au inseris ómenī de etate trecută peste 35 și chiar 40 ani, mai ales în plasa Cicovului, și ómenī cari trăsese de mai mulți ani deja sorții.

O mică modificațiune ce ar fi de dorit de a se introduce în legea recrutățiunii și care ar fi foarte favorabilă aptitudinii militare, și în unele casuri foarte umană, ar fi aceea de a se trimete, în armata permanentă nu cele d'ântéiū numere ale sorțiilor, ci numerele alese dintre toți tinerii essaminați și primiți, fie pentru armata permanentă, fie pentru cea teritorială, căci am observat că mai toți acei ce luase numerele mari ale sorțiilor erau cei mai voinici și cei mai apți pentru serviciul militar. Acesta m'a făcut a crede că și la facerea recensământului, ar trebui să preside un consiliū mai conșcincios.

Capacitatea thoracică a tinerilor examinați la recrutarea dis-trictului Prahova, în anul 1874.

Capacitatea thoracică	Plasa Târgșoru	Plasa Câmpu	Plasa Cricovu	Plasa Podgoria	Plasa Fîlipseoi	Plaiul Prahova	Plaiul Teleajenu	SUMA totală
c. m.								
76	1	1	—	—	2	—	—	4
77	1	—	—	1	—	—	—	2
78	1	2	—	1	3	1	—	8
79	1	1	2	3	5	—	—	12
80	4	2	3	12	3	5	5	34
81	6	4	5	4	14	—	—	33
82	12	9	6	5	21	2	2	57
83	10	6	5	7	15	2	—	45
84	20	10	10	10	23	1	—	74
85	22	11	10	6	22	7	11	89
86	11	16	9	11	15	2	2	66
87	10	11	5	11	11	6	9	63
88	—	5	3	16	8	8	4	44
89	—	10	9	14	6	2	2	43
90	15	20	11	8	3	27	21	105
91	12	19	15	17	4	6	6	79
92	20	12	9	21	8	24	10	104
93	5	16	12	6	5	15	7	66
94	6	11	10	6	4	15	4	56
95	30	12	16	15	1	8	17	99
96	3	2	3	4	—	6	10	28
97	2	2	3	4	—	4	—	15
98	1	1	2	1	1	1	1	8
99	3	1	1	—	—	5	6	16
100	2	—	1	—	—	—	3	6
101	—	—	—	—	—	—	1	1
102	—	—	—	—	—	—	2	2

Scutiri pentru infirmități și debilități în plasa Târgșoru

Cicatrice vicioase mari ale capului	1
Ambliopia	1
Panus la ochiul drept	1
Cataracta la ochiul drept.	1
Perderea unui ochiu.	1
Balbuță	1
Gușă	1
Cicatrice vicioase mari ale peptului	1

Diformitatea peptului cu hipertrofia cordului	1
Hernie omblicală începătoare	1
Hernie	9
Indurațiune cronică a testiculului	1
Sarcocel	1
Idrocel	1
Perforația incomp. a prepuțului	1
Cicatrice viciöse maiî ale membrului	9
Tumori variciöse în regiunea poplitee.	9
Periostosa și exostosa pronunțată a membrilor	1
Lipsa fal. III a degetului arătător drept	2
Direcția viciösă a degetelor	2
Lipsa fal. III a degetelui mediu drept	2
Onyhia	1
Constituțiune debilă	35
Desvoltare incomp. a corpului	2
Total	86

Plasa Câmpu.

Pelagră	1
Guşă	3
Diformități ale peptului	2
Hernie	3
Varicocel	1
Cicatrice viciöse mari ale membrilor	1
Tumore albă a genuchiului	1
Lipsa fal. III a deget. indic. drept	1
Constituțiune dobilă	8
Desvoltare incomp. a corpului	6
Total	27

Plasa Cricovu.

Favus	1
Strabism convergent	1
Panus pe cornea ochiului drept	2
Pete pe cornea ochiului drept	2
Gângăvia	1
Diformități ale peptului	1
Cifosa	2
Ftisia	1
Hipertrofia voluminösă a splinei	1
Cicatrice viciöse mari ale abdomenului	1
Hernie	4
Varicocel	1
Idrocel	1
Cicatrice viciöse mari ale membrilor	2
Tumori variciöse pe gambă	1
Ankylosa la cotul drept	1

Lipsa fal. III a deg. indicat drept	1
Degete supranumerarij.	1
Lipsa tuturor degetelor la picioare	1
Diracțiunea viciôsă a degetelor	1
Diracțiunea viciôsă a membr. infer.	1
Lipsa fal. III a deget. mediu drept.	1
Rană penetrantă	1
Constituțiune debilă	21
Total	51

Plasa Podgoria.

Pityriasa	1
Cicatrice viciôse mari alle capului	1
Pelagra parțială pe dosul mânei	2
Pată pe cornea drăptă în drăptul pulpei	1
Iperetrofia voluminôsă a splinei	1
Hernie	2
Idrocel	1
Tumori varicôse la picioare	1
Ankylosă la cotul drept	2
Atrophia gambei drepte	1
Lipsa falang III a deg. indic. drept	2
Diracțiunea viciôsă a degetelor la picioare	1
Constituțiune debilă	17
Desvoltarea incompl. a corp.	1
Total	34

Plasa Filipeșet.

Cicatrice viciôse mari alle capului	2
Calviție	2
Pelagra	1
Pată pe cornea ochiului stâng	1
Atresia pupilei drepte	1
Cataracta ochiului drept	1
Cicatrice viciôse mari a busei	1
Guşă	2
Diformități alle peptului	1
Kyst melicer în reg. stern. f. voluminos	3
Iperetrofia voluminôsă a splinei	1
Hernie	1
Idrocel	1
Cicatrice viciôse mari alle membr.	1
Tumori varicôse la gambă	1
Tumore albă la genuchii.	4
Luxație spont. a femurului drept.	1
Ankylosă la cotul drept	3
Fractura reu consolid. a antebr. st.	1
Atrophia gambei stângi	1

Diracțiune viciósă a deg. picior.	1
Ulcere varicóse mari la piciora.	1
Constituțiune debilă.	19
Desvoltare incompl. a corpului.	1
Total	<u>52</u>

Plaiul Prahova.

Favus.	1
Pelagră.	3
Strabism convergent.	1
Panus la ochiul drept.	1
Atresia pupilei drepte.	1
Cataracte la ochiul drept.	1
Gusă.	7
Diformităȳi alle peptului.	1
Hernie.	5
Varicocel.	1
Idroccl.	1
Cicatrice vicióse mari alle membrelor.	2
Fistule cu carie și necrosă.	1
Atrophia gamei stângi.	1
Diracțiã viciósă a deget. la mână.	1
Lipsa fal. III a deget. indic. drept.	1
Constituțiune debilă.	26
Desvoltare incompl. a corpului.	2
Total	<u>57</u>

Plaiul Teleajenu.

Favus.	1
Calviție.	1
Diformitate la cap (turtit).	1
Pelagra.	1
Strabismu divergent.	1
Gusă.	8
Diformităȳi alle peptului.	1
Hernie.	2
Strictura uretrei.	2
Tumorí varicóse la gambă.	3
Ankylosa la cotul stâng.	1
Arthrita cronică tibio-tarsienă.	1
Periostosa și exostosa pronunțiată.	2
Lipsa celor 2 din urmă degete la mână stângă.	1
Lipsa falang. III a deg. indicat drept.	1
Lipsa deget. inel al mânei stângi.	1
Constituțiune debilă.	27
Total	<u>55</u>

III

STATISTICA GENERALA A RECRUTA
IN ANUL

In 1874, după terminarea recrutațiunei, din toate districtele, am al-tinerilor esaminați. Ast-fel, am putut ajunge la o deducțiune ôre-care,

TABLOU

De bôlele și infirmitățile tinerilor

BOALELE	Mehedinți	Gorjii	Râmnic-Vâlcei	Argeșii	Muscel	Oltu	Dâmbovița	Prahova	B. zău
<i>Bôlele Capului</i>									
Favus	9	8	—	7	—	2	7	1	1
Pityriasis	1	1	8	—	—	—	—	1	1
Mari cicatrice vicose	3	8	7	—	—	1	—	7	4
Calvitie	9	5	—	—	—	—	—	1	—
<i>Bôlele sistemului nervos</i>									
Imbecilitate	2	—	1	—	1	—	—	2	—
Idiotism	—	3	1	25	—	4	—	—	—
Epilepsie	2	3	3	7	1	3	—	—	—
Pelagra	—	—	—	—	—	—	—	4	—
<i>Bôlele Ochilor</i>									
Kyste voluminoase ale pleopolor	—	—	1	2	—	1	—	—	—
Conjunctivite granulose	4	3	8	8	1	—	1	—	—
Adherențe ale pleopilor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ectropion	—	1	2	2	2	2	—	—	—
Exophthalmia	—	1	4	—	—	—	—	—	—
Strabismu	2	—	1	4	—	2	3	6	—
Pterygion	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Miopia	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Amorosa	—	—	2	—	2	—	—	—	—
Pete pe cornea	6	3	4	5	—	2	—	—	—
Glaucoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cataracta	9	3	9	—	3	2	—	6	—
Albugo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Keratita	6	—	—	—	—	1	—	2	—
Atresia pupilei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ophthalmia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staphylom	6	—	1	—	1	—	—	—	—
Atrophia globului ocular	—	—	—	—	1	—	—	1	—

ȚIUNEI DIN TOATA ȚARA,
1874.

cătit statistica generală a tot ce era relativ la ta'ia și la ifirmitățile despre aptitudinea physică a poporațiunei țerei, pe un singur an.

STATISTIC

scutiți în localitățile de câmp.

	Râmnic-Sărat	Putna	Tecuci	Bacău	Roman	Neamtu	Suceava	Doliu	Romanași	Teleorman	Vlașca	Ilfov	Ialomița	Brăila	Govurlui	Cahul	Fălciu	Tuova	Vaslui	Iassy	Botoșani	Dorohoi	Suma
	1	6	9	5	8	4	12	9	—	6	—	4	9	2	2	3	7	1	5	9	3	13	150
	—	2	6	—	1	—	2	—	1	1	—	—	7	2	—	—	—	1	—	—	1	6	40
	—	—	—	3	—	2	2	9	—	6	—	2	4	3	—	—	1	5	—	1	—	—	71
	—	—	—	4	1	13	2	—	—	—	—	2	3	4	3	—	—	13	6	—	5	1	72
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
	—	1	2	—	5	1	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	2	—	10	—	—	1	63
	—	—	—	2	2	2	2	5	2	—	—	—	2	4	1	—	—	—	—	—	5	2	48
	—	3	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	—	—	2	—	—	1	—	2	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	15
	—	2	3	2	—	—	1	3	2	2	—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	—	14	71
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19
	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14
	1	—	5	1	2	1	—	5	6	—	1	—	6	—	—	—	5	2	2	—	4	3	62
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12
	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	4	—	6	—	—	—	—	37
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	7	—	3	2	2	2	2	—	9	—	6	—	1	2	2	—	1	1	—	—	2	—	74
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	—	—	2	—	—	—	4	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
	—	—	5	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	15
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	11

BOALELE	ebedinți	Gorj	Râm - Vâlci	Argeș	Museel	Olt	Dâmbovița	Prahova	Buzău
<i>Bótele urechilor</i>									
Absența pavillionului urechei	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Otorhea	1	—	2	4	—	3	—	—	—
Surditate	4	1	2	—	—	1	—	—	—
Surdo-mutism	—	—	1	1	1	—	—	—	—
Perforațiunea timpanului	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Bótele nasului</i>									
Cicatrice vicióse	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lupus	2	—	3	—	—	—	—	—	—
Caria óselor nasului	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Bótele gurii</i>									
Buza de epure	—	—	4	1	—	—	—	1	—
Perforațiunea velului palatin	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Absența și caria dinților	5	—	6	—	—	—	—	—	—
Stomatita scorbutică	1	—	7	16	—	2	—	—	—
Cancer	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Mari cicatrice vicióse	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gingivita	2	—	5	5	2	—	2	2	—
Fistula canalului salivar	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Tumóre erectilă	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lipoma voluminosă	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Bótele gâtului</i>									
Cicatrice vicióse	—	3	1	—	—	—	—	—	1
Torticolis	—	1	2	—	—	—	—	—	1
Lipoma voluminosă	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Gușă	12	—	8	4	70	—	46	7	2
Scrofulosa	—	—	—	—	—	—	—	—	14
<i>Bótele laringelui</i>									
Laringita phtisică	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laringita cu afonia	2	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Bótele peptului</i>									
Mari cicatrice vicióse	4	3	—	—	—	2	2	—	—
Diformități	6	—	11	2	—	1	24	7	5
Cyphosa	2	—	2	1	—	—	—	2	2
Scoliosa	1	2	—	2	—	1	1	—	—
Morbul lui Pot	1	—	—	—	—	—	—	—	—

Râm - Sărat	Putna	Teuceiu	Bacău	Roman	Neamț	Suceava	Dolju	Romanași	Teleorman	Vlașca	Iltor	Ialomița	Brăila	Covurl. I	Cahul	Fălciu	Tulova	Vaslui	Iassy	Botoșani	Dorohoi	Suma
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
—	1	—	—	—	2	—	4	—	—	—	8	3	—	—	—	2	2	11	—	2	2	48
—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	27
—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	9
—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	3	18
—	—	—	—	1	1	4	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	10
1	—	—	2	—	2	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	—	20
—	—	—	—	1	1	5	1	—	—	—	5	—	—	—	1	—	3	3	1	—	—	26
—	1	—	—	—	—	—	23	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	36
—	—	—	—	—	8	—	1	—	2	—	—	1	3	—	—	1	3	—	—	3	4	54
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
2	2	—	2	1	1	—	3	—	7	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	6	47
—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	4	2	6	—	7	13	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	4	323
—	4	4	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	1	4	—	6	2	2	476
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	3	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	4	—	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124
3	1	8	—	6	3	1	0	2	2	—	—	17	3	2	—	—	2	—	2	2	1	127
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	20
—	4	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17
—	1	4	1	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16



BOALELE

	Mehedinți	Gorj	Râm. - Vâlci	Argeș	Muscel	Olt	Dâmbovița	Prahova	Buzău
Haemoptisia			1			1			
Emphysema cu asthma	3		3			1			
Phthisia		13	3			9	6	1	1
Pleurita în kystată	1								
Caria cóstelor									
Deviațiunea toracelui					7				1
<i>Bótele cordului</i>									
Hypertropia cordului			6						
Insuficiența valvulară						2	1		
Pericardita									
<i>Bótele abdomenului</i>									
Cicatrice vicióse								1	
Ascita			3	9					
Hypertropia considerabilă a ficatului	2	1	5					1	
Hypertropia considerabilă a splinei	7	2	19	2		5	2	3	
Fistule anale	2								
Hernii ombilicale	2							1	
Tumorii haemorrhoidale			2			1			
<i>Bótele reg. inguinale</i>									
Hernii	21	9	26	16	3	19	11	22	9
Varicocele	5	1	14	3		4	3	1	2
Cirsocele									
Sarcocele								1	
Mari cicatrice vicióse	1	1							1
<i>Bolele org. genito-urinare</i>									
Hypospadias			1						
Epispadias			1			1			
Hydrocele			2	2				7	
Retențiunea testiculelor	8					2			2
Incontinența urinei									
<i>Bótele membrilor</i>									
Ulcere cronice ale gambei							1	2	1
Arthrita supurată									
Unghii incarnate									
Amputațiunii accidentale	14	1							
Eczema									

Râm. - Sărat	Putna	Teocuit	Bacău	Roman	Neamtu	Suceava	Dolj	Romanași	Teleorman	Vlașca	Ifov	Ialomia	Braila	Covurlui	Cahul	Fălești	Tulova	Vaslui	Iași	Botoșani	Dorohoi	Suma
						1	2															5
	3	3	8		9	9	4	4	2		4	1		2	3					3	3	13
		1		3	3	3	1	3			1									5	5	113
			2			1	2	2										1		1	4	20
							5															3
																						18
	3					3			1			1										16
		5	1	1								2						1				15
				1																2		1
																						8
	1								3										3			18
		2					1					1								3		16
		5																			1	69
			5																			7
																						9
							2	2						1		3						7
											1	1						2				
	7	8	4	12	11	12	36	16	29	8	48	11	8	3	2	6	19	8	21	30	8	456
	5					2	6	4	2			4	5	1		1		1	2	4		70
							2		3				2							1		12
																					2	3
	2					1	3	1					2								2	14
																						5
			3			1																3
							1															28
	1	1		1	2		2		2		1				1		3	1		3	1	26
		1														3	1				4	2
		7								6												24
										14		3										39
										1												1
							4				1											20
										2										4		6

BOĂLELE

	Mehedinți	Gorj	Râmnic-Vâlcea	Argeș	Muscel	Olt	Dâmbovița	Prahova	Buzău
Mari cicatrice viciöse	7	9	—	8	—	9	7	8	2
Tumori osöse	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumori enchondromato	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumori arthritice	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumori Varicöse	—	—	—	—	—	—	12	—	—
Luxațiuni	11	1	—	—	2	—	2	—	—
Tumori albe	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Ankylose	19	7	10	2	5	10	8	6	2
Fracturi neconsolidate	5	2	9	8	2	—	2	1	3
Periostita și exostosa	1	2	17	4	1	3	—	2	—
Caria și necrose	2	—	—	—	1	1	1	—	—
Inegalitat membrilor	1	3	3	4	—	—	—	—	3
Absența degetelor	—	12	—	—	1	—	12	—	—
Vicii de conf. a degetelor	6	2	1	25	—	7	—	—	—
Picior plat	—	—	—	2	—	8	2	1	4
Deviațiunile } valgus	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Picioarelor } varus	1	1	—	2	1	—	—	—	—
} talus	1	—	3	—	—	—	—	—	—
Constituțiuni debile	134	26	58	103	3	114	52	100	12
Desvoltări necomplete	23	—	53	18	12	—	12	10	30

Râmnic-Strat	Putna	Teocuiu	Bacău	Romna	Neamțu	Suceava	Dolj	Romanat	Teleorman	Vlașca	Ifov	Ialomița	Brila	Covurlui	Cahul	Fălci	Tutova	Vaslui	Iasy	Botog-nt	Dorohoi	Suma
6	4	11	2	—	7	3	25	4	9	4	14	9	6	3	1	3	8	14	5	—	9	197
—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	12
1	—	5	1	—	2	—	—	—	4	16	2	—	1	1	—	—	4	—	—	—	—	64
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	35
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
2	3	13	1	7	3	5	10	4	13	2	26	15	6	2	5	1	10	12	8	17	0	244
—	4	4	2	1	1	1	5	6	5	2	4	3	2	2	3	4	1	6	—	—	1	90
—	5	—	—	1	5	2	13	3	9	1	6	3	2	—	—	—	—	—	—	2	—	82
—	—	—	2	1	4	1	6	4	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
—	—	—	3	3	3	2	9	—	8	3	—	4	—	—	—	—	—	3	2	3	6	63
2	11	8	4	5	9	—	22	—	10	4	18	1	3	2	—	—	3	—	1	—	—	141
8	4	4	1	5	2	4	13	—	—	—	—	—	3	2	—	—	3	6	—	—	6	103
2	—	4	—	1	15	10	1	2	3	2	2	6	2	—	2	—	2	—	9	12	10	93
—	—	—	—	1	1	1	10	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
67	16	15	28	39	70	27	43	90	226	9	16	42	33	18	6	10	70	—	93	58	20	1876
—	—	8	11	15	16	8	238	—	—	35	—	14	4	—	—	—	253	—	10	—	—	571

BOALELE	Gorj	Muscel	Suceava	Vâlcea	Dâmbovița	Pucna	Rim.-Sarat	Prahova	Buzău	Bacău	Argeșu	Suma	Observații
<i>Bólele cordului.</i>													
Hypertrophia Cordului			2	1								4	
Insuficiența valvulelor				1								1	
<i>Boalele abdomenului.</i>													
Ascita				1								1	
Hypertrophia consid. a ficat.				5								6	
Hypertrophia consid. a splin.				7								7	
Fistuli anuale			1									1	
Hernii ombilicale												2	
<i>Bólele reg. inguinale.</i>													
Hernii	9	9	4	9	8	2		7	12	19	6	85	
Varicocelle				3		1		1		1		6	
<i>Bólele organelor genito-urinare.</i>													
Strictură Uretrei													
Hydrocel				3	1			3				7	
Retențiunea testiculelor				2					2	2		6	
<i>Bólele membrilor superioare și inferioare.</i>													
Lipsa degetelor	2					3		4	4	11		24	
Cicatrice mari vicioase			2		1	3		2	1	5		14	
Ulcere cronice	2				3				1			6	
Elefantiasis										2		2	
Tumori albe									2			2	
" varicoase								3	2	1		6	
" erectile									1			1	
Ankylosa	3	3	2		1		1	1	1	6		18	
Arthrita cronică		1								2		4	
Amputațiunea gambei		2	1									3	
Luxațiuni			1									1	
Atrophia muschilor	2							1				3	
Fracturi neconsolidate		2	1				1			1		5	
Fistule cu carie și necrosă							1	1				2	
Pericostita și exostosa	1			3			1	2		2		9	
Ingalități ale membr.				1		3				1		6	

BOALELE	Gorj	Muscel	Suceava	Vâlcea	Dâmbovița	Pucna	R.-Sarat	Prahova	Buzău	Bacău	Argeșu	Suma	Observații
<i>Directia vicioasă a degit.</i>							1	1		1	4	7	
Picior turtit										1		1	
Unghie incarnată										2		2	
Valgus	1		2									3	
Varus					1							1	
Talus										2	1	3	
Syphilide ulcerose			1									1	
Ulcere gangrenose			1	4								5	
Constituțiuni debile	3		6	16	20		4	53	7	36	5	150	
Desvoltarea incompletă				9								12	
Degeta supra numerar	1									1		2	
Pelagra										3		3	

Din aceste tablouri se poate lesne constata că, morbil diathetice, constituționale sau ereditare sunt foarte rare, în localitățile de munte: în plaiuri și foarte frecvente în localitățile de câmp: în plăși.

Să luăm drept exemplu phthisia pulmonară.

În localitățile de câmp vedem 116 tineri scutiți pentru această boală; iar în localitățile de munte numai 6 tineri.

Rubrica scutiților pentru *constituțiune debilă* și dezvoltare incompletă a corpului, din localitățile de munte, în raport cu cei scutiți, în localitățile de câmp, confirmă, în mod necontestabil, cele ce am observat, în districtul muntos, Râmnicul-Vâlcea, la 1869, adică predominanța temperamentului sanguin și a constituțiunii robuste, forte la locuitorii de la munte. În localitățile de câmp au fost scutiți pentru constituțiune debilă și dezvoltare incompletă a corpului 2,197, iar în localitățile de munte 168.

În revanșă, în comunele situate la pîelele munților, morbul care predomină este *gușa* cu sateliții ei *cretinismul* și *idiotismul*.

Districtele cari au dat cel mai mulți gușaiți au fost:

Argeșul	121
Muscelul	109
Bacău	67
Dâmbovița	58
Neamțul	47
Prahova	21
Gorjul	19
Suceava	17
Vâlcea	16

Talin		Dolju	Romanați	Vlașca	Ifovr	Ialomita	Braila	Covurlui	Cahlul	Făloiti	Tutova	Vaslui	Iassy	Botoșani	Dorohoi
Metri	Centim.														
166	158	66	44	150	17	14	55	—	43	74	67	63	114	105	
167	182	22	125	116	13	48	46	—	34	109	67	42	105	86	
168	216	74	42	81	29	51	50	—	47	76	71	59	86	116	
169	177	78	43	121	6	7	25	—	41	44	73	35	107	80	
170	207	44	31	97	43	33	49	18	26	96	68	46	111	306	
171	123	66	16	56	4	12	19	—	10	39	30	16	40	69	
172	113	44	19	40	3	9	7	—	7	24	29	30	44	64	
173	130	45	24	59	—	5	26	—	20	42	21	26	56	112	
174	96	35	14	26	2	7	7	—	11	15	25	17	36	53	
175	89	21	11	21	24	14	5	—	62	15	27	16	24	37	
176	116	24	5	7	1	1	7	—	4	7	13	3	18	33	
177	110	11	8	12	1	1	1	—	5	4	9	8	8	35	
178	80	9	5	3	—	10	1	—	—	1	11	1	9	28	
179	47	4	1	6	—	1	1	—	—	1	11	1	5	7	
180	107	7	2	3	13	5	—	1	—	2	7	2	16	3	
181	60	—	2	5	—	2	—	—	—	3	1	1	2	—	
182	91	4	—	2	—	2	—	—	—	1	2	—	—	—	
183	29	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	
184	24	—	—	1	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	
185	14	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
186	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
187	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
193	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Teleorman	Gorj	Râmna-Vîloi	Argeș	Muscel	Olt	Prahova	Buzău	Râmna-Sărat	Puna	Tecuci	Bacău	Roman	Neamț	Suceava	Suma
28	89	70	63	32	58	53	5	35	26	52	58	41	64	60	729
55	66	59	18	23	93	58	19	16	33	43	56	34	44	48	1658
22	86	83	75	28	48	65	22	14	22	52	64	19	38	66	1704
15	54	56	37	32	43	63	7	15	20	66	21	25	48	69	1398
12	73	72	123	23	73	53	22	42	21	63	63	31	64	50	1960
21	25	110	45	22	27	47	14	10	16	35	8	45	44	43	1012
2	19	110	45	12	23	52	10	8	9	25	5	20	32	26	831
15	25	101	13	14	5	36	7	7	11	15	3	19	37	27	901
27	21	83	30	18	12	28	7	7	9	24	2	22	32	25	696
17	12	71	41	13	17	23	12	18	9	10	3	26	25	25	688
7	3	97	24	6	1	20	6	5	11	4	—	16	9	8	456
—	4	87	25	5	6	13	5	5	6	4	—	16	8	1	396
2	178	3	1	1	1	—	1	1	1	—	—	3	1	7	360
2	2	40	11	3	1	5	2	0	1	—	—	5	6	1	167
2	6	102	8	1	3	7	3	1	2	—	1	8	8	3	321
2	2	55	1	6	—	1	2	—	—	—	—	3	—	—	142
—	3	87	6	—	—	3	—	1	—	—	—	3	2	—	207
—	3	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	—	77
—	4	23	11	1	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	73
—	2	14	5	4	3	2	1	1	—	—	—	1	1	—	49
—	1	3	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



TABLOU STATISTIC

De talia tinerilor esaminați în localitățile de Munte.

Talia		Argeșu	Gorj	Dâmbovița	Buzău	Bacău	Muscel	Suceava	Vâlcea	Pucina	R.-Sărat	Prahova	Suma		
Metri	Centim.														
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
140	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	4		
141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
142	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2		
143	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3		
144	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2		
145	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2		
146	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3		
147	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	4		
148	—	—	2	—	—	1	2	1	—	—	—	4	10		
149	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	2	7		
150	—	—	2	—	—	5	1	1	1	—	—	1	11		
151	—	—	1	—	3	4	3	1	7	—	—	1	20		
152	—	—	3	—	—	2	4	3	13	—	1	2	29		
153	—	—	1	—	3	4	1	1	8	—	—	3	21		
154	—	—	2	—	—	5	6	3	5	—	—	2	23		
155	6	—	5	—	1	10	10	2	6	—	8	5	53		
156	3	—	6	—	2	13	16	1	6	—	3	8	58		
157	1	—	4	—	4	—	7	1	21	—	—	15	53		
158	6	—	2	—	8	12	9	4	10	—	4	1	7	89	
159	4	—	31	—	17	13	6	7	6	—	5	—	13	102	
160	12	—	45	—	18	24	24	16	25	—	14	4	21	203	
161	7	—	31	—	9	17	19	7	23	—	11	1	17	142	
162	4	—	39	—	20	12	15	24	29	—	11	3	26	183	
163	1	—	22	—	17	18	20	20	30	—	6	—	41	181	
164	3	—	33	—	23	23	15	17	24	—	8	4	70	220	
165	12	—	39	—	14	23	29	22	31	—	10	6	65	251	
166	5	—	36	—	25	28	23	15	25	—	13	4	52	226	
167	4	—	36	—	23	33	19	8	25	—	12	4	38	207	
168	16	—	37	—	19	9	26	16	25	—	10	2	25	185	
169	3	—	25	—	17	17	23	18	41	—	14	4	21	182	
170	11	—	10	—	12	17	19	17	23	—	11	1	17	138	
171	6	—	10	—	22	14	10	6	20	—	11	3	26	128	
172	4	—	6	—	11	12	15	3	13	—	6	—	41	111	
173	—	—	2	—	7	9	13	5	12	—	8	—	4	70	130
174	6	—	4	—	4	2	8	6	13	—	10	6	65	124	

Talia		Argeșu	Gorj	Dâmbovița	Buzău	Bacău	Muscel	Suceava	Vâlcea	Pucina	R.-Sărat	Prahova	Suma
Metri	Centim.												
175	2	—	—	—	5	2	8	7	18	13	4	52	119
176	5	—	—	—	2	3	7	—	19	12	4	38	90
177	1	—	7	—	5	2	2	—	13	10	2	25	67
178	—	—	—	—	1	—	2	—	8	9	2	23	45
179	—	—	3	—	1	1	1	—	7	10	5	22	50
180	—	—	1	—	1	3	2	—	5	5	1	28	46
181	—	—	—	—	1	1	1	—	5	7	3	26	44
182	1	—	—	—	—	1	1	—	4	5	—	19	31
183	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	20	27
184	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	13	18
185	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	10	15
186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	8
187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	5
188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
189	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	4
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
192	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
194	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Din aceste tablouri se constată, în mod evident, că există o mare diferență între talia tinerilor din localitățile de munte și acelor din localitățile de câmp, la tinerii de la munte talia minimală este de 1, 56, și cea maximală de 1, 85; la aceia de câmp talia minimală este de 1, 46 și maximală 1, 82. Cu toate acestea, toți aceia care trec talia de 1, 81, o trec în detrimentul sănătății și dezvoltării lor corporale. Precum am observat în districtul Vâlcea. Toți tinerii în state de 21, care au o talie mai mare de 1, 81, prezintă semnele unei predispoziții phthisice, de aceia am propus talia maximală de 1, 75, pentru primirea în serviciul militar activ, analog cu talia minimală de 1, 58, prin această dispozițiune legală s'ar reduce cu mult numărul phthișicilor în armata română.

IV

APTITUDINEA FISICĂ A CELOR PATRU
IN ANUL

Aptitudinea fizică a divi

No.	DISTRICTELE	Popora- țiunea	Inscriși	Esaminați	Absenți
1	Mehedinți	185,631	3,500	3,358	142
2	Gorjiu	145,937	2,344	1,747	—
3	Doljiu	212,719	4,832	3,864	456
4	Olt	100,651	1,223	1,028	54
5	Romanați	129,128	1,943	1,240	—
6	Vâlcea	140,912	1,890	1,890	—
7	Argeșiu	150,734	2,287	1,726	17
	Suma	1,065,712	18,019	14,853	669

Aptitudinea fizică a divi

1	Muscel	78,255	1,299	805	—
2	Dâmbovița	138,693	1,969	1,610	85
3	Ialomița	87,979	1,714	1,045	—
4	Vlașca	113,759	2,003	1,138	—
5	Prahova	199,314	4,088	2,915	—
6	Teleorman	137,580	2,335	2,497	—
7	Buzău	145,030	2,508	968	295
8	Ilfov	277,407	3,130	2,635	—
9	București	141,754	2,005	1,220	785
	Suma	1,319,771	21,031	14,833	1,165

Aptitudinea fizică a divi

1	Râmnicu-Sărat	87,643	1,393	1,416	8
2	Putna	155,891	1,972	1,126	—
3	Brăila	66,490	985	985	—
4	Covurluiu	104,830	1,599	806	—
5	Tecuci	127,063	1,650	1,351	—
6	Tutova	117,463	1,726	1,566	52
7	Cahul	45,958	735	735	—
	Suma	705,338	10,060	7,985	60

DIVISIUNI MILITARE TERITORIALE
1874

siunea I militare teritoriale.

Primiți	Primiți în rezervă	Scutiri le- gale	Scutiri pen- tru talie	Scutiri pentru infirmități	OBSERVAȚII.
794	—	1,849	184	531	
632	—	846	93	176	
1,118	76	1,626	290	754	
303	—	378	110	237	
561	—	428	79	172	
549	—	745	160	436	
596	—	514	127	489	
4,563	76	6,386	1,043	2,795	

siunea II militare teritoriale.

342	—	211	91	161	
490	—	794	96	230	
449	—	221	98	277	
597	—	442	71	63	
1,202	—	1,215	124	354	
702	—	1,200	180	415	
444	—	285	54	185	
920	—	1,458	102	155	
91	—	993	38	98	
5,237	—	6,819	854	1,943	

siunea III militare teritoriale.

405	538	261	78	134	
538	257	132	81	118	
257	—	580	21	127	
420	—	229	99	58	
465	—	610	69	207	
502	27	721	125	191	
217	—	459	12	47	
2,804	822	2,992	485	889	

Aptitudinea fizică a divi

No.	DISTRICTELE	Popora- țiunea	Inscriși	Esaminați	Absenți
1	Fălciu	99,595	1,185	851	—
2	Vaslui	122,264	1,257	1,119	—
3	Roman	119,864	1,379	1,231	—
4	Bacău	193,250	1,995	1,762	116
5	Neamț	157,250	1,711	1,532	—
6	Iași	205,648	2,247	1,454	—
7	Botoșani	167,680	2,485	2,158	—
8	Dorohoi	144,295	2,564	1,980	—
9	Suceava	133,102	1,679	1,240	—
	Suma	1,343,297	16,493	13,527	116

R E S U

No.	DIVISIILE	Popora- țiunea	Inscriși	Esaminați	Absenți
1	I-a Divisiune	1,065,712	18,091	14,853	169
2	II-a Divisiune	1,319,771	21,031	14,833	11,65
3	III-a Divisiune	705,333	10,060	7,985	60
4	IV-a Divisiune	1,343,297	16,493	31,527	116
	Total general	4,434,118	65,603	51,198	2,010

C O N C L U

Cifrele acestui bilanțu vorbesc de sine. Las dar acelor ce știu a ceti
lative la evoluțiunea materială și vitală a populațiunei române.

siunei a IV-a militară teritorială.

Primiți	Primiți în rezervă	Scutiri le- gale	Scutiripen- tru talie	Scutiri pentru infirmități	OBSERVAȚI
342	—	377	84	48	
365	—	513	46	195	
405	—	543	109	174	
451	—	963	84	264	
502	—	642	91	297	
660	—	539	87	168	
650	—	1197	63	249	
435	—	1293	84	168	
751	—	238	83	188	
4501	—	4304	711	1751	

M A T

Primiți	Primiți în- rezervă	Scutiri le- gale	Scutiripen- tru talie	Scutiri pentru infirmități	OBSERVAȚI
4,553	76	6,386	1,043	2,795	
5,237	—	6,819	854	1,943	
2,804	822	2,992	485	882	
4,561	—	6,304	711	1,751	
17,155	898	22,501	3,093	7,371	

S I U N E

în cifre să tragă din ele conclusionile să deducțiunile demografice, re-



0201