

D O S I U M
T U M A D S I M P L I C I A
T U M
A D C O M P O S I T A M E D I C A M E N T A
S P E C T A N T I U M
I N D E X
O M N I U M Q U I H A G T E N U S P R O D I E R I N T

L O C U P L E T I S S I M E A U C T U S

*Et clarissimorum Auctorum eruditionibus cum Chemicis, tum Botanicis,
& Galenicis noviter, ac longe exornatus, variisque humani
Corporis atatibus accommodatus.*

PAULI ANDREÆ PARENTI

U N A C U M
A N T I D O T A R I O C H I R U R G I C O
I N C A L C E L I B R I


Ab auctore excogitato, Chirurgia Professoribus elargito.

EDITIO, POST DUAS BONONIENSES, PRIMA VENETA.



935

18 JUN 2004



V E N E T I I S
A P U D P E T R U M V A L V A S E N S E M

MDCCLXI.

SUPERIORUM PERMISSU AC PRIVILEGIO.

107

THE
MAY 1914


THE
SPECIAL
X

THE
MAY 1914

THE
MAY 1914

THE
MAY 1914

THE
MAY 1914



THE
MAY 1914

THE
MAY 1914

LECTORI BENEVOLO

PAULUS ANDREAS PARENTI

Medicamentorum aequae Doses, atque delectum a Medicis diligenter cognosci oportere, nemo, ut arbitror, quisquam inficiabitur. Difficile est autem Scriptorum libros, in quibus eae continentur, ad manus omnes habere: difficilius etiam, singulas memoria complecti. Quapropter medicæ facultatis studiosis commodum, acceptumque in primis fore existimavi; si multo locupletiores, quam adhuc apparuerit, dosium tum ad simplicia, tum ad composita medicamenta pertinentium Indicem evulgarem, additis præclarissimorum Virorum non tam Chemicis, quam Galenicis, & Botanicis; eamque insuper curam adhiberem, ut quas ex aliorum scriptis colligere minime possem, eas ex communi præstantium Medicorum praxi, qua possem, diligentia, ac fide supplerem. Factum proinde est, ut Auctorum nomen, a quibus dosium notitiam, eruditionemque ad eas spectantem acceperim, medicamentis apponerem: ubi Auctor nullus suppeteret, Verbum Praxis. Porro autem in nominandis Auctoribus non illud mihi sumpsi, ut ex eis, qui doses traderint, omnium primos, vel peritissimos afferrem; quem immensum plane laborem haud parum utilitatis fructum consecuturum esse videbam: tantum animus fuit, nullam dosium, & ad doses attinentem, quæ a nobis proponitur, sine gravi aliquo testimonio, ubi id fieri posset, notionem adducere. Fruere interim haud inutili, nisi prorsus fallor, libro, Amice Lector, & fave.

In artibus magis utilia, quam subtiliã quærenda sunt.

Martin. Bogdan. obser. anat. Chirurg. obser. viij.



A

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

, D O S E S .

Auctores.	Pro Infantibus sex, vel septem annorum.	Pro Juvenibus decem octo anno- rum.	Pro Adultis.
-----------	---	---	--------------

- A** Brotanum in substantia cum tantillo Nitri.
Paullus. ad scrup. semis. ad drachm. semis. ad drachm. j.
 Abrotanum in infuso.
Praxis. ut *Thea* adhibeatur.
Barchusen. pugil. semis. manip. semis. manip. j.
 Absinthium ponticum recens in infuso.
Idem. manip. semis. manip. j. manip. iss.
 Absinthium vulgare siccum in infuso.
Praxis. ut *Thea* adhibeatur stomacho jejuno.
 Absinthium vulgare in substantia.
Geoffroy. scrup. semis. scrup. j. ad drachm. j.
 Absinthium vulgare recens in vino pro chloroticis virginibus &c.
Ante, vel cum cibo sumendum mane, & vesperi ad vini congruam amaritudinem, ut nos Praxis docuit.
 Absinthii vulgaris succus defæcatus pro alterante.
Geoffroy. drachm. j. drachm. ij. ad unciam j.
 Absinthii vulgaris succus pro emetico.
Boerhaave. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias iij.
 Acacia vera in substantia.
Geoffroy. ad scrup. semis. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Cartheuser. a granis aliquot usque ad scrupulos ij.
 Acaciæ florum infusio pro purgante.
Junckerus. ad drachm. ij. ad unciam semis. ad unciam j.
 Acacia nostratis in substantia.
Idem. ad scrup. semis. ad drachm. semis. ad drachm. j.
 Acaciæ succus recenter expressus.
Christianus. ad drachm. ij. ad unciam semis. ad unciam j.
 Acetozæ succus defæcatus.
Praxis. ——— ad cochlearia. ———
In febribus tertianis, & duplicitor tertianis biliosis intermittentibus.
Geoffroy. ——— ad uncias viij.
 Acetozæ folia recentia in infuso, vel in decocto.
Barchusen. ad manip. semis. ad manip. j. ad manip. iss.
 Acetozæ semen in substantia.
Claudinus. ad drachm. semis. ad drachm. j. ad drachm. ij.
 Acetofella recens in infuso.
Christianus. ad manip. j. ad manip. ij. ad manip. jv.
 Acetofellæ succus defæcatus.
Geoffroy. ad unciam semis. ad unciam j. ad uncias ij.

- Accutum forte, quod prius filtratum sit per chartam bibulam.
Payr Tirolensis. ad scrup. semis. ad drachm. ij. ad unciam semis.
Christianus. ad drachm. ij. ad drachm. vj. ad unciam unam.
- Acini Oxyacantæ ad fluores albos sistendos a nonnullis laudantur.
Geoffroy. ad drachmam unam usque.
- Acorus verus pulverisatus.
Idem. ad gr. xij. ad scrup. j. ad drachm. semis.
- Adiantum, seu Capillus Veneris recens in infuso.
Barchusen. manip. semis. manip. j. ad manip. iij.
- Agaricus in substantia pro purgante.
Bateus, Payr, Dele-Bœe, Sylvius cum Junchero.
 ad scrup. j. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Agaricus in infuso pro purgante.
Schroderus. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam semis.
Wedelius. ad drachm. j. ad drachm. iij. ad drachm. ij.
Junckerus. ad drachm. iij. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Ageratum umbræ siccatum in infuso.
Praxis. ad drachm. j. ad pugill. ij. ad manip. j.
- Agni Casti semen in infuso.
Eadem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. iij.
- Agni Casti semen in emulsionibus.
Geoffroy. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. jv.
- Agni Casti semen in substantia.
Claudinus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Agrimonium, & consimiles herbæ recentes in decocto.
Christianus. ad manip. j. ad manip. ij. ad manip. iij.
- Agrimonii succus defæcatus.
Geoffroy. ad unciam iij. ad uncias ij. ad uncias jv.
- Album græcum pulverisatum, idest stercus Canis ossa devorantis.
Lemery. a scrup. ij. ad j. a scrup. ij. ad drachm. j. ad scrup. jv.
- Alcis ungula rafa, & pulverisata.
Barchusen. ut superius. ad drachm. semis. ad drachm. j.
- Alchimilla umbræ siccata, & pulverisata.
Christianus. ad drachm. semis. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Geoffroy. ut vulnearium adstringens. ad drachm. j.
- Alchimilla ut supra in infuso.
Barchusen. manip. semis. manip. j. manip. iij.
- Alchimillæ succus defæcatus, & similitium herbarum.
Geoffroy. ad unciam iij. ad uncias ij. ad uncias jv.
- Alkekengi fructus in decocto.
Mullerus. ad pugil. j. ad pugil. ij. ad pugil. iij.
- Alkekengi fructus in pulver. recti.
Christianus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Alkekengi succus expressus, & depuratus.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unciam semis. ad unciam j.
- Allium in infuso.
Paulus. bulbi pars n. j. n. ij. ad iij. usque ad jv.
Geoffroy. ad aliquam bulbi partem usque ad tertiam bulbi partem.
- Allij succus percolatus per chartam bibulam.
Paulus. quantum ex bulbo uno mediccri confuso exprimitur pro adul-
 ta etate.

Aloes selectior succotrina, vel hepatica pro purgante.

Bateus. ad scrup. j. ad drachm. j. ad duas.

Dele-Boe, Sylvius. ad drach. ff. ad drachm. j. ad duas.

Junckerus. pro epicratico remedio.

ad gran. j. ad iij. ad gran. xv. ad scrup. j.

Payr in sua usuali praxi. gran. j. gran. xv. ad drachm. ff.

Cartheuser per epicrasim ad gran. xv. usque.

Auctor idem in clysteribus abstergentibus, laxantibus, anthelminticis, immo non nunquam in vulneribus putridis inspergit, vel frequentius sub forma liquida applicat, & præ ceteris ad precavenda a corruptione cadavera adhibet.

Praxis in Enemate. ad scrup. j. ad drachm. ij. ad iij.

Aloes selectior pro doobstruente quotidie, pro speciali purgante, & per epicrasim.

Paullus. ad gran. vj. ad scrup. ff. ad scrup. j.

Junckerus. ad gran. ij. vel iij. ad gran. x. ad scrup. i.

Althææ radix in substantia.

Barcufen. a scrup. ff. ad j. ad drachm. semis. ad j.

Althææ radix recens in decocto pro alterante bis, vel ter quotidie cum tantillo Sacchari.

Praxis. ad unciam ff. ad unciam j. ad j. ff.

Althææ radix talcoiatim secca, & siccata pro decocto pluries in die utendo.

Eadem. ad drachm. i. ad drachm. ij. ad unciam ff.

Althææ flores, & Malvæ, confimilesque in infuso.

Christianus. pugil. j. pugil. ij. pugil. iij.

Althææ semen in decocto, & similia semina.

Praxis. pugil. j. pugil. ij. ad unciam ff.

Alumen rupeum pro diuretico.

Boerhaave. _____ ad drachm. j.

Alumen rupeum crudum in substantia ad febres intermittentes profrigidandas.

Allen. _____ ad scrup. j. cum conserva Rosarum.

Barcufen. ad gran. ij. ad gran. xij. ad scrup. j.

Ambra grisea.

Tencke. ad gran. j. ad gran. ij. ad gran. iij.

Payr. ad gran. semis. ad gran. v. ad gran. x.

Colleg. Bonon. ad gran. j. ad gran. vj. usque.

Ameos in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Ammomum pulverizatum.

Idem. ad supradictas doses Ameos.

Ammoniacum Gummi in lacryma pulveriz.

Schroderus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Geoffroy. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad drachm. j.

Praxis. ad gran. jv. ad v. ad scrup. j. ad drachm. ff.

quia magis stimulat, & tussim excitat.

Amygdalæ dulces decorticatæ in emulsione pro alterante pluries in die.

Eadem. n. viij. ad x. n. xv. ad xx. n. xxx.

Amygdalæ amaræ ad comedendum jejuno stomacho.

Eadem. n. ij. ad iij. n. vj. ad viij. n. x. ad xij.

Amylum pulverizatum.

Christianus cum Barcufen. scrup. ff. ad scrup. j. ad drachm. ff.

Anagallis recens in infuso.

Idem. ad manip. j. ad manip. ij. ad manip. iij.

Anagallidis succus, ut ars docet, defæcatus.

Geoffroy. _____ ad uncias tres ad uncias jv. ter in die.

Anagallidis folia in umbra siccata.

Barchusen. manip. ꝑ. manip. j. manip. iꝑ.

Anethi semen pulverizatum.

Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Anethi semen pro emetico.

Dele Boe, Sylvius. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. iij.

Boerhaavius. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ꝑ.

Anethi flores pro emetico.

Dele Boe, Sylvius. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. iij.

Angelicæ Boemix, & Angliæ radix in substantia.

Paulus. ad scrup. ꝑ. ad j. ad drachm. ꝑ. ad drachm. j.

Angelicæ ut supra in infuso, & in decocto.

Christianus. ad drachm. ꝑ. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Angelicæ nostratis radix in infuso, vel decocto.

Praxis. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ꝑ.

Anisum in infuso ad instar Theæ.

Eadem. ad drachm. ꝑ. ad drachm. j. ad drachm. ij., & ultra.

Anisum in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Claudinus. ad drachm. ꝑ. ad drachm. i. ad drachm. ij.

Anisum pro correctivo, & aromatizante in potionibus.

Praxis. ad scrup. j. ad drachm. ꝑ. ad drachm. j.

Anisum Chinæ, seu semen Badian in infuso.

Nonnulli. _____ ut Thea, aut Coffe adhibetur.

Geoffroy. _____ *Liquoribus permiscetur ad gratiam, & sic etiam pulveribus praxis me docuit.*

Anisum Chinæ in substantia pro anticólico.

Praxis. ad scrup. ꝑ. ad scrup. j. ad drachm. ꝑ.

Anseris cuticula pedum siccata, & pulverizata.

Schroderus. _____ ad drachm. ꝑ.

Anthoræ radix pulveriz. ad vermes enecandos, & in febris malignis iis præfertim, quæ a viscida colluvie intestinis congesta oriuntur, quæ quidem, ut plurimum, verminosæ cernuntur.

Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Antimonium contusum in nodulo linteo involutum pro decocto.

Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ꝑ. ad unam.

quotidie in dosi præscripta renovetur, nec mos eorum servandus, qui eo, jam ebullito, iterum, ac sæpius utuntur, quod de lapide Pumicis præceptum intelligatur.

Antimonium pulverizatum pro emetico.

Lemery. ad scrup. ꝑ. ad scrup. j. ad drachm. j.

Antimonium pulverizatum, & porphyrizatum quotidie exhibendum.

Praxis Bononiens. ad gran. jv. ad x. ad gran. xvij. ad scrup. j. sub forma boli receptum cum succo concreto Cicoreæ sylvestris, vel de Fumaria per longum tempus.

Geoffroy. ad scrup. ꝑ. ad scrup. j. ad drachm. ij.

Cartheuser. ad gran. vj. ad scrup. j. & ultra.

Paulus Ermanus cum Leonardo a Capua. scrup. j. ad drachm. ij.

Antimonii minera contusa pro decoctis, ut Antimonium utitur, ita nobis pluries praxis demonstravit.

Thomæ Donzelli ex monitiis ultimæ edit. 1743. habentur hæc. Diaphoretica Antimonialia cum Saccharo, Vino, Crenore tartari, & acidis commixtis, sicque egrotanti cuiquam exhibita, solent non nunquam vomitum, cardialgiæque cedere: qualia symptomata neutiquam antimonialibus solum, sed ad ditamentis, nec non in iis acido in primis viis abundantibus adscribenda.

Eadem debent animadverti in mercurialium exhibitione: sic & Antimonium crudum in substantia ad drachmam usque sumptum, nec secessum, nec vomitum excitabit; si augeatur vero dosis, quod monuimus, accidere solet.

Tandem prætereundum non censeo, quod boni ab istis vomitibus percipiatur; Recipiatur autem anticum pondus Antimonii, Saccharique crystallizati ad morfulos conficiendos, tunc ex usu ejusmodi symptomata non raro exoriantur: tunc ergo hi morfuli valde utiles iis, qui morbo cronico laborant; leviter enim humorem peccantem educunt, obstructionesque viscerum tollunt, si quotidie usque ad drachmam unam sumantur.

Aparinæ succus depuratus.

Geoffroy. ad unciam ss. ad unciam j. ad uncias ij.

Apes siccata, & in pulverem redactæ.

Allen. sufficiunt ut plurimum n. iij.

Apii succus defæcatus.

Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias iij. ad xv. ad uncias vj.

Apii radix incisa, & exsiccata pro decocto.

Christianus. ad unciam ss. ad unciam j. ad uncias ij.

Apii semen in infuso.

Praxis. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Aquæ frigidæ communis in febribus malignis coliquativis Cyrilli Mantissa methodum exhibet, ac usum satis explicatum, & egregie accomodatum praxi.

Aquilegiæ semen in substantia.

Paulus. ————— ad drachm. semis. ad drachm. j.

Argentinae succus expressus, & s. a. depuratus.

Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias iv. ad uncias vi.

Argentinae semen in infuso, & consimilium herbarum.

Praxis. ut Apij semen.

Argentum vivum. v. Mercurius vivus.

Api Radix sive siccata, sive recens incisa per intus sumpta.

Geoffroy. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad scrup. iv.

A. Radix in taleolas secta recens s & in melle excepta.

Idem. ad drachm. j. ad drachm. iij. ad drachm. ij.

Aristolochiæ longæ radix, & rotundæ in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad scrup. ij.

Aristolochiæ prædictæ pp. in infuso, vel in decocto siccata.

Idem. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Artemisia, & similes herbæ pro decocto.

Barbhusen. manip. ss. manip. j. ad manip. iij.

Arundinis Radix recens incisa in decocto.

Christianus. ad unciam ss. ad unciam j. ad uncias ij.

Arundinis Radix pp. & siccata pro decocto.

Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam j.

- Asari Radix pul. pro emetico cum vino, vel jusculo.
Junckerus cum Lemery. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad drachm. j.
Dele Boe, Sylvius. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad scrup. jv.
Sanctorius. Exhibebat Ipse radicem Asari s. p. in adultis per quatuor, vel
quinque dies mirabili cum effectu in febris tertianis ad drachm. ij.
- Asari Radix in infuso, & decocto in aqua.
Lemery. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad drachm. i.
Folia Asari pro usu externo contusa, & stercore vaccino mixta, factoque ca-
taplasmate, admoveatur parti affectæ ex arthritico dolore.
- Asaria folia in vino infusa.
Wedelius. n. ij. ad ij. n. v. ad vj. n. viij. ad jx.
Asari folia, Wedelio observante, radicibus violentius purgant.
- Asari folia contusa, & addito liquore apto succus exprimitur, atque exhibeatur.
Dele Boe, Sylvius. ————— n. jv. ad vij. vel plura. n. viij.
pro ut majora, vel minora.
- Asari folia sive pulverizata, sive in infuso.
Boerhaave. n. ij. ad ij. n. v. n. x.
Asarum in vino retinet vim vomitatoriam, & cathartica, si vero decoquatur
in aqua, a qua ejus pars sulphurea solvi nequit, vis emetica, & catharti-
ca perit, & rite administratum decoctum fit diaphoreticum in morbis cronicis,
& febris intermittibus præscribendum, sic Helvetius, & Turnefortius.
- Asa foetida in substantia.
Geoffroy. ad gran. xv. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad ij.
Cartheuser. a gran. aliquot. ad scrup. j. ad drachm. j. usque.
- Asa dulcis, vide Benzoes officinarum.
- Astellorum, seu Millepedum succus cum vino exceptus.
Jankæus. ————— Cochlearium. —————
- Ateili, seu Millepedes viventes in nodulo linteo in oluti pro decocto.
Praxis. ad n. viij. ad n. xv. ad n. xx. & ultra.
- Ateili præparati, ac pulverizati secundum Mynsichtum.
Capellus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Sennertus. ut supra. ad drachm. j. ad scrup. jv.
Payr. ad gran. v. ad x. ad scrup. j. ad drachm. ff.
- Asini sterces, ex quo exprimitur succus ad fluxum sistendum vetherinum, cum per
 iniectionem, cum per intus exhibetur sic.
Practici nonnulli insignes, ut Prigotius senior. ————— ad uncias jv.
- Asparagorum radices recentes pp. in decocto.
Praxis. ————— ut Arundinis radix. —————
Christianus. ad unciam ff. ad unciam j. ad uncias duas.
- Aspidorum caro, hepar, cor siccata, & pulverizata.
Lemery. ————— ad scrup. ff. ad drachm. ff.
- Atriplicis radix, & semen pro emetico.
Dele Boe, Sylvius. ————— ad scrup. ij. ad scrup. jv.
Semen autem Atriplicis. ad drachm. ij. ad drachm. iij.
- Atriplicis radices succus pro emetico.
Boerhaave. ————— ad scrup. j.
- Avellanæ jejunio stomacho eæ, ut præservativum a calculis.
Lemery. ————— ad n. ij. usque ad n. x.
- Avellanarum Cinis.
Mullerus. ad scrup. i. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Avenæ albæ farina pro pulmentis quotidie conficiendis.
Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad unciam iss. usque -
 Aurau-

Aurantiorum cortex pulverizata.

Barbujen. ad scrup. ℥. ad j. ad drachm. ℥. ad drachm. j.

Aurantiorum cortex in decoctione.

Christianus. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ℥.

Aurantiorum cortex aliquanto adhuc subviridis in decocto.

Septalius. Cortex unius aurantii incisus excoquatur in unciis xxviii. aque fontis ad duarum partium consumptionem; colatura Saccharo edulcoretur; mane fiat potio.

Aurantiorum extrinseca flavedo pulverizata; illa est anteponeuda, quæ a cortice scinditur florentino, magis enim odorosa, & aromatica.

Praxis. ad gran. xij. ad scrup. i℥. ad drachm. j.

Aurantiorum acidorum succus pro potionibus acidulandis pro potu ordinario.

Geoffroy. ad unciam ℥. ad unciam j. ad uncias duas.

Aurum crudum subtilissime limatum.

Hoffmannus. ad scrup. ℥. ad gran. xv. ad scrup. j.

A

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM

THERAPEUTICÆ

D O S E S.

ACeta infusa, & distillata.

Christianus. ad unciam ℥. ad drachm. vj. ad unciam j.

Acetum distillatum.

Capellus. ad drachm. j. ad drachm. ii. ad drachm. jv.

Acetum distillatum diu asseruari nequit, quia tractu temporis fit vapidum, & inutile, ut ex experientia constat, unde recens semper utendum est, vel pro eo Acetum in vase vitreo evaporatorio detentum ad quartæ partis consumptionem, quod iisdem gaudebit vivibus, ac illud recenter distillatum.

Boerhaave. In ardentium Februum immanitate, in Variolis, Peste, in Febribus acutis. ad unciam j. in adultis.

Acetum rosatum.

Junckerus. supradictas assignat doses Aceti distillati.

Acetum Saturni, vide Sal Saturni.

Acetum scilliticum.

Colleg. Bonon. ————— ad unciam ℥. ad unciam j.

Junckerus. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ℥.

Payr cum aquis distillatis. ad scrup. ℥. ad drachm. ij. ad unciam ℥.

Cartheuser. ————— a drachma j. usque ad unciam j.

Geoffroy. ad unciam ℥. usque ad uncias tres ascendit.

Acetum solutivum.

Capellus. ad unciam ℥. ad unciam j. ad uncias ij.

Acetum Bczoarticum.

<i>Payr.</i>	<i>ad scrup. ſſ.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>
--------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Aceta varia.

<i>Payr.</i>	<i>in uſuali ejus praxi ad scrup. ſſ.</i>		
--------------	---	--	--

Acetum Scordii per infuſionem ad ſudorem eliminandum.

<i>Geoffroy.</i>	— — —	<i>ad uncias ju.</i>	<i>ad uncias vj.</i>
------------------	-------	----------------------	----------------------

Acetum theriacale.

<i>Junckerus, & Payr.</i>	<i>a drachm. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>
-------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Acetum therebintinæ, quod a nonnullis ſpiritus therebintinæ dicitur.

<i>Lemery.</i>	<i>ad gutt. ju.</i>	<i>ad gutt. viij.</i>	<i>ad gutt. xij.</i>
----------------	---------------------	-----------------------	----------------------

<i>Praxis.</i>	— — —	<i>ad gratam aciditatem.</i>	
----------------	-------	------------------------------	--

Acidum Citri julebizatam: vulgò, Agro di Cedro.

<i>Praxis.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>	<i>ad unciam j.</i>	<i>ad uncias ij.</i>
	<i>pluries in die repeti poteſt.</i>		

Acidum Tartari pulverizatam.

<i>Chriſtianus.</i>	<i>ad gran. vj.</i>	<i>ad scrup. ſſ.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Aethiops antimonialis.

<i>Schulzius.</i>	<i>ad gran. v. & ultra.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ſſ. & ultra.</i>
-------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------------

Aethiops mineralis.

<i>Geoffroy.</i>	<i>ad gran. xv.</i>	<i>ad drachm. ſſ.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

<i>Schulzius.</i>	<i>a gran. v. ad x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ſſ.</i>
-------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------

<i>Lob.</i>	— — —	<i>In adultis uſque ad drachm. ij.</i>	
-------------	-------	--	--

<i>T. Donzellus.</i>	— — —	<i>a scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
----------------------	-------	--------------------	----------------------

Uſus dicti aethiopsis vim ejus propriam diaphoreticam monſtrat.

Praxis tandem nos docuit, aethiopsis mineralis repetitas doſes abundantes ſalivationem promovere.

Aethiops medicinalis Plummerii.

<i>James.</i>	— — —	<i>a granis viij ad viij. bis in die.</i>	
---------------	-------	---	--

Aethiops vegetabilis, ſive Opium aſſatum, qui difficillime, ideo a paucis tantummodo rite paratur.

Praxis. Quoad rite paratum. ad gr. iſſ. ad gr. iij. ad ju. & parum ultra.

Illo vero qui ad medietatis, ſive ponderis conſumptionem in aſſatione communiter paratur.

<i>Hoffmannus.</i>	<i>gr. iij. gr. ju. vj.</i>	<i>ad scrup. ſſ. ad j.</i>	<i>ad drachm. ſſ.</i>
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------

<i>Capellus.</i>	<i>ad gran. ju.</i>	<i>ad scrup. ſſ.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Ethiopem hunc ita paratum fruſtra ſemper exhibere vidi.

Praxis locorum docebit Medicos aethiopsis doſim.

Agaricus trochifcatus.

<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
----------------	---------------------	----------------------	----------------------

<i>Payr.</i>	<i>ut ſupra.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>
--------------	------------------	----------------------	-----------------------

Quod ad crudum ſimplicem Agaricum attinet, ille rariſſime in pulverem exhibetur, quoniam in actu aſſumptionis maximam excitat nauſeam, ac multa ventris tormina promovet.

Alkohol Vini Boerhaave. Ex ipſo Boerhaavio venenum eſt per os ſumptum.

Allium, ſeu bulbuli unius plantæ Saccharo incruſtati.

<i>Paullus.</i>	— — —	<i>ad n. ſſ.</i>	<i>ad n. unum.</i>
-----------------	-------	------------------	--------------------

Alumen dulce.

<i>Bateus.</i>	<i>ad gran. ju.</i>	<i>ad gran. viij.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
----------------	---------------------	-----------------------	---------------------

<i>T. Donzellus.</i>	— — —	— — —	<i>ad scrup. ſſ.</i>
----------------------	-------	-------	----------------------

Alumen tinctum.

<i>Barchuſen.</i>	<i>a gran. vj.</i>	<i>ad gran. xij.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------

<i>Payr.</i>	— — —	— — —	<i>ad drachm. ſſ.</i>
--------------	-------	-------	-----------------------

- Alumen Saccharinum.
Item Barch. a gran. jv. ad gran. xij. ad scrup. j.
Payr. ad gran. v. ad gran. xv. ad drachm. ff.
- Aloes leta, & pp.
Rulandus. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad drachm. j.
Payr. a gran. j. ad gran. xv. ad drachm. ff.
- Aloes rosata Hieronymi ab Aquapendente.
Schroderus. ad scrup. j. ad drachm. j. ad drachm. iij.
Payr. a gran. v. ad gran. xv. ad drachm. ff.
- Aloes violata.
Payr. a gran. j. ad gran. xv. & ut superius d.
- Anodinum minerale.
Schulzius. ad gran. x. ad gran. xv. & ultra.
- Anodinum itibiatum, sive nitrum stibiatum una cum vehiculis in morbis apro-
 priatis præscribitur in aqua solutum.
T. Donzellus. ————— ad drachm. j.
- Antidotus convulsiva Norimbergensium.
Fraundorffer. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Antihæcticum Poteri, seu Diaphoreticum Joviale.
Lemery. ad gran. x. ad scrup. j. ad scrup. ij.
Geoffroy. ad scrup. ff. ad scrup. j. & ultra. ad drachm. j. in feb-
 hecticis, tabe, phtysi, & Sanguinis expulsiōne.
- Antimonium diaphoreticum.
Christianus. ad scrup. ff. ad unum. ad unum, & semis.
Barchusen. ad gran. vj. ad scrup. j. ad scrup. ij.
Junckerus. a gran. x. ad drachm. ff. ad drachm. j.
- Antimonium diaphoreticum, v. pul. Comitis Varv.
 Antimonium diaphoreticum martiatum album.
Payr. ad scrup. ff. a gr. xv. ad drach. ff. ad drachm. j.
- Antimonium Cachecticum Lodovic.
Idem. ad scrup. ff. ut supra. ad scrup. iij.
- Antimonium diaphoreticum nitratum.
Boerhaavius. ad drachm. semis. *Aut Auster:* in hac dosi vix producit ef-
 fectum sensibilem.
- Antimonii hepar in vino insutum, dein filtratum.
Hartmannus. ————— gran. vj. usque ad grana xij.
- Antimonii hepar in aqua pluries lotum, deinde per subsidentiam a dicta aqua
 exsiccatum.
Lemery. ad gran. ij. ad gran. v. ad gran. viij.
- Antimonium hyacinthinum pulverizatum.
Idem. ————— ad gran. ij. ad v. gran. v. ad gran. vj.
Copellus. ad gran. j. ad gran. iij. ad gran. vj.
Junckerus. ————— ad gran. jv. ad gran. viiij.
- Antimonium hyacinthinum ceratum adversus Dyarrhæas, & Dissenterias contumaces.
James. Dosis ordinaria in adultis est gran. x. ad xij. sed generaliter incipi-
 tur a granis vj. augendo deinde dosim.
In adulto robustiore ad scrupulum unum, & operabat.
Saperejus in adulto grana tantum x. agunt in morbi principio, ut grana xx.
agunt in fine.
Interdum nauseam, & vomitum remedium hocce promovet: seve semper purgat.
Author. Remedium hoc, ob rursus operationis asperitatem valde metuendum est,
 quotiescumque nobis a Professoribus quamplurimis effectus proficui, & com-
 men-

mendabiles ostendantur. Mibi quidem aridet Pringle sequentibus verbis. — Hi tempore deliderato poter condurre in porto il paziente con una più innocente medicina.

A Geoffroy Vitrum habemus Antimonii hyacinthini multo magis emendasum, nec non in minori dosi.

Antimonium rubrum fixum.

Tenke. ad gran. j. ad gran. ij. ad gran. vj.

Apes combustæ, & pulverizatæ.

Payr. ad scrup. ss. ad scrup. j. ad scrup. ij.

Aquæ Abrotani distillatæ, vel Acaciæ florum, Acetosæ, Alchimillæ, Alcekecken-
gi, Anagalidis, Artimisiæ, Beccabungæ, Bellidis, Bursæ pastoris, Boragi-
nis, Buglostæ, & similitum Dosis.

Praxis. ad uncias ij. ad uncias jv. ad uncias vj.

Payr. ad drachm. j. ad unciam ss. ad unciam j.

Aqua Absinthii vulgaris distillata, & similes.

Geoffroy. ad unciam j. ad tres. ad quatuor.

Aqua Agrimonii, & similes distillatæ.

Praxis. ad uncias iij. ad sex. ad libram unam.

Aqua Animalis distillata.

Bateus. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias iij.

Aqua Apopletica.

Lemery. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ss.

Aqua Apopletica Mynsicht bis quotidie.

Mynsicht. ad Cochleare dimidium. ad unum. ad cochlearia ij.

Aqua Arquebuziata, seu vulneraria: unde Gallicum nomen, l'Eau d'Arquebusade.

Payr. ad drachm. j. ad unciam ss. ad unciam j.

Si loco vini generosi adhibeatur spiritus vini, inservire debet tantum pro usu externo.

Aqua Baccharum Juniperi cum aquæ additamento.

Geoffroy. ad unciam iij. ad uncias jv. ad uncias vj.

Aqua Baccharum Juniperi sine aquæ additamento.

Forellus. ad drachm. iij. ad unciam ss. ad unciam j.

Aqua Balsamica.

Fuller. ad cochleare j. ad cochlearia ij. ad cochlearia iij.

Aqua Belladonæ.

Matthiolus. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad cochlearia iij.

Aqua Benedicta Rulandi.

Schulzius cum Junckero. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam j.

Dele-Boe, Sylvius cum Wedelio. ad unciam ss. ad unciam j. ad ij. usque.

Aqua Benedicta ter in die via per mentem, idest Aqua Calcis ex Calce sonante
lib. j. & aquæ lib. viij. s. a. facta.

Brius. ad unciam iij. ad uncias tres. ad uncias jv.

Aqua Benedicta Hartmanni, idest infusio Antimonii &c.

Hartmannus. ad drachm. ij. a tribus ad quatuor. a quinque ad sex.

Barchusen. ad scrup. ij. ad drachm. i. ad unciam j.

Aqua florum Camomillæ, Cardui Marisæ &c.

Payr. ad unciam j. ad uncias iij. ad uncias v.

Aqua Centauræ min. de Cherefoglio, ex toto Citro.

Idem. ad unciam j. ut supra. ad uncias vj.

Aqua Endiviæ, Graminis, Florum Sambuci &c.

Idem. ut antea. ad uncias iij. ut superius.

Aqua Fœniculorum, Melissæ &c.
Idem. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad uncias duas.
 Aqua Farfaræ, Fragariæ &c.
Idem. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias vj.
 Aqua Pœoniæ, Salvizæ, Rorismarini &c.
Praxis. ad unciam iss. ad uncias tres. ad quatuor.

Aquæ duodecim cohobata a Paracelso ut mirabiles describuntur, necnon a Boerhaavio, scilicet Melissa, Rorismarini, Corticum Citrorum, & aliarum plantarum aromaticarum, & odoratarum, sive Ruzæ, Sabine, Absinthii Romani, Baccharum Juniperi, & Florum Camomillæ, quæ ultima ad febres tertianas expellendas apta cernitur.

Opinio Paracelsi est in Aquis ita distillatis hospitari virtutem quamdam propriam, & specificam humores nostri corporis intime penetrantem: ita etiam cum Bono Isaco Holando denique Boerhaavius; & sane melancholicis, hypochondriacis, hysteriis, chlorosis laborantibus, palpitationibus cordis obnoxiiis, quoties mala hæc a spirituum perturbato motu, potius quam a pravorum humorum mala colluvie pendent, tunc narrata hic superius remedia idonea recensentur, quotiescumque exhibeantur ubi convenient.

Regule cohobationis aquarum odoratarum habentur in Antidotario Bonon. & aliæ quas non meminimus.

Iste vero Aquæ ita cohobate fragrantissima sunt, & si decies, vel duodecies denuo cohobentur; notandum tamen quod illæ, quæ inodore sunt, & insipide, non sunt ita tractandæ, dispendium enim, & elaboratio inutiles forent. Aquarum cohobatarum ex herbis odoratis dosim denotat.

Praxis. ad unciam ff. ad unciam j. ad unciam iss.

Aqua Calcis, v. Aqua Benedicta.

Aqua cephalica Augusti.

Janthius. — — — ad aliquot cochlearia.

Aqua Ceraforum nigrorum sine fermentatione.

Christianus. ad uncias duas. ad tres. ad uncias sex.

Aqua Ceraforum nigrorum cum fermentatione.

Capellus. ad unciam ff. ad unciam j. ad uncias duas.

Aqua Cinnamomi cum vino facta.

Lemey. ad drachm. j. ad unciam ff. ad unciam j.

Aqua Cinnamomi cum vino, & aqua rosarum facta.

Praxis. cochleare ff. ad cochleare j. ad cochlearia ij.

Aqua Cinnamomi cordialis.

Schulzius. ad drachm. ij. ad drachm. vj. ad unc. j. & ultra.

Aqua Cinnamomi hordeata.

Capellus. ad unciam ff. ad unciam j. ad uncias ij.

Aqua, seu Lac Cinnamomi Neapolitanor.

Praxis Bonon. cochleare j. ad unciam j. ad unciam iss.

Aqua Cordialis Saxoniz frigida.

Schulzius. ad unciam ff. ad unam. ad unciam iss.

Schroderus cum Mullevo. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias ij.

Aqua cordialis temperata Saxoniz.

Schulzius. — — — Cochleatim. — — —

Aqua Cordialis Claudini.

Colleg. Bonon. antiq. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias tres.

Aqua com. in qua express. sint aurantia acida, & abluta cum cortice ad gratam aciditatem, & jucundum odorem.

Praxis. — — — quantum lubet. — — —

- Aqua Dominarum distillata.
Mynsicht. cochl. j. cochl. ij. ad cochl. iij.
- Aqua Epileptica ejuldem Authoris.
Idem. ad cochl. ff. ad cochl. ij. ad cochl. iij.
- Aqua Epileptica Langii.
Lemery. ad drachm. i. ad unciam ff. ad unciam j.
Janthius. ————— ad aliquot cochlearia.
Payr. ad drachm. j. ad ij. usq. ad xv. ad unciam iss.
- Aqua Majoranæ, Marubii albi, Nasturcii aquatici, Nymphetæ, Osmioidis, Pappaveris rhead. florum Perficiorum.
Payr. ad unciam ff. ad uncias duas. ad uncias xv.
- Aqua Petrosellini, Flor. Præoniæ, & Primulæ Veris &c.
Idem. ad doses easdem.
- Aqua Pulegii.
Idem. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad uncias ij.
- Aqua florum Aurantium.
Lemery. ut supra. ad unciam ff. ad unciam j.
- Aqua florum Camemillæ, & similibum florum.
T. Donzellus. ad Cyathi tertiam partem. ad Cyath. mediet. ad Cyath. anum.
- Aqua florum Liliorum convallium.
Schulzius. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad unam.
Geoffroy. ad unciam j. ad duas. ad quatuor.
- Aqua florum omnium.
Schulzius. ut superius assignavit Geoffroy.
- Aquæ fortis exploratio.
Unciae duabus Aquæ fortis indo granum unum Argenti purissimi, si mox integre solvitur, ut liquor evadat limpidus, tunc aqua fortis bona est, & sincera, sed si non solvitur, & turbatur tantum, aqua fortis sincera non est: i: a explorata aqua vocatur Docimasistris.
- Aqua Polygami.
Geoffroy. ad uncias xv. ad uncias vi. ad uncias viij.
- Beechæave Ch. T. 2. ubi de aquis distill. simpl. pag. 69. Aquæ distillatæ Plantarum adstringentium, alentium, antacalimarum, antisepticarum, consolidantium, demulcentium, emollientium, farinosarum, gelatinosarum, refrigerantium, sipticarum inutiles esse assignat. Vires harum in arte medica aquis distillatis nunquam communicari queunt, sed quarundæ in tota plantæ compage, vel in parte earum, dum fixiore.*
- Gherli de med. posit. ad petram p. m. 38. de aqua Scorzeneræ distillata pariter ait esse inutilem, & vanam.*
- Aqua florum Tibiæ.
Lemery. ad unciam j. ad uncias ij. ad tres, & quatuor.
Donzellus. Iactantibus vix natis cochleare dimidium.
- Aqua Fragariæ pro alterante.
Geoffroy. ad unciam ff. ad unam. ad unam, & semis.
- Aqua Fumaricæ, Galegæ, Graminis.
Payr. ad unciam j. ad uncias ij. ad sex.
- Aqua Hederæ terrestris.
Idem. ad drachm. ij. ad unciam j. ad uncias tres.
- Aqua Hyssopi.
Idem. doses ut supra.
- Aqua Levistici.
Idem. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad unciam j.

- Aqua Maceris.
Idem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ff.
- Aqua contra Gonorrhæam ulitativissima.
Quercetanus. — — — cochlearia duo per aliquot dies.
- Aqua Lavendulæ.
Janthus. — — — ad aliquot cochlearia.
- Aqua Milissæ compositæ.
Lemery. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad unciam j.
- Aqua Milissæ citratæ.
Payr. ad unciam j. ad duas. ad quatuor.
- Aqua Milissæ citratæ cum vino.
Idem. ad drachm. j. ad duas. ad unciam semis.
- Aqua fructum Fragaræ.
Idem. ad unciam j. ad ij. ad uncias v.
- Aqua Menthæ cum vino extracta.
Idem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ff.
- Aqua Nicotianæ.
Idem. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad unam.
- Aqua mercurialis facta per decoctionem Mercurii in aqua fontis, vel per longam exagitationem Mercurii in dicta aqua, quæ tandem per decantationem a Mercurio separatur ad usum.
Praxis. utitur ad libitum cum felici eventu.
- Aqua Mulla per coctionem.
Eadem. Saepè adhibetur pro lambitivo.
- Aqua Nucum viridium, seu e tribus nucibus.
Geoffroy, & Lemery pro diaphoretico. ad unciam j. ad jv. ad uncias sex.
- Aqua hysterica Quercetani.
Quercetanus. — — — cochleare unum mane.
Hæc Aqua ad unciam exhibitâ vacuo ventriculo vacuo mirabilis semper fuit adversus uterinos affectus etiam spasmodicos; mirumque in modum commendatur a nonnullis ad uteri præfociones, ad lochia præsolare, uterum ipsum a corporibus eterogeneis abstergere.
- Aqua Olivarum distillata.
Geoffroy. — — — ad cyathum cumulatam.
- Aqua Panis distillata.
G. Donzellus. ad uncias ij. ad uncias tres. ad uncias jv.
- Aqua Panis Ernesti.
Idem. ad cochl. ff. ad unum. ad duo.
- Aqua radix Pæoniæ.
Christianus cum Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias ij. ad jv. ad uncias vj.
Junckerus. In decocto vis ejus manet, in aqua distillata deficit, & ita Boerhaavius affirmat.
- Aqua Ranarum B. M. sine ulla additione &c.
Poterius. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias ij.
- Aqua Regiæ Hungariæ.
Schulzius. — — — ad drachm. ff. ad drachm. j.
Geoffroy. in aquæ Cyath. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Capellus, & Lemery. scrup. ff. ad iss. ad drachm. j. ad ij.
- Aqua Raphani rusticani.
Geoffroy. — — — ad uncias ij. ad uncias iv.
- Aqua Rosarum pallidarum.
Lemery. ad unciam j. ad duas, vel tres. ad quatuor.

Aqua Rosarum mulchatarum pro purgante.

Geoffroy. ad uncias tres. ad uncias vj. ad uncias viij.

Aqua Sabinæ.

Donzellus. ad unciam j. ad ij. ad uncias tres.

Geuffroy. ————— ad unciam ff. ad uncias duas.

Aqua scorbutica Sydenhamii.

Fraundorffer. cochl. j. ad cochl. jv. ad cochl. vj.

Aquæ simplices distillatæ uti Cichoreæ, Maioræ &c.

Christianus. ad uncias ij. ad uncias iij. ad vj.

Praxis. ad uncias pluries in die. ad libras plures si dispendium non displiceat quotidianum.

Aquæ simplices spirituosæ distillatæ.

Schulzius. cochl. ff. ad cochlear. j. ad unciam j.

Aqua itiptica Nicolai Lemery.

Capellus. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad duas.

Aqua ex succis plantarum distill.

Praxis. ad unciam j. ad ij. a ij. ad iij. a iij. ad iv. etiam bis quot.

Aqua Scordii.

Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias iij. ad uncias vj.

Aqua Sedi majoris.

Idem. ad uncias ij. ut supra. ut dictum est sup.

Aqua theriacalis Quercetani.

Quercetanus. ————— ex parvo cochleari argenteo.

Aqua theriacalis Lemery.

Author. ad drach. j. ad drach. iij. ad sex usque.

Aqua theriacalis Petri Salii usitatissima.

Donzellus. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad j. & ultra.

Praxis. ad unciam j. ad ij. ad stomachi malam intemperiem.

Aqua theriacalis ejusdem Petri a Colleg. Bonon. aucta 12. Decemb. 1726.

Praxis. ad unciam ff. ad unciam j. ad unciam iij.

Aqua Sperniolæ, idest Spermatis Ranarum, ne foeteat, debet hoc recipi in tri-
duo ante Novilunium Mensis Martii, & in B. M. ita per se distillata.

Donzellus in appendice Nicolai Ferrara Aulisti 1743.

Aquæ acidulæ, ut Aquæ thermales potulentæ.

Aquæ thermales potulentæ.

Claudinus. Archigenem imitantes prescribimus harum aquarum bocale unum cum dimidio, & quoque etiam duo pro diversitate virium constantiæ, ut paulatim dosim augentes ad duplam quantitatem pervenimus tandem, scilicet ad tria, vel quatuor bocalia; bocale autem unumquodque ex tribus libris, & aliquando quatuor constat. Nonnulli vero cum pervenerint ad duplam dosim, in eadem sistunt ad finem usque; tamen pauci sunt, ut clare indicat experientia, qui usque ad finem talenti subire possint fluidi quantitatem, post enim quatuor, vel quinque dies incidere solent in vomitum, in labores, & angustias, consultius idcirco erit paulatim retrocedendo ad pristinam descendere dosim. Sumenda sunt ætæ calida, sed ita, ut ne nimis caleant.

Aqua Cathartica.

Summa Bononiæ laude ad educendum humorem peccantem, ut ex praxi, optimè existimatur, commendaturque cum in dyarrhæis, tum in principis dysentericis, nec non in thenesmo. Conficitur autem ex sale cathartico amaro drachmis tribus — ad drachmas sex — ad unciam unam, Aquæ communis calentis unc.

xviij. — unc. xxx. ad unc. xxxvj. & Mellis rosat. solut. unc. j. — unc. ij. unc. iij. pro tribus descriptis ataribus. Ultima exposita dosis tantummodo adultos, robustioresque respicit. Exhibetur tepens ope cyathi mane stomacho jejuno in hora semisse spatio.

Aqua Tetruciana pro dicto scopo.			
Cl. Redi.	_____	ad uncias xxx.	ad uncias xl.
Aqua Vitæ Mulierum.			
Schroderus.	_____	cochl. semis ad unum.	
Aquila alba s. p. pro purgante.			
Donzellus.	gran. viij.	gran. x. ad gr. xv.	gran. xx.
Aquila cælestis pro ut supra.			
Hartmannus.	ad gran. x.	ad gran. xx. ad xxx.	usque ad drachm. ff.
Aquila imperialis.			
Beguinus.	ad gran. iij.	ad gran. vj.	ad gran. x.
Arcanum Corallinum, seu Mercurius præcipitatus ruber.			
Junckerus.	ad gran. i ff.	ad gran. iv.	ad gran. v.
Bateus.	ut supra.	ut supra.	ad gran. vj.
Arcanum Corallinum Paracelsi.			
Bateus.	ad gran. ij.	ad gran. jv.	ad gran. viij.
Arcanum duplicatum.			
Christianus.	ad scrup. ff.	ad scrup. j.	ad drachm. ff.
Junckerus.	ad scrup. j.	ad scrup. ij.	ad drachm. j.
Arcanum duplicatum Mynsicht scopo purgandi.			
Schulzius.	ad scrup. ff.	ad drachm. ff.	ad drach. j.
Arcanum duplicatum Mynsicht.			
Mynsicht.	_____	ad scrup. j.	ad drachm. ff.
Arcanum Joviale sudoriferum magnum.			
Bateus.	ad gran. iij.	ad gran. vj.	ad gran. viij.
Arcanum perlatum.			
Hartmannus.	ad gran. viij.	ad gran. xv.	ad gran. xx.
Arcanum Tartari.			
Mullerus.	_____	ad gran. j.	_____
Argentum catharticum. Vide Crystalli lunares.			
Argenti fini Magisterium.			
Christianus.	ad gran. ij.	ad gran. v.	ad gran. vj.
Arcanum potabile.			
Mynsicht.	ad gutt. iij.	ad gutt. v.	ad gutt. x.
Arenicum dulce.			
Mangetus.	ad gran. j. ad ij.	gran. v. ad vj.	a gran. vij. ad viij.
Acelli præparati more Mynsicht, vel alio modo.			
Capellus.	ad scrup. j.	ad scrup. ij.	ad drachm. j.
Sennertus.	ut supra.	ad drachm. j.	ad scrup. jv.
Aurum Chartusianum.			
Allen.	ad gran. j.	ad gran. ij.	ad gran. iij.
Capellus.	_____	_____	ad gran. v.
Aurum fulminans, seu Crocus auri.			
Schulzius.	ad gran. ij.	ad gran. jv.	ad gran. v.
Junckerus.	a gran. j. ad ij.	ad gran. vj.	ad gran. viij.
Lancillottus.	_____	ad gran. jv. ad v.	ad vj.
Jo. Hoffmannus. — Infantibus aliquot hebdomad. præscribendum a gran. ij. ad iij. cum lacte, infantibus vero unius hebdom. tantum ad gran. j. cum gran. iij. Nitri purissimi.			

Aurum Medicorum .			
<i>Lancillottus .</i>	<i>ad gran. v.</i>	<i>ad scrup. ꝑ.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Aurum Mofaicum .			
<i>Bateus .</i>	<i>ad gran. jv.</i>	<i>ad gran. x.</i>	<i>ad gran. xij.</i>
Aurum Muficum .			
<i>Geoffroy .</i>	<i>ad gran. x.</i>	<i>ad gran. xx.</i>	<i>ad gran. xxx.</i>
Aurum potabile .			
<i>Mynficht .</i>	<i>ad gran. iij.</i>	<i>ad gran. v.</i>	<i>ad gran. viij.</i>
Aurum Vitæ .			
<i>Bateus .</i>	<i>ad gran. iij.</i>	<i>ad gran. vj.</i>	<i>ut fupra .</i>
<i>Schroderus .</i>	<i>ad gran. jv.</i>	<i>a gran. viij. ad x.</i>	<i>ad gran. xij.</i>

B

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S .

B Accaræ folia , feu Afari folia , & ejus radix .

Jam fub vocabulo Afari expofita non tantum fuere , verum eorum vires quo ad ufum internum enumeratæ , nunc vero optimum cenfeo aliquid etiam de eorum ufu externo exponere . Pulvis igitur foliorum Baccaræ furditati nonnumquam medetur notante Colbaich Medico Anglo in fuo tentamine medico , modo in nares granum unum , vel alterum injicietur . De hujus novi irrhini efficacia jam diu expertus fum ; unica enim hu s remedii doſis talem copioſum pituitæ fluxum excitavit , ut æger ab oris , & linguæ paraliſi ſanatus fuit ; quapropter hoc remedii genus , tale ſcilicet capitipurgium contra capitis affectus diuturnos , & contumaces ex viſcida , tenacique materia ortos , gravativoſque dolores , paralyſim , ac morbos ſoporofos tantum utiliter præſcribi poſſe exiſtimo , ſic Auctor . Ego quidem in clariffima Muliere temperamentum plethorici lymphatici expertus ſum , quæ per nares granum unum , antequam decubiſſet , attraxit , cujus ope , poſt quietam noctem , mane e naribus , & per tres integros dies expurgationem ſine ulla ſternutatione obtinuit , propter quam , & gravativus capitis dolor , & furditas , atque in agendo tarditas omnino evanuerunt , ſanitatemque perfectam aquifivit .

Baccæ Ebuli , five Sambuci ſylveſtris pro hydragego .

<i>Boerhaavius .</i>	<i>Lactantibus ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad drachm. v.</i>
Baccatum Ebuli , five Sambuci ſylveſtris fuccus .			
<i>Idem .</i>	<i>Lactantibus ſcrup. ꝑ. ad unciam ꝑ.</i>		<i>ad unciam j.</i>
Baccæ Juniperi in infuſo .			
<i>Geoffroy .</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad manip. ꝑ.</i>
Baccæ Myrtillorum in ſubſtantia .			
<i>Chriſtianus .</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>

Baccæ

- Baccæ Myrtillorum in infuso.
Praxis. ad num. x. ad num. xx. ad num. xxx.
- Baccæ, vel Nuces Cupressi in decocto.
Eadem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ff.
- Baccæ Cupressi pul. cum vino pro antifebrile.
Lemery. ad drachm. ff. quarta quaque hora.
Janthius. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Baccarum Sambuci succus, qui in Rob Sambuci vertitur.
Dele Boe, Sylvius. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Videtur dubia hæc dosis. v. Rob Baccarum Sambuci.
- Baccæ Ruffi in substantia.
Praxis. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Baccæ Lauri in substantia.
Cartheuser. Doses esse debent moderate, ne viscoso suo oleo ventriculo molestiam inferant, ac nauseam, ut etiam ipsum Vomitum.
- Baccæ Rhamni cathartici ante prandium, vel cœnam sumendæ sunt ad minuendum earum stimulum.
Donzellus cum Lemery. ad num. vj. ad xx. usque.
- Badian, seu Anilum Chinæ in substantia.
Praxis. ad scrup. ff. ad scrup. j. ad drachm. ff.
- Badian in infuso.
Geoffroy. Liquoribus permiscetur ad gratiam.
Nonnulli. Ut Thea, & Coffe.
Cartheuser. A granis aliquot ad scrup. ff. — infusisque vinosis, ac aquosis Therformiter addiitur.
- Balaustia in substantia.
Claudinus. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad drachm. iij.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
- Balaustia in infuso.
Idem Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unciam ff.
- Balsaminæ folia in substantia.
Lemery. ad scrup. j. usque ad drachm. j.
- Balsamum Asiaticum, Ægyptiacum, Jeruchuntanum, Judaicum, sive Opobalsamum.
Boerhaavius. Balsama talia, hodie fere habemus, virtute non adeo differentia, quam caritate pretii, locoque natali. Hæc omnia hodie significant rem eandem coloris albi, forma liquida, odore Citri.
gutt. vj. gutt. viij. ad x. gutt. xv.
- Balsamum Brasiliense, sive Copayba.
Geoffroy. gutt. v. gutt. xv. gutt. xx.
- Balsamum Copayba pro purgante.
Idem. ad drachm. ij. ad drachm. iij.
- Balsamum peruvianum, sive album, sive fuscum in colica Piætonum saccharo crystallino comixtum.
Sydenham. gutt. xx. ad xxx. ad gutt. xxx. usque.
Allen. In colica a scrupulis ij. vel ultra; ad scrup. vj. quaque hora saccharo crystallino instillatum, vel aliter exhibendum.
Geoffroy. a gutt. jv. ad gutt. viij. ad gutt. xij.
- Balsamum dictum Opobalsamum.
Payr. ad gutt. j. ad gutt. vj. ad gutt. xv.
Balsamum Peruvianum cum Vitello ovi solutum longe acrius, & penetratius est, magisque sauces vellicat, quam per se gustatum, inquit Etmullerus.
Balsamum Copayba, seu Brasiliense, Peruvianum, sive album, sive fuscum,
C Moran,

Moran, Mechanin, Americana multiplica, Liquidambrum, Tolutanum, Terebinthina Veneta, Terebinth. ex Ohio, Abjetis, Laricis, Pini — Quae quidem omnia calore, distillatione, & tempore solent fere in eadem principia resolvvi, in eadem mutari, similia prestare. Boerhaave.

Hinc colligi videtur horum dosim eandem statui posse, ac Terebinthinae.

Janthius. gutt. x. ad xv. gutt. xxv. ad xxx. gutt. xxx. ad xxxv.
Payr. gutt. j. gutt. x. gutt. xx.

Balsamum C payba.

Ut superius dictum fuit a drachmis ij. ad ij. sub forma potionis albæ catharsim molitur ac ipsa Terebinthina. Fuller.

Bardanae radix recens incisa pro decocto.

Christianus. ad unciam ss. ad unam. ad unciam iss.

Bardanae foliorum succus defæcatus.

Geoffroy. ad unciam ss. ad uncias ij. ad uncias jv.

Bardanae radix pulverizata.

A nonnullis additur Terebinthina loco glycyrrhizæ.

Praxis. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Bardanae semen in emulsionibus.

Eadem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ss.

Basilicum in infuso vinolo.

Cartheuser. pugil. ss. pugil. j. ad pugil. ij.

Beccabunga in decocto, vel Apozematibus.

Geoffroy. manip. j. ad manip. ij. ad manip. jv.

Beccabunga succus defæcatus.

Idem. ad unciam iss. ad uncias ij. ad uncias jv.

Bdellium Gummi in substantia.

Barchusen. ad gran. viij. ad xij. ad scrup. j. ad scrup. ij.

Behen album, & rubrum in decocto.

Christianus. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Behen album, & rubrum in substantia.

Idem. ad scrup. ss. ad unum. ad scrup. ij.

Belemmis Lapis, seu Lapis Lincis pul.

Geoffroy. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad unam.

Bellidis succus depuratus.

Idem. ad unciam iss. ad uncias i. ad quatuor.

Bellis in decocto.

Idem. pugil. j. pugil. ij. ad manip. j.

Benzoinum Gummi in substantia.

Barchusen. ad gran. vj. ad viij. ad gran. xv. ad drachm. ss.

Berberis fructus siccati, & pulverizati.

Praxis. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

dicti fructus in decocto.

Eadem. ad unciam ss. ad unciam j. ad iss.

Berberis succus recenter expressus, & filtratus.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unam.

Berberis fructus conditi.

Payr. ad scrup. ss. ad ij. ad drachm. ij. ad unciam ss.

Berberis acini, seu semen in substantia. Potenter siccant, & adstringunt.

Idem. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Bettonica in infuso, vel decocto.

Barchusen. ad manip. ss. ad manip. j. ad manip. iss.

Bistortæ radix in decocto recens.

Christianus. ad unciam ꝑ. ad unciam j. ad ꝑ. usque ij.

Bistortæ radix pulverizata.

Geoffroy. ad scrup. ꝑ. ad drachm. ꝑ. ad drachm. j.

Bezoar germanicum, seu Rupi Capræ Bezoar s. p.

Lemery. ad gran. x. ad gran. xv. ad scrup. j.

Nunquam vidi, quod lapis Bezoar aliquid laudatu præstiterit. Guarimon. Con. 216. & Ermul. de febr. p. 256.

Maximam hujus copiam consumpsi, nec egregiam operam sensi. Saxon. Cap. de febr. post.

Dedi sepiissime hunc lapidem variis egrotantibus, nihilque animadverti illorum, quæ de ipso perhibentur, idque observarunt quamplurimi Recentiores. Primerosio lib. 4. de vulg. error. p. m. 449.

Quantum ad hyperbolicas hujus lapidis virtutes, ac facultates portentosas, non tantas in eo mille experimentis edoctus inveni. Bontius apud Boyle de phil. exp. p. m. 223.

Cæterum hodie ex hujus Lapidis exhibitione nullum sensibile effectum observare potuimus. Musitanus de febr. p. m. 125.

Bezoar, Margarita &c. sunt Medicorum credenda stolidæ. Ged. Arvei p. m. 41.

Quæstia pietra è stata da me provata, e sperimentata sempre in vano. Redi off. nat. p. m. 72.

Præfert fere humanos calculos etiam orientalibus Bezoardis. Boyle. med. hydrot. p. m. 9. & Bontius loc. cit. & Matthiol. lib. 1. ep. op. p. m. 445. Hildanus Cent. 6. obs. 89. p. m. 615. & Mercat. oper. post. a Lancisio Cap. Gior. de Letter. 32. p. m. 139.

Bezoar occidentale s. p.

Idem. ad gran. vj. ad scrup. j. ad drachm. ꝑ.

Bezoar Cervinum s. p.

Payr. ad gran. v. ad gran. x. ad scrup. j.

Bezoar orientale s. p.

Schroderus. ad gran. iij. ad gran. viij. ad gran. xij.

Lemery cum Payr. ad gran. vj. ad gran. x. ad gran. xv.

Bezoar hystricis s. p.

Idem Lemery. ad gran. ij. ad gran. v. ad gran. viij.

Bezoar Simiæ s. p.

Idem. ad gran. ij. ad gran. jv. ad gran. vj.

Bezoar Bovis vesicæ bilis.

Idem. ad gran. vj. ad scrup. ꝑ. ad scrup. j.

Bitumen Judaicum s. p.

Praxis. ad scrup. ꝑ. ad j. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. ꝑ. ad j.

Blata Bisantia pul. ac lævigata.

Eadem. ————— ad scrup. ꝑ. ad unum.

Boletus Cervi.

Lemery. ————— ad drachm. ꝑ. ad drachm. j.

Bolus armena alba.

Payr. ad scrup. ꝑ. ad scrup. j. ad scrup. ij.

Bolus armena, Terra Sigillata, & similia sunt a medicamentorum cætu ableganda, cum pondere suo, suaque tenacitate ad stomachum gravandum, obstruendaque lætæa vasa nimis idonea reperiantur. Gedeon, Arveus cum Leonardo a Capria, Cætheuser.

De Bolo pariter nos docet Wedelius. Inquit ille, teste experientia, terrea bilem præcipitare ac acidis succos, ipsosque, ferrososque absorbere: unde con-

cludi absolute non valet, ubicunque profunt medicamenta alcalina, ubi peccare acidum; testatur enim experientia in plurimis agris, & affectibus terrea prodesse, ubi omnium consensu acidum non peccat, sed bilis regurgitat, & spumescit. Quibus consentaneum est hoc Dom. Floyeri experimentum, quod species decocti amari Lixivio e testis ostrearum parato incocta, amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Bolus armena flava.

Christianus. ad scrup. ss. ad scrup. j. ad drachm. ss.

Bolus armena rubra.

Idem. ad eandem dosim. ut supra. ut supra.

Borago, & similes herbæ recentes in decocto.

Idem. ad manip. j. ad duos. ad manip. iij.

Boraginis succus f. a desæcatus.

Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias jv. ad uncias vj.

Borax nativa pro diuretico.

Boerhaave. ————— ad drachm. ss. ad drachm. j.

Cartheuser. ad grana aliquot. ut supra. ad scrup. ij. ad iij.

Exposita dosis variis compositionibus e. g. potionibus, bolis, Electuariis &c. quoque miscetur.

Borax nativa ad. expellendum parrum.

Birchusen. ————— ad drachm. ss. ad drachm. j.

Claudinus. ————— ad drachm. j. ad drachm. ij.

Borax nativa pro deobstruente quotidie propinanda.

Lemery. ad gran. vj. ad gran. xv. ad gran. xx.

Borax nativa exhibenda Croco, Cinnamomo pro lubitu mixta pro Emenagogo.

Christianus. ————— ad drachm. ss. ad scrup. ij.

Botrys pulverizatus.

Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Brassicæ jusculum ad alvum laxandam.

Bateus. ad uncias iij. ad uncias viij. ad libram j.

Brioniæ radix recenter incisa in infuso pro purgante.

Junckerus. ad unciam ss. ad unciam j. ad uncias duas.

Brioniæ radix pulverizata pro purgante.

Marthinus Rulandus Cent. j. curat. 99. cum Dioscoride exhibebant per annum rad. Brioniæ pul. ad drachmam unam in Epilepsia.

Thomas Sydenham Maniæ curationem sequenti cathartico inniti asserit, si debitis venæ sectionibus tum ex brachiis, tum ex jugularibus venis permixtis, ager radicis Brioniæ pul. drachmam unam cum lacte, vel infusum ex uncia sem. in vino, tertia, vel quarta quoque die sumat, donec convalescerit.

Bateus. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad unam.

Boerhaave. Lactantibus grana iij.

Brioniæ radicis succus in jusculo pro purgante.

Geoffroy. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ss.

Junckerus. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam j.

Janibius. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad unciam j. ad unciam iss.

Allen. cochl. j. cochl. ij. ad cochl. ii.

Brioniæ succus sequenti modo colligendus. Luna crescente, tempore in primis Veris, cum ejus radix adhuc terre commissa est, detegatur pars ejus superior, qua rescisa cultro circumsecetur aliqua interioris medulle portio in formam cavæ, dein tertia sectione parte superiore radicis jam abscessæ instar operculi, mane subsequenti illa parva cava humore plena invenietur, qui humor

Humor succus Brionie est; quod si extracto humore denuo eodem operculo radix scissa obducatur, ventura die denuo eadem humoris quantitas in cavæ cernetur, & sic pluries. Qui succus singulis matutinis horis Hydropico exhibendus.

Brionie radix in vino, vel lacte decocta.

Geoffroy. ad drachm. iij. ad drachm. iij. ad drachm. vj.

Tachenius refert dolorem hyssyadiicum radice Brionie recente tusa, cum oleo

Lini mixta, & tepide applicata mirum in modum pacari.

Bufo sicatus, & pulverizatus.

Lemery. ad gran. viij. ad scrup. j. ad scrup. ij.

Payr. ad gran. x. ad gran. xv. ad scrup. j.

Buglossi succus depuratus, & similia herbarum.

Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias jv. ad uncias vj.

Bugulæ succus, ut illo Buglossi utatur.

Bugulæ folia pro decocto.

Idem. ————— ad manip. ij. ad unum.

Bursæ Pastoris summitates in infuso.

Christianus. manip. j. ad manip. ij. ad manip. iij.

Bursæ Pastoris summitates in substantia.

Barchusen. ad scrup. ij. ad j. ad drachm. ij. ad drachm. j.

Bursæ Pastoris succus expressus, & clarificatus.

Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias jv. ad sex.

Butyrum Vaccinum recens majale.

Carclusen. drach. j. ad ij. ad unciam ij. ad unam.

Butyrum, ut supra, pro linimento, laxante stomacho jejuno quotidie æsum.

Praxis. ad unciam ij. ad unciam iij. ad duas, & ultra.

Butua, seu Pariera Brava in substantia.

Geoffroy. ad gran. xij. ad scrup. j. ad drachm. ij.

Butua in decoctione.

Idem Autor. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. iij.

Buxum ligneum in decocto longo tempore ebullitum.

Christianus. ad drachm. ij. ad unciam ij. ad unciam j.



B

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S .

B alsamum Angelicæ.			
<i>Schulzius.</i>		<i>ad magnitudinem pisi, & paulo amplius.</i>	
Balsamum anodynum.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>	<i>ad gutt. xl.</i>	<i>ad gutt. l.</i>
Balsamum Apoplecticum.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gran. ij.</i>	<i>ad gran. iij.</i>	<i>ad gran. vj.</i>
Balsamum Galbani.			
<i>Payr.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>
Balsamum Luccatelli.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad drach. ff.</i>	<i>ad j. ad ij.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>
<i>Bateus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>
Balsamum nephriticum.			
<i>Fuller.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xxx.</i>	<i>ad gutt. xl.</i>
Balsamum Parieræ Bravæ.			
<i>Jantkius.</i>	<i>ad gutt. x. ad xv.</i>	<i>a gutt. xv. ad xx.</i>	<i>ad gutt. xx. ad xxx.</i>
Balsamum Succini.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad gutt. iij.</i>	<i>ad viij. ad xij. usque.</i>	
Balsamum Samech Paracelsi.			
<i>Capellus cum Junckero.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad gutt. xv.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>
Balsamum Sulphuris.			
<i>Beguinus.</i>	<i>ad gutt. ij.</i>	<i>ad gutt. vj.</i>	<i>ad gutt. vij.</i>
Balsamum Sulphuris anisatum.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad gutt. viij.</i>	<i>ad gutt. xij.</i>
<i>Jantkius.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad gutt. xv.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>
Balsamum Sulphuris Bateanum.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. viij.</i>	<i>ad xv.</i>	<i>ad gutt. xx. & ultra.</i>
Balsamum Sulphuris juniperatum.			
<i>Payr.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad gutt. xij.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>
Balsamum Sulphuris Rulandi.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gutt. ut supra.</i>	<i>pariter ut supra.</i>	<i>ad gutt. ut supra.</i>
Balsamum Sulphuris Knophelii.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad gutt. viij.</i>	<i>ad gutt. xij.</i>
Balsamum Sulphuris succinatum.			
<i>Idem.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>ad idem.</i>
Balsamum Sulphuris terebinthinatum.			
<i>Sculzius cum Payr.</i>	<i>ad gutt. vj.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad idem.</i>
Balsamum Therebinthinæ.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad gutt. viij.</i>	<i>ad idem.</i>

Balsamum Vitæ Hoffmanni.			
<i>Sculzius.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad gutt. xv.</i>	<i>ad xx.</i>
Benedicta laxativa.			
<i>Collegium Bonon.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
Bezoar animale l. p.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad grana vj.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ʒʒ.</i>
Bezoar cervinum.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gran. v.</i>	<i>ad gran. x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Bezoar animale.			
<i>Fischerus.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ʒ.</i>
Bezoarticum martiale.			
<i>Payr.</i>	<i>ad gran. v.</i>	<i>ad gran. x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
<i>Lancillottus.</i>	<i>ad idem,</i>	<i>ad gran. viij.</i>	<i>ad gran. x.</i>
Bezoarticum Viperinum.			
<i>Payr.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad gran. x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Bezoar Joviale.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gran. j.</i>	<i>ad gran. iij.</i>	<i>ad gran. vj.</i>
Bezoar lunare.			
<i>Lancillottus.</i>	<i>ad gran. iij.</i>	<i>ad gran. vj.</i>	<i>ad gran. viij.</i>
<i>Hartmannus.</i>	<i>ad gran. jv.</i>	<i>ad gran. vj.</i>	<i>ad xij.</i>
Bezoar minerale pro diaphoretico.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad gran. v.</i>	<i>ad gran. x.</i>	<i>ad gran. xv.</i>
Bezoar minerale solare.			
<i>Hartmannus.</i>	<i>ad gran. iij.</i>	<i>ad gran. vj.</i>	<i>ad gran. xij. & ultra.</i>
Bezoar Saturni.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gran. duo.</i>	<i>ad quatuor.</i>	<i>ad sex.</i>
Bezoar Solare.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ʒʒ.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
Bezoarticus Veneris.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad gran. ij.</i>	<i>ad gran. jv.</i>	<i>ad gran. vj.</i>
Boli, seu Pilulæ effectum opiatum prompte exhibere non solent, quoniam involucrum pulverum contentorum in ventriculo tardius resolvitur, & hinc efficacia illarum specierum retardatur. Necessè igitur est, ut potus calidus post Boli deglutitionem mox sumatur, & hac ratione promptior illius resolutio promoveatur. Ita Junkerus.			
In Ventriculi vitiis quando animus est, ut Boli, Electuaria, pulveres diutius in Ventriculo morentur, præstat sine Vehiculo sumere, nec quid liquoris, quo diluantur, per horam superbibere. Atque id propter e re esset, ut mollis sint consistentiæ, & saporis grati, & visui jucundi, si possibile sit, quo facilius deglutiantur, & retineantur.			
Vehiculum nimis pingue infrangit efficaciam pulverum salinorum, & aliorum. Sic etiam pulveres virtute sua privantur, quando tenaci materia involvuntur, ut a Terebinthina, & Balsamis &c. Oleis &c. exemplo ostendam — Mercurius præcipitatus ruber pro externis casibus potens corrosivus est: si huic Butyrum addatur, tunc in mundificativum tantum convertitur; quanto magis hinc deperdere debent cum resinosis, cum pinguibus, res illæ medicinales comixtæ facultatis, & efficaciæ minoris?			
Butyrum majale recenter lotum.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad drachm. j. ad ij.</i>	<i>ad unciam ʒʒ.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Buffo combustus, & præparatus.			
<i>Payr.</i>	<i>ad gran. x.</i>	<i>ad gran. xv.</i>	<i>ad scrup. j.</i>

Butyrum Amygdalarum Batei.

*Praxis.**cochleatim.*

Butyrum ex Cacaos.

*Capellus. ad scrup. ꝑꝑ.**ad drachm. ꝑꝑ. ad j. ad drachm. j. ad ij.*

Butyrum Ceræ edulcatum.

*Bateus. ad scrup. ꝑꝑ.**ad drachm. ꝑꝑ. ad drachm. j.*

Butyrum Jovis.

*Lancillottus. gran. jv.**ad gran. vj.**ad gran. viij.*

Butyrum Succini Batei.

*Lemery. gutt. j.**ad gutt. ij.**ad gutt. vj.**Bateus. gran. jv.**gran. viij.**ad scrup. j.*

Butyrum Sulphuris,

*Capellus. ad gran. vj.**ad scrup. ꝑꝑ.**ad gran. xx.**Antidott. Bonon. ad idem.**ad gran. xvj.*

Butyrum Saturni, ita a Lancillotto dictum: lege Sal Saturni.

C

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S.

Cacaos caraque ad comedendum.

Praxis. ad n. ij. vel iij. ad n. jv. vel vj. ad n. viij.

Calamintha montana, & similes herbæ pul.

Barchusen. a scrup. ꝑꝑ. ad j. ad drachm. ꝑꝑ. ad drachm. j.

Calamintha montana in infuso, & similes plantæ.

Praxis. ut Thea assumta.

Calamus aromaticus verus in substantia.

*Geoffroy. ad gran. xij. ad scrup. j. ad drachm. ꝑꝑ.**Payr. ad gran. v. ad idem. ut supra.*

Calamus aromaticus verus in infuso.

Idem Geoffroy. ad drachm. ꝑꝑ. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Calamus aromaticus Saccharo confectus.

Junckerus, & Payr. ad drachm. ꝑꝑ. ad unam. ad drachm. ij.

Calendulæ Sylvestris, & hortensis succus.

Geoffroy. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias jv.

Calcanthum pro emetico.

*Boerhaave. ad drach. unam.**Ut Catharticum vero ad grana sex.*

Calcetrapæ radicis cortex, sive Cardui stellati radicis cortex in decocto.

Ch-istanus. ad unciam ꝑꝑ. ad unciam j. ad uncias ij.

Calcetrapæ temen in substantia.

Geoffroy. ad drachm. ꝑꝑ. ad drachm. j.

Cal.

- Calciſtrapæ ſuccus defæcatus ſ. a.
Idem. ad uncias ij. ad uncias ju. ad uncias vj.
- Calciſtrapæ radicis cortex ſiccata, & pul.
Barchuſen, a ſcrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.
- Camphora rafa.
Chriſtianus, ad gran. j. ad gran. ju. ad ſcrup. ſſ.
Payr. ad gran. ſſ. ad gran. ij. ad gran. v.
Cartheuſer. Maxime prodeſt, quantum mihi experiri licuit, hoc remedii
 genus ſub pulveris forma cum in morbis acutis, & exanthematicis in doſi
 minori adhibitur, quæ ſcilicet non excedat duo, vel tria grana, tum in
 morbis chronicis præſertim valde frigidis, & pituitosis in doſi majori, nimi-
 rum a granis duobus ad grana tria, quatuor, vel quinque.
- Camphora in gonorrhœa, & fluore albo.
Geoffroy. — — — a grana tria, ad ſcrupulum j.
- Camphorata in infuſo.
Praxis. — — — ut Thea adhibeatur.
- Cancri fluviatiles in clybano ſiccati, & pul.
Claudinus. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij. ad ſcrup. ju.
- Cancri fluviatiles pro juſculis his, terve in die repetendis.
Praxis. ad unciam iſſ. ad uncias ij. ad uncias ju.
- Canela alba, etiam Caſſia diſta in infuſo vinoſo.
Cartheuſer. — — — ad ſcrup. unum, ad drachm. j. præſcribitur.
- Cantharides.
 R. Cantharid. pul. ſcrup. j. infundantur in vini renani unciis tribus, vel
 quatuor in vaſe vitreo rite clauſo, ſtent per aliquot dies, & noctes in loco
 calido; poſt filtratur liquor, & ſub uſu miſceatur. Doſis a cochl. vj. vij.
 ad octo cum cantharo vini ad cochlearium (aſcendendo ſamen in dies) ſuffi-
 ciat ad expellendam urinam, & calculum, Etmullerus.
- Cantharides pro Veneris ſtimulo.
Barchuſen. — — — ad granum ſemis.
- Cantharides in hydrophobia cum pipero nigro.
 gran. v. pro ſumma Doſi cum Vino pro vice tantum, ut Pra-
 xis docet.
- Wedelius inquit:* Caute Cantharidibus eſt utendum, ac Doſi reſtracta.
Groenvelt aſſerit Camphoram præſtantiffimum, veriſſimum præ aliis eſſe Cantha-
 ridum correctorium.
- Wedelius item, potentiſſime omnium, inquit, urinam pellere* Cantharides, obſat
 volatile copioſum erodens, & ſtimulans.
- Caparum cortices radicis recenter pulverizata.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij. ad drachm. j.
- Caparum cortices radicis in decocto,
Idem. ad drach. ij. ad unciam ſſ. ad unam unciam.
- Capillus Veneris id eſt Adiantum verum.
Barchuſen. ad manip. ſſ. ad unum. ad unum, & ſemis.
- Capræ ilercus ſiccatum, & pulverizatum.
Praxis. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.
- Capriſolium, ſeu Periclymenum, hi de limine ejus.
Dioſcorides. — — — ad drach. unam exhibebat per quatuor vices.
- Cardamomum majus, quod minus uſuale eſt.
Payr. ad gran. j. ad gran. v. ad ſcrupulum ſſ.

- Cardamomum minus, quod semper intelligendum pro Cardamomo absolute dicto, & e cortice excepto, pulverizatum,
- Geoffroy.* ad gran. vj. ad scrup. ss. ad unum.
- Cardamomum minus in infuso.
- I. m.* ad drachm. j. ad duas. ad unciam semis.
- Cardiaca in infuso.
- Christianus.* manip. j. manip. ij. ad manip. iij.
- Carduus benedictus in infuso.
- Boerhaave.* manip. ss. manip. j. ad unum, & semis.
- Cardui benedicti succus depuratus.
- Geoffroy.* ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias ju.
- Cardui benedicti succus non depuratus pro emetico.
- Boerhaave.* ad unciam j. ad uncias ij. ad tres.
- Cardui benedicti semen in emulsionibus.
- Praxis.* ad drachm. ss. ad unam. ad drachm. duas.
- Caricæ pingues in decocto,
- Praxis.* ad n. ij. ad n. ju. ad n. vj.
- Carlinæ radix pro diaphoretico pulveriz.
- Christianus.* ad scrup. j. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Praxis.* ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad scrup. ij. ad iij.
- Carlinæ radix in decocto, & in infuso aquoso, vel vinoso.
- Carteuser.* — — — — — ad drachm. j. ad duas, & ultra.
- Carpobalsamum pul.
- Geoffroy.* ad drachm. ss. ad unam. ad drachm. ij.
- Carpobalsamum in infuso.
- Idem.* ad drachm. ij. ad drachm. iij. ad unciam ss.
- Sennertus.* ad drachm. iij. ad tres. ad quinque.
- Carthami semen pro purgante.
- Bateus.* ad drachm. j. ad unciam ss. ad drachm. vj.
- Carthami semen pro infuso contusum.
- Claudius.* — — — — — ad unciam j.
- Dele Boe, Sylvius.* ad drachm. iij. ad ij. ad drachm. vj.
- Carthami semen mundatum pro emulsione in sero lactis, vel jusculo gallinaceo.
- Geoffroy.* ad drachm. ij. ad drachm. vj. ad unciam j.
- Carvi semen in vino infusum.
- Idem.* a scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad drachm. j.
- Carvi semen in substantia.
- Idem.* ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Caryophyllatæ radix siccata, & pulveriz.
- Christianus.* a scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad scrup. ij.
- Caryophyllata ut supra siccata in decocto.
- Geoffroy.* ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ss.
- Caryophyllatæ succus filtratus.
- Idem.* — — — — — ad uncias tres.
- Caryophyllatæ radix recens in decocto,
- Idem.* ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam j.
- Caryophylli flores cum toto in decocto,
- Paullus cum Praxi.* pug. j. manip. ss. ad manip. j.
- Idem testatur innumeros egrotos solo decocto florum Tunicæ a febribus malignis liberasse; asserit denique sudores, & urinas potenter provocare citra magnos naturæ motus, cor corroborare, sitimque sedare; & Clarissimus Hoffmannus pariter decoctum hoc commendat.*

- Caryophylli aromatici officinales in substantia.
Geoffroy. ad gran. iij. ad scrup. ff. ad scrup. j.
- Caryophylli aromatici contusi in infuso.
Idem. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Calcarillæ cortex sub. pul.
Lemery. ad gran. xij. ad drachm. ff. ————
Geoffroy. ad gran. vj. ad scrup. ff. ad unum.
Praxis. Hæc Dosis potest pluries in die repeti.
- Calcarillæ cortex in infuso contusa.
Id. Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad drachm. j.
- Cassia pulpa recenter tracta, idest flos Cassiæ fistulæ pro purgante.
Sennertus. ad unciam ff. ad unam, & semis. ad uncias duas.
Bateus. ad idem. ad unciam j. ad duas uncias.
Dele Boe, Sylvius cum Jantkio. ad idem. ut supra. — ad unciam iij.
- Cassia fistulæ pulpa commendatur in illis casibus, in quibus alvus pigrior debito est, præscribitur vero ante prandium, & ante cænam.
Redius. ———— quotidie drachm. ij. pro singula dosi.
- Cassia cum toto contusa in decocto pro potione solutiva.
Praxis. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias iij.
- Cassia pulpa pro clystere.
Schroderus. ad unciam ff. ad unam, & semis. ad duas uncias.
- Cassia lignea in substantia.
Christianus cum Cartheuser. a granis aliquot. ad scrup. j. & ultra.
- Cassia caryophyllata in vino infusa.
Cartheuser. ———— a drachm. ff. ad integram, & ultra.
- Cassia, sive Canella alba. V. Canella alba.
- Castanearum membrana rubens pulverizata.
Barchusen. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad unam.
- Castanearum membrana rubens in decocto.
Geoffroy. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Schroderus. Castanearum membran. ad drachm. j. cum tantundem pul.
 Eburis ad alba seminarum profusiva in Vino austero remedium singulare.
- Castoreum Moscoviticum pulverizatum.
Claudinus. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad drachm. j.
Sennertus. ad pondus idem. ad scrup. j. ad drachm. ff.
Barchusen. ad gran. vj. ad gran. xv. ad drachm. ff.
- Cassumiar Anglorum pulverizatum.
Geoffroy. ad scrup. ff. ad scrup. j. ad drachm. ff.
 Cassumiar Anglorum radix tuberosa indica est a quodam Medico Anglo hoc nomine insignita est ad plantam celandam. In Epilepsia, Apoplexia, Vertigine, motibus convulsivis, tremore, hysterica passione, hypochondriacis affectibus medicamentum præstantissimum existimatur cum ab Indis tum ab Anglis. Ut Thea exhibetur.
- Cathaputiæ majoris, sive semen, sive radix.
Dele Boe, Sylvius. ———— ad scrup. j. ad drachm. ff.
Boerhaave. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Cathaputiæ majoris nuclei.
Lemery. ad n. j. ad n. jv. ad vj.
- Cathaputiæ majoris folia in infuso pro purgante.
Bateus. ad n. ij. ad n. jv. ad n. v.

- Catechù, sive Terra japonica.
Lemery. ad gran. xx. ad drachm. ss. ad drachm. j.
- Centaurium minus pulverizatum.
Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Centaurum minus in decocto.
Praxis. ad pugil. ss. ad pugil. j. ad manip. ss.
- Ex Fernelio. Centauræ minoris decoctum per Clysterem ad hysschiadicum dolorem plurimum commendatur.*
- Centinodia, idest Poligonum.
Barchusen. manip. ss. ad manip. j. ad iss.
- Centinodiæ succus defæcatus.
Praxis. ad unciam j. ad uncias ij. ad ju.
- Cæparum bulbi, & foliorum succus cum Saccharo.
Geoffroy. ad unciam iss. ad uncias ij. ad uncias vj.
- Ceraæ acidæ.
Decoctum Ceraforum acidorum in hypocondriacorum affectu valet, imo hoc unico remedio comptures convalescere, ait Fernelius Consil. 43.
- Cerebrum humanum recens.
Lemery. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Cerebrum Canis marini in Vino.
Idem. ————— n. j.
- Cerefolium in infuso.
Barchusen. ad manip. ss. ad unum. ad iss.
- Cerefolium pulverizatum.
Idem. ad scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad drachm. j.
- Cervariæ radix.
Rhazus in Tract. de Polagra ait: Radix Cervariæ affectus Podagræ mirabiliter medicat; etiamque arefacta decoquitur cum Vino, & in modum Pulsis incipienti Podagræ applicatur ex observationibus factis in an. 1702. uno hora spatio acutissimos dolores dolevit, quin retardaret ipsammet Podagram.
- Cervi Boletus siccatus. & pul.
Lemery. ————— ad drachm. ss. ad drachm. j.
- Cervi sanguis siccatus, & pul. ita de priapo Cervino.
Idem. ad scrup. ss. ad idem. ut supra.
- Ceterach, ut cæteris herbis Capillaribus utitur.
- Chalcitis pulverizatum, vel quo pro eo utitur.
Praxis. ad gran. vj. ad scrup. ss. ad unum.
- Chamæbalani radix in substantia.
Barchusen. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad drachm. j.
- Chamæbalani radix recens in decocto.
Christianus. ad unciam ss. ad unam. ad duas.
- Chamædrios in infuso, vel decocto.
Praxis. pugil. ss. pugil. j. & parum ultra.
- Chamædris in substantia.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. j. ad duas.
- Chamæmellum in infuso.
Praxis. ————— ut Thea utitur frequentissime.
- Nonnulli.* pugil. ss. ad pugil. j. ad manip. ss.
- Chamæmellis pulvis florum.
Geoffroy. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad drachm. j.
- Nonnulli Authores Medici asserunt operari ut Quinquina in febribus intermittentibus in eadem dosi Quinquina.*

Chamæmelli succus expressus, & defæcatus.

Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias iij. ad uncias ju.

Chamepitys in substantia.

Idem. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad tres.

Chamepitys sive in decocto, sive in infuso.

Barchusen. ad manip. ss. ad unum. ad iss.

Chelæ Cancrorum in clybano siccatae, & pul.

Lemery. ad scrup. ss. ad scrup. j. ad drachm. ss.

Praxis. ad scrup. ss. ad j. ad drachm. j. ad scrup. ju. etiam bis quotidie.

Chenopodium officinarum.

Bonus — Henricus, seu Chenopodium offic. a Simone Pauli non sine felici successu totam plantam Cataplasmaticis forma ad mitigandos podagricos dolores adhiberi semel atque iterum apud plebejos observavit: nec quidem periculum timendum esse affirmat cum non repellat, sed discutiat: imo insuper anodyna est: quæ qualitates raro in uno simplici conveniunt.

Chermes succus in apozematibus.

Praxis. ad unciam ss. ad unam. ad unciam iss.

Chermes siccat. & pulveriz.

Charteuser. a granis aliquot ad drachm. ss. sub forma infusi.

Cherefolium in decocto.

Barchusen. manip. ss. manip. j. ad iss.

Cherefolii succus clarificatus, ut artis est.

Janikius. ————— per cochlearia.

Ettmullerus. Decoctum Cherefolii ad dolores post partum sedandos, si ex retentione sanguinis grumosi ortum habeant, plurimum valere asserit. Ego quidem non prætermittam describendi remedium delectabile a me sæpiissime in casibus mirabili semper cum successu expertum. R. Conservæ flor. violar. unc. iij. Amygd. amar. excorticatarum, & rite in mortario lapideo contusarum unc. j. simul perfecte uniantur ad usum. Dosis est unc. j. stomacho jejuno exhibita per tres vices sequentes cum jusculo communi.

Chinæ radix in decocto in taleol. incisa.

Geoffroy. ad drachm. ss. ad j. ad drachm. ij. ad unciam ss.

Chinæ radix in substantia.

Idem. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad unam, & semis.

China China pul. quotidie in vino, vel aqua Cardui bened. q. s. exhibenda.

Idem. drachm. ss. ad unam. ad drachm. duas.

Praxis. In febris perniciosis intermittentibus ab uncia semis ad unciam unam in paroxysmi spatio, ut nova impediatur febris exacerbatio.

China China pulveriz. unc. j. Vini albi generosi lib. j. m.

Geoffroy. dosis unc. ij. unc. ju. unc. vj.

China China pul. unc. j. aq. com. lib. iss. bulliat ad tertiz partis consumptionem.

Idem. ad uncias ij. ad uncias ju. ad idem.

China China in spasms hystericeis miras habet vires per aliquot hebdomadas mane, & vesperi sumpta.

Sydenhamius. ————— ad scrup. j. —————

Praxis. ————— ad drachm. ss. —————

China China pul. in Clysteribus decocta cum vino ut supra.

Geoffroy. ad uncias vj. ad uncias viij. ad libram j.

Wanf. Wieten. Cum autem amari corticis peruviani saporem fastidiant nimis Aëri, ita ut a juvenibus impetrari nequeat, ut corticem, aut varia ejus præparata assumant, ideo aequali cum successu Clysmate injectum corticis deco-

decoctum, vel ejus pulvis aqua dilutus idem omnino efficit; nisi quod majori corticis copia, tripla nempe, plerumque opus sit, quam si per os assumeretur. Prius tamen ad eluendam alvum conveniens erit unus, alterve Clyster ex melle-cum sale gemma, vel similibus confectus, ne faeces in crassiss intestinis haerentes obstant, ne diutius clysmata ex cortice peruviano parata retineri possint. Simul enim notandum haec Clysmata, cum scopus sit illa retinere in corpore, uncias quinque, vel sex non debere excedere in adultis, sic unciam unam, aut alteram in juvenibus, ne mole sui intestina ad excretionem iritent.

Fullerus. Si Clysmata ex cortice peruviano parata retineri non satis poterint, Clysteribus admisceatur Syr. de Meconio uncia una, vel Diascordii Fracastorii scrup. ju. Si adhuc diu retineri aeger clysterem nequeat, decoctioni-Chinæ Chinæ addendæ erunt corticis mali punici comisi, vel florum ejusdem drachm. ij. vel uncia semis, & ultra.

Pueris potius opem ferre quam Adultis observatur ab Helvetio Parisiensi, qui de China China satis egregie scripsit.

A Practicis nonnullis pro re certa habetur in febribus intermittentibus, post Chinæ Chinæ usum, drachm. j. Camphoræ in chartaceo involuta, & collo suspensa, circa pectoris regionem, a reversivis febribus defendere.

China China aromaticæ. V. Calcarilla.

Chrysofolia. V. Borax.

Cicada pulverizata.

Lemery. ad gran. viij. ad xij. ad gran. xv.

Cicer rubrum in decocto.

Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad unam, & ultra.

Cicorea sylvestris in decoctione.

Christianus. manip. j. ad ff. ad manip. iij.

Juscula ex Cicorio sylvestri plurimum laudantur adversus melancholicam hypochondriacam quam Cicorii sativi.

Cicoreæ sylvestris in substantia, & similes herbæ.

Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Paullus. ————— bis quotidie ad drachm. ff. ad drachm. j.

Cicoreæ sylvestris succus depuratus.

Geoffroy. ad unciam ff. ad uncias iiij. ad uncias xv.

Cicoreæ sylvestris semen, & simil. in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.

Cicindella Pulverizata.

Mangetus. ad scrup. ff. ad scrup. j. ad scrup. ij.

Cicutæ radix in substantia.

Geoffroy. ad scrup. ff. ad scrup. j. ad drachm. ff.

caute tamen tali medicamento utendum esse censemus.

Cicutæ radix in infuso.

Idem. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Cinariz radix recens in decocto.

Christianus, ad unciam ff. ad unam. ad duas.

Cinnabaris nativa pul. & supra porphyritem lævigata.

Barchusen. gran. v. ad scrup. ff. ad unum.

Jantkuis. a gran. v. ad viij. ad scrup. ff. ad j. a scrup. j. ad ff.

Payr. ad gran. j. ad xv. ad drachm. ff.

Cinnabaris vulgaris factitia, & a perito Chimico elaborata anteponenda est aliis

Cinnabaribus, loquente Friderico Hoffmanno pag. 237. Rejicitur factitia illa Cinnabaris, quæ venalis est pro Picloribus, quæ cum sepe, ut fiat vutilior.

rior, adjecto Arsenico, vel Minio, vel Risgallo preparatur. Cum enim evinci possit, quod Sulphur Antimoni a Sulphure vulgari ratione indolis, & virum nullo modo dfferat, recte ex his colligitur Cinnabarim vulgarem, que ex Argento vivo, & Sulphure vulgare stillatio facile, & compendio laboris conficitur, ratione usus, & virum esse optime substituendam Cinnabari Antimonii, que cum magno labore, & pretio etiam non mediocri preparatur; id quoque ipsa experientia, atque attenta observatio multis ab hinc annis mihi confirmavit: Taceo quod Cinnabaris vulgaris pulchriori colore etiam gaudeat, quam Cinnabaris Antimonii.

Accedit tamen nonnullam, quod Cinnabaris nativa ratione vitriolicarum quarundam particularum, vel etiam sortassis arsenicalium nauseas, & vomitiones excitet, nec non etiam anxietates circa precordia: quod & ipse Geoffroy bis, terve observavit, licet Cinnabaris plurimis lotionibus purgata fuisset; quapropter Cinnabari Antimonii sum nativæ Cinnabari anteponendam esse censeo.

Ego item sæpissime observavi, præter allegata a Cl. Autoribus, non dari Cinnabarim nativam, que non sit lapidescentibus materijs, aliisque mineralibus impuritatibus convoluta, ita ut Cinnabaris nativa alijs semper reddatur deterior.

Cinnabaris per suffitum pulverizata.

Nonnulli exhibent a gran. j. ad XL. & Alii usque ad drachm. unam per plures dies.

Cinnamomum in substantia.

Claudinus. Ad expellendam secundinam. ad drachm. j. ad scrup. jv.

Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad unam.

Cartheuser. a granis aliquot ad scrup. semis in infuso aqueo, in vino auctem a granis paucis ad scrupulum j. immo ad drachmam semis prescribitur.

Cinnamomum in infuso.

Geoffroy. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Cinnamomum caryophyllatum, seu Cassia caryophyllata in infuso.

Christianus. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ss.

Cinnamomum caryophyllatum pulverizatum.

Praxis. ad scrup. ss. ad scrup. j. ad drachm. ss.

pro correctivo aromatico adhiberi solet.

Cinis Avellanarum.

Mullerus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Circea Monspiliensis. V. Dulcamara.

Citri cortex siccata, & pulverizata.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad scrup. ij.

Cartheuser. Tam Limonum, quam Citri cortices frequentissime in decocto, & infuso vino vel aquoso, ut Thea ingrediuntur.

Citri cortices recentes in infuso.

Christianus. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ss.

Citri cortices Saccharo conditæ.

Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam.

Citri succus cum Saccharo, & aqua pro potu delectabili, & medicinali cum ægris, tum sanis.

Eadem. omnia ad gratiam, & ad libitum.

Citrorum, Limonumque succus appetitum languentem excitat, & ciborum concoctionem juvat, modo modicus sit illorum usus. Quidam mala hæc taleolam secta, aspersa multo Saccharo comedunt ad eundem effectum consequendum.

De succo Limonum, inquit enim Riverius, hoc notandum est, cautum esse debere illius usum, quia frequentius, aut nimia copia exhibitus, Aphthas facit in ventriculo, & excoriationes; unde Lienteria succedit; quod multo magis de acidis mineralibus abusis dicendum est.

- Citri semen contusum in infuso, & decocto.
Eadem. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Citri semina, vel Limonum in emulsione.
Eadem. n. x. ad xij. ad drachm. ss. ad drachm. j.
- Citri folia in infuso.
Eadem. ad n. ij. ad n. xv. ad sex,
vel ut Thea usurpantur.
- Citrulli femina in emulsione.
Praxis. ad unciam ss. ad unam. ad duas uncias.
- Cnicus. V. Carthami semen.
- Coagulum Leporis.
Lemery. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad unam.
- Coccinella pulverizata.
Jantkuis cum dicto Lemery, ad gran. xij. ad scrup. j. ad drachm. ss.
- Cochlearia exsiccata, nil, vel parum habet virtutis loquente Geoffroy,
- Cochlearia recens in infuso.
Praxis. ad pugil. j. ad pugil. ij. ad manip. j.
Siccata hæc herba omnino inutilis cernitur, cum ejus sal volatile, vel partes ejus flogisticæ in exsiccatione avolent, vel cum fixioribus complicata vim suam amittant.
- Cochleariæ succus per cartham bibulam filtratus.
Eadem. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias iij.
Jantkuis. _____ cochleatim. _____
- Cochleariæ succus cum herba contusa, & imposta faciei maculas intra breve spatium tollit: postea vero decocto furfuris abluenda est.
- Coccognidium pulverizatum.
Sennertus. ad gran. v. ad gran. x. ad gran. xx.
Geoffroy. ad scrup. ss. ad scrup. j. ad drachm. ss.
- Colocynthis pulpa in substantia pro purgante.
Me judice, sequentes doses suspectæ omnes sunt in his temporibus, & sub italico calo.
- Rondeletius.* ad gran. ij. ad gran. vj. ad gran. xij.
Bateus. ad gran. vj. ad scrup. ss. ad scrup. j.
Geoffroy. ad gran. v. ad idem. ad idem.
Junckerus. ad gran. ij. ad gran. vj. ad scrup. ss.
- Colocynthis pulpa in decocto pro clystere in Apoplecticis, & soporosis affectionibus.
Forestus cum Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad drachm. i.
Etmullerus inquit, si colocynthis non includatur in nodulo linteo, subtilissima ejus ramenta inserunt, & post se relinquunt horrenda tormina, quod non putassem, nisi experientia confirmatus fuisset.
- Colocynthis ut supra adhibita pro Enemate fortissimo.
Rondeletius. _____ ad drachm. j. ad iss.
Geoffroy. _____ ad drachm. iss. ad ij.
Dekkers in Tract. de meth. med. Colocynthis umbilico admota cum felle bubulo non solum alvum subducit, sed Vermes in intestinis nidulantes enecat, & expellit.

- Colophonia, idest Pix græca pul. & in bolos redacta cum julapio appropriato.
Praxis. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Colubrinum Lignum in substantia.
Lemery. ————— ad scrup. j. ad drachm. ff.
- Conchæ præparatæ, & porphyrizatæ.
Jantkius. ad scrup. ff. ad scrup. j. ad drachm. ff.
Payr. ad gran. v. ad scrup. j. ad scrup. ij.
- Convolvulus major albus ad serositates eliminandas.
Prevostius, & Geoffroy. ————— ad gran. xx. ad gran. xxx.
- Contolida major, idest Symphitum majus in decocto.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad unciam j.
Hic de radice semper intelligendum est, nam folia eius non sunt officinalia.
- Consolidæ majoris radix in substantia.
Idem. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Contrayerba in decocto.
Idem. ad scrup. iss. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Contrayerba in substantia.
Idem. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad drachm. j.
Payr. ad idem, ad scrup. j. ad eandem.
- Corallina maris s. pul.
Geoffroy. ad scrup. j. ad drach. ff. ad drachm. j.
- Corallum rubrum pul. ac porphyrizatum.
Lemery. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad unam.
Jantkius. ad gran. viij. ad scrup. j. ad drach. ff.
- Corallum album ut supra præparatum.
Idem. ut supra assignavit.
- A nonnullis Authoribus dubitatur, quod pulveres Corallorum, oculorum Cancrorum, Bolorum, Terrarum, & similium diu e. g. in dysenteriis adhibiti taliter obstruant vasa lymphatica, & chyliifera, ut impediunt quominus agri nutriantur, & perfectè convalescant. Ob tale dubium dosis ampla testaceorum semper metuenda est.*
- Coriandrum in infuso.
Praxis. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad unam, & semis.
- Coriandrum pulverizatum.
Christianus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Cornus fructus siccatus, & pul.
Geoffroy, & Schroderus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Cortex Cascarillæ s. pulverizata.
Praxis Bononiensis. a gran. v. ad x. ad scrup. ff. ad unum.
Cartheuser. a granis aliquot ad scrupulum ff. cum Diacordii Fracastorii q. s. — Nonnulli sub tincturæ, aut infusi vinosi forma Cascarillam præbent ad scrupulum. ad scrupulos ij.
- Cortex mediana Ebuli, seu Sambuci sylvestris.
Boerhaave. Lætitibus ad scrupul. ff. — ad drachm. ij. ad unciam ff.
- Corticis medianæ, ut supra, succus pro purgante.
Claudinus. ad unciam iss. ad uncias tres. ad quinque.
- Cortex Mali punici pulverizatus.
Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad drachm. j.
- Cortex Mali punici in decocto.
Idem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ff.
- Cortex rad. Caparum in decocto.
Christianus. ut supra. ad idem. uti superius.

- Cortex radicum Caparum in subſtantia.
Idem. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.
Junckerus. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.
- Cortex caryophyllatus. V. Cinnamomum caryophyllatum.
Praxis. ad ſcrup. j. ad duos. ad tres.
- Cortex interna rubens Caltancarum, ſeu membrana rubens interior in aqua, vel vino decocta.
Geoffroy. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Cortex interior decerptus de arbore Nucis, dum adhuc ſucco turgidus eſt, ſiccatusque vomitum gignit.
Schroderus. _____ ad drachm. ſſ. ad drachm. j.
- Cortex ſecunda Nucis Ligni in ſubſtantia.
Lemery. _____ ad ſcrup. j. ad drachm. unam.
- Cortex Citri Saccharo condita.
Junckerus. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad drachmas ij. & ultra.
Payr. a ſcrup. j. ad drachmas duas. ad unciam unam.
- Cortex Peruvianus. V. China China.
 Cortex Winteraneus in ſubſtantia.
Geoffroy. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.
- Cortex Winteraneus in infulo.
Idem. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad drachm. ij.
- Cornu Cervi ſubr. limati, & pulveriz.
Barchufen. a ſcrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.
- Cornu Monocerotis ut ſupra pulveriz.
Idem. *Hujus doſes ſunt cum Cornu Cervi eadem.*
Cornu autem Monocerotis ab exſtimatione ſua decidit, ita tamen ut gradum ſervet cum Cornu Cervi, cum Ebore, & ſimilibus. Franc. Baccone hiſt. Vita &c. p. m. 523.
- Cornu Leoncorni ut ſupra rafum, & pul.
Idem. ut ſupra in omnibus.
- Cornu Alcis radula rafum, & pul.
Payr. gran. v. ad gran. xij. ad ſcrup. j.
- Capricornu ut ſupra præparatum.
Idem. ad gran. iij. ad ſcrup. ſſ. ad gran. xv.
- Cotonaria. V. Cnaphalium.
- Cranium humanum non humatum rafum, & ſ. p.
Lemery. ad gran. ij. ad x. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij.
- Creta alba, & pulverizata.
Jankiu. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.
- Creta alba Colonienſis pul.
Payr. ad idem. ad drachm. j. ad ſcrup. ju.
- Crocus — *Confeſſarius Sulmonie ait nonnullos adulterare Crocum Aquila flamentis carnis ſalite bubule, uti Coſteus ſupra Meſuem loquendo de Croco dicit — adulterari interdum audio ſalite bubule carnis filamentis exſiccatis.*
- Crocus orientalis in infulo.
Hoffmannus. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.
Boerhaavius. Crocus eſt verus ſpirtuum animalium excitans Ch. T. 2. p. 245.
- Crocus Orientalis in ſubſtantia.
Claudinus. ad ſcrup. j. ad duos. ad drachm. j.
Geoffroy. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad drachm. ſſ.

- Crocus Austriacus, & Aquilinus f. p.**
Jankius. ad gran. v. ad scrup. j. ad idem pondus.
De Croco Cartheuser Author modernissimus his verbis nos admonet, interne pau-
cam admodum dosim, scilicet a grano dimidio ad grana ij. iij. jv. vel v.
Croci exhibere convenit; ne quantitate largiori propinatus nimiam sanguinis
expansionem, & ipsam narcosim, praesertim in subjectis siccis, biliosis, atque
plethoricis inducat, aliave prava pathemata, amentiam scilicet, risum incon-
gruum, haemorrhagiasque. Doses autem desuper praescriptae ablegandae, vel mo-
dificandae sunt.
- Crytallus mineralis, seu Sal Petrae ad Alvi fluxum sistendum in adultis.**
Geoffroy. ad unciam j.
- Crytallus montana pulverizata, & sup. porph. laevigata.**
Lemery. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad scrup. ij.
Payr. ad gran. v. ad scrup. j. ad drachm. j.
- Cubebe in infuso.**
Geoffroy. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad duas.
- Cubebe in substantia.**
Idem. ad gran. iij. ad scrup. ss. ad scrup. j.
- Cucurbitae semen, & similia semina in emulsione.**
Praxis. ad unciam ss. ad unam. ad unciam iss.
- Cuminoides f. pulverizata.**
Christianus. ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.
- Cuminaum dulce. V. Anisum.**
- Cuminum in infuso.**
Praxis. ad drachm. ss. ad unam. ad iss. usque ad duas
- Cupressi fructus, sive galbuli in substantia.**
Geoffroy. ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.
- Curcumae radix in substantia.**
Idem cum Lemery. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad scrup. ij.
- Curcumae radix recens in infuso, vel decocto.**
Paullus. ad drachm. v. ad drachm. x. ad drachm. xx.
- Curcumae radix siccata in decocto.**
Geoffroy. ad drachm. j. ad drachm. iss. ad drachm. ij.
Lemery. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. iij.
- Cuscuta in infuso.**
Idem. pugil. j. ad pugil. ij. ad pugil. iij.
- Cyani flores una cum capitibus pul.**
Idem. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad drachm. j.
cum vino per aliquot dies repetendae sunt doses.
- Cyclaminis succus pro purgante.**
Mesues. ad scrup. viij. ad unciam ss.
Jankius, ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam j.
- Cyclamen pulverizatum.**
Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Cyclamen in decocto.**
Idem. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ss.
- Cydonii semen in emulsionibus.**
Praxis. ad drachm. ss. ad unam. ad duas.
- Cydonii semen pro infusione mucilaginata unius librae.**
Eadem. ad unciam ss.

Cynoglossum, ejus radix in decocto.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam j.

Fullerus. Medicorum Cætus uno ore vim soporiferam tribuit Cynoglossi, inquit Auctor de Syrupo Cynoglossi, hunc licet in illis in usum duxerim, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui, nihilominus egregium eum cognovi, nullique cedentem ad defluxiones calidas, acros, tenuesque catharrhas, tussimque inde oriundam. Ab aliquibus Auctoribus clarissimis utitur Cynoglossi, tamquam remedio aglutinante, incrassante, involvente, ut ostenditur a Bateo in proprio remedio assignato in fluore albo p. 50. & a Geoffroy T. 2. p. 212. qui radices Cynoglossi dosim constituit in unciam unam, foliorum manip. j. in aqua, vel jusculo decoct. hocce utriusque prescribit in tussi, dyarrrha, & in hæmorrhagiis, & tamen dissimili modo agit ac Hyosciamus, qui realiter soporosis qualitatibus gaudet.

Cynorrhodon in decocto.

Christianus. ————— pugillatim. —————

Cynorrhodon in substantia.

Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j. in vini Cyatho pro Calculosis.

Cyperus longus, ac rotundus in substantia.

Idem. ad supradictas doses.

Cyperus sive longus, sive rotundus in infuso contusus.

Idem. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam j.

C

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

D O S E S.

Caffe ustulatum, & pulverizatum in infuso.

Lemery. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad scrup. jv.

Clarissimus Torii Mutinensis ingeniose usus est Caffe ustulato, & pul. in Clysteribus pro affectionibus soporosis, & in apoplecticis, & illius mihi non nota dosis est, ego tamen prescriberem.

drachm. j. drachm. ij. unciam ss.

Caffe, ut supra pp. rhabarbaratum pro purgante.

Praxis addit Rhabarbari pul. scrup. ij. scrup. jv. ad scrup. vi. usque.

Caffe, ut supra, fennatum pro purgante.

Eadem addit Sennæ pul. drachm. j. ad drachm. ij. ad scrup. x.

Caffe, ut supra, Chinatum bis, terve in die repetendum.

Eadem addit Chinæ pul. scrup. ij. ad scrup. v. ad scrup. vij.

Caffe, ut supra, rosoliatum.

Eadem addit Rosalii gutt. xxv. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Calybs præparatus, & porphyrisatus.			
Clauulinus.	ad scrup. j.	ad scrup. ij.	ad drachm. j.
<i>Vide Ferrum, & ejus differentias, & usus varios.</i>			
Calx Auri.			
Bateus.	ad gran. j.	ad gran. ij.	ad gran. vj.
Calx Jovis.			
Idem.	ad gran. ij.	ad gran. vj.	ad scrup. ff.
Calx Lunæ.			
Idem.	ad idem.	ut supra.	ad pondus dictum.
Calx Mercurii, seu Mercurius præcipitatus per se.			
Geoffroy.	_____	ad gran. ij.	ad gran. vj.
Caput mortuum Laudani liquidi Sydenhamii pulverizatum in dysenteriiis.			
Praxis.	ad gran. j.	a ju. ad v.	ad sex usque.
Carlinæ radix Saccharo condita.			
Eadem.	ad drachm. ij.	ad unciam ff.	ad unciam j.
Cassia potabilis clarificata.			
Nigrifolus.	ad uncias ju.	ad uncias viij.	ad libram j.
Catechu, sive Terra japonica pp. Bocconi.			
Capellus.	_____	ad scrup. j.	ad drachm. ff. & ultra.
Cerevisia arthritica.			
Fullerus.	ad uncias ij.	ad uncias viij.	ad lib. j.
Cerevisia aperiens bis in die potanda.			
Idem.	ad uncias ij.	ad viij.	ad libram j.
Cerevisia hydropica.			
Bateus.	_____	Pro potu ordinario.	_____
Cerevisia jovialis.			
Idem.	_____	ad usum ut supra.	_____
Cerevisia oxydorica.			
Idem.	_____	loco Vini utatur.	_____
Cerevisia purgans pro Puerulis.			
Fullerus.	ad uncias ij. plus, minus.		
Cerevisia scorbutica.			
Bateus.	_____	Pro potu ordinario.	_____
Cerevisia serophulata.			
Idem.	_____	In eadem dosi.	_____
Cerevisia splenetica bis in die utenda.			
Fullerus.	ad uncias ij.	ad uncias ju.	ad uncias vj.
Cerusa Antimonii.			
Barchusen.	ad gran. vj.	ad scrup. j.	ad duos.
Christianus.	ad scrup. ff.	ad unum.	ad drachm. ff.
Chermes minerale, seu Sulphur auratum, vel Pulvis Frat. Carthusian. ad evacuantium pro vice tantum.			
Allen.	ad gran. j.	ad gran. ij.	ad gran. ij.
Capellus.	ut supra.	ad gran. ij.	ad gran. v.
Geoffroy.	Ad humores incidendos, dividendosque, ac immutandos gran. ff. ad gran. j. tantummodo exhibetur tertia quaque hora, vel quarta; propinandum est in febribus acutis, ubi nimia est humorum cruditas, & spissitudo, vel solum, vel cum Sacchari tantillo mixtum in aqua, vel vino, vel in forma boli cum conserva Boraginis.		
Fr. Hoffmannus.	In febribus intermittentibus Infantium gran. ff. ad gran. j. bis, ter, quaterve in die cum felici successu præscripsi.		

- Junckerns.* In *Ægrotantibus a catharro suffocativo gran. vj. cum sale quodam digestivo.*
- Colleg. Bonon.* Ad granum unum, ad grana sex. Pro varia humorum peccantium conditione, modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam, ac diaphoresim excitat: incidendi quoque, & attenuandi vi prestare creditur.
- Chelæ Cancrorum præparatæ.*
Payr. ad scrup. ss . ad scrup. j. ad quatuor.
- Chinæ Chinæ extractum.*
Lebery. ad gran. xij. ad scrup. j. ad drachm. ss .
- Chinæ Chinæ Sal.*
Lebery. ad gran. vj. ad scrup. ss . usque ad scrup. j.
- Chinæ Chinæ tinctura.*
Idem. ad gutt. x. ad drachm. ss . ad drachm. j.
- Chinæ Chinæ Magisterium, quod usque modo a me paratur, & apud nonnullos pro secreto absconditum fuit, sic conficitur, & elaboratur; Amicis meis quamplurimis communicavi, & ad publicam utilitatem nunc describam. R. Chinæ Chinæ pul. uncias sex, recipiantur in vase vitreo, & superinsundantur Spiritus Vini non omnino dephlegmati libræ quatuor: obturato vase, in cinerario calido, vel, ut ego soleo, ad Solem, fiat digestio, vel ut melius dicam, extrahatur tinctura, vas pluries in die concute; tribus elapsis diebus tinctura per chartam emphoreticam filtratur, quæ per organa vitrea, igne arenæ spiritus fere totus extrahatur, & recuperetur; extractum cum phlegma, quod in Cucurbitæ fundo residet, indatur vase terreo non vitreato, & ad blandum ignem, sæpè sæpius spatula lignea miscendo, evaporetur humiditas quousque materia durecat: Vase ab igne tunc ablato frustulatum manibus extrahatur, de toto efformentur subtiles placentula, quæ mox exsiccare solent; hæc, quæ friabiles, & crystalline sunt, pulveriscentur. Hujus Magisterii dosis offeratur a granis xxx. ad drachmam semis per tres dies sequentes cum aquæ communis tantillo. Ita praxis in Hospitali de Vita Bonon.*
- Animadvertendum, quod Magisterium hocce feliciter exhibere vidimus in febribus intermittentibus, non perniciosis, & ubi ægrotantes Chinam Chinam respuunt, falsa quadam opinione inducti, quod nocua sit; in febribus vero perniciosis, & ubi periculum summum est, ne Æger succumbat, in substantiâ potius exhiberi debet China China; sic enim melius creditur exerere virtutem suam, & ut experientia in transacto demonstravit, quam quocumque alio modo præparatus cortex.*
- Chocolatum in infuso quotidie mane.*
Praxis. ad drachm. ij. ad unciam j. ad unciam iss .
Payr. ad idem pondus. ad unciam ss . ad unciam.
- Chocolatum cum Vanylla.*
Eadem Praxis. ad drachm. iss . ad drachm. sex. ad unciam j.
- Claretum Absinthii laxativum Mynsicht.*
Janthius. ab uncia j. ad ij . ab unciis ij. ad ijj . ab unciis ijj . ad vj .
- Clysteres in qua dosi sint instituendi.*
Christianus. ad uncias sex. ad uncias xij. ad lib. iss .
Schroderus. ad uncias ij . ad ijj . Infantibus trium annorum.
Payr. Infantibus unc. ijj . Pueris unc. vj . Adultis lib. j. & subinde, sed rarius ultra præscribitur; Gravidis in minori quantitate.

Animadversio in usu Clysterum.

Hildanus Cent. 1. obs. chir. 77. p. 56. Usus Clysterum maximus est, dummodo re-
ste adhibeatur; quod præter cætera, fieri debet, habita legitime collocationis
ægotantis, ratione. Ut autem demonstremus in quo latere Æger decumbere de-
beat, considerandus est situs Coli intestini, quod oritur a Ceco ad dextrum re-
nem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum sub Ventriculi
fundo progrediens ad sinistra, Lieni accumbit, moxque impostum vergens ad
sinistrum renem descendit, cui alligatum, ibique multo angustius, quam in
reliquis partibus, efficitur, cellulisque caret; postea descendit, & quum duos
gyros fecerit, in rectum definit intestinum. Ex his perspicuum est Ægrum in
dextrum latus esse collocandum, quum alioquin si in sinistrum latus depositus
sit Æger, tota moles viscerum, tum rectum intestinum, maxime postremam
partem Coli (que sub Splene descendit, & ad renem sinistrum annectitur)
comprimat, adeo ut Clyster ulterius ad capacitatem Coli progredi nequeat; sed
in duobus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutius retineri possit. In dex-
terum vero latus, decumbente Ægro, Clyster facile usque ad reflexionem sub
Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic Æger quum
diutius Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet.

Sunt qui frigidos actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt qui hujusmodi praxim
damnant. Sed Ventriculus, qui longe exquisitioris est sensus, hausus frigidos,
immo glaciales perferre potest, & illis unquam usus fuit: cur non ergo iti-
dem, & intestina? ut in Cholera morbo, aliquibus in febribus, & casibus,
in quibus bilis valde acris, & rarefacta sit, intestinis fervorem, doloremque
excitando.

Clyster uterinus per Vulvam in Uterum injiciendum.

Dosis variat pro varietate indicationis; si alterandi, emolliendi, resolvendi,
roborandi, abstergendi, ad uncias viij. & parum ultra; si vero adstringen-
di, ad uncias jv. pro desi vix excedat.

Schroderus.	ad uncias iij.	ad uncias jv.	ad uncias vj.
Clyffus Antimonii.			
Barchusen.	ad gran. iij.	ad gran. x.	ad scrup. j.
Jantius.	ad gutt. x.	gutt. x. ad xx.	gutt. xxx. ad xxxx.
Cicera Tartari quotidie exhibenda.			
Mynsicht.	ad drachm. ff.	ad drachm. j.	ad unam, & semis.
Cinis Genistæ, Juniperi, stipitum Fabarum.			
Payr.	ad scrup. j.	ad drachm. j.	ad duas drachm.
Cinis Avellanarum.			
Mullerus.	ad scrup. j.	ad duos.	ad tres.
Cinis Genistæ.			
R. Cineris Genistæ unc. iij. Vini renani unc. vj. & ultra; stem simul frigi- de: dein filtretur vinum, & de vino hoc in Adultis dosis sit.			
Sydenhamius.	_____	_____	bis quotidie uncie iij.
Cinis Absinthii.			
Payr.	ad scrup. ff. ad j.	ad scrup. iij.	ad drachm. ij.
Cinis Bufonum.			
Allen.	ad scrup. ff.	ad scrup. j. & ultra.	
Cinis Iporis integri combusti.			
Jantius.	ad scrup. ff.	ad unam.	ad drachm. ff.
Schroderus.	ad scrup. j.	ad drachm. ff.	ad unam.

Cinis Milvi subtilissimus.	— — —	ad scrup. ff.	ad scrup. j.
Schroderus.	— — —	ad scrup. ff.	ad scrup. j.
Cinis Spongiz subtilissimus.	— — —	ad scrup. j.	ad tres.
Hartmannus.	ad scrup. j.	ad scrup. ij.	ad tres.
Cinis Pullorum Corvi tubtiliff.	— — —	ad scrup. j.	ad tres.
Schroderus.	<i>singulis diebus ad drachman j. bis, terve exhibitus com mendatur.</i>		
Cinis Spongiz Caniz in vino.	— — —	ad drachm. unam.	— — —
Geoffroy.	— — —	ad drachm. unam.	— — —
Cinnabaris nativa pul. & porphyrisata, seu læ igata supra porphyritem.	— — —	ad scrup. ff.	ad unum.
Barchusen.	ad gran. v.	ad scrup. ff.	ad unum.
Jantkius.	a gran. v. ad viij.	a scrup. ff. ad j.	ad scrup. j. ad drach. ff.
Payr.	ad gran. j.	ad gran. xv.	ad drachm. ff.
Cinnabaris Antimonii porphyrizatus.	— — —	ad gran. xv.	ad gran. xv.
Lancillottus.	gran. v.	ad gran. x.	ad gran. xv.
Barchusen.	ad idem.	ad scrup. ff.	ad scrup. j.
Jantkius.	ad gran. v. ad viij.	ad scrup. ff. ad j.	ad drachm. ff.
Jo. M. Hoffmannus pro infantibus a gran. ij., iij. ad v. pro adultis gran. xv. ad xx.	— — —	— — —	— — —
James.	<i>In adultis ad scrup. unum, & ultra.</i>		
Cinnabaris artificialis rite a Pharmacopola elaborata.	— — —	ad ij.	ad vj.
Beguinus.	ad gran. ij.	ad ij.	ad vj.
<i>Vide Cinnabarin nativam in simplicibus, & ibi leges nonnullas notas in Cinnabaribus valde necessarias.</i>			
Citri Cortices Saccharo conditæ, vel Calamus aromaticus, Cerasæ nigræ, & acidæ, Cynobatos, Doronici, Marus indica, Rhabarbarum, Zinziber, Rad. Carlinæ, & consimiles Cortices, Radices, & Fructus.	— — —	ad drachm. j.	ad unciam ff.
Payr.	ad scrup. ff.	ad drachm. j.	ad unciam ff.
Christianus.	ad drachm. ij.	ad unciam ff.	ad unciam j.
Barchusen.	— — —	ad lubium.	— — —
Cinnamomum laxativum Coburgensium.	— — —	ad drachm. j.	ad scrup. jv. ad drachm. iij.
Fraundorffer.	ad drachm. ff.	ad drachm. j.	ad scrup. jv. ad drachm. iij.
Coagulum Aluminis pro usu externo idest in oculorum inflammatione post convenientes evacuationes, & aliquantulum cessata inflammatione. Pringle. Experius est super omnia utile coagulum hoc aluminosum, quod ab eo conficitur.	— — —	— — —	— — —
Et. Albuminis ovor. q. libet Frustulum aluminis modi, & figuræ convenientis, in vase stanneo agita donec materia coaguletur: deinde applicat &c.	— — —	— — —	— — —
Coagulum Asari vomitivum.	— — —	ad duos.	ad drachm. j.
Hartmannus.	ad scrup. j.	ad duos.	ad drachm. j.
Confectio Alkermes s. o. Mesuzæ.	— — —	ad unam.	ad drachm. ij.
Schulzius.	ad drachm. ff.	ad unam.	ad drachm. ij.
Colleg. Bonon.	ad scrup. j.	ad drachm. j.	— — —
Confectio Alkermes c. o. Mesuzæ.	— — —	ad scrup. j.	ad drachm. ff.
Schulzius.	ad scrup. ff.	ad scrup. j.	ad drachm. ff.
Confectio Alkermes Herculis Saxoniz.	— — —	ad duos.	ad tres.
Mullerus.	ad scrup. j.	ad duos.	ad tres.
Confectio Alkermes amara ejusdem.	— — —	ad drachm. ff. usque ad integram.	— — —
Idem.	ut supra.	ad drachm. ff. usque ad integram.	— — —
Confectio Alkermes pro Pauperibus dicta minor.	— — —	ad drachm. j.	— — —
Colleg. Bonon.	ad scrup. j.	ad drachm. j.	— — —
Confectio Arnech.	— — —	ad unciam ff.	ad unciam j.
Idem Colleg.	ad drachm. ij.	ad unciam ff.	ad unciam j.
Confectio Anacardina.	— — —	ad drachm. j.	ad duas.
Schulzius.	ad drachm. ff.	ad drachm. j.	ad duas.

Confectio cordialis.			
<i>Idem.</i>	<i>ad scrup. iij.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad drachm. jv.</i>
Confectio Diacarthami in tabellis.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad unciam ꝑ.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Confectio Hyacinthina f. o.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad scrup. jv.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad scrup. ꝑ.</i>	<i>ad duos. usque ad drachm. ij.</i>	<i>si dispendium ab ægro sit tolerandum.</i>
Confectio Hyacinthina c. o.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad scrup. jv.</i>
Confectio Liberans.			
<i>Antidot. Bonon. antiquum.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad duas.</i>	<i>ad tres.</i>
Confectio pretiosa.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ꝑ.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Confectio Catholica Simp. Fernellii.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad unciam ꝑ.</i>	<i>ad unam.</i>
Confectio Papalis, & Glycyrrhizæ.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ꝑ.</i>	<i>ad j.</i>
Confectio styptica.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad duas.</i>	<i>ad unciam ꝑ.</i>
Confectio universalis cum duplici Rheo.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ꝑ.</i>	<i>ad unam.</i>
Conferva Auctoris antiphthifica.			
<i>R. Ferræ Catechu f. p. unciam ꝑ.</i>			
<i>Antihælici Poteris drachmas ij.</i>			
<i>Specterum Flalis Ab. uncias vj.</i>			
<i>Sacchari Rosati libram j.</i>			
<i>Syr. Papaveris albi q. s.</i>			
<i>omnia in concavo terreo vitreato misceantur, & reformentur, ut decet Con-</i>			
<i>serva.</i>			
<i>Dosis.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad unciam ꝑ.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
<i>Mane exhibeatur stomacho jejunió, & vespere duabus horis ante cœnam,</i>			
<i>& usurpetur per dies lx. In phthiſeo principio cum tussi.</i>			
Conferva Absinthii pontici.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ꝑ.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Conferva Absinthii romani.			
<i>Matthiøus.</i>	_____	_____	<i>ad unciam ꝑ.</i>
<i>Christianus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ꝑ.</i>	<i>ad unam.</i>
Conferva Baccabungæ fl. rum.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad idem pondus.</i>	<i>ita.</i>	<i>ita.</i>
Conferva Baccharum Juniperi.			
<i>Praxis.</i>	_____	<i>cochleatim.</i>	_____
Conferva Cassiæ Donzelli.			
<i>Donzellus.</i>	_____	<i>ad unciam ꝑ.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Conferva Baccharum Rufci.			
<i>Geoffroy.</i>	_____	<i>ad pondus idem.</i>	<i>ut supra.</i>
Conferva Cornu fructus.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. iꝑ.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>	<i>ad unciam ꝑ.</i>
Conferva Cydoniorum.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ꝑ.</i>	<i>ad unciam j.</i>

Conſerva Cynosbati, vel Cynorrhodon.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm.</i>	<i>ad drachm. jv.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
	<i>alioque loco.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>	<i>ad unam.</i>
Conſerva Radicis Enulæ Campanæ.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad quatuor.</i>	<i>ad ſex drachmas.</i>
Conſerva Gratiolæ pro purgante.			
<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Conſerva florum Malvæ.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>	<i>ad unciam j.</i>	<i>ad uncias ij.</i>
<i>Amatus.</i>	<i>Lufitanus (Cent. 6. cura. 58. 59.) adducit quamdam mulierem Dyſuria laborantem, que multis remediis ibidem recenſiſis, curari non poterat, uſu Conſervæ flor. Malvæ fuiſſe perſanatam. Sumebat autem illius Conſervæ unc. j. mane, & vesperti, ſuperbibendo aquæ Malvæ unc. ij. Ait pariter Author, Senem quemdam ab excreto lapillo Dyſuria laborantem, eadem Conſerva, eodem modo uſurpata, intra triduum fuiſſe liberatum.</i>		
	<i>Riverius narat nonnullorum hiflorias curatorum ab urine ardore ipſamet Conſerva.</i>		
<i>Donzellus junior 1745.</i>	<i>Conſerva florum Altheæ eſt ejuſdem majoris effiçaciæ.</i>		
Conſerva florum Calendulæ.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>	<i>ad unam,</i>
Conſerva florum Caryophyllorum.			
<i>Idem.</i>	<i>ad dictum pondus.</i>	<i>ut ſupra.</i>	<i>ad idem.</i>
Conſerva florum Liliorum Convallium.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>
Conſerva florum Papaver. rhæados.			
<i>Chriſtianus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Conſerva florum Perlicorum.			
<i>DeleBoe, Sylvius cum Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>	<i>ad unam.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad idem pondus.</i>	<i>ad unciam j.</i>	<i>ad unciam iſſ.</i>
<i>Junckerus.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	— — —
Conſerva florum Pæoniæ.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad jv.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
Conſerva florum Salvizæ.			
<i>Barchufen.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Conſerva florum Tilliæ.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>
Conſerva flor. Roſarum, ſeu Saccharum Roſatum.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>	<i>ad unciam j. quotidie.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>	<i>ad unciam j.</i>	<i>ad duas.</i>
Conſerva Roſarum pallidarum ſolutiva.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ut ſupra.</i>	<i>ad idem pondus.</i>
<i>DeleBoe, Sylvius.</i>	<i>ad unciam j.</i>	<i>ad uncias ij.</i>	<i>ad uncias jv.</i>
Conſerva radicis Orchidis.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſemis, & nos ſatis ultra.</i>	
Conſerva florum Violarum pro paregorico.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſemis.</i>	<i>ad unciam j.</i>
	<i>ante ſomnum ſumatur cum aqua.</i>		
Conſerva Symphiti majoris.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>
Conſerva totius Citri.			
<i>Chriſtianus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ſſ.</i>	<i>ad unciam j.</i>

Conservæ aliæ Vulgares, ut Abrotani, Acetosæ, Acaciæ florum, Bellidis, Betonicæ, Boraginis florum, Cichoræ, Farsatæ radicis, Hederæ terrestris, Lavendulæ florum, Paralysis, Rutæ, Scabiosæ, Tanaceti, Tunicæ florum, Veronicæ &c.

Barchusen. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam j. usque.
Payr, & Praxis. interpolate ad scrup. ij. interpolate ad drachm. ij. interpolate ad unciam ss.

Conserva Corticum Aurantium.

Payr. ad scrup. j. ad drachm. ij. ad unciam ss.

Cornus Epilepticus.

Bateus. ad scrup. j. ad duos. ad tres usque.

Cornu Cervi ustum, & lævigatum.

Claudinius. ad idem. ut supra. ad scrupulos tres.

De Cornu Cervi ustio: inutile remedium ait Zuvelferus esse illud.

Edoctus hanc rudem Cornu Cervi ustionem, non tam preparationem, quam destructionem eisdem omni jure, meritoque appello, ipsamque seu inutilem penitus rejicio, quippe qua illud omni sua viriute medicinali propria omnino castratur, & in terram mortuam, insipidam, atque effectam redigitur.
 pag. m. 410.

Non aliter etiam de Serico tosto sentiendum pag. m. 293. Inutilis carbo pag. 96.

Payr. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad scrup. jv.

Christianus. ad idem. ad scrup. j. ad drachm. ss.

Cornu Cervi philosophicum s. p.

Mynsicht. ad idem. ad idem. ad drachm. ss.

Payr. ad idem. ad drachm. ss. ad scrup. jv.

Cortices Citri Saccharo incrustatæ.

Junckerus. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachmas duas.

Payr. a scrup. j. ad drachm. j. ad unciam j. usque.

Cranium humanum philosophicum pulveriz.

Schulzius. a gran. ii. ad scrup. ss. ad scrup. j. ad drachm. ss.

Cremor, seu Pulpa Hordei tam perlati, quam nostratis recenter per cribrum tractus.

Barchusen. ad drachm. j. ad ij. ad unciam ss. ad unciam j.

bis, terve in die adhibeatur, ut Praxis etiam docet.

Potabilis Cremor cum Sacchari tantillo ad gratiam.

ad uncias iij. ad uncias jv. ad uncias sex.

bis quotidie.

Cremor, seu Pulpa, ut supra, parata Orizæ.

Barchusen. ad drachm. i. ad ij. ad unciam ss. ad unciam j.

Praxis. ad unciam ss. ad unciam j. ad ij.

Pluries in die repetenda in jusculo pulli diluta.

Cremor Tartari, seu Crystallus Tartari pul. pro purgante.

Bateus. ad drachm. i. ad drachm. iij. ad unciam ss.

Geoffroy una cum Praxi Bonon. ad unciam ss. ad drachm. vj. ad unciam j.

Cremor Tartari pro deobstruente quotidie exhibendus, vel cum aliis purgantibus propinandus pro coadjuvante.

Lancillottus cum Geoffroy. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Cremor Tartari ad appetitum ciendum.

Schulzius. ——— ad scrup. j. ——— ———

Cremor Tartari in Leucophlegmatia, & Anasarcate, nec non in Affite laudatissimus. Pluries expertus ab Excell. Menghini in Nosocomio Sancta Maria de Vita Bononia fuit.

Idem. — — — ad drachm. ij. ad unci. semis, immo ad unciam unam præter propter quotidie exhibebat in decoctionis aperitiva ex radice Graminis, Petrosellini, sol. Artemisia, Melisse in aqua s. a. Calybeata facta unciis sex, vel in decocto levi Baccharum Juniperi, uti admonuit Marcus Laurenti Bened. XIV. Pont. Max. Archiat. dignissimus.

Cremoris Tartari assignat hæc verba Boerhaavius præcisa — sed vis Cremoris, aut Crystallorum Tartari vix ulla dote melior appareat in Chemicos, vel Medicos usus quam Tartari, & de hisce autem Chemicus candidissimus Angelus Sala scripsit optime, & multus est in laudibus Tartari, ita & Gherli.

Cremor Tartari calybeatus.

Tencke. ad gr. viij. ad scrup. j. ad drachm. ff.

Lemery. ad gr. xv. ad idem pondus. ad scrup. ij.

Crystallus præparata.

Claudinus. — — — ad drachm. ff. ad unam.

Crystallus mineralis, seu Lapis prunellæ.

Beguinus. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad drachm. j.

Crystalli Martis pulverizati.

Hartmannus. ad granum j. ad gr. ij. ad gr. iij.

Crystalli Lunæ pro Emetico sub pil. forma.

DeleBoe, Sylvius cum Schulzio. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. vj.

Junckerus. ad gr. j. a gr. ij. ad iij. ad gr. jv.

Crystalli Lunares Boyleani.

Jantkuis. ad gr. j. a gr. ij. ad iij. ad gran. jv.

Geoffroy. — — — grana tria ad octo.

Crystallus Jovis.

Lemery. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. vj.

Crystallus Tartari. V. Cremor Tartari.

Crystallus Tartari calybeata.

Lemery. ad gr. xv. ad scrup. j. ad scrup. ij.

Tencke. ad gr. viij. ad idem. ad drachm. ff.

Crocus Auri. V. Aurum fulminans.

Crocus Martis adstringens.

Lancillottus. ad gr. v. ad gr. x. ad gr. xx. & ultra.

Crocus Martis aperiens.

Hoffmannus. ad gr. vj. a scrup. ff. ad gr. xv. ad scrup. j.

Crocus Martis Crollii.

Lancillottus. ad gr. jv. ad gr. viij. ad xv.

Crocus Martis Cælestis.

Lemery. ad gr. x. ad scrup. j. ad scrup. ij.

Crocus Martis Quercetani.

Lancillottus. ad gr. iij. ad gr. v. ad gr. x.

Crocus Martis Antimoniatius Stahlian.

Jantkuis. ad gr. ij. a gr. jv. ad vj. ad gr. viij.

Crocus Martis Sulphuratus, seu cum Sulphure paratus.

Christianus. ad scrup. ff. ad scrup. j. ad drachm. ff.

Geoffroy. a gr. xv. ad drachm. j.

Crocus Martis Vitriolatus.

Hoffmannus. ad gr. iij. ad gr. v. ad vj. ad scrup. ff.

Crocus Jovis.

<i>Bateus .</i>	<i>ad gr. ju.</i>	<i>ad gr. vij.</i>	<i>ad gr. x.</i>
Crocus Metallorum cum Conserva Rosarum exhibendus.			
<i>Grulingius .</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. iij.</i>	<i>ad gr. ju.</i>
<i>Sylvius, Dele Boe .</i>	<i>cum aqua, vel vino exhibebat .</i>		
<i>Lemery .</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad gr. viij.</i>

Crocus Metallorum Rulandi.

<i>Junckerus .</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad idem .</i>
Crocus Metallorum in infuso.			
<i>Hartmannus .</i>	<i>ad gr. iij.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad gr. xij.</i>
<i>Jantkuis .</i>	<i>ad idem pondus .</i>	<i>ad gr. vj. vel viij.</i>	<i>ad gr. x.</i>
<i>Fabricius .</i>	_____	_____	<i>ad gr. vj.</i>

Crocus Metallorum pro Clystere.

<i>Quercetanus .</i>	_____	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad unam .</i>
<i>Qui Crocus macerandus est in quatuor, vel quinque unciis aquæ congruentis, aut vini per noctem integram, vel ultra, & sic maceratio hæc cum jusculi q. s. pro Clystere.</i>			

Crocus Metallorum absinthiacus.

<i>Mynsicht .</i>	_____	<i>a gr. iij. ad ju.</i>	<i>a gr. v. ad vj.</i>
Crocus Solis.			
<i>Barchusen .</i>	<i>ad gr. j.</i>	<i>ad gr. v.</i>	<i>ad gr. xij.</i>

D

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S .

Dactili in decoctione. .

<i>Praxis .</i>	<i>ad n. ju. ad v.</i>	<i>n. vj. ad viij.</i>	<i>n. x. ad xij.</i>
Dactilorum Emulsio ad Vomitum sistendum.			
<i>Eadem .</i>	_____	_____	<i>ad uncias vj.</i>
Dauci semen creticum in vino infusum.			
<i>Geoffroy .</i>	<i>ad drach. ff.</i>	<i>ad unam .</i>	<i>ad duas .</i>
Dauci vulgaris semen in vino infusum.			
<i>Idem .</i>	<i>ad drachm. ut supra .</i>	<i>ad idem .</i>	<i>ad idem pondus .</i>
Dauci cretici, & vulgaris semen in substantia.			
<i>Barchusen .</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
<i>Claudinus .</i>	_____	_____	<i>ad drachm. ij. usque .</i>
Dentes Apri limati, & s. p.			
<i>Christianus .</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad unam .</i>
Dentes, & Mandibulæ Lucii f. p.			
<i>Idem .</i>	<i>ad idem .</i>	<i>ad idem .</i>	<i>ad scrup. iij.</i>

Dens Lamæ in substantia.

Lemery. ————— ad scrup. ꝑ. ad scrup. ꝑ.

Dens Leonis, seu Taraxacon in infuso recens.

Christianus. ad manip. ꝑ. ad duos. ad tres.

Dens Leonis, seu Taraxaci succus defæcatus.

Geoffroy. ad unciam ꝑ. ad uncias iij. ad uncias ꝑv.

Dictamnus Creticus in infuso.

Idem. ad drachm. ꝑ. ad drachm. ij. ad unciam ꝑ.

Dictamnus creticum præscribentes, cretico nostrum præponi volumus; hoc enim a Rhizotomis recenter umbræ exiccatum, fragrantissimum impromptu semper habemus, cum Creticum vetustate obsoleto in Apothecis, & Emportis proferretur: Quod cum acquirere non possit nisi magno pretio, hinc Pharmacopola eodem Dictamno semel empro, & si antiquissimo semper utuntur, nec id unquam abiciunt tamquam inutile, unde evenit, ut potius Dictamnus nostrum, quod selectum, & purum recteque serratatum ad manus perpetuo est, Cretico excolore prorsus, inodoro, ceterisque aliis sylvestribus plantis immixto, & inquinato sit anteponendum, ita ut illi qui Cretico utuntur inconsulto, id usurpent.

Dictamnus Creticus in substantia.

Geoffroy. ad scrup. ꝑ. ad drachm. ꝑ. ad drachm. ꝑ.

Dictamnus albus pulverizatus.

Idem. ad drachm. ꝑ. ad drachm. ꝑ. ad drachm. ij.

Dictamnus albus in infuso.

Idem. ad drachm. ij. ad unciam ꝑ. ad unam unciam.

Digitalis.

Hujus plantæ dosim apud Auctores non reperi. Tantum invenni Parkinsonium, qui de istius herbæ efficacia scripsit ad tollendam Epilepsiam, exposuitque sequens remedium conflatum ex manip. ij. herbæ Digitalis cum uncis ꝑv. Polipodii quercini in Cervisia decocti q. s. & decoctum Patienti propinatur, bis in hebdomada repetendum.

Qui enim, inquit, sex, vel viginti annos hoc morbo laboraverant, ita ut singulis mensibus bis, terve caderent, hujus decocti usu penitus liberati sunt, & saltem per integros sexdecim menses, ne unum quidem paroxysmum senserunt. Verum J. Rajus observat medicamentum hoc robustioribus tantum convenire, si quidem valenter admodum purgeat, & vomitiones immanes excitat; Ego quidem judico dictos immanes effectus fortasse non dari, si in aqua paratum fuerit decoctum.

Nonnulli dicto decocto sequenti modo utuntur.

℞. Herbe Digitalis.

Rad. Polipodii querc. an. uncias ꝑv.

Concisit, in Ollam fictilem vitriatam conjectis, affunde aquam fontis ad triam digitorum transversorum supereminentiam, deinde bene clauso vase maceventur remisso calore per integram diem: coletur tandem cum levi expressione, ut liquor maneat limpidus. Detur vesperi, & mane adultis cochlear. v. & infantibus cochlear. j.

Doronici folia, & flores in infuso.

Geoffroy. Pro robustis pug. j. pug. ij.

Dracunculi esculenti radix siccata, & pul.

Idem. ad drachm. ꝑ. ad drachm. ꝑ. ad drachm. ij.

Drachenæ radix in substantia.

Lemery. ad scrup. ꝑ. ad scrup. ij.

Dulcamaræ folia in decoctione.

Barchusen. manip. ꝑ. ad unum. ad ꝑ.

Dulcamaræ lignum in decocto.

Christianus. ad scrup. iij. ad vj. ad unciam ff. ad unciam j.

D

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

DEcocta Lignorum, Radicum, Corticum, nec non Herbarum *f. a. parata*,
¶ in aqua fons facta pro alterante bis, terve quotidie, si ideo non sint
particularis facultatis.

Praxis. ab unciis iij. ad jv. ab unciis vj. ad viij. ab unciis viij. ad lib. j.

Juncerus. Resinosa frustra in decoctis præscribuntur, quando menstruum
 aquosum sumitur.

Decoctum Nephriticum.

Forestus. _____ ad unc. iij. ad unc. jv.
 binis, vel ternis horis repetenda est dosis.

Decocta varia.

Payr. ad unc. j. ad unc. jv. ad unc. viij.

Decoctum Nicotianæ pro Emetico.

Juncerus. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad iij. ad unc. ff.

Decoctum Mercurii crudi in aqua Graminis.

Praxis. ad lubitum.

Decoctum album Sydenhamii.

Sydenhamius. Pro potu ordinario.

Distillatum Caponis.

Lemery. ab unc. ff. ad j. ad unc. ij. ad unc. jv.

Distillatum Caponis Quercetani.

Idem. ad scrup. jv. ad unc. ff. ad unam.

Distillatum Caponis, seu Aqua Caponis ablegatur. *Uberiore* virtutem latere in
 Caponis juris cochleari uno quam in aqua Caponis distillate congio. *Qua de*
re, exceptis Medicis, nihil stultius grammaticis. Gedeon. Harvei de vanit.
med. p. m. 94. &c. Et Bontecoe fund. m. 82. Sola pars aqua alimentum
sublimatur, nam magis nutriens, quam que de fonte haustra est. Primerof. p.
m. 314. Vis instaurans non ascendit, sed modum phlegma. Estimul. in Scrod.
p. m. 133. ad quid perditio hæc nisi ut misero agrotanti marsupium exentere-
tur? nec non Zvelfer. animad. m. 287. m. 288.

Distillatum Cornu Cervi recentis.

Idem. ab unc. ff. ad unc. ij. ad unc. jv.

Distillatum Cancrorum fluviatiliium sine aquæ additione, & vasis vitreis factum.

Praxis. ad unc. ij. ad unc. jv. ad unc. vj.

Distillatum Limacum, ut supra paratum, vel B. M. factum.

Eadem. ad unc. iij. ad unc. vj. ad unc. viij.

Distil-

Distillatum Ranarum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad unc. vj.</i>
Distillatum Sanguinis Suilli.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad ju.</i>	<i>ad sex bis, terve quotidie.</i>
Distillatum Secundinæ.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad unc. ju.</i>
Diacassia.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. i ff.</i>	<i>ad tres.</i>	<i>ad sex.</i>
Diacassia cum Manna.			
<i>Idem.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad i ff.</i>
Diacatholicon.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad drachm. i ff.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
Diacodium Sydenhamii, sive Syr. Pap. albi d. Auctoris.			
<i>Praxis Bononiensis,</i>	<i>ad drachm. ij. ad ii.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>	<i>ad unc. j.</i>
	<i>simul cum unciis duabus aquæ distill. florum Violarum pro hora somni.</i>		
<i>Sydenhamius.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unam.</i>
Diacodium, seu Syr. Papaveris albi vulgaris.			
<i>Praxis prædicta.</i>	<i>ad drachm. ij. ad ju.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad unam, & ff.</i>
	<i>diluitur saepe saepius cum antedicta aqua, & hora somni propinetur.</i>		
Diacorum.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. i ff.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Diacridium, idest Scamionum succo Cydoniorum præparatum.			
<i>Horslius.</i>	<i>ad gr. ju.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad gr. xv.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad gr. iij.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad gr. xvj.</i>
Diacridium pro stimulo.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad gr. viij.</i>
Diacridium glycyrrhizatatum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Diacridium rosatum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad gr. xx.</i>
<i>Jankius.</i>	<i>ad gr. ju.</i>	<i>ad sex.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>
Diacridium rosatum Mynsicht.			
<i>Auctor idem.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>a gr. xiiij. ad xvj.</i>	<i>ad gr. xx.</i>
Diacridium Sulphuratatum.			
<i>Jankius.</i>	<i>ad gr. ju.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad gr. ju.</i>	<i>ad gr. xij.</i>	<i>ad gr. xv.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad gr. ju.</i>	<i>ad gr. xij.</i>	<i>ad gr. xx.</i>
Diacydonium solutivum Zvvelferi.			
<i>Jankius.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad duas.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Diamanna.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad duas uncias.</i>
Diamargarithon.			
<i>Idem.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos.</i>
Diamargarithon simplex.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad tres.</i>	<i>ad unc. j.</i>
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unc. j.</i>
Diametpillus.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad tres.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unc. j.</i>
Diambra.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos.</i>

Diamoron dulce.			
<i>Idem.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
Diamoron c. g. in unciis aquæ five hordei, five Malvæ, five alterius pro gargasimate.			
<i>Praxis.</i>	— — —	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad unc. iff.</i>
Diaphenicum.			
<i>Montagnana.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
Diaphoreticum. Antimonii.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>
<i>Barchusen.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. vij.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad gr. xxx.</i>
Diaphoreticum Joviale, five Antihæcticum Poterii.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos scrupulos.</i>
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad scrup. ff. ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drachm. j. in feb. hæcticis, tabe, phlysi, & sanguinis expuitione.</i>
Diaphoreticum Martiale.			
<i>Christianus cum Payr.</i>	<i>ad gr. xij.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>
Diaphoreticum maximum Joviale P. Fabri.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad gr. iij.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad gr. x.</i>
Diaphoreticum minerale, V. Antimonium Diaphoreticum, vel Diaphoreticum Antimonii.			
Diaphoreticum minerale Joviale.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
Diaprunum simplex.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad unum, & semis.</i>
Diaprunum solutivum.			
<i>Morellus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unc. j.</i>
<i>Colleg. Bonon. modernum.</i>		<i>a drachmis duabus</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Diarodon Abbatis.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad duas.</i>	<i>ad sex.</i>
Dialcordium Fracastorii.			
<i>Colleg. Bonon. modernum.</i>		<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. ju.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>
Dialenna.			
<i>Montagnana.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad sex.</i>	<i>ad unc. j.</i>
Diaforbis cum Saccharo confectum.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unc. j.</i>
	<i>repetenda Dosis est, si oportuerit.</i>		
Diafulphur.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad duos.</i>
Diatartarus.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos.</i>	<i>ad quatuor.</i>
Diatragacanthum frigidum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. ff. ad j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Diatragacanthum calidum.			
<i>Idem.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad idem pondus.</i>
Diatragacanthum cum Bolo.			
<i>Idem.</i>	— — —	<i>Doses sunt eadem.</i>	— — —
Diatragacanthum usuale.			
<i>Capellus.</i>	— — —	<i>ad libitum.</i>	— — —

Daturbith minerale.

Mynsicht. ————— ad drachm. j. ad drachm. iſſ.

Docimaſtris. Lege Aquam fortem.

Draco mitigatus, ſeu Sublimatum dulce purgans Quercetani.

Beguinus. ad gr. xij. ad gr. xx. ad gr. xxx.

Dulcedo Martis.

Capellus. ad gr. vj. ad novem. ad xij.

Dyacidonium liquidum.

Payr. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. vj.

Dyacidonium purgans.

Idem. ad drachm. j. ad idem ut ſupra. ſimiliter ut ſupra.

E

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S.

EBuli corticis medianæ tum radicis, tum ramorum fuccus pro purgante.*Dele Boe, Sylvius,* ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unc. ſſ.

Ebuli radicis cortex recens in decocto.

Praxis. ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad unc. j.

Ebuli radicis cortex ſiccata in decocto.

Bateus cum Junckero, ad drachm. j. ad iſſ. ad drachm. ij.

Ebuli Baccarum fuccus, qui ſola evaporatione in Rob convertitur.

Dele Boe, Sylvius. ————— ad drachm. j. ad drachm. ij.*Donzellus junior.* Ad uteri, vel Matricis ſuffocationes ad inſtar miraculi liberæ ad cochlear. unum, ait Auſtor.

Ebuli ſemen pro purgante.

Bateus. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij. ad drachm. j.

Ebuli ſemen recens in vini unciis ſex infuſum.

Geoffroy. ad drachm. j. ad duas. ad unc. ſſ.

Ebuli ſemen recens in aquæ unciis ſex infuſum.

Idem. ad drachm. iij. ad ſex. ad unc. j.

Ebuli fuccus pro purgante.

Bateus. ————— ab uncia ſſ. ad drachmas vj. ad ſex.

Echinus marinus ſiccatus, & pulverizatus.

Chriſtianus. ad ſcrup. j. ad duos. ad drachm. j.

Echinus terreſtris pulveriz.

Lemery. ad idem. ad drachm. ſſ. ad idem ut ſupra.

Ebur raſum, & ſ. pul.

Barchuſen. ad ſcrup. ſſ. ad j. ut ſupra. ad drachm. j.

Ebur raſum in decocto pro alterante.

Praxis. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ſſ. & ntra. Ele.

Eletrum, seu Succinum tum album, tum flavum s. p.			
Geoffroy.	ad scrup. j.	ad duos.	ad tres.
Ellebori nigri radix in substantia pro purgante.			
Bateus.	ad gr. xv.	ad scrup. j.	ad scrup. ij.
Claudinus.	ad gr. x.	ad idem ut supra.	ad drachm. ff.
Ellebori nigri radix in infuso.			
Christianus, & Dele Boe, Sylvius.	ad drachm. j.		ad duas. ad unc. ff.
Ellebori nigri folia in infuso.			
Idem.	ad scrup. ij.	ad drachm. ij.	ad unc. ff.
Ellebori nigri folia pul.			
Idem.	ad scrup. ff.	ad unum.	ad duos.
Endivia in infuso.			
Barchusen.	ad manip. ff.	ad manip. j.	ad iss.
Endiviæ semen in emulsionibus.			
Praxis.	ad drachm. ff.	ad unam.	ad duas.
Endiviæ succus defœcatus in die.			
Geoffroy.	ad unc. iss.	ad unc. tres.	ad quatuor.
Enulæ Campanæ radix pp. & ficcata in decocto.			
Christianus.	ad drachm. ff.	ad drachm. j.	ad drachm. ij.
Praxis.	ad drachm. j.	ad duas.	ad unc. ff.
Enulæ Campanæ radix recens in decocto pro jusculo, & apozematibus.			
Geoffroy.	ad scrup. vj.	ad unciam ff.	ad unc. j.
Enulæ Campanæ radix in substantia.			
Idem.	ad scrup. j.	ad drachm. j.	ad duas.
Epithymum pul. pro purgante.			
Dele Boe, Sylvius.	ad drachm. j.	ad duas.	ad drachm. ij.
Morellus cum Junckero.	ad scrup. iss.	ad scrup. vj.	ad unc. ff.
Epithymum in infuso pro purgante.			
Dele Boe, Sylvius.	ad drachm. ij.	ad sex.	ad unc. j.
Sennertus.	ad unc. ff.	ad unam.	ad unc. ij.
Epatica in substantia. Specificum Antypthibificum Emmanuelis Konig in suo re- gno vegetabili.			
Praxis. — bis quotidie exhib. a drac. ff.		ad unam in convenienti vehiculo.	
Equisetum in infuso s. a. ovi albumine clarif.			
Barchusen.	ad manip. ff.	ad unum.	ad iss.
Equiseri succus depuratus.			
Geoffroy.	ad unc. ff.	ad unam.	ad duas.
Equiseti radix in substantia.			
Idem.	ad scrup. j.	ad duos.	ad tres.
Erysimi semen pulverizatum.			
Idem.	ut supra.	ut dictum est.	ad drachm. j.
Erysimi radix in decocto recens.			
Christianus.	ad unc. ff.	ad unam.	ad duas.
Erysimi folia in infuso.			
Geoffroy.	manip. ff.	ad manip. j.	ad duos.
Eruçæ folia in infuso pro alterante, vel pro apozemate.			
Praxis.	pugil. j.	ad pugil. ij.	ad manip. ff.
Eruçæ semen in substantia pulverizatum.			
Praxis.	—————	ut Sinapi semen.	
Geoffroy.	ad gr. viij.	ad gr. xv.	ad gr. xx.

Efulæ radix præparata, dein siccata, & pul. pro purgante.

Id. Geoffroy. ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.

Boerhaave. Lactantibus a gr. iiij. ad viij. in infuso vero a gr. vj. ad xvj.

Efulæ radix præparata, & siccata in infuso pro purgante.

Geoffroy. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Efulæ radices cortex pulverizatus pro purgante.

Bateus. ad gr. vj. ad scrup. ss. ad gr. xv.

Dele Boe, Sylvius. ad idem. ad gr. x. ad gr. xij.

Lemery. ad gr. iiij. ad gr. viij.

In infuso ad duplum pondus.

Efulæ radix. Ejus radices cortex in infuso pro purgante.

Praxis. ad scrup. ss. ad unum. ad duos.

Efulæ succus, idest Lac ejusdem pro purgante.

Dele Boe, Sylvius. _____ gr. iiij. ad gr. viij.

Efulæ semen vehementem Catharsim movet.

Geoffroy. _____ n. x. ad n. xij.

Euphorbium pro purgante phlegmagogo.

Dele Boe, Sylvius. ad gr. ij. ad gr. vj. ad gr. viij.

Bateus. ad gr. iiij. ad gr. vj. ad gr. xij.

Horstius. ad gr. j. ad gr. iiij. ad gr. viij.

Boerhaavius recusat omnes dictas Doses, & vocat Auctores Empiricos, ipseque de Euphorbio tantum exhibet gr. ss. quare vixile purgat.

Euphrasia in substantia.

Geoffroy. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad tres.

Fabritius Hildanus celeberrimus, & fide dignissimus cent. epist. 18. ait esse Euphrasiam in imbecillitate visus specificum, & eius usum septuagenarios quosdam propter vigilias, & studia plurima amisso visu decrepita ista ætate recuperasse observavit.

Lobellius exhibebat Euphrasiam ad drachm. j. ad iiij. non solum in visus lesione, sed etiam in capitis affectione a nimia lymphæ visciditate, aut fibrarum Cerebri laxitate plurimum commendat.

Donzellus affirmat Euphrasiam esse debere ex Abruzzo, & exhibenda in ejus vino medicato.

Montagnana cum Villanova viderunt homines decrepitos fere ad coecitatem perductos pulvere Euphrasie ad drachm. j. ad iiij. additione Macis, ad pristinum visus integritatem restitutos. Dosis est cochlear. medium ante cibum.

Euphrasie succus defæcatus quotidie sumendus stomacho jejuo.

Praxis. ad unc. j. ad unc. iiij. ad unc. ij.

Euphrasia in infuso.

Christianus. ad manip. j. ad duos. ad tres.

Eupatorium vulgare canabini folio in infuso.

Geoffroy. *Ut Thea sæpius in die propinetur.*

Eupatorii succus defæcatus lege arris.

Idem. ad unc. j. ad unc. ij. ad unc. tres.

E

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S .

E bur calcinatum pul. & porphyrizatum.			
<i>Praxis.</i>	<i>Ut Cornu Cervi ustum adhibeatur.</i>		
<i>Jankius.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad scrup. jv.</i>
Electerium, seu Extractum Cucumeris Alinini.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gr. j.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. iij.</i>
<i>Barchusen.</i>	<i>ad gr. ff.</i>	<i>ad gr. j.</i>	<i>ad gr. jv.</i>
<i>Boerhaave.</i>	<i>Lactantibus ad gr. ff.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad gr. xij.</i>
	<i>Pueris ad gr. j.</i>	_____	_____
<i>Junckerus.</i>	<i>ad gr. jv.</i>	<i>ad gr. vij.</i>	<i>ad gr. x.</i>
<i>DeleBoe, Sylvius.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. iij. ad jv.</i>	<i>ad gr. vj.</i>
Elleborus niger præparatus, & pulverizatus.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad unam, ad tres usque.</i>	
Electuarium adstringens.			
<i>Fuller.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>	<i>ad unciam ff.</i>
Electuarium benedictum laxativum —	<i>in Clyttere.</i>		
<i>Poterius.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ff.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Electuarium, ut supra, per os præbendum.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad tres.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
Electuarium Cardiacum calidum ter in die.			
<i>Fuller.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unciam ff.</i>
Electuarium Catharrale Brandenburg.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ff.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Electuarium Catholicum.			
<i>Jankius.</i>	<i>ad drachm. j. ad ij.</i>	<i>ad ij. ad iij.</i>	<i>ad unciam ff.</i>
Electuarium de Citro solutivum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad unciam ff.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
Electuarium Colagogum Quercetani.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ff.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
Electuarium Colagogum, seu Diaprunis Sylvii.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad duas.</i>	<i>ad unciam ff.</i>
Electuarium contra abortum bis in die exhibendum.			
<i>Fuller.</i>	_____	<i>ad unciam ff.</i>	_____
Electuarium Diacarthamum.			
<i>Wedelius.</i>	_____	<i>ad unciam ff.</i>	_____
Electuarium Diacastoreum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad duas.</i>
Electuarium Diacori.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ff.</i>	<i>ad unciam j.</i>

Ele-

Electuarium Diacatholicon.			
<i>Idem.</i>	<i>ad pondus dictum.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ut supra.</i>
Electuarium Dialatirion.			
<i>Idem.</i>	—————	<i>ad drachm. iij.</i>	<i>ad quatuor.</i>
Electuarium Diacordii Fracastor. pro paregorico.			
<i>Schroderus. cum Capello.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad duas.</i>
<i>Praxis. Pro alexipharmaco.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad drachm. ss. in ser-</i> <i>bribus mali moris.</i>
Electuarium Diafenicon Mefuæ.			
<i>Poterius.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ss.</i>	<i>ad unam.</i>
Electuarium Diaprunum simplex.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad unciam ss.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad iij.</i>
Electuarium Diaprunum Sylvii.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ss.</i>
Electuarium Diacidonium simplex.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ss.</i>	<i>ad unam.</i>
Electuarium Elefcoph.			
<i>Poterius.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>a drachm. ju. ad vj.</i>	<i>ad drachm. x.</i>
Electuarium Philonium Romanum.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad iij.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad gran. v.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
<i>Capellus, & quidam sapienter.</i>	—————	<i>ad gran. xvj.</i>	<i>ad gran. xl.</i>
<i>Praxis Bonon.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>
<i>Praxis pro Clysteribus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad drachm. iij. ad ij.</i>
Electuarium ad fluorem album Sydenhamii.			
<i>Fraundorffer.</i>	—————	<i>ad magnitudinem Nucis moscatæ majoris</i>	<i>hora quinta pomeridiana, & nocte per</i> <i>mensuram.</i>
Electuarium ad fluorem album Zechii.			
<i>Zechius.</i>	—————	<i>bis quotidie ad unciam ss.</i>	<i>ad unam.</i>
Electuarium pro Gravidis.			
<i>Schulzius.</i>	—————	<i>ad drachm. vj.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Electuarium Hyeræ Pic. Galeni.			
<i>Poterius.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unciam ss.</i>	<i>ad unciam j.</i>
Electuarium Humain.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad duas.</i>	<i>ad iij.</i>
Electuarium hydragogum.			
<i>Zwelferus.</i>	<i>ad pondus ut supra.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad idem.</i>
Electuarium hydragogum Willis.			
<i>Jantkius.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad duas.</i>	<i>ad unciam ss.</i>
Electuarium hydragogum Sylvii.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad tres.</i>	<i>ad pondus ut supra.</i>
Electuarium hydragogum Mynsicht.			
<i>Jantkius.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad duas.</i>	<i>ad unciam ss.</i>
Electuarium lætificans.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>
Electuarium lenitivum Pharm. Parisiensis.			
<i>Idem.</i>	<i>ad unciam ss.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad iij.</i>
Electuarium lenitivum Florenzolæ.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>	<i>ad unciam j.</i>	<i>ad uncias ij.</i>
Electuarium lenitivum usuale.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad unciam ss.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad iij.</i>

Electuarium de limato Chalybe Garzoni.

Colleg. Bonon. _____ ad drachm. ij. ad unciam ff.

Praxis. ad drachm. ff. ad scrup. ij. in Puellis. _____

Eadem praxis cum experientia sapientis me docuit mira præstitisse in Virginibus cachecticis, & chloroticis Puellis, nec non in Mulieribus multis ab hinc annis cachecticis ad scrup. jv. usque.

Electuarium Mitridatum.

Colleg. Bonon. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad unam.

Lemery. ad scrup. j. ad drachm. j. ad iss.

Jankius. a scrup. j. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad scrup. jv. ad vj

Payr. ad scrup. j. ad duos. ad jv.

Electuarium de Baccis Lauri.

Colleg. Bonon. a scrup. j. ad iss. ad drachm. j. ad duas.

Electuarium ad memoriam debilem Mæsuræ.

Fraundorffer. ad drachm. ff. ad unam. ad drachm. ij.

Electuarium de Manna.

Schulzius. ad drachm. ij. ad iij. ad unciam j. & ultra.

Electuarium Martis Fulleri.

Fullerus. _____ ad drachm. iij. & quarta pomeridiana quotidie.

Electuarium Netii.

Praxis. ad scrup. j. ad drachm. j. ad iss.

Electuarium Opiatum Renodei.

Capellus. ad drachm. j. ad duas. ad tres.

Electuarium Orvietanum.

Schulzius. ad drachm. ff. ad unam. ad duas.

Payr. ad scrup. ij. ad idem. ut supra.

Electuarium de Ovo Jo: Bapt. Gemmæ.

Schulzius. ad drachm. ij. ad sex. ad unciam j.

Electuarium Panchimagogum Zwelferi.

Jankius. a drachm. j. ad ij. ad ij. usque ad iij. ad unciam ff.

Electuarium Peruvianum Fulleri.

Allen. ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.

Electuarium ad pestem Cratonis.

Fraundorffer. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad iss.

Electuarium contra phthisim.

Schulzius. ad dictum pondus. ad idem, & ultra.

Electuarium de Prunis lenitivum.

Idem. ad drachm. ij. ad quinque. ad unciam j.

Electuarium de Psilio Montagnanæ.

Idem. ad pondus prædictum. ad unciam ff. ad unciam j.

Electuarium de Rhabarbaro Mæsuræ.

Lemery. ad drachm. j. ad duas. ad tres.

Electuarium Requies Nicolai.

Payr. ad gran. j. ad quinque gran. ad gran. x.

Electuarium Requies magna Nicolai Salernitani.

Colleg. Bonon. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad scrup. jv.

Electuarium Rosatum Mæf.

Payr. ad drachm. ij. ad quinque. ad sex.

Colleg. Bonon. dictas Doses equiparat.

Electuarium Schenckii.

Fraundorffer. ad drachm. ff. ad unam. ad duas.

Electuarium Scorbuticum calidum.

Fullerus.

ad unciam j. bis in die.

Electuarium de Satyrio.

Geoffroy.

ad drachm. j. nos vero ultra.

Electuarium temperatum.

Fullerus.

ad unciam j. bis in die.

Electuarium de succo Rosarum.

Barchusen.

ad drachm. ss.

ad iss.

ad unciam ss.

Capellus.

ad drachm. j.

ad quatuor.

ad sex drachmas.

Electuarium Theriaca Andromachi.

Payr.

ad scrup. j.

ad scrup. jv.

ad scrup. v.

Praxis in Hemicrania solari pro Adultis ad drachm. j. bibendum ante Solis ortum exhibeatur per tres dies sequentes, expertum fuit remedium mirabile, premissis tamen sanguinis missione, nec non purgatione &c.

Quæ circa delectum Theriacæ operæ pretium duxi adnotare, ea ita accipi velim, ut veritatis potius, quam Patriæ, aut nostratum rerum amori tribuantur.

Prostant enim Theriaca quædam famigeratissima, quæ adjecto Urbium, unde proveniunt, nomine, summo opere prædicantur, æterisque omnibus in usu Medico præferuntur, quas ego tamen meis oculis in una eademque Civitate diversimode præparari, & ex præparationum diversitate diversos pariter inter se colores, & consistentias præferre, & ex his quædam privatim, nec servatis rite consecutionis regulis elaborari, quæ proinde vili pretio ementes, detrahebant. Quibus de causis me contineri haud potui, ut Bononiensi Theriacæ injuriam hanc fieri paterer, quæ titulis omnibus inter alias quascumque Theriacæ præparaciones primum jure merito sibi vindicat locum. Quod enim spectat ad ingredientium selectum, copiam, & optimas qualitates, univèrsæ approbatorum Pharmacopolarum societas, nec pretio eorundem, nec ratione detervita perivum in Arte Virum decrevit, qui in longinquas oras abiens, pecuniam ex communi Gaza depromptam liberaliter in Pharmacorum Theriacam componendum acquisitionem infumit, quæ ubi ad nos perveniunt, in publico Liceo publicæ ostensioni summa cum celebritate exponuntur, ibidem a Medicæ Artis Proceribus invisuntur, & ad trutinam revocantur. Quod vero attinet ad ritam rectamque Theriacæ manipulationem, in eodem publico Archigymnasio omnia exequentur, iis exceptis, quæ multo antea ab iisdem consulto fuerant jam diligenter parata, & sigillo munita, quæ ad ingredientium triturationes, & integrum ejusdem Opificium faciunt, imo quoque Pharmacopolæ sedulam in id operam navare, & Excellentissimis Medici Collegii Patribus ad finem usque laboris attentissime inspicientibus, & observantibus ne quid negligentie subsit, aut fraudis. Quæ doli suspicio ut exulet, etiam post ejusdem Theriacæ fabricam, reconditur hæc in clauso, & custodito loco apud Medicorum Collegii Priorem, & sæpe sæpius congrua ejus miscela curatur, ac tandem ubi debitam fermentationem, & perfectiorem gradum adeptæ fuerit, sex mensibus exactis, Vobis, & Comitatus Pharmacopolis distribuitur adjecto pretio, & ab eodem Excellentissimo Medicorum Collegio tertio quoque mense, & a Pharmaceuticæ Artis Primario rursus invisitur, & examinatur, insuperque diligenter adnotatur quantum ejusdem assidue ubique absumentur, ut impossibile prorsus sit eam ullo modo alterari. Quæ cum ita sint, quis non videt Medicamentum hocce tanto impendio, labore, studio paratum, confectum, asservatum, jure aliis quibuscumque Theriacis, non eadem certe cura elaboratis esse præferendum, ita ut, ubi quis Theriacam optimam, & juxta Artis regulas constructam, & facultatibus, quæ veræ Theriacæ tribuuntur,

pollentem prescribere velit, non alienum sit eam Theriaca Bononiensis nomine insignire.

Electuarium Terebinthinatum.			
Fullerus.	ad drachm. j.	ad duas.	ad tres.
Electuarium de Tribus.			
Capellus.	ad unciam ss.	ad unciam j.	ad iss.
Electuarium Vermifugum.			
Bateus.	ad scrup. ij.	ad scrup. jv.	ad drachm. ij.
Electuarium Winckleri pro Phthisicis.			
Colleg. Bonon.	ad drachm. ij.	ad unciam ss. ad unam.	— — —
Praxis.	Bis in die ad idem.	ad drachmas tres ad sex.	
Electuarium de Zingibere.			
Fuller.	Bis in die quantum nucista.		
Electuarium Aniforum, Fœniculorum, Succini, Cinnamomi, Citri &c.			
Payr.	ad scrup. j.	ad drachm. j.	ad drachm. ij.
Eleolacchara quæcunque.			
Christiannus.	ad gr. vj.	ad scrup. ss.	ad unum.
Elixyr Antilitericum Le Mort.			
Praxis.	— — — —	ad gutt. xij.	ad scrup. ij.
Elixyr Anticolicum Schenckii.			
Fraundorffer.	— — — —	ad gutt. xxv.	ad gutt. xxx.
Elixyr Antifebrile Wedelii.			
Schulzius.	ad gutt. xxv.	ad gutt. xxx.	ad gutt. xl. & ultra.
Elixyr Antiscorbuticum.			
Hoffmannus.	a gutt. x. ad xv.	ad gutt. xxx.	ad gutt. xl. ad lx.
Elixyr Antiepilepticum insigne.			
Lemery.	ad gutt. vj.	ad gutt. xv.	ad xx.
Elixyr Antiepilepticum Cratonis.			
Idem.	ad scrup. iss.	ad drachm. j.	ad tres.
Elixyr Aperitivum Clauderi.			
Capellus.	ad gutt. vj.	ad xx.	ad gutt. xxx.
Elixyr aperitivum Claudini.			
Junekius.	a gutt. x. ad xv.	a gutt. xxx. ad lx.	a gutt. l. ad lx.
Elixyr Apoplecticum.			
Lemery.	ad gutt. jv.	ad gutt. xij.	ad xx.
Elixyr Absinthiacum Cnofelii.			
Fraundorffer.	ad gutt. x.	ad xv.	ad gutt. xx.
Elixyr Asthmaticum Zwelferi.			
Lemery.	ad drachm. j.	ad duas.	ad drachm. iij.
Elixyr Camphoratum Batei.			
Bateus.	ad gutt. vj.	ad xv.	ad scrup. j.
Elixyr Camphoræ, seu Spiritus Vini camphoratus.			
Capellus.	ad gutt. jv.	ad x.	ad gutt. xx.
Lemery.	ad gutt. vj.	ad xij.	ad xx.
Hartmannus.	ad idem.	ad xv.	ad xx.
Elixyr Cinnamomi.			
Fraundorffer.	ad gutt. iij.	ad gutt. vij.	ad gutt. xv.
Elixyr Cinnamomi stomachicum.			
Fullerus.	ad gutt. v.	ad xv.	ad xx.
Elixyr Ducale.			
Capellus.	ad drachm. j.	ad duas.	ad drachm. jv.

Elixyr Caryophyllaceum.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad xv.</i>	<i>ad xx.</i>
Elixyr dictum Guttæ Angelicæ Regiæ.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad xij.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>
Elixyr Martis.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad gutt. xv.</i>
Elixyr Proprietatis Paracelsi . f. a. sive dulce.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad gutt. vij.</i>	<i>ad xv.</i>	<i>ad xxx.</i>
Elixyr Proprietatis ejusdem . c. a.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad viij.</i>	<i>ad xij. guttas.</i>
Elixyr Proprietatis Antiscorbuticum.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xxx.</i>	<i>ad gutt. xl.</i>
Elixyr Proprietatis Rhabarbaratum.			
<i>Junckerus.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad duas, & ultra.</i>
Elixyr Proprietatis Collii ad præcavendum.			
<i>Schulzius.</i>	— — —	<i>a gutta una.</i>	<i>ad duas.</i>
		<i>alias gutt. vij.</i>	<i>ad x.</i>
Elixyr Vitæ Donzelli.			
<i>Donzellus.</i>	— — —	<i>ad aliquot guttas.</i>	
Elixyr Vitæ Helmontii.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad gutt. vj.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos scrup.</i>
Elixyr Vitæ Matthioli.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Elixyr Vitæ Fioravanti.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad duas.</i>
Elixyr Vitæ Quercetani.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad duas.</i>	<i>ad tres drachm.</i>
Elixyr Vitæ Uterinum Crollii.			
<i>Capellus.</i>	— — —	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>
<i>Payr.</i>	— — —	<i>a scrup. ff.</i>	<i>ad unum. ad scrup. ij.</i>
Elixyr Vitæ Vitrioli Mynsicht.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad unum.</i>

Emulsiões vulgares parandi Methodus, & Dosis.

Uncia una quælibet Aquæ, aut stillatiæ Matvæ, e. g. Capillorum Veneris, florum Violarum, aut fontis cum panis frustulo decoctæ continere debent substantiam unius drachmæ seminum, aut Melonis, aut Cucurbitæ, vel Amygdalarum dulcium decorticatarum, vel amararum, vel Pistaciorum, quæ si ingrata forent, dulcurari possunt Saccharo, vel Manu Christi, aut Julapio violaceo, vel de Althea simplici. Cave ne acida commisceas, quippe substantia lactescens ad subsidendum prompta est, & nauseabunda, nec non nocua evadit.

Emulsiões facile corrumpuntur, ex tempore ideo parari debent. Quantitas liquoris varia aliquando, ait Schroderus, modo major, modo minor, prout crassior, & diluitor emulsio expetitur; communiter autem sumitur triplum, quadruplum, & decuplum, & ultra in præscripta Dosi.

Emulsio Camphorata Weilhofii.

R. Sem. Melonis unciam semis. Aquæ flor. Violarum, vel Scorzonere, aut fontis lib. j. terantur prius semina, & fiat Emulsio s. a. cui adde Unicornu veri, Bezuar min. Nitri puriss. s. p. an. drachm. j. Campboræ rasæ scrup. ij. Sacchari q. s. ad gratiam Emulsioni conciliandam. Nonnulli addunt Laud. liquid. Syd. gutt. x.

Comer. litter. Norimberg. 1734. pag. 259. ad duo cochlearia singulis bihoris danda est.

Praxis. Totam Emulsionis Dosim in Adultis exhibet inter horarum spatium x. & semper cum laude vidi.

Nonnulli ex Practicis Boavensibus Emulsioni addunt laud. liquidi Sydenhamii gutt. x. ad xv. & sine Unicornu vero Emulsionem parant.

Emulſio Cannabina.

Mynſicht. — — — ad uncias duas. ad tres.

Æns Veneris.

Bateus. ad gran. jv. ad gran. viij. ad gran. xij.

Æns Veneris Boylæi.

Boylæus. ad gran. ij. ad ij. usque ad x. & ad gran. xij. & aliquando ad gran. xx. & ad xxx.

Geoffroy. ad gran. unum. ad sex infantibus. — — —

Epar Antimonii pulverizati.

Lemery. ad gran. ij. ad gran. vj. ad gran. viij.

Epar Antimonii in Vino infusum pro Emetico.

Idem. *Dosis Epatis* sit ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Animadvertendum est, ut Tyrones, quorum in gratiam hæc scripsi, summe caveant, vel omnino abstinere debent a sequentibus Emeticis videlicet, Auro Vita, Mercurio Vita, Hercule Bovii, Antimonii floribus, & ejusdem Sulphure, Regulo, Vitro, Croco Metallorum, Helleboro albo, Cortice radicis Esula, & Nicotianæ foliis, Æris viride.

In Emeticorum usu id adnotandum est, si in forma solida exhibeantur nempe sub, aut bolorum forma, iis semper esse juscula superbibenda, ne magna quidem in copia, sed quantum sufficiat ad vehiculum, assumpto pharmaco, parandum: ingruentibus autem nauſeis, ac vomendi conatibus, imo sub ipso vomitu, tunc pinguis jusculi Cyathi, aut Semicyathi per intervalla sunt repetendi, tum ad vias lubricandas, cum ad viscidas crassasque materies, quæ sæpe sæpius Ventriculi plieis impacite sunt, solvendas, dimovendasque.

Eringii radix Saccharo incrustata, seu condita.

Mesue. a drachm. ij. ad jv. ad unciam j. ad duas.

Essentia Aperitiva Michaelis.

Fraundorffer. ad gutt. x. ad xxx. ad xl.

Essentia Camphoræ in spiritu vini facta.

Christianus. ad gutt. vj. ad xij. ad cochl. j.

Essentia Castorei Muscovitici.

Jankius. ad gutt. xv. ad gutt. xv. ad xxx. ad xl. ad l.

Essentia Caryophyllorum.

Lemery. ad gutt. j. ad gutt. ij. ad gutt. ij.

Essentia Citri sine igne facta.

Idem. gutt. j. ad gutt. ij. ad gutt. ij.

Essentia Cinnamomi.

Praxis. — — — ad gutt. j. vel parum ultra.

Essentia Helenii in spiritu vini facta.

Christianus. ad gutt. x. ad xx. ad cochl. j.

Essentia ex Ligno Aloe.

Jankius. a gutt. x. ad xv. ad xxx. ad xl. ad gutt. l.

Essentia Myrrhæ electæ.

Idem. ad gutt. ij. ad gutt. vj. ad xv.

Essentia Lithonriptica Cnoffelii.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>cochl. ℥.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad cochlearia ij.</i>
Essentia Regia composita.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gutt. iij.</i>	<i>ad vij.</i>	<i>ad gutt. xv.</i>
Essentia omnes cum spiritu vini extractæ.			
<i>Payr.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad duos.</i>
Extractum Absinthii pontici.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum Absinthii Romani.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad dictum pondus. ut supra.</i>		<i>ad idem.</i>
<i>A Jo. M. Hoffmanno</i> Extractum Absinthii Romani cum China China in febribus intermittentibus summopere commendatum est.			
Extractum Agarici.			
<i>Tencke.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>
<i>Junckerus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>ut superius.</i>
Extractum Aloes.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad gran. xv.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad unam.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad gran. x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad gran. xxx.</i>
Extractum Aperitivum Mynsicht.			
<i>Auctor.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum Aperitivum.			
<i>Lemery.</i>	<i>gran. x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos.</i>
Extractum Radicis Angelicæ.			
<i>Payr.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad i℥.</i>
Extractum Afari pro Emetico.			
<i>Jantkius.</i>	—————	<i>ad gran. xv.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad gran. v.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad idem.</i>
Extractum Baccarum Ramni Cathartici.			
<i>Geoffroy.</i>	—————	<i>æi unciam ℥.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>
Extractum Baccarum Cupressi.			
<i>Praxis.</i>	<i>gran. xx.</i>	<i>ad scrup. i℥.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum Baccarum Ebuli.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad i℥.</i>
Extractum Baccharum Juniperi.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum Baccarum Sambuci.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>℥ sans ultra.</i>
Extractum Balsami Peruviani.			
<i>Jantkius.</i>	<i>a gutt. x. ad xv.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>	<i>ad gutt. xl. ad l.</i>
Extractum Beccabungæ.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos.</i>	<i>ad tres.</i>
Extractum Brionis radice.			
<i>Idem.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad i℥.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum Corticis Cascarilæ.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gran. iij.</i>	<i>ad gran. vj.</i>	<i>ad gran. viij.</i>
Extractum Camedrios.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad scrup. j. ad i℥.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum Cardui benedicti, & similium.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>
Extractum Catholicum Fraundorffer.			
<i>Tencke.</i>	<i>a gran. ij. ad vj.</i>	<i>a gran. x. ad xvj.</i>	<i>ad scrup. j.</i>

Extractum Catholicum Paracelsi.

Ernestus. a gran. ij. ad vj. a gran. x. ad xvj. ad scrup. j.

Extractum Cassumniar Anglorum.

Geoffroy. ad gran. vj. ad gran. x. ad gran. xv.

Cassumniar Anglorum indica quedam radix tuberosa est a Medico quodam Anglo hoc nomine insignita ad plantam celandam.

Extractum Cameleæ.

Bauinus, & Rondeletius. Pro purgante in Adultis temperamenti pituitosi, & phlegmatici. a drachm. j. ad ij.

Extractum Castorei Muscovitiici.

Barbuser. ad gran. j. ad gran. v. ad scrup. ij.

Praxis. ad gran. jv. ad gran. viij. ad idem.

Extractum Centauræ minoris.

Christianus. ad scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad drachm. j.

Extractum Calybis.

Breus. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad scrup. iij.

Extractum Chinæ Chinæ.

Lemery. ad gran. xij. ad scrup. j. ad drachm. ss.

Colleg. Bonon. ad drachm. ss. ad unam.

Extractum Chinæ Chinæ ad modificandos motus excessivos, & calores inordinarios, nec non ad eosdem nimis debiles auvandos, & excitandos etiam adhibetur.

Hæen — 1759. exhibet Chinam Chinam, & ut illa sit ab agris ad sufficientem quantitatem sumpta, ejus loco *Author* Extractum Chinæ Chinæ prescribit ad unciam unam quotidie, & dictam Dosim circa morbi finem dimidiat.

Extractum Cinnamomi.

Praxis. ad scrup. ss. ad unum. ad iij.

Extractum Cicoræ sylvestris.

Geoffroy. a scrup. ss. ad j. a scrup. j. ad ij. a drachm. ss. ad j.

Extractum Cochleariæ fere inutile videtur, nam eius partes phlogisticae, volatilesque nimis exaltate volant, terrestresque solum, & inutiles remanent cum pauco tantum deobstruente sale fixo ab igne alkalifato; & hoc ex mea experientia.

Praxis. ad scrup. ss. ad unum. ad duos.

Geoffroy. A nonnullis laudatur, sed in eo parum energiae deprehenditur: diuturna enim evaporatione spirituosae hujus plantae partes avolaverunt.

Author. Expertus sum in consimili Extracto, ut *Nistrutii aquatici* nil aliud remanere nisi partes terrestres, gummosasque cum Sale fixo ab igne alkalifato; cum res ita sit, mos illorum damnandus est, qui huic extracto vel consimili addunt sales fixos, ut *Absinthii*, *Sal Ammoniacum*, *Tartarum vitriolatum* &c. qui magis convenirent insipidis decoctionibus aperitivis, potius quam extractis, vel succis concretis, jam resectis ac Sale muriatico fere erodente plenis: ulterius — *praxis docet*, quod *Saliu extractis*, vel succis concretis additio crasim, aut consistentiam eorumdem eneruat, nec amplius bolos efformare potest, quia Sales dicti additi salino extracti in fluorem abeunt, & hinc *Pharmacopole* ad aliquem pulverem efficcantem confugere necesse est, quod semper erit absurdum.

Extractum Colocynthis in aqua factum, & stimuli loco datum.

Barbuser. ad gran. ss. ad gran. j. ad gran. jv.

Praxis. ad gran. j. ad ij. ad gran. jv.

In unicato hoc ad aliud medicamentum, ne dolores pariat, sufficit, ut exacte consistatur, ut ejus partes omnino dividantur, & separentur, vel post horum, vel alteram prandium, vel caena patienti offeratur.

Extra-

- Extractum ejusdem Colocynthis loco purgantis.
Barchusen. a gran. ij. ad ij. ad gran. vj. ad gran. x.
 Extractum ejusdem in vino factum pro basi.
Colleg. Bonon. ————— ad scrup. ff. ad gran. xx.
 Extractum Croci Aquil.
Barchusen. ad gran. j. ad gran. ij. ad gran. v. ad scrup. ff.
 Extractum Croci Quercetani.
Colleg. Bonon. a gran. j. ad gran. ij. ad gran. iij.
 Extractorum preparationes vitentur ex illis simplicibus e. g. Piperis, Croci
 &c. quorum facultates consistunt in partibus volatilibus, que in extractis
 dictorum simplicium, & consuetum evaporantur, & disperduntur.
 Extractum Cucumeris Alinini pro basi.
Barchusen. ad gran. ff. ad gran. j. usque ad quatuor.
Bateus. ad gran. j. ad i. ad tres.
Wedellius. assignat pro minori Dosi gran. v.
Colleg. Bonon. ————— ad gran. v. ad gran. xv.
 Extractum Cucumeris Alinini stimuli loco.
Geoffroy. ad gran. ff. ad gran. j. ad gran. ij.
 Extractum Diacarthami,
Tencke. ad gran. xv. ad drachm. ff. ad drachm. j.
 Extractum radices Ebuli pro purgante.
Junckerus. ad scrup. . ad duos. ad tres.
 Extractum Enulæ Campanæ.
Geoffroy. ad scrup. ff. ad anum. ad drachm. iiss.
 Extractum Euphorbii.
Tencke. ad gran. jv. ad gran. x. ad xv.
 Extractum Elaterii. V. Extract. Cucumeris Alinini.
 Extractum Febrifugum.
Bateus. ad scrup. ff. ad scrup. j. ad drachm. ff.
 Extractum florum Calendulæ.
Geoffroy. ad drachm. ff. ad unam. ad drachm. iiss. ad ij.
 Extractum florum Cammoniillæ.
Praxis. ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.
 Extractum florum Hyperici.
Eadem. in eadem Dosi.
 Extractum florum Papaveris rhæadus.
Geoffroy. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad drachm. j.
 Extractum radices Gentianæ.
Idem. ad drachm. ff. ad unam. ad scrup. jv.
 Extractum Hermodatylorum.
Junckerus. ad scrup. j. ad duos. ad tres.
 Extractum Hederæ terrestris.
Christianus. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad unam.
 Extractum Hellebori nigri cum aqua pluvia paratum.
Geoffroy. ad gran. xij. ad scrup. j. ad drachm. ff.
 Extractum Hellebori nigri in vino paratum.
Colleg. Bonon. cum Junckero. ad gran. v. ad scrup. ff. ad scrup. j.
 Extractum Hellebori nigri in Melancolicis, Maniacis, morbis capitis graviori-
 bus, quartana febre, & aliis febribus febribus locum habet.
Wedellius. ————— gran. v. ad scrupulum ff.
 Extractum Jalappæ.
Tencke. a gran. iij. ad gran. vj. ad scrup. ff.

Extractum Iridis nostratis.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gran. vj.</i>	<i>ad gran. xv.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Extractum Ivæ artethicæ, & similibus, uti Chamedrios,	Card. Ben. &c.		
<i>Christianus.</i>	<i>a scrup. ff. ad j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad unam.</i>
Extractum Lapidis Lazuli.			
<i>Hartmannus.</i>	<i>ad gran. vj.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad unum.</i>
Extractum Ligni Sancti.			
<i>Claudius.</i>	—————	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad unam.</i>
Extractum Ligni Sancti in spiritu vini factum.			
<i>Donzellus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum dicti Ligni cum vino paratum.			
<i>Praxis.</i>	<i>a scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos.</i>
Extractum Ligni Sassafras.			
<i>Eadem.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum Lentisci ex Chio.			
<i>Eadem.</i>	<i>in pondere, & mensura, ut antea.</i>		
Extractum Ligni Visci Quercini.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos.</i>	<i>ad tres.</i>
Extractum Maracostinum.			
<i>Schulzius.</i>	<i>a scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>& ultra plus, minusve.</i>
Extractum Corticum, tum Ligni Tamarisci in vino, vel spiritu vini paratum, quod potenter aperit.			
<i>Geoffroy.</i>	—————	<i>a drachma una.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>
Extractum Martis adstringentis.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gran. x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad duos.</i>
Extractum Martis aperitivum Mynsicht.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum aperiens Lemery.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
Extractum Melissæ.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extracta Acetosæ, Acaciæ, Agrimonii, Alckeckengi, Ligni Aloes, Aristolochiæ rotundæ, Bettonicæ, Brioniæ, Centauræ, Chelidoniæ, Fumariæ, Rutæ Caprariæ, Hyosciami, Ligni Rodii, Sabinæ, Satirionis &c.			
<i>Payr.</i>	<i>Doses eorum vulgares. a gran. ij. ad xj. ad scrup. j. ad iss.</i>		
Extractum Menthæ, & Marrubii.			
<i>Praxis.</i>	<i>a scrup. ff. ad j.</i>	<i>ad drachm. ff. ad scrup. ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum Mechiocan.			
<i>Tencke.</i>	<i>ad gran. xv.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum Myrrhæ in spiritu Vini factum.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad gran. ij.</i>	<i>ad gran. v.</i>	<i>ad scrupulum ff.</i>
Extractum Myrtillorum.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>
Extractum Myrobolanorum.			
<i>Tencke.</i>	<i>ad gran. xv.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum Nasturtii Aquatici.			
<i>Christianus.</i>	<i>a scrup. ff. ad j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad idem ut supra.</i>
Extractum Nicotianæ.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gran. ij.</i>	<i>ad gran. v.</i>	<i>ad gran. vj.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad gran. j.</i>	<i>ad gran. iij.</i>	<i>ad gran. vj.</i>
Extractum Omphatii.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>

Extractum Opii Thebaici.			
<i>Schalzius.</i>	<i>ad gran. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad gran. ij.</i>
Extractum Opii Quercetani.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad gran. j.</i>	<i>ad gran. ij.</i>	<i>ad gran. iij.</i>
Extractum Panchimagogum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad duos.</i>
Extractum Panchimagogum Crollii.			
<i>Jankius.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>
Extractum Panchimagogum Hartmanni, nec non Quercetani, Schroderi, & Glafueri.			
<i>Tencke.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
Extractum Plantaginis cum floribus hyperici Bononiensium.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extracta Plantarum vulgarium.			
<i>Jankius, & Christianus.</i>		<i>ut superius Praxis docuit.</i>	
Extractum radices Angelicæ.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>
Extractum radices Consolidæ majoris.			
<i>Donzellus.</i>	_____	<i>ad scrup. j.</i>	_____
<i>Praxis.</i>		<i>ut Doses rad. Angelicæ.</i>	
Extractum radices Gentianæ.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Extractum radices Pæoniz.			
<i>Eadem.</i>		<i>ad pondus, ut superius.</i>	
Extractum radices Polipodii.			
<i>Colleg. Bonon. a gran. xvj.</i>		<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad iss.</i>
Extractum radices Salsæ parillæ, sive Sarsaparillæ.			
<i>Ipsum Collegium. ad gran. xvj.</i>		<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad unam.</i>
Extractum rad. Scorzonerae, & Tormentillæ.			
<i>Christianus. a scrup. ss. ad j.</i>		<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad integram.</i>
Extractum rad. Pentaphylli, sive Quinque Foliæ in quacumque hæmorrhagia.			
<i>Geoffroy.</i>	_____	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad duas.</i>
Extractum Rhabarbari.			
<i>Capellus cum Junckero. a gran. x.</i>		<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad gran. xxx.</i>
<i>Colleg. Bonon. ad scrup. ss.</i>		<i>ad scrup. ij.</i>	_____
<i>Grulingius. ad gran. xv.</i>		<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad iss.</i>
<i>Lancillotus. ad idem.</i>		<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad unam.</i>
<i>Lemery. ad gran. x.</i>		<i>ad idem.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
Extractum Racemorum Rhus in aqua factum.			
<i>Geoffroy. ad drachm. j.</i>		<i>ad duas.</i>	<i>ad unciam ss.</i>
Extractum Rosarum pallidarum.			
<i>Lemery. ad drachm. ss.</i>		<i>ad drachm. ij.</i>	_____
Extractum Ribesiorum.			
<i>Praxis. Ad instar illud Omphatii adhibeatur.</i>			
Extratrum Sabinæ in vino paratum.			
<i>Eadem.</i>	_____	<i>ad scrup. j. ad drachm. ss. ad scrup. ij.</i>	
Extractum Sabinæ in aqua elicatum.			
<i>Junckerus cum Christiano.</i>		<i>ad scrup. j. ad iss. usque ad drachm. j.</i>	
Extractum Rosarum.			
<i>Potervius. ad scrup. j.</i>		<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad unam.</i>
Extractum rad. Rubiæ Tinctorum.			
<i>Praxis. ut supra.</i>		<i>ad idem.</i>	<i>ad idem.</i>

Extractum Salsæ parillæ.			
Colleg. Bonon.	a gran. xvj.	ad drachm. ℥.	ad unam.
Extractum Scammonii.			
Tencke.	a gran. v.	ad scrup. ℥.	ad gran. xvj.
Extractum Sennæ orientalis.			
Poterius.		ad cochlear. dimidium.	
Colleg. Bonon.	a scrup. j. ad drachm. ℥.	ad drachm. j.	ad i℥.
Lancillotus.	ad drachm. ℥.	ad scrup. ℥.	ad sex.
Extractum Glycyrrhizæ.			
Praxis.		pro eclegmate.	℥
Extractum Turpethi gummosi.			
Grulingius.	ad scrup. ℥.	ad unum.	ad i℥.
Extractum Tabaci. V. Extr. Nicotianæ.			
Extractum Theriacæ, seu Theriaca Cœlestis appellata.			
Praxis Zuingeri, & Germanorum.		a gran. ij. jv. viij. usque	(ad scrup. ℥.
Extractum Veronicæ spicatæ.			
Payr.	ad gran. iij.	ad vj.	ad scrup. ℥.
Praxis.	ad scrup. ℥.	ad unum.	ad drachm. ℥.
Extractum Valerianæ.			
Payr.		ut supra præscribitur.	
Praxis vero.		ut superius assignavit.	
Extractum Vincetoxici.			
Geoffroy.	ad scrup. ℥.	ad drachm. j.	ad i℥.
Extractum Urticæ.			
Praxis.	ad scrup. j.	ad scrup. ij.	ad drachm. j.
Extractum Urucu.			
Lemery.	ad gran. xij.	ad drachm. ℥.	ad drachm. j.
Extractum Utherinum specificum.			
Mynsichs.	—————	ad scrup. j.	ad drachm. ℥.



F

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S .

- F**aba Sancti Ignatii ad vomitum movendum. ⁱⁱ
Lemery. ad gran. iij. ad gran. viij. ad gran. xij.
Payr. ad gran. j. ad gran. v. ad gran. x.
 Faba S. Ignatii, si non sit vomitus promovendus.
Geoffroy. ad gran. j. ad gran. iij. ad gran. jv.
 Faba S. Ignatii pro antifebrile.
Jantkius. ————— ad scrup. ff. ad scrup. j.
 Farina Hordei pro pulmento conficiendo ad initar Ferculi Saxonix.
Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad unc. j. & amplius.
 Farina Oryzzæ pro ut supra dictum est.
Eadem. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad drachm. sex.
 Fel Viperæ sicc. & pul.
Jantkius. ad scrup. ff. ad unum. ad drachm. ff.
 Fel Anguillæ, ut supra pul.
Idem. Dosis ut supra est.
 Feniculorum radicum Cortices siccatae in decoctione.
Christianus. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ff.
 Feniculorum radicum Cortices in substantia.
Geoffroy. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad unam.
 Feniculi semen in infuso pro Carminativo remedio.
Praxis. ad drachm. ff. ad unam. ad duas.
 Feniculi semen in substantia.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad drachm. j.
 Feniculorum semen Saccharo confectum.
Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ff. ad unciam j.
 Feniculorum radicum succus Saccharo edulcatus.
Geoffroy. ————— ad uncias jv.
 Ferri Scobs. Vide Ferri Scobs præparata in Compositis.
 Ferrum ad usum medicum Chalybe longe præstat.
Hoffmannus, & Boerhaavius ferri semper utuntur nomine, quia Ferrum ad usum Medicum Chalybe longe præstat.
 Filicis maris radix. Præ cæteris sæmina præ mari sæpius elicitur.
Idem. ————— in substantia. ad drachm. j.
 Filicis sæminæ radix pul. & in aqua multa tuto Lumbricos enecat.
Paullus. ————— ad drachm. j. —————
 Filicis maris, & sæmin. radix recens in decocto.
Christianus. ad unciam ff. ad unam. ad uncias ij.
 Filicis floridæ, seu Osmundæ regalis pars illa radicis media subcandida s. p.
Praxis. ad scrup. j. ad ff. a drachm. ff. ad j. ad duas.
 vel scrup. ff. bis, terve in die cum cibo, & extra.

Fili.

Filicis floridæ pars superius assignata recens pro decocto .

Christianus. ad unciam ꝑ. ad unam. ad uncias duas .

Filicis floridæ &c. summitates fructiferæ pro decocto in lacte quotidie sumendæ .

Geoffroy. ad manip. j.

Ficum recentium abusus ventriculū debilitat , & facile dyarrhæis causam præbet , ait *Cartheuser.*

Ficus passæ in decocto .

Idem. ad n. ij. ad n. v. ad sex .

Junckerus. ut supra. ad n. ij. ad quatuor .

Cartheuser. Ficum abusus internus ventriculū debilitat , & facile dyarrhæis causam præbet .

Filipendulæ radix in substantia .

Paullus. ad drachmā unam .

Filipendulæ radix in decocto .

Christianus. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ꝑ.

Fimi . V. Stercora suo loco .

Flambus succus in apozematibus, vel in aqua dilutus .

Idem. ad drachm. ij. ad unciam ꝑ. ad unciam j.

Flamula Jovis pro usu externo .

Nicolaus Chesneau succum Ranunculi bulbosi (ut putat *Mangetus*) commendat , & cum dolor parum occupat ad miraculū eum tollit . Eligitur species ; quæ foliis Anemoni assimilatur , & linguam mordet quam maxime masticata , ejus folia contundantur in mortario ligneo, aut marmoreo , factoque emplastro perforato , ut in applicatione Pyropsici solet fieri , & loco dolenti imposito applicantur folia Ranunculi supra foramen contusa , & multo succo madentia , non tam ut succus diffuset , pro duarum horarum spatio : Cutim aperit in tenero loco , & depilato , præcipue si colligatur herba in loco Soli exposito : Vero ubi pili nascuntur non facile aperit , sed parte in tumore elevata dolorem sedat . Hic unum notandum , ut circa oculos ponatur in pauca quantitate propter palpebrarum , & partium circumjacentium , inflammationes , quas gignit stupendas , nullius tamen periculi . Multa adducit exempla Cephalalgia hoc remedio curata .

Hoc eodem remedio utitur in Arthritide . Hoc vero in Hyschiade , mihi videtur posse cum juvamine adaptari , sicuti Vescicatorium latum Femori multoties prodesse vidi , & Hyschiadicos omnino sanatos observare mihi accidit .

Flores Boraginis , Acaciæ , Anthos , Baglossi , & similibus plantarum præscribuntur .

Junckerus. ad pugil. j. ad pugil. i. ad manipulum ꝑ.

Payr. ad pugil. ꝑ. ad drachmas duas .

Flores Cammomillæ in infuso .

Praxis. ut Thea adhibentur .

Flores Cammomillæ in substantia .

Geoffroy. ad scrup. ꝑ. ad drachm. ꝑ. ad drachm. j.

Flores Cammomillæ ad fugandas febres intermittentes .

Nonnulli ut China China exhibentur .

Cartheuser. Singulare specificum a Veteribus dictum fuit in febribus intermittibus præsertim tertianis .

Baglivius. Sal Ammoniacum est antifebrile maximum , Chin. Chin. amaritiei suæ styptica eidem juncta , evadit insalibile , apud me , febrifugum . — At si me fallit hoc remedium , certe non fallat aliud ex floribus Cammomille peculiariter paratum . Mi Lector , hoc febrifugum ex floribus Cam-

momille est arcanum maximum ad febres intermittentes, nunquam fallit, estque princeps omnium febrisifugorum; quartanam nuperrime eodem profligavit, & suo tempore illud publice dilucidabimus.

Flores Nimpheæ siccati in infuso.

Praxis. ut Thea adhibeantur pluries in die.

Junckerus. ad pugil. j. ad pugil. ij. ad manip. ff.

Flores Papaver. rhæados siccati in substantia.

Praxis. cum Saccharo ad scrup. ff. ad j. ad ij. ad drachm. ff. ad unam.

Flores Papaver. rhæados siccati in infuso.

ut Thea adhibeantur pluries in die.

Florum Perficorum succus defæcatus.

Geoffroy. ad unciam ff. ad unam. ad duas.

Flores Perficorum in vino infusi per noctem ad alvum laxandam, & vomitum movendum.

Sennertus. ————— ad manip. j. ad manip. iss.

Flores Violarum siccati pro infuso calente.

Praxis. ut Thea usurpentur.

Junckerus. pugil. j. ad duos. ad manip. ff.

Flores Violarum Vernarum sicci in substantia.

Praxis. a scrup. ff. ad j. a scrup. j. ad ij. a drachm. ff. ad j.

Florum Violarum Vernarum succus pro purgante.

Bateus. ad unciam j. ad unciam iss. ad uncias ij.

Folia Afari, V. Asarum.

Folia Sennæ orientalis purgat. & pul.

Payr. ad scrup. ff. ad unum. ad drachm. ff.

Hernius, & Dele Boe, Sylvius. ad scrup. j. ad tres. ad drachm. ij.

Bateus. ad scrup. ij. ad drachm. iss. ad idem.

Folia Sennæ or. in substantia ad alvum laxandam per intervalla.

Praxis. ad scrup. j. ad duos. ad tres.

Folia Sennæ or. in infuso cum correctivo aliquo, quod in praxi est, ut plurimum Cremor Tartari &c.

Wedellius. ad drachm. j. ad iss. ad ij. ad ju. ad sex.

Christianus & Dele Boe, Sylvius. ad scrup. iij. ad drachm. ij. ad unc. ff.

Folia Sennæ or. pro coadjuvante purgante.

Praxis. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Folia Sennæ or. recentia in infuso Alchali aliquo corrigenda.

Christianus. ad drach. ij. ad quatuor. ad sex drachm.

Wedellius. Cum Stimulantibus. ad scrup. j. ad drachm. ff.

Ex Sylvio. Sennæ folia blandum est Medicamentum purgans, si aut in substantia, aut in infuso exhibeatur, non autem si decoquatur: tunc enim termina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scaturit austeris, aut acidis. Hoc infusum tantum Pueris, quam Adultis (mutata tamen pro ætatis ratione Dosi) bene convenit: benignissime enim, & tamen efficacissime operatur. Si vero interiori adhuc stimulo opus fuerit, singulis Dosisbus præst adjici.

Foliorum Sennæ nobile, & jucundum purgans, quod Posteritati largiri nobis placuit. R. Foliorum Sennæ mundator. unciam semis.

Mannæ pinguis uncias duas. Eimonem in taleolas incisum n. j.

Aque ferventis libr. j. M. in vase terreo vitreato in cinerario calido maneat per noctem: mane coletur sine ebullitione, & sine expressione, & fiat potio exhibeatur frigida stomacho vacuo. Hæc, pancis nota, a Nonnullis titulo infusionis regis insignitur.

- Folia Auri. *Claudinus. ad n. jv. ad viij. ad scrup. ss.*
Hodie fere a tota Medicina ablegantur.
- Zwelferus. Folia Auri quam inutiliter pulveribus, aliisque compositionibus addantur, Authores fateri coguntur. pag. m. 604.
- Pudentam pariter deploro simplicitatem illorum, qui foliatum Aurum, Gemmasque confusas hominibus magna spe propinani, magno vendentes suam ignorantiam, si non dolum: quasi stomachus inde expectet vel minimum subsidium — subtilior, ideoque magis condolendus est eorum error, qui Aurum, Argentum, Corallia, Perlas, atque similia per liquores acidos corrodunt &c. *Helment. Pharm. p. m. 468.*
- Folia Lauri in substantia.
Payr. ad scrup. j. ad duas. ad drachm. j.
- Folia Persicorum siccata, & pul.
Idem. in eadem Dosi.
- Folia Quercus, Rorismarini, Sabinæ.
Idem Payr. Doses sunt ut superius.
- Fragariæ radix in decocto.
Christianus. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ss.
- Fragariæ foliorum succus depuratus.
Praxis. Cum Jusculo ad unc. j. ad duas. ad tres.
- Fragariæ folia in decocto.
Bærhufen. ad manip. ss. ad unum. ad iss.
- Frangulæ cortex radice interna pul. pro purgante.
Schroderus. ad scrup. j. ad v. ad drachm. ij.
Lemery. ad drachm. ss. ad j. ad i.
Pateus. ad drachm. j. ad j. & semis. ad idem.
- Fraxinellæ radix, seu rad. Dictamni albi.
Geoffroy. ad drachm. ss. ad j. ad ij.
- Fraxinellæ radix in infuso.
Idem. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad unc. j.
- Fraxini Ligni Calix, seu Cyathus capacitatis sex, vel octo unciarum.
Veterum Nonnulli vinum per noctem infundebant, & mane id dabant ad potandum, & secundum Cl. Darwinam esse deberet calidum, & nos secundum calicem mutare post sex, octoque dies, alias vini infusio inutilis esset.
- Fraxini cortex ramorum recens, ac Fraxini lignum pro decocto.
Praxis. ad unc. ss. ad j. ad j., & ss.
- Fraxini cortex sive ramorum, sive radicum in substantia.
Junkerus. ad scrup. ss. ad j. ad iss.
Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Nonnulli et utuntur ut China China in eadem mensura, & profligave febres intermittentes asserunt.
- Fraxini semen pulverizatum.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Fuligo crystallina s. p.
Lemery. a. gr. viij. ad scrup. j. ad ij.
- Fumariæ succus ovi albumine defœccatus.
Hoffmannus. ad unc. v. ad x. ad libr. j.
- Fumariæ succus, ut supra purificatus pro alterante quotidie.
Montagnans. ad unc. j. ad ij. ad jv.
Geoffroy. ad unc. ij. ad jv. ad vj.
Praxis. ad unc. iss. ad iij. ad jv. cum pari Dosi feri Vaccini quotidie.

Fumaria recens in decoctione.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad manip. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad tres.</i>
Fumaria, & similes herbæ depurantes in substantia.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad iij.</i>
Fungus meliteus in substantia vino, vel iusculo dilutus.			
<i>Boccon.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	_____
<i>Praxis.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>& ultra.</i>
Fungus meliteus minutim lectus pro infuso.			
<i>Eadem Praxis.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>& ad duas.</i>
Fungus Sorbi aduersus Dysenteriam commendatissimus in substantia.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad gran. xij.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>

F

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

Ferri scobs præparata.

Praxis. _____ a scrup. ss. ad unum, & ultra cum parvo Cinnamomi commixt. quotidie.

Circa Ferri in re medica usum notatu dignum est, Antiquiores Chalybe potius quam Ferro usos esse, Recentiores autem, ut Hoffmannus, & Boerhaavius, limaturam Ferri potius quam ipsum Chalybem in usum vocare, ea fortasse ductos ratione, qui cum Chalybs sit pars Ferri compactior, & durior, Ferrum vero rarior, atque ductilior, minusve solidior: hinc est quod Recentiores Ferro potius utuntur, quam Chalybe; illud enim ad solutionem magis idoneum cognoverunt, & quod factius in corpore dissolvitur, & copiosius virtutem suam exerit.

D E U S U.

IN usu pulverum chalybeatorum observavit Medicus, cum Æger Chalybem excernat nec ne, quod ex fecum nigredine cognosci potest; alias si non excernatur, quinto, aut sexto die Clystere, aut Eccoprotico alvum movebit: imo utiliter poterit Chalybeata purgantibus admiscere, ut Chalybs aperiat, & in corpore non subsistat. *Primeros. de morbis Mulierum 176.*

Item de Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur mane, & quarta pomeridiana, atque ad eorum operationem promovendam injungatur exercitium. Omnia vero non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim observatum a nonnullis fuit, quibus hoc modo exhibitum, tumultus in ventriculo, ructus, agritudineque concitaret: horum remedium erat, ut Patiens vespere sumeret, statimque lecto, & quieti se traderet; ita nil conturbationis, vel molestiæ exinde perciperet, sed optime ser-

ret. Hoc ante me notavit Claudinus de ingressu ad infirmos 401. dum scribit, quod multi decumbentes in lecto usu Chalybis sanati fuerunt, & propterea non necesse semper assumpta substantia Chalybis (quemadmodum communis fuit sententia) corpus exercere.

Sydenhamius inquit. Si Calybs magnas perturbationes inducat, Laudanum aqua aliqua mixtum singulis noctibus ad tempus aliquot propinandum est.

Sed & scimus Ferri scobem potatam debili sexui languenti, acidum patienti, ructus Allii, vel & Ovorum rancidorum parere, ab occurrenti acido hinc calorem nasci in corpore prius deficientem, tumque excrementa fere nigrescere; tum prodesse longe magis limati Ferri pulverem, quam laboriosissime preparatum inde arte Chemia. Quare & sciitur acido laborantes juvare, nocere vero biliosis, calidisque.

Boerhaavius ubi de Ferri Vitriolo.

Fermentum ex Tritico.

Praxis. Emmenagogis associatum adhibetur a drachm. ss. ad j.

Fœcula Ari, vel Aronis.

Barchusen. ad gr. v. ad xij. ad drachm. ss.

Praxis. ad scrup. ss. ad unum. ad idem.

Ex consilio Clarissimorum Medicorum anteponenda est radix ipsa in substantia ipsi Fœculæ.

Fœcula Brionix.

Barchusen. Doses ut supra, & consilium.

Fœcula Cyclaminis in substantia.

Christianus. ad gr. jv. ad scrup. ss. ad scrup. j.

Fœcula Iridis nostratis.

Idem. ad dictum pondus, & mensuram.

A recentioribus Auctoribus Lemery, scilicet, & Geoffroy, nec non ab alijs Practicis Fœcularum preparatio fere inutilis cernitur, idcirco a Medicina ableganda. Preparantur enim istæ ex Ari, Brionix, & Cyclaminis radicibus, e quibus succum exprimentes post aliquos dies, projecto succo, ejus subsidentiam, seu pulvisculum album farinaceum aqua dulci prius ablutum, retinebant. Hunc pulvisculum exsiccatum Fœculam nominabant, & ad usum Medicum servabant. Ex hujus preparationis methodo clare elicitur anteponendum esse ex radicibus enumeratis recentem pulverem, ac ipsæ Fœculæ. Ratio est, in pulveris hujus recentis facti non tantum adhibetur subsidentia, seu pulvisculum farinaceum omnibus fere qualitatibus, quibus radices pollent, exutum, verum ipsa radicum substantia omnibus ideo qualitatibus gaudens, quæ necessarix sunt ad morbos comparatos expellendos.

Fœcula radices Pæonix.

Praxis. ad scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad drachm. j.

Fœcula Tritici, seu Amylum, & similia.

Eadem. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad idem.

Fœniculi semen Saccharo conditum, vel incrustatum.

Eadem. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad j.

Ferculum Saxonix ex Farina hordei lib. ij. Sacchari finissimi totidem, & s. a. factum Ferculum in Clybano, ut ab Hercule Saxonia &c.

Eadem Praxis. ad unc. ss. ad j. ad ij.

& cum jusculo Vitulino, vel Vervecino, vel Pulli non salito fiat pulticulum pro jentaculo, & pro cæna quotidie ad longum tempus.

Ferculum vulgare cum radice Chinæ.

Capellus. ad unc. ss. ad j. ad ij.

Ferculum alterum paratur ex Farina hordei, & Saccharo, cui ante torrefactionem addunt Nonnulli Pineorum Nucleos, Pistaciorum, Amygdalarum, Salsam parvillam, aut radicem China ad pondus unius uncia pro singulis libris Ferculi. Dosis practica a drachmis ij. ad unciam semis, ab uncia semis ad unciam unam bis quotidie pro pulmentulo conficiendo in juscule Vitulino, vel Pulverum non salito.

Flores Antimonii pro Emetico.

Junckerus. ad gr. j. ad gr. ij. ad gr. jv.

Flores Antimonii Ægro robusto.

Poppius. ———— ad gr. jv. ad gr. v.

Bateus. ad gr. ff. ad gr. ij. ad gr. jv.

Tencke. ad gr. j. ad gr. jv. ad gr. vj.

Flores Antimonii correcti.

Hartmannus. ad gr. ij. ad gr. v. ad vj. vel vij.

Flores Antimonii albi vomitorii.

Barchusen. grani pars sexta. ad gr. j. ad gr. iij.

Flores Antimonii albi, rubri, ac colorati vomitorii.

Beguinus. gr. ff. ad gr. ij. ad gr. iij.

Flores Antimonii albi, & alio modo colorati, ut docet Beguinus.

Idem. ad gr. iij. ad gr. vj. ad vij. ad gr. viij. ad x.

Flores Antimonii diaphoretici.

Bateus. a gr. ff. ad gr. ij. ad gr. jv.

Flores Antimonii rubri.

Lemery. ad gr. j. ad ij. ad gr. jv.

Flores Antimonii Argentei, seu Nix Antimonii.

Idem. ad scrup. j. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Flores Auri.

Beguinus. ad gr. j. ad gr. iij. ad gr. vj.

Mangetus. ad gr. ij. ad gr. vj. ad jx.

Flores Benzves.

Geoffroy. ad gr. iij. ad gr. viij. ad gr. xij.

Junckerus. ad gr. jv. ad idem. ad scrup. ff.

Mullerus in peste. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Flores Calcanthi.

Colleg. Bonon. ad gr. jv. ad scrup. ff. ad unum.

Flores Cassiæ recenter tracti pro purgante.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. j. ad ij.

Flores Cassiæ recentes tracti in alvo styptica ante cœnam, vel ante prandium.

Redi. ———— quotidie drach. ij. ————

Praxis. ———— quotidie drach. ij. ad unc. ff.

Etiam bis quotidie per longum tempus, & Alvus corrigitur, & emendatur, Conserva Autoris in Alvi stypticitate, ut obediens fiat, & lubrica Alvus.

R. Pulparum Prunor. dulc.

Passular. Corinth. an. lib. ff.

Florum Cassiæ rec. parat. unc. jv.

Rad. Jalappo s. p. scrup. jx.

Cum s. q. Mellis rosati solut. ad ignem blandum reformetur conserva, quæ bene dephlegmata, ad usum reponatur.

Dosis. ———— ad cochl. j. ante cibum, vel jejuno stomacho cum aquæ frigide cyatho.

Flores Cassiæ recenter tracti: per intervalla purgare, seu lenire.

Praxis. ad drachm. j. ad ij. ad iij.

Flores Cassiæ in Clystere.			
<i>Schrodeus.</i>	<i>ad anc. j.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad ij.</i>
Flores æntis Veneris.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Flores Joviales in Uteri suffocatione.			
<i>Bateus.</i>		<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. vj.</i>
Flores Martis.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>a gr. vj.</i>	<i>ad viginti præscribit.</i>	
Flores Nitri.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>
Flores Nitri fixi.			
<i>Christianus.</i>	<i>a gr. ij. ad v.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad gr. xv.</i>
Flores Reguli Antimonii, seu Nix Antimonii.			
<i>Lemery.</i>	<i>a gr. ij.</i>	<i>ad jv.</i>	<i>ad gr. vj.</i>
Flores Salis.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad xij.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Flores Salis Ammoniaci.			
<i>Idem cum Colleg. Bonon.</i>	<i>ad gr. v.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad gr. xv.</i>
<i>Jo. M. Hoffmannus.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad idem.</i>
Flores Salis Ammoniaci martiati.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gr. v.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad idem.</i>
Flores Salis Ammoniaci urinosi.			
<i>Christianus.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>uti ante.</i>	<i>ut superius.</i>
Flores Salis Tartari.			
<i>Idem.</i>	<i>gr. ut antea.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad gr. xv.</i>
Flores Stimmi.			
<i>Colleg. Bonon. antig.</i>	<i>a gr. j.</i>	<i>ad gr. iij.</i>	<i>ad gr. vj.</i>
Flores Sulphuris.			
<i>Capellus.</i>	<i>gr. vj.</i>	<i>gr. x.</i>	<i>ad gr. xvj.</i>
<i>Lancillotus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drach. j.</i>
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad gr. xx.</i>	<i>ad gr. xxx.</i>
<i>Nonnulli magis magisve excedunt cum felici successu cum conf. rosarum in forma bolorum quotidie exhibent.</i>			
<i>Junckerus.</i>	<i>ad gr. jv.</i>	<i>ad gr. viij.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>
<i>A Paracelso, & a Sennerto dicuntur valde diaphoretici.</i>			
Flores Sulphuris albi.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad iij.</i>
Flores Sulphuris myrrhati.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad jv.</i>	<i>ad gr. vj.</i>
<i>Mangetus.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad unum.</i>
Flores Sulphuris vitriolati.			
<i>Mangetus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>
<i>pro præservatione tantum scrup. ff.</i>			
Flores Zinchi purgantes tum per superiora, tum per inferiora.			
<i>Geoffroy.</i>		<i>a gr. jv. ad gr. xij.</i>	
Fraxini Lignum pro usu externo.			
<i>Lympha exsudans, vel fluens ex ardenti frustulo ligni Fraxini viridis recipiatur in aure antequam Æger lectulum petat, & gossypio castoreo auris occludatur, & si opus fuerit hoc repetatur. A Nonnullis hocce remedium aconiticum ad sidera extollitur.</i>			
Fuliginis Spiritus rectificatus.			
<i>Fraxis.</i>	<i>ut Spiritus Cornu Cervi sit Desis.</i>		

Fuliginis Sal volatililis.

*Praxis.**ut Sal Volatililis Cornu Cervi dicti.*

Fummariz Syrupus maj. comp. pro purgante.

*Rulandus.**ad unc. j.**ad ij.**ad unc. ju.*

Fummariz Syrupus min. ad hepatis obstructiones.

*Mesues.**ad unc. ss.**ad j.**ad ij.*

G

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S.

- G**Agates, sive Succinum nigrum pul. subtiliss.
Lemery. *ad scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad j.*
- Galanga minor in substantia ad usum medicum majori antepositur.
Geoffroy. *ad gr. viij. ad gr. xv. ad drachm. ss.*
- Galanga minor in infuso.
Idem. *ad drachm. ss. ad j. ad ij. in aqua, & vino; cum medicamentis purgantibus permiscetur ad eorum contemperandam & demulcendam vim.*
- Gala in substantia.
Idem. *ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad j.*
- Galbanum in substantia.
Barchusen. *ad gr. viij. ad scrup. j. ad ij.*
- Galbuli Cupressi s. pul.
Geoffroy. *ad scrup. j. ad ij. ad iij.*
- Galega in infuso pro petechiis expellendis, aliisque morbis pestilentialibus, & in morbillis &c.
Barchusen. *manip. ss. ad j. ad iij.*
- Galegæ succus defœcatus albumine ovi s. a.
Geoffroy. *Cochleatim, vel ad cochl. unum, aut alterum.*
- Gallinæ tunica Ventriculi interna sicca. & pul.
Lemery. *ad scrup. ss. ad drachm. j. ————*
Claudinus. *ad idem. ad scrup. j. ad iij.*
Payr. *ad scrup. ss. ad idem. ad scrup. ij.*
- Gallinæ ovorum putamina, seu testaces s. p.
Lemery. *ad scrup. ss. ad j. ad drachm. ss.*
- Galli genitales partes sicca. & pul.
Idem. *ad scrup. j. ad drachm. ss. ad j.*
- Gallium in substantia.
Geoffroy. *————— ad drachm. j. ————*

- Gallium in infuso.
Barchusen. ad manip. ss . ad manip. ss . ad iss .
Geoffroy. ————— ad manip. j. in aqua lib. j. vel ad modum Thea.
- Gallii succus defœcatus, ut supra.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad drachm. vj .
- Geniſſæ ſemen pro Emetico.
DeleBoe, Sylvius. ad drachm. j. ad ij. ad iiij . ad unc. ss .
- Geniſſæ Cinis unc. iff . Vini Rhenani unc. viij . & ultra: ſtent ſimul frigide, dein per chartam bibulam filtretur. & Vini filtrati.
Sydenhamius. ————— bis quotidie. ad unc. iiij .
- Geniſſæ florum ſuccus pro laxativo.
Bateus. ad unc. ss . ad drachm. vj . ad unc. j.
- Geniſſæ radix pul. in febris int. incunte paroxiſmo.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad ij. ad iiij .
- Geniſſæ radix in decocto.
Idem. ad drachm. ss . ad drachm. iff . ad ij.
- Geniſſæ folia, ac flores pro Emetico, pro purgante.
DeleBoe, Sylvius. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad iiij . ad unc. ss .
- Geranium Colubrinum in infuso.
Barchusen. ad manip. ss . ad j. ad iff .
- Geranium Robertianum in infuso.
Idem. ————— Doſis eadem. —————
- Geranium Robertianum in ſubſtantia.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad drachm. ss . ad drach. j.
- Glandium cupulæ pulverizata, ſive calices.
Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad idem.
Geoffroy. ————— ad drachm. j. ad ij.
- Glans Arboris ex qua Chermes ſ. p.
Idem. ad idem. ad ſcrup. ij. ad drach. j.
- Glans ſuberi in ſubſtantia.
Lemery. ad ſcrup. j. ad drachm. ss . ad j.
- Glans quercina pulverizata.
Idem. in iisdem Doſibus.
Geoffroy. ————— ad drachm. j. ad ij.
- Glans Sulphuris eſt aqua fumo Sulphuris ſaturata.
- Gloſſopetra, ideſt Dens Lamie pul. & porphyriſ.
Idem Lemery. ad gr. viij . ad ſcrup. ss . ad ſcrup. j.
- Glycyrrhyza in ſubſtantia.
Praxis. ad ſcrup. ss . ad drachm. ss . ad j.
Paullus. Si Caſſie fiſtule tantillum pulveris glycyrrhyza inſperſeris, aut ex Therebinthina ſtudioſe cocta, & glycyrrhyza pitulas conſtruxeris, admirandos ſepe effectus in calculi medela inſpicias.
- Glycyrrhyza prius in externo radula purgata, dein ſiccata, & contuſa, nec non in filamentis diviſa pro piſanis, & omnibus fere decoctis ab Auctoribus præſcribitur.
Geoffroy, & Paullus. Ad ſaporem gratum, & jucundum medicamentiſ conſiliandum, vel ad contemperandum eorum vim præſcribitur quantum ſufficit.
- Gnaphalium, ſeu Pes Cati in infuso.
Barchusen. ad manip. ss . ad unum. ad iff .
- Gnaphalium vulgare, ſeu Filago in infuso.
Geoffroy. ad pug. j. ad ij. ad manip. j.

Graminis radix in substantia .			
Idem .	ad scrup. j.	ad scrup. ij.	ad drach. j.
Graminis radix in decocto .			
Christianus .	ad unc. ff.	ad j.	ad ij.
Grana Granatorum torrefacta, & pul.			
Claudius .	ad scrup. ff.	ad unum .	ad drachm. ff.
Granatus Lapis pul. ac porphyrisatus .			
Lemery .	ad gr. x.	ad scrup. j.	ad ij.
Zwelfer .	<i>Gemma in medicina metuenda, quia ventriculum, & intestina progressu temporis terebrare, aut ad minimum exulcerare.</i>		
Grana Kermes in infuso pro apozemate .			
Praxis .	ad scrup. j.	ad ij.	ad drachm. j.
Grana Kermes in substantia .			
Geoffroy .	ad scrup. ff.	ad unum .	ad drach. ff.
Granum Gnidium pro purgante .			
Senmertus .	_____	ad gr. viij.	ad gr. x.
Granum Gnidium pro purgante in infuso .			
Idem .	_____	ad drachm. ff.	ad j.
Gratiola in infuso .			
Schroderus .	ad drachm. ff.	ad iss.	ad drachm. iij.
DeleBoe, Sylvius .	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij. ad jv.
Gratiolæ folia in infuso .			
Wedelius .	ad drachm. ff.	ad j.	ad iss. ad ij.
Geoffroy .	_____	_____	ad manip. ff.
Boerhaave .	ad scrup. ff. ad j.	ad drachm. j.	ad ij.
Gratiolæ folia pul. pro purgante .			
DeleBoe, Sylvius cum Bateo .	ad scrup. i.	ad ij.	ad drachm. j.
Junckerus .	pro Emetico .	ad scrup. j.	ad ij.
Gratiolæ radix in decocto .			
Dodoneus .	ad scrup. j.	ad drachm. j.	ad drachm. ij.
Gratiolæ radix pulverizata .			
Morellus .	ad scrup. ff.	ad unum .	ad drachm. ff.
Guajaci cortex in decocto .			
Geoffroy .	ad drachm. ij.	ad unc. ff.	ad unc. j.
Guajaci cortex pulverizata .			
Christianus .	ad scrup. j.	ad drach. ff.	ad scrup. ij.
Guajaci Lignum rasum pulveriz.			
Idem .	ad idem .	ad idem .	ad drachm. j.
Guajaci Lignum rasum in decocto .			
Geoffroy .	ad drach. ij.	ad unc. ff.	ad j.
Guajaci Gummi pro purgante .			
Bateus .	ad drachm. j.	ad scrup. jv.	ad drachm. i.
<i>In temperamentis biliosis, & sanguine aciori cum parsimonia utatur Guajaco ex quacumque preparatione: Nonnulli docent substituere Sarsam parillan, potius quam uti Guajaco.</i>			
Gummi Guajacum pro diaphoretico, & dissolvente .			
Geoffroy .	ad gr. viij.	ad scrup. j.	ad scrup. ij.
<i>Angli satis in febris, præcipue rheumaticis, utuntur pro diaphoretico, & dissolvente Gummi Guajaco ad scrup. j. in Adultis.</i>			
Gummi Arabicum in substantia .			
Idem .	ad scrup. j.	ad drachm. j.	ad ij.
Cartheuser .	ad scrup. ff.	ad unum .	ad tres .

- Gummi Arabicum in decocto.
Fullerus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.
- Gummi Aisa foetida in substantia.
Cartheuser. a granis aliquot. ad scrup. j. immo ad drachm. j.
- Gummi Ammoniacum pulverizatum.
Africanus. cum Oximelle. ad drachm. ff. ad drachm. j.
Geoffroy. ad scrup. ff. ad idem. ad idem.
Schroderus. ad scrup. j. ad ij. ut supra.
- Brunerus de dicto Gummi Consil. 34.* Extremum, & nunquam fallens remedium tantaque efficacia a suffocatione liberans, ut praclariss non viderim. *R.*
 Gummi Ammon. s. p. drachm. unam, & semis. Dissolve in Aqua Hyssopi frigide unc. quatuor, & Vini Rhenani unc. duabus, coletur, & inferviat pro duobus haustibus.
- Gummi Euphorbium in substantia.
Payr. ————— a grano uno. ad quinque usque.
- Gummi Bdellium in subst.
Cartheuser. a granis aliquot ad scrupulum j.
- Gummi Caranna, ut supra.
Junckerus. ————— ad scrup. ff. ad scrup. j.
Geoffroy. Caranna gummi super alutam extensa, & temporibus admota dentium dolores emendat.
- Remedia pone, vel sub aures meliori cum successu in dentium dolore applicari debent quam ad tempora; facile suaderi potest, inquit *Hilghmor.* Surculi duo Arteria Carotidis externa sub aurem maxillam inferiorem ingrediuntur, & secundum ejus latitudinem in omnium dentium radice disseminantur, quibus sanguis ad dentium nutritionem defertur. Hisce in Vasis humores acres, una cum sanguine ad dentes perveniunt, quibus illorum membrana exquisite sentiens, interiorem eorum medullam succingens, eroditur, & vellicatur: unde dolores illi dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hoc arteriarum dentes petentium origine, remedia pone, vel sub aures meliori cum successu admoventi debent &c.
- Gummi Ceraforum, vel Amygdalarum, vel Gummata quævis mucilaginoso pul.
Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad iiij.
- Gummi dicta mucilaginoso in decocto.
Eastem. Adhibeantur ut dictam fuit de Gummi Arabico, & de Tragacantho.
- Gummi Guajacum pro purgante.
Bateus. ad drachm. j. ad scrup. ju. ad drachm. ij.
 & alias Doses cum documentis ut desuper indicavimus de Guajaco &c.
- Gummi Gutta sine vomitu purgat.
Boerhaave. Lactantibus gr. ff. —————
 Infantibus gr. j. gr. ij. gr. ju.
Geoffroy. ad gr. j. ad gr. ij. ad idem.
Dele Boe, Sylvius. ad gr. j. ad ij. ad gr. ju. ad gr. vj.
- Gummi Gutta pro purgante per inferiora, & superiora absque violentia copiose, & blande purgat.
Geoffroy. ad gr. ju. ad gr. viij. ad gr. x.
Wedelius cum Junctero. ad gr. ij. ad vj. ad scrup. ff.
- Gummi Juniperinum.
Payr. gr. v. ad xv. ad scrup. j.
Praxis. ad scrup. ff. ad unum. ad ff.

Gummi Hedera in substantia.

Junckerus.

ad scrup. ꝑ.

ad unum.

Gummi Galbanum in lacryma pul.

Barchusen.

ad gr. viij.

ad scrup. j.

ad ij.

Cartheuser.

a granis aliquot.

ad scrup. j.

Gummi Galbanum in Aceto, vel Vino solutum, & purgatum, deinde igne blando ad melleam consistentiam inspissatum. Ufus est pro Electuariis, Unguentis, Ceratis, quod etiam per os exhibetur in dicta Dosis, & dicitur Galbanum preparatum.

Gummi Myrrha electa, & pulveriz.

Sthalius de Gummis, ac resinosis aliis affirmat, quod Resine sub essentialium forma, idest in spiritu Vini solute communiter decuplo plus agunt, quam sub illa pristina naturali consistentia, vel sub extracti forma, sic Myrrha rubra per os sumpta ad drachmæ pondus menses promovere valet. Si vero Myrrhæ spiritus Vini addatur, tunc non una Myrrhæ drachmæ erit Dosis exhibenda, sed dimidia, aut scrupuli duo tantum sufficient. Ipsi enim eundem producent effectum, ac drachmæ una Myrrhæ in substantia, vel ut superius notatum, vel sub quaque Extracti forma.

Mathiolus ad febres intermittentes drachm. j. cum Vino ante paroxysmum protribus vicibus, sudorem expectando, exhibebat.

Gummi Opoponax in substantia.

Geoffroy.

ad scrup. ꝑ.

ad drachm. ꝑ.

ad unum.

Gummi Sagapenum ut supra.

Barchusen.

ad gr. vii.

ad scrup. j.

ad ij.

Rolfingius.

Sagapenum exterius admotum incantamenti instar Viscorum obstructions tollit.

Gummi Sagapenum pro purgante.

Bateus.

ad drachm. ꝑ.

ad scrup. ij.

ad drachm. j.

Cartheuser.

ad gr. x.

ad scrup. ꝑ.

Gummi Sandraca. V. Gummi Juniperinum.

Gummi Tragacanthum pulverizatum.

Geoffroy.

ad scrup. ꝑ. ad j.

ad drachm. j.

ad ij.

Cartheuser.

ad scrup. ꝑ.

ad unum.

ad drachm. j.

Gummi Tragacanthum in decocto.

Fuller.

ad drachm. j.

ad ij.

ad unc. ꝑ.

Gutta Gamba. V. Gummi Gutta.

Guytidis Amygdalæ in dysenteris, & Alvi fluxibus.

Lemery.

ad drachm. j.

Gypsum, Bolus, Corallium, Terra sigillata, & hujusmodi pro externo usu.

Fullerus.

Non conducunt, quatenus sunt adstringentia proprie dicta; Namque externe tantum tangunt, & vires intus immittere nequeunt, sed quia consistentiam compactiorem, quasi intritum magis adhaesivum, & tenaciorem constituunt. Emplastra enim adstringentia, me iudice, tantummodo fortiter herendo, cutim comprimendo, fibrarum fasciculos, instar fasciæ, intra limites constringendo; atque ita quasi tonum artificiale parti conciliando; hæcque absque calefactione, aut discussione peragendo, vim suam exercere videntur.

G

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

Gelatina Cornu Cervi in quacunq̄ue aqua extracta, & ad gratiam Saccharo edulcata.

Praxis. Interpolate cochleatim sumenda est in die naturali.

Si in congelatione Gelatarum addes, ut mos est, pulverem Contrayervæ, in tempore hyemali etiam, crasim, vel consistentiam perdit, in æstivo enim tempore omnino Gelatina solvitur, ac funditur, & pulvis ad fundum vasis petit.

Capellus. ad unc. ꝑ. ad j. ad ij. pluries in die.

Gelatina Eboris, ut supra extracta.

Praxis. Exhibeatur per cochleaviã. Est minoris efficaciz quam illa ex Cornu Cervi, & minoris etiam consistentiz.

ad unc. v. ad viij. & ad libram unam.

Exhibeatur si oportuerit quotidie.

Gelatina Ichthyocollæ ad profluvium album, gonorrhæam, &c.

Bateus. ad unc. iij. ad viij. ad libram j. bis in die.

Gelatina Omphatii in aqua diluta, vulgo Gelo d' Agresto.

Praxis. cochl. ꝑ. cochl. j. ad cochl. ij.

Pluries in die repetenda est Dosis.

Gelatina radices Chinæ.

Eadem. Per cochleaviã exhibeatur quotidie.

Gelatina Ribesiorum, vulgo Gelo, & similes, ut de Limonibus &c.

Capellus. ad unc. ꝑ. ad j. ad ij. unc.

Sennertus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ꝑ.

Quo ad Limonum succos Riverius inquit. In ejus exhibitione cautum quammaxime debere esse Medicum, quia frequentius ex superfluo usu, vel nimia in copia exhibitus, aphthas, & ulcuscula in Ventriculo facit, nec non ex-coriations, unde Lienteria succedit, quod multo magis credendum est, ac affirmandum de Acidis mineralibus abusis.

Gelatina Viperæ.

Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ꝑ. & ultra pro vice.

Gelatina rasuræ Ungulæ Alcis.

Praxis. ad unc. j. ad ij. ad iij. & ultra in die.

Gemma Vitæ.

Mynsicht. ad gr. ij. ad gran. vj. ad scrup. ꝑ.

Gilla Theophrasti.

Crollius. ad scrup. ꝑ. ad unum. ad drachm. ꝑ.

Gilla Vitrioli.

Lemery. ad gr. xij. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Gilla Vitrioli Paracelsi.

Boerhaave.

Vomitum brevi arcessit ad gr. j.

Gilla Paracelsi pro Emetico.

Junckerus.

ad scrup. j.

ad ij.

ad drachm. j.

Dele Boe, Sylvius. ad scrup. ss.

ad unum.

ad drachm. ss.

Gingiber Saccaro incrustatum.

Colleg. Bonon. antiq. ad drachm. j. ad ij.

ad unc. ss.

Glans Sulphuris est aqua fumo Sulphuris saturata.

Globuli Martiales, sive Mars solubilis.

Colleg. Bonon. 1750. Usus ad parandas ex tempore solutiones martiales.

Guttæ Anglicanæ Regiæ.

Lemery.

ad gust. jv.

ad gust. xij.

ad xx.

H

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S.

Hematites lapis pul. & porphyrizatus.

Geoffroy.

ad scrup. j.

ad ij.

ad scrup. jv.

Hedera terrestris in infuso, Tanacetum, Hyssopus, Matricaria, Satureja &c.

Barchusen.

ad manip. ss.

ad unum.

ad iss.

Dicti Simples in infuso Vinoso a pugillo uno, ad duo, ut praxis nos docuit.

Hedera terrestris recens in infuso.

Junckerus.

ad manip. ss.

ad j.

ad ij.

Christianus.

ad manip. j.

ad ij.

ad manip. iij.

Hederæ terrestris succus defœcatus.

Geoffroy.

ad unc. j.

ad ij.

ad iij.

Hedera terrestris in substantia.

Christianus.

ad drachm. ss.

ad j.

ad ij.

Helenii radix pulverizata.

Barchusen.

ad scrup. ss.

ad drachm. ss.

ad j.

Helenii radix in decocto.

Christianus.

ad drachm. j.

ad ij.

Praxis. ad unc. ss.

Helenii radix recens in decocto.

Praxis.

ad unc. ss.

ad j.

ad iss.

Hellianthemum.

Eadem.

Aliarum Consolidavum more usurpari potest.

Hellebori albi radix pul. violentæ, extreme purgat.

Boerhaave.

ad scrup. ss.

Hellebori nigri radix pul. pro purgante.

<i>Bateus.</i>	ad gr. xv.	ad scrup. j.	ad ij.
<i>Comery.</i>	ad scrup. ff.	ad drachm. ff.	ad drachm. j.
<i>Boerhaave cum Sennerto.</i>	ad scrup. j.	ad ij.	ad ij.

Hellebori nigri radix in infuso.

<i>Geoffroy.</i>	ad drachm. ff.	ad j.	ad ij.
<i>Wedellius cum nonnullis aliis.</i>		ad idem.	ad j. ad ij. ad iij. cum corrigenribus.

Hellebori nigri folia pul.

<i>Christianus.</i>	ad scrup. ff.	ad j.	ad ij.
---------------------	---------------	-------	--------

Hellebori nigri folia in infuso.

<i>Idem.</i>	ad drachm. j.	ad ij.	ad unc. ff.
--------------	---------------	--------	-------------

Hepata Viperæ siccata, & pul.

<i>Jantkuis.</i>	ad scrup. ff.	ad j.	ad drachm. ff.
------------------	---------------	-------	----------------

Hepar Anguillæ cum fel. lic. & pul.

<i>Christianus.</i>	ad idem.	ut supra.	ut superius.
---------------------	----------	-----------	--------------

Hepar Lupi in substantia.

<i>Payr.</i>	ad scrup. j.	ad drachm. ff.	ad j.
--------------	--------------	----------------	-------

Hepatica in infuso in juseulo aperiente.

<i>Geoffroy.</i>	ad pugil. j.	ad ij.	ad manip. j.
------------------	--------------	--------	--------------

Herbæ Scorbuticæ *Verno tempore maximè se se Sale volatili commendant, quia omnia tempus habent, uti observat Simon Paullus inquiens ut supra, quod ubi essentiam, Tincturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maii præparemus, eæ (cum adeo vigeant, & validius extent) instar Vini Malvatici rubescant, aliis anni temporibus non item.*

Herbæ Paris bacæ in substantia.

<i>Matthiulus.</i>	—————	ad drachm. ff.	ad j.
<i>Geoffroy.</i>	—————	ad n. v.	ad ix.

Herba Trinitatis in infuso, vel alio modo decocta.

Praxis. Ut Hedera terrestris sit Dosis.

Herba Basilici in infuso vinofo.

<i>Cartheuser.</i>	—————	ad pugil. j.	ad ij.
--------------------	-------	--------------	--------

Herba Majorana, Rosmarinus, Salvia, O.iganum, Serpillus, Thimus &c.

Cartheuser. — pug. j. ad plures, vel Theisformi miscentur aliis remediis.

In substantia. Herbe Abrotani, Absinthii pontici, vel vulgaris, Adjanti albi, aurei, nigri, seu Capil. Veneris, Agerati, Agrimonii, Alchimille, Alchekekençi, Alfines, Anethi, Potentillæ, Apii, Auciculæ Muris, Pileosellæ, Bellidis, Bertonica, & aliarum Plantarum Pfficialium.

<i>Payr.</i>	ad scrup. j.	ad drachm. j.	ad ij.
--------------	--------------	---------------	--------

Simplices Vegetabiles tum odori, tum inodori ad Solem exsiccari debent, ut aquea humiditas eorum citius absumatur: exsiccati vero in umbra, ut experientia docet, quamdam fermentationem vegetabiles simplices patiuntur, per quam colorem amittunt, olfactui ingrati fiunt, & a tunc brevi temporis spatio eroduntur, ad Solem exsiccatis fragrantia, & color ad annum, & ultra perdurare vidimus. De Rosis, Violis, & aliis Vegetabilibus Mesius ipse, nec non Bucasis, Sylvius, Mezzardus, Palladius, & tandem Renodeus idem quoque affirmarunt. In anno 1757. modernissimus Steph. Fr. Geoffroy ait: Necessarium autem, ac perutile est hic adnotare, odoriferas, & aromaticas plantas, efficaciores esse siccas, quam recentes, quum enim magna phlegmatis portio jam evaporata sit, volatilia principia, atque olea ætherica plantæ tunc facilius, utiliusque secerni possunt.

- Hermodactyli pulveriz. pro purgante.
Dele Boc, Sylvius. ad scrup. ij. ad ju. ad drachm. iss.
Bateus cum Junckero. ad idem. ad idem. ad drachm. ij.
- Hermodactyli pul. per Epigramm dati.
Payr. ad gr. vj. ad gr. xv. ad scrup. j.
- Hermodactyli in infuso pro purgante.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad drachm. ju. ad unc. j.
Schroderus. ad drachm. j. ad ij. ad sex.
- Herniaria in substantia.
Geoffroy. ——— ad drachm. ss. ad j.
Ad pellendos Calculos in eadem exhibeatur Dosi cum Vino.
- Herniaria in infuso.
Praxis. more Theæ usurpari potest, ut pluries vidi.
- Hippolapati radix in substantia.
Lemery. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad scrup. ij.
- Hippolapati radix in decocto.
Idem. ad drachm. ss. ad j. ad iss.
- Hippolitus pul. & lævigatus.
Idem. ad scrup. ss. ad j. ad ij.
- Hippopotami dens præparatus.
Jantkuis. ad idem. ad idem. ad drachm. ss.
- Hirci Sanguis, tum Sabaviæ, tum Neapolit. in substantia.
Christianus cum Praxi. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Hellestium in decoctione, & in infuso.
Praxis. Ut Herniaria usurpetur.
- Hominis sterces siccæ. & pul.
Lemery. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad j.
- Hordei farina pro pulmento conficiendo ad instar Fercul. Saxonix.
Praxis. ad drachm. ij. ad ju. ad unc. j. & amplius.
- Hordeum non decorticatum pro una decocti libra ad gargarismatis usum.
Eadem. ——— ad unc. iss. ———
- Hormini, seu Sclæræ folia cum floribus in infuso.
Eadem. Ut Salvia, vel Thea adhibeatur.
- Honithopodium, seu Herniaria ad pellendos Calculos.
Geoffroy. ——— ad drachm. j. in Vino quotidie.
- Hyacinthus lapis pul. & porphyrisatus.
Lemery. ad scrup. ss. ad j. ad ij.
Zுவெல்சர் Pharm. Auguß. p. m. 196. hæc ait de Lapidibus pretiosis.
Gemmæ in medicina metuendæ, quia Ventriculorum, & Intestina progressu tem-
poris terebrare, aut ad minimum exulcerare.
- Hyacinthi semen pulverisatum.
Lemery. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad j.
- Hydrargyrus in Iliaca, & in Mulieribus gravidis sibi machinantibus.
Matthiolus, & Lemery. ——— ad libr. j. & ultra.
- Hydrargyrus in oleo sumptus ad tollendas obstructions, & feces pellendas.
Geoffroy. ——— ad libras duas, ad tres.
- Hydrargyrus vivus cum duplo Sacchari subigendus ad lumbricos necandos. Alia
 multa leges in lit. M.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. j. ———
Donzellus, & Libavius. ad idem. ut supra. ad scrup. v.
- Hyosciami semen pulverisatum.
Geoffroy. ——— ad scrup. ss. ad integrum.

Hypecacuanhæ radix in substantia pro Emetico.

<i>Junckerus.</i>	<i>ad scrup. ꝑꝑ.</i>	<i>ad anum.</i>	<i>ad drachm. ꝑꝑ.</i>
<i>Fulley.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad drachm. ꝑꝑ.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
<i>Barchusen.</i>	} <i>ad gr. vi. ad scrup. j.</i>		<i>ut supra.</i>
<i>Cartheuser cum Praxi</i>			

Hypecacuanhæ radix in subst. pro Cathartico, & Emetico.

<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. ꝑꝑ.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ꝑꝑ.</i>
----------------	----------------------	----------------------	---------------

Hypecacuanhæ radix pul. data per Epicrasim.

<i>Lemery cum Praxi Neapolitana.</i>	<i>gr. ii.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad gr. xij.</i>
<i>Geoffroy.</i>	_____	<i>gr. vj.</i>	<i>ad gr. x.</i>

Non minus purgare vehementer quam scrup. j. & ij.

Donzellus. pro Infantibus *ad scrup. ꝑꝑ.* & pro Adultis *ad scrup. ij. ad vomitum movendum.*

Ferrara — Aulilius. Radix *Ipecacuanhæ* est specificum, ac ferme infallibile remedium in fluxibus dysentericis, atque hæmo rhagiis sanguineis, colliquationibus humorum &c. ut nuper G. Baglivo retulit Gulielm. Sekerard. Botanicus, & Medicus Anglus, dum Roma Germaniam proficisceretur cum Illustr. Conite de Tonsden. Idem quoque non ita pridem per literas illi significavit Jo. Jac. Mangetus Helveticorum Medicus celeberrimus. Sed plura de hac radice vide apud Clariss. Guliel. Pisonem Javias Doctorem Amstelodanensem de Indis utriusque Re Naturali, & Medica lib. 11. cap. 9. de Ventris fluxibus. Dehinc ad radicem *Ipecacuanhæ* tanquam ad sacram anchoram confugiendum, quæ nullum præstantius, aut tutius, cum in hac, tum in plerisque aliis, cum vel sine sanguine fluxibus compescendis, natura excogitavit remedium. Quippe præterquamquod tuto, & efficaciter tenuissimos quosque humores per ipsam Altrum, sæpissime autem per vomitum ejiciat, & a parte affectæ derivet, vim quoque adstrictivam post se relinquit; non enim vomitus solum sponte superveniens, ut ait Hip. aphor. 15. lib. 6. sed & arte concitatus, sub eodem aphorismo comprehendi potest. Illud vero hoc modo perficitur.

Rx. Drachmam unam, vel scrupulos duos radicis *Hypecacuanhæ*, pone in uncis quatuor liquoris morbo appropriati, & per noctem macerati, cujus insusum, cum, vel sine Oxynellis uncia una exhibetur; postidie semel, atque iterum pro re nata secunda, immo tertia ejus insusio repetenda, tam quod ægri debiliores eam facilius ferunt, quam quod adstrictoria ejus vis tunc magis efficax appareat. Ut & idem Cap. 10. de Tenesmo ejusdem Libri. Quando ex superioribus Ventris partibus, nempe Ventriculo, Mefenterio, & Intestinis materia cruda delabitur, præter incessionem, & reliqua, quæ anum respiciunt, causa fovens revulsione per vomitum tollenda, idque usitissimo, præstantiorique illo remedio radicis *Hypecacuanhæ* &c. Ita pariter in Cap. 12. de Dysenteria. Idem Author aliquando tamen evacuationis loco radicem *Hypecacuanham* exquisitissimum naturæ munus ceteris remediis præferre conducit, quamvis ingenue fatear plurimos Medicæstros incolas per Cardiaca &c. hæc ille, & nos.

Hypecacuanhæ radix contusa pro infuso.

<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. ꝑꝑ.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
----------------	-----------------------	--------------	---------------

Hypecacuanhæ bigiæ radix pro purgante.

<i>Idem.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ꝑꝑ.</i>
--------------	---------------------	----------------------	---------------

Hypecacuanhæ bigiæ radix contusa in infuso, vel decocto.

<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ꝑꝑ.</i>	<i>ad ꝑꝑ.</i>	<i>ad tres.</i>
--------------	-----------------------	---------------	-----------------

Hypecacuanhæ bigiæ radix in Clystere.

<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ꝑꝑ.</i>
--------------	----------------------	---------------	--------------------

Hyperici flores in substantia.			
Geoffroy.	ad scrup. j.	ad ij.	ad drachm. j.
Hyperici flores in infuso.			
Praxis.	ad pugil. j.	ad ij.	ad manip. j.
Hypocistidis succus correctus siccatus. & pul.			
Geoffroy.	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.
Hyrundinis steracus pul. pro interno.			
Christianus.	ad scrup. ss.	ad unum.	ad drachm. ss.
Hysopos cum in substantia, tum in infuso.			
Praxis.	Ut Hyperici flores.		
Jankius.	ad manip. ss.	ad unum.	ad duos.
Hysopos umbrae siccatus in infuso.			
Barchusen.	manip. ss.	ad unum.	ad iij.
Hylitricis Bezoar pulverisat.			
Lemery.	ad gr. ij.	ad gr. v.	ad gr. viij.

H

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

H Amei Confectio maj. Pharmac. Parisiensis.			
Lemery.	ad drachm. j.	ad ij.	usque ad vj.
Hepar Antimonii in substantia.			
Idem.	ad gr. ij.	ad gr. xj.	ad gr. viij.
Hepar Antimonii in vino infusum pro Emetico.			
Idem.	Dosis hepatis.	ad scrup. j. ad ij.	ad scrup. iij.
	Dosis Vini ita parati	ad unc. j. ad ij.	ad iij.
Hiera simplex, seu Pica Galeni pro purgante.			
Duncanus, & Colleg. Bonon.	ad drach. ss.		ad j. ad drachm. iij.
Hiera simplex ut supra per Epicrasim data.			
Praxis.	ad gr. vj.	ad scrup. j.	
Nonnulli.	ad gr. vj.	ad gr. x.	ad xvij.
Hiera simplex, ut supra, in Electuar. confecta pro purgante.			
Colleg. Bonon.	ad drachm. ij.	ad quinque.	ad unc. j.
Hiera simplex, ut supra, in Clystere pulverisata.			
Praxis.	ad drachm. j.	ad ij.	ad unc. ss.
Hiera Logadii.			
Lemery.	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.
Hiera Pica cum Agarico.			
Colleg. Bonon.	ad drachm. j.	ad ij.	ad unc. ss.
Hiera Pica Mesuz.			
Lemery.	ad drachm. j.	ad iij.	ad vj.

Hydromel Vinosum.

Idem. ad unc. ff. ad unc. j. ad ij. & ultra.

Hydromellis spiritus.

Praxis. Ut Spiritus Vini usurpandus est.

Hydromel simplex, sive Melicratum simplex.

Praxis. — — — Cochleatim sepius in die.

Hypocreas stomachicum.

Fraundorffer. ad unc. j. ad ij. ad unc. jv.

Hyrundines ustæ, & pulverizatæ.

Christianus. a gr. v. ad x. ad scrup. j. ad drachm. ff.

I

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S .

Jacea in substantia siccata.

Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Jacea cum floribus in infuso.

Praxis. Ut aliis plantis vulnerariis utatur.

Jalapium, seu radix Jalapæ in substantia pro purgante.

Bauhinus constituit Jalapæ Dosim ad drachmam unam.

Junckerus. ad gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ff.

Christianus. ad idem pondus. ut supra. ad drachm. usque.

DeleBoe, Sylvius cum Bateo. ad scrup. j. ad ij. ad iij. usque ad scrup. jv.

Wedellius, & Cartheuser. a gr. iij. ad jv. in Infantibus, quorum tormina, & dolores a meconii impuritatibus ortos felicissime extergit. In debilibus tenerioribus, & facile mobilibus gran. vj. ad scrupulum semis datum sæpe sufficit.

Cl. Hoffmannus, & Simon Paullus, & melioris notæ Medici infra grana xxvj. subsistunt.

Geoffroy. — — — ad gr. xij. ad scrup. j.

Boerhaavius. In Infantibus maxime contra vermes gr. viij. gr. x. In Adultis maxima est Dosis ad scrup. v. — Si in aqua decoquatur radicis Jalapæ Dosis duplicetur.

Payr. ad scrup. ff. ad scrup. ij. ad scrup. jv.

Karissime fallit nisi multum acidi in Ventriculo sit: acida enim ejus vires destruant. In decoctione dupliciter Dosis, citius hoc modo operatur, & minoribus cum torminibus. Additur Mel, Saccharum, vel simile, ne fauces exulcerentur. Resina ejusdem cum spiritu Vini extracta pondere unius scrupuli æquivaleret ponderi unius drachmæ radicis in substantia.

- Jalapium in infuso vino. *Dosis ascendat ad scrup. j. ad scrup. ij. in mere vosp*
aqueose, sicut ad drachm. j. ad ij.
- Iridis radix in infuso.
Barchusen. manip. ss. ad unum. ad iss.
- Ichthyocola. *Si Aqua, vel Vino coctionis, aut digestionis ope solvitur, & de-*
coctum postea, vel infusum tepidum. Dosis per cochlearia usurpetur. Ita
Cartheuser.
- Jecur Anguillæ sic. & pul.
Jankius. ad scrup. ss. ad unum. ad iss.
- Jecur Lupi sic. & pul. ut supra.
Payr. ad scrup. j. ad iss. ad tres.
- Jecur Viperæ montanæ sic. ut supra.
Jankius. ut scrup. ss. ad unum. ad iss.
- Igalar, seu Nux Vomica legitima Scrapionis. V. Faba S. Ignatii.
- Intestinum Luxi sic. & s. p.
Lancillottus. ad scrup. j.
- Lemery. } In doloribus colicis cum justrulo.*
Praxis. } ad scrup. j. ad scrup. ij. ad tres.
Barchusen. } ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad unam.
Schröderus. } ad idem. ut supra. ad idem.
Barchusen. }
- Imperatorix radix in infuso.
Geoffroy. ad drachm. ss. ad unam. ad ij.
- Imperatorix radix in substantia.
Idem. ad scrup. ss. ad unum. ad drachm. j.
- Indicum, vel Endicum in substantia in fluoribus albis.
Praxis Bonon. ad scrup. j. ad iss.
- Jovis limatus.
Geoffroy. ad scrup. ss. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Alestorius. ad scrup. j. ad drachm. j. ad unc. ss. ad unam.
- Iridis vulgaris succus radicis pro hydragogo.
Bateus. ad unc. ss. ad unc. ij. ad ij.
Boerhaave. Lactantibus ad scrupulum j.
Infantibus ad drachm. ss. ad unc. ss. ad unam.
- DeleBoc, Syrius. } ad drach. ij. ad ju. ad drachm. vj.*
Trincavellus. }
- Iris nostra in substantia.
Boerhaave. Lactantibus scrup. j.

Exponam remedium valde utile in humoralis Asthmate.

R. Rad. Irius florent. unc. ij.

Agavici concisi, & in nodulo ligati drachm. iss.

Fol. Nicotiana sic. scrup. j.

Summit. Hyperic. & Thimi an. m. j.

Coquantur in lib. iij. Aqua ad lib. ij. Colatura addantur Oximellis unc.
 ro. Fiat apozoma expectorans. Propinetur calidum ad instar Coffe
 ad anois quinque bis, terve in die.

Iridis florentinæ radix in substantia.

Christianus. Pro Infantibus recenter natis, aut aliquot hebdomadarum a
gr. ij. ad ij. vomitum excitant.

Junkerus. a gr. ij. ad ju. ad scrup. ss.

Iridis Florentinæ radix pulverisata.

Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Lactes Iridis radicis succus dolenti denti affrictus, vel ipsa radix in ore masculicata quasi ex incantamento dolorem ex causa quacunq̄ue oriundum fugat.

Jujubæ siccæ pro aqua pectorali ad potandum.

Praxis. Uncia j. in lib. vj. aquæ: bull. ad remans. lib. jv. circiter.

Coletur decoctum pro p̄ctu ordinario.

Juniperi Baccæ contusæ in infuso.

Eadem. ad n. xv. ad n. xxx. ad n. l.

Juniperi Lignum incisum in decocto.

Barchusen. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad unc. j.

Ex Juniperi Cineribus Frid. Hoffmannus in notis ad Poterium, & Simon Paullus post Matthiolum lixivium parabant cum Vino adversus Hydropem.

Dosis ex Praxi in Adultis est unc. iij. ad jv. edulcorata cum s. q. Syr. de quinque radicibus bis in die propinande.

Juglandæ recent. cum Cortice viridi Saccharo, vel Melle condita.

Praxis. n. j. ad ij. ad n. iij.

Juli Juglandum sic. & pul.

Geoffroy. } ad scrup. ss. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Düncanus. }

Jupiter radula limatus.

Geoffroy. ad scrup. ss. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Alestorius. ad scrup. j. ad drachm. j. ad unc. ss. ad j.



I

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

D O S E S .

J alapii radice refina, feu Magifterium Jalapii.			
<i>Chriftianus.</i>	<i>ad gr. jv.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad gr. xv.</i>
Juniperi conferva.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unc. j.</i>
Juniperi Baccarum extractum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad fcrup. j.</i>	<i>* ad ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Infufio Antimonii, alias aq. benedicta.			
<i>Hartmannus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad ij. ad jv.</i>	<i>a drach. jv. v. ad vj.</i>
Infufio benedicta Batei.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unc. jv.</i>	<i>ad unc. vj.</i>
Infufio benedicta Artmanni.			
<i>Barchufen.</i>	<i>ad fcrup. ij. ad drachm. j. ad drach. ij. ad unc. ff. ad unc. j.</i>		
Infufio Cathartica communis.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. v.</i>
Infufio corticis Peruviani Thomæ Sydenhamii.			
<i>Fraundorffer.</i>	— — —	<i>ad unc. iii. tertia quaque hora.</i>	
Infufio pluries repetita Rosarum pallidarum Saccharo edulcata.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad fex.</i>	<i>ad octo.</i>
Infufio Violarum folutiva, ut fupra parata, & edulcorata.			
<i>Eadem.</i>	<i>ut fupra hac utatur.</i>		
Infufio Thexæ cum, & fine Saccharo.			
<i>Eadem.</i>	<i>ad unc. ij. ad fex.</i>	<i>ad lib. j. ter, quaterve in die,</i>	<i>& amplius quotidie.</i>
Jovis Amalgama.			
<i>Bateus.</i>	— — —	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad gr. x.</i>
Julapium Alexandrinum, feu Julapium Regium.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad ij.</i>
Julapium Camphoratum Fulleri.			
<i>Fullerus.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad ij.</i>
Julapium Carminativum ejuſdem.			
<i>Idem.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad quatuor.</i>
Julapium Cordiale.			
<i>Mynſicht.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unam.</i>
Julapium Coralliorum Quercetani.			
<i>Capellus.</i>	<i>In apozematibus ad gratum ſaporem conciliandum.</i>		
Julapium Chalybeatum.			
<i>Fuller.</i>	<i>cochlearia ij. cochl. vj. ad cochl. vj.</i>		

Julapium Vitæ Batei, ob ejus excellentiam in praxi observatam, opus est, ut ad oculos ejus descriptionem repetamus.

℞. Vitella ovorum rec. n. ij. Sacchari albi unc. ℥ss.
 Ol. Cinnamomi gutt. iij. Vini albi genevosi vel hispanici unc. ij.
 m. pro apozemate, quod in Virium maxima debilitate, in animi deliquio, in moribundis auxilio fuit.

Julapium Hystericum Astæ foetidæ.

Bateus. In paroxismo cochlear. j. quod repetatur post ejus finem.

Julapium Hystericum.

Fuller. ——— ad unc. ij. ad unc. iij.

Julapium Hystericum mitridaticum.

Bateus. ——— ad cochl. j. ad ij.

Julapium Magistrale aperitivum, & purgans Riverii.

Fraundorffer. ad unc. j. ad ij. ad unc. iij.

Julapium Perlatum ex Perlis or. factum.

Mynsicht. ad drachm. ij. ad unc. ℥ss. ad unc. j.

Julapium Perlatum Sydenhamii.

Sydenhamius. ad cochl. j. ad ju. ad v.

Julapium Perlatum cordiale.

Fuller. ad cochl. ij. ad v. ad cochl. vj.

Julapium Perlatum Batei.

Author. ad cochl. ij. ad idem. ut supra.

Julapium ad Rachitidem bis in die exhibendum.

Bateus. ad cochl. ij. ———

Julapium Scorbuticum, ut supra propinandum.

Fuller. ad unc. j. ad ij. ad quatuor.

Julapium Terebinthinæ cum odore, colore, & sapore.

Praxis Bonon. Dum non adsit febris, exhibeatur quotidie.

Pueris ad drachm. ij. ad unc. ℥ss. ad unc. j.

Jupiter Diaphoreticus.

Mullerus. ad gr. ij. ad gr. ju. ad vj.

Bateus. ad gr. iij. ad gr. viij. ad gr. x.

Jupiter Nitratus.

Bateus. ad gr. iij. gr. viij. ad gr. x.

Jusculum Limacum nemorensum.

Fullerus. ad unc. i℥ss. ad unc. iij. ad unc. ju.

Vide etiam Limaces in proprio loco.

Jusculum Cancrorum. Lege Cancros fluviatiles.

Jusculum phthisicum Fulleri.

Auctor. Scutellum bis terve quotidie.

Jusculum Ranarum. Lege Ranas.

Jusculum Testudinum. Lege Testudines.

Jusculum Viperarum. Lege Viperas.

K

S I M P. & C O M P O S I T A

D O S E S.

K Arabe sub. pul. in substantia, ac lævigat.

Lemery.	gr. x.	ad scrup. j.	ad drachm. ʒj.
Geoffroy.	ad scrup. j.	ad ij.	ad drachm. j.
Claudius.	— — —	ad drachm. j.	ad drachm. ʒj.

Nonnulli Karabe utuntur ad curandas capitis defluxiones violentas per suffumigium, in quo casu Praxis docet eo uti ad drachmas duas, ad unc. semis pro qualibet suffumigatione.

Kina Kina. V. China China.

Kerines pulverisatum in substantia.

Geoffroy.	ad scrup. ʒj.	ad unum.	ad drachm. ʒj.
-----------	---------------	----------	----------------

Keiri folia, & flores,

Idem.	ad pugil. j.	ad ij.	ad manip. j.
-------	--------------	--------	--------------

Keiri semen pulverisatum.

Idem.	ad drachm. ʒj.	ad unam.	ad drachm. ij.
-------	----------------	----------	----------------

Kermes minerale, seu Sulphur, vel Pulvis Fratr. Carthusiani, ad evacuandum pro vice tantum cum aliqua conserva involvendum.

Allen.	ad gr. j.	ad gr. ij.	— — —
--------	-----------	------------	-------

Capellus.	ad gr. j.	ad idem.	ad gr. v.
-----------	-----------	----------	-----------

Geoffroy. *Ad humores incidendos, dividendosque, ac immutandos a grano semis ad gr. j. tantummodo exhibetur tertia quaque hora, vel quarta, propinandum est in febris, & in febris acutis, ubi nimia est humorum cruditas, & spissitudo, vel solum, vel cum Saccharo mixtum in aqua, vel vino, vel in forma boli cum conserva e. g. Boraginis.*

In febris intermittibus Infantium a gr. semis ad unum, bis, ter, quaterve in die cum felici successu præscripta.

F. Hoffmannus in notis ad Poterium.

Junckerus. *In Ægrotantibus a Catharro suffocativo afflictis ad gr. vj. cum Sale quodam digestivo.*

Colleg. Bonon. 1750. *ad gr. j. ad gr. vj. Pro varia humorum peccantium conditione modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam, ac diaphoresim excitat: incidendi quoque, & attenuandi vi præflare creditur.*

L

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S .

Lac Asininum, Caprinum, Ovillum, & Bubulum.

Claudius. Si ad refrigerandum, atque detergendum eo utendum sit, minor Asinini copia, quam Caprini, & hujus minor, quam Ovilli, & Ovilli minor, quam Bubuli, satis est. Si ad nutriendum minus Bubuli quam Ovilli, & hujus minus quam Caprini, requiritur. Si ad cohibendum fluxum minor iidem Bubuli, quam Ovilli, & hujus quam Caprini quantitas exhibenda est. Fere tamen Dosis est Lactis ab unciis duabus ab libram j. quemadmodum eorum, quæ admiscuntur, a cochleari dimidio ad integrum. Lac actu calidum suo naturali calore dandum est.

Boerhaave Ch. T. 2. Lac humanum valde dulce, & tenue; proximum Asininum, dein Equinum, postea Caprillum, Bubulum denique.

Lac Mulieris.

Praxis. Ægri, ut Lactantes, a sana Muliere exsugant.

Lac Vaccinum recenter emunctum pro laxante.

Bateus. ——— ad unc. viij. ——— ad libram unam.

Lac Vaccinum ebutyratum pro laxativo.

Bateus idem. ——— ad lib. ij. ——— ad lib. iij.

Lac Esulæ pro purgante.

Idem. ——— ad gutt. iij. ——— ad gutt. viij.

Lactis Serum pro laxante.

Idem. ad lib. ij. ——— ad lib. iij. ——— ad quatuor.

Lactis Serum pro alterante quotidiano albumine ovi clarificatum.

Praxis. ad unc. xv. ——— ad unc. viij. ——— ad lib. j.

Lacca Gummi pulverisata.

Eadem. ad scrup. j. ——— ad drachm. ff. ——— ad unam.

Lacryma Job, seu Lithosperma maj. in Emulsione.

Eadem. ad drachm. ff. ——— ad unam. ——— ad ij.

Lacryma Job in decocto confusa.

Eadem. ad drachm. j. ——— ad ij. ——— ad unc. ff.

Lactuca in decoctione.

Praxis cum Barchusen. manip. ff. manip. j. ——— ad ff.

Junckerus. ad idem. ——— ut supra. ——— ad manip. ij.

Lactucæ succus desecatus.

Geoffroy. ad unc. ff. ——— ad unam. ——— ad binas uncias.

Lactucæ semen in emulsione.

Praxis. ad drachm. ff. ——— ad unam. ——— ad unam, & semis.

Ladanum pulverizatum.

Geoffroy. ad scrup. j. ——— ad ij. ——— ad iij.

- Lamium album in infuso pluries in die.
Idem. *Ut Thea usurpetur, vel ut Lactuca.*
- Lamium rubrum in infuso, ut supra adhibitum.
Idem. *Ut Lamium album propinetur.*
- Lapati acuti folia in infuso.
Barshufen. *ad manip. ff.* *ad unum.* *ad iss.*
- Lapati acuti succus per subidentiam depuratus.
Praxis. *Ut Lactuce succus, & parum ultra cum jusculo exhibendus.*
- Lapati acuti radices, seu Rhabarbarum Monachorum in substantia.
Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad vj.*
- Lapis armenus lotus pro purgante.
Sennertus. *ad drachm. ff.* *ad unam.*
Bateus. *ad drachm. ff.* *ad unam.* *ad iss.*
DeleBoc, Sylvius. *ut supra.* *ad scrup. jv.*
Matthiolus. *ad scrup. ij.* *ad v.* *ad sex.*
Sennertus. *alio loco. ad idem.* *ad drachm. j.* *ad iss.*
- Lapis Bezoar or. pul. & porphyrisatus.
Lemery. *ad gr. jv.* *ad gr. x.* *ad gr. xvj.*
- Lapis Bezoar oc. ut supra præparat.
Idem. *ad gr. vj.* *ad scrup. j.* *ad drach. ff.*
- Lapis Bezoar hystricis, ut supra pp.
Lemery. *ad gr. ij.* *ad v.* *ad viij.*
- Lapis Bezoar Germanicus, seu Rupicaprae Bezoar.
Idem. *ad gr. vj.* *ad x.* *ad scrup. j.*
- Lapis Bezoardicus fossilis s. pul.
Geoffroy. *ad gr. xij.* *ad drachm. ff.* *ad unam.*
- Lapis Bezoar Simiæ subtilissime pul.
Lemery. *ad gr. ij.* *ad gr. iij.* *ad vj.*
- Lapis de Goa, vel de Coa pp.
Bateus. *ad scrup. ff.* *ad scrup. j.* *ad drach. ff.*
Payr. *ad gr. v.* *ad xv.* *ad scrup. j.*
- Lapis capitis Astaci marini s. pul.
Lemery. *ad scrup. j.* *ad drach. j.*
- Lapis Carphonum.
Payr. *ad gr. v.* *ad scrup. ff.* *ad drach. ff.*
- Lapis hæmatites pul. & porphyrisatus.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad quatuor.*
Jantkuis. *ad scrup. ff.* *ad unum.* *ad iss.*
- Lapis Judaicus præp. ut supra.
Lemery. *ad scrup. ff.* *ut antea.* *ad scrup. ij.*
- Lapis Lazulus pp. pro purgante.
Africanus. *ad drach. j.*
Bateus. *ad drachm. ff.* *ad unam.* *ad iss.*
DeleBoc, Sylvius. *ut supra.* *pariter ut supra.* *ad scrup. jv.*
- Lapis Lazulus lotus, & ut supra pp.
Lemery. *ad scrup. ff.* *ad drachm. ff.* *ad unam.*
Horslius. *ad gr. vj.* *ad scrup. ff.* *ad gr. xv.*
- Lapis Lincis pul. vel Balsamites in liquore competenti, ut exhibent Germani
 contra incubum, & renem Calculos, qui credunt valere.
Geoffroy. *ad scrup. ff.* *ad drachm. ff.* *ad integram.*
- Lapis Manatis pul. & lævigatus supra porphyr.
Lemery. *ad gr. jv.* *ad gr. viij.* *ad scrup. ff.*

- Lapis Malaca, seu Bezoar hystricis pp.
Lemery. ad gr. ij. ad quinque. ad octo grana.
- Lapis Morochthus pul. & pp.
Idem. ad scrup. ff. ad unum. ad drachm. j. usque.
- Lapis Nephriticus pul. & pp.
Idem. ad gr. vj. ad xij. ad gr. xv.
- Lapis Ossifragus pul. & pp. seu Osteocola.
Mangerus. ad scrup. j. ad drachm. j. ad iss.
Lemery. ad scrup. ff. ad integrum. ad scrup. ij.
Hoffmannus. ad idem. ad drachm. ff. ad integrum.
- Lapis Panthera pp.
Lemery. ad idem. ad scrup. j. ad ij.
- Lapis Percæ pp.
Junckerus. ut supra in toto.
- Lapis Phagri pp.
Lemery. ad scrup. ff. ad unum. ad drachm. ff.
- Lapis Pumex contritus in decocto.
Praxis. ad drachm. ff. ad unam. ad duas, & ultra.
*Quotidie in Dosi jam præscripta renovetur, nec mos eorum servandus, qui co-
jam ebullito, iterum ac sæpius uiuntur, quod & de Antimonio præceptum
intelligatur.*
- Lapidis Pumicis parum, in pollinem redactum, Vomitus sistit tanquam incan-
tamentum, si in vino propinetur. *Fusius Musitanus in suo Trutinae Medicæ
lib. xv. cap. 8. de Nauſea, & Vomitu.*
- Lapis Prunellæ pulverizatus.
Schroderus. ad drachm. ff. ad unam. ad iss.
- Lapis Sardonicus pul. & porphyrizatus.
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
- Lapis Saphyrus pul. ac. pp.
Idem. ad scrup. ff. ad unum. ad ij.
Ad hos lapides pertinet Zwelferiana admonitio descripta in Granato lapide.
- Lapis Turchesius, seu Turcica gemma pul. & pp.
Idem. ad gr. vj. ad xv. ad scrup. j.
- Laudanum novissime expertum.
Poterius. ℞. Semin. Daturæ unc. j. contunde grosso modo, & infunde
in f. q. spiritus vini, evapora ad medietatem, & habebis præstantissimum
soporiferum, de quo cochleare unum pro Dosi sufficit in Phvenitide, & in omni-
bus doloribus tutius exhibetur, quam quodvis Opiatæ genus.
- Lavendulæ flores in infuso.
Praxis. Ut Thea levis.
- Lavendulæ flores in substantia.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Lavendulæ semen in infuso.
Idem. ad idem pondus. ad drachm. ff. ad idem.
- Levignon pul. & porphyrizatum.
Lemery. ad gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ff.
- Laureolæ cortex, & folia in substantia.
Geoffroy. ————— ad gr. vj. ad scrup. ff.
- Laureolæ baccæ ad deglutiendum.
Idem. n. j. n. ij. n. iij. ad jv.
Dele Boe, Silvius. n. ij. n. v. ad viij. ad scrup. ff.

Lauri folia in infuso, vel decocto.			
Geoffroy.	ad instar Theæ .		
Lauri folia in substantia.			
Cludivinus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad drachm. j.
Lauri baccæ in infuso.			
Geoffroy, cum Praxi.	ad idem .	ut supra .	ut antea .
Lauri Alexandrini radix pulver.			
Lemery.	ad drachm. ss.	ad unam.	ad binas drachmas .
Lentisci Lignum ex Chio in substantia.			
Christianus.	ad scrup. j.	ad drachm. ss.	ad unam .
Lentisci Lignum in decocto, quod sit ex Chio.			
Junckerus cum eodem.	ad drachm. ij.	ad unc. ss.	ad unc. j.
Galenus notat Lentiscum esse adstringentis facultatis, & signanter in fluxibus convenire; & in Alvi relaxationibus.			
Wenckeb in Eph. Jerem. sequens remedium hoc titulo insignitur Auri potabilis in articularibus morbis, & Catharris curandis.			
Decoctum Ligni Lentisci pp. in pernicios. Vomitus Panacea .c. g.			
Rx. Ligni Lentisci ex Chio incisi uncias quinque.			
Aquæ communis lib. vi.			
Simul macerentur per tres dies, coquantur leviter ad tertie partis consumptionem pro potu ordinario: dec. 111. ann. jx. & x.			
Leoncornu. V. Narval.			
Leonis sanguis siccatus, & pul.			
Lemery, cum Barchusen.	ad scrup. ss.	ad drachm. ss.	ad integram .
Leopardi testiculi in substantia.			
Idem Lemery.	ad scrup. j.	ad idem.	ut supra .
Epidii folia pulverizata.			
Geoffroy.	ad drachm. j.	ad i.	ad unc. ss.
Leporis pulmones siccati, & pul.			
Barchusen.	ad scrup. ss.	ad drachm. ss.	ad unam .
Leporis cor, ut supra in substantia sic.			
Lemery.	ad idem.	ad scrup. ij.	—————
Leporis tali rasi, & pulverizati.			
Payr.	ad gr. v.	ad scrup. ss.	ad integram .
Leporis Coagulum.			
Lemery.	—————	ad drachm. ss.	ad unam .
Leucopiper, idest Piper album in infuso.			
Geoffroy.	—————	ad scrup. ss.	ad scrup. j.
Leucopiper in substantia.			
Idem.	ad gr. ij.	ad vj.	ad gr. x.
Levitici foliorum succus.			
Forestus.	—————	—————	ad unc. iij.
Levitici radix in substantia.			
Geoffroy.	ad scrup. ss.	ad drachm. ss.	ad unam .
Levitici semen in substantia.			
Idem.	ad idem.	ad scrup. j.	ad drachm. ss.
Lichen, seu Muscus membranaceus s. p.			
Geoffroy.	—————	ad granaduo.	ad tria .
Lichen, seu Muscus quercinus in infuso.			
Barchusen.	ad manip. ss.	ad unum.	ad iss.

Lichen arboreus, qui quercubus adhæret. Nonnulli tamen cum qui *Abietibus* an-
nosis adnascitur quercino anteponunt ob resinofas quasdam partes, quas a ma-
tre sua mutari credunt.

Geoffroy. ad scrup. ꝑ. ad ij. ad tres usque.

Lichen arboreus quercinus in substantia.

Idem. ad idem. ut supra. ad drachm. j.

Lignum Aloes f. p.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ꝑ. ad unam.

Geoffroy. ad scrup. ꝑ. ad unum. ad iꝑ.

Cartheuser ait. Dosis moderata esse debet, quoniam multi *Ægrotantes præsertim*
femine hysterica fragrantem ejus odorem rosaccum nequeunt præsentire.

De Ligno Aloes, quod quidem ignoratur, nihil dico, lis est antiquissima.

Lignum Campechianum, vulgo Campeggio.

M. Pomet Chapan, a Latinis Sappan, Lignum Indicum a Lemery, Geoffroy.
Sæpe etiam pro Santalo rubro in Officinis Ligna rubentia reperiuntur tum
ex India, tum ex America allata, ut Lignum Sapou lanis tingendis per-
commodum.

Mibi, & Amicis Bononiæ res admirationi in Medicina fuit Extracti Cam-
pechiani Ligni, extra artem tinctoriam, nomen audire. Accepi Universale Di-
ctionarium Chambers, & pag. 559. Experimentum legi supra Decoctum eju-
sdem Ligni, quod per Alumen rupeum fit pulcherrimus color ruber: aeri
aliud Decoctum ejusdem Ligni expositum intra diei spatium evadere nigrum
ad instar atramenti Auctor pronunciat. — Deinde in Dictionaire universel de
Medecine de M. James Tome quatrieme pag. 878. Nonnihil aliud lego, quod
per brevitatem omitto.

Pringle in suis observationibus pag. 174. Assignat Lignum Campechianum esse
adstringentis facultatis donatum, & proprium in Dysenteriis, & eo ita uti-
tur. R. Extracti Ligni Campechiani drachm. iij. Solve in aquæ Cinnamomi
spirit. unc. iꝑ. adde aquæ fontanis unc. vij. Tincturæ Japonicæ drachm. ij. M.
Ejusdem Pringle pag. 175. Extractum Ligni Campechiani (hoc suo Extracto-
rum loco non assignavi, quia mihi notum tunc non erat.) R. Ligni Campe-
chianensis pulverizati lib. j. affunde spiritus Vini rectificati q. s. sit ut quatuor
digitos liquor supra pulverem emineat. Exacte tincturam balneo æreæ extrahere;
qua affusa, reliquam massam immitte in aquæ fontis portionem sufficientem,
addito pauco Sale Tartari: tunc effunde Decoctum; & evaporatione s. a. pro-
curata, redire ad consistentiam Mellis, admiscendo circa finem evaporationis
Tincturam spirituofam sam dictam; atque sine intermissione simul agita, &
confunde, donec in massam uniformem facessat.

Mibi vero, circa usum internum hujus remedii, non aridet Salis Tartari adhi-
bitio in agendo secundam tincturam superius descriptam, nam satis luce-
scere id non convenire in Dysenteriis, & fortasse raro conveniet in aliis quam-
plurimis casibus, quo opus non est, nec attenuare, nec incidere pro primo:
pro secundo, quia Sal Tartari effectum hypnoticum excogitati novi remedii,
vel minuet, vel alterabit: pro tertio, sine Tartari Sale Aqua e reliquo pul-
vere omne id solvet non a spiritu Vini prius dissolutum, & eo magis in no-
stro casu aqua dissolvat salinas partes, & alias non a spiritu dicto prius so-
lutas, quia reperiet aquæ partes, non in segmentis, non in frustis si consi-
deremus, sed pulverizatas, & ultro resinofarum partium a spiritu Vini ante
dissolutarum orbatas: pro quarto, additur tantum Sal Tartari ab aliquibus
in quamam tincturarum extractione in fontis aqua conficienda ad partes corpo-
rum dissolvendorum aperiendas, & eas ita partes ad faciliorem dissolu-
tionem disponere, vel ab aliquibus ad viscositates, vel Jemæ, vel al-

terius aliis simplicis incidere, ac rarefacere, ne tormina pariat, & stomachum agraret in ejus purgandi actione &c. Ad quid in hoc remedio eleganti adde-
dere optatur Salem Tartari, quatenus in pauca quantitate, in casu nostro su-
spectum, & non necessarium? Hoc autem tantum propono, non suadeo, quia
inexpertus sum.

Geoffroy. Sal Tartari fixum est Alkali acre, & causticum valentissimum: qua-
propter ad usum internum ravioris est usus, licet a quibusdam vis diuretica ipsi
tribuat. Magna aquae copia solvi debet, ne gula, asophagi, & ventriculi
membranas acredine sua laedat.

Boerhaavius. Tandem scire est, perniciosum esse usum horum Salium in omni
morbo &c. Proceff. xij. de Sale Alkali Tartari.

Lignum Colubrinum in vino absinthiaco maceratum.

Geoffroy. ————— ad drachm. ij. ad unc. ff.

Cartheuser. ————— ad drachm. ff. & satis amplius.

Lignum Lentiscum ex Chio in decocto.

Christianus cum Junckero. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad unc. j.

Lignum Sanctum in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad integram.

Lignum Sanctum rasum in decocto.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad unam.

Boerhaave. Lignum Sanctum diuebulliendo Decoctum melius reddit; utatur eo in
scoabe semper.

Cum enim fumus in lignis, nos admonet Boerhaavius ipse. Ligna colligen-
da sunt, seu amputanda tempore, quo succi eorum omnes sunt in planta,
idest in bruma glacialis tempore: tunc plus dant olei, & melioris; ligna
enim ex hoc principio, ut ab observatione constat, quare pro architectura ci-
vili talia ligna queruntur.

Ligni Sancti Decoctum.

Alfonfus Ferreus plurimos Epilepticos simplici Guajaci decocto bis in die ab uncis
v. ad viij. prescripto ejusdem Decocto secundario vice potus ordinarii (pro
ut in Lue venerea assolet) assumpto se curasse affirmat.

Ligni Sancti cortex in decocto.

Geoffroy. ad drach. ij. ad unc. ff. ad j.

Cartheuser. ————— ad drachm. ij. ad unc. semis.

Rarius in infuso Vinoso praescribunt Medici.

Item in temperamentis biliosis, & sanguine acriori cum parsimonia utatur,
tum Ligno Guajaco, tum e us cortice: Nonnulli docent substituere Sarsam
parillam, vel Guajacum attemperare radice Chinae dulcis.

Ligni Sancti cortex conerita in vino pro humidioribus temperamentis.

Praxis. ad drachm. ff. ad unam. ad duas.

Ligni Sancti cortex in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad scrup. ij.

Lignum Cydonium, & similia Ligna in decocto.

Idem, cum Junckero. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad integram.

Lignum Ferri. Ejus cortex quo magis utitur in decocto.

Idem. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Ligna Ferri cortex in substantia.

Barchusen. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Lien in Indicum in decocto.

Idem. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad unc. j.

Lignum Juniperinum incisum pro decocto.

Praxis. ad unc. ff. ad unam. ad iss.

Lignum

Lignum Molucense in infuso.

Lemery. ad gr. jv. ad jx. ad xij.

Lignum Nephriticum incisum in aqua frigida infusum, donec aqua tincturam cretuleam acquisierit. Aquæ diète Dosis.

Geoffroy. ad unc. viij.

Payr. Ligni Dosis. ad drachm. ff. ad unam.

Cartheuser. In Adultis drachm. j. ad unc. ff.

Lignum Rodium ad gratum odorem conciliandum decoctis.

Junckerus. ad drachm. ff. ad unam. ad duas.

Lignum Sassafras pp. in infuso, vel decocto.

Geoffroy. ad unc. ff. ad unam. ad duas. in morbis

Veneris utiliter adhibetur.

Cartheuser. Datur etiam in infuso vinoso, vel aquoso ad drachm. ij.

Boerhaave. Lignum Sassafras in aqua bulliat brevi, quia vires, odorem, & sorem amittit, igitur utatur illo limato in infuso.

Lignum Sassafras rasum, & pul.

Idem Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Lignum Santalum album in decocto.

Junckerus. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad integram.

Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Lignum Santalum rubrum in decocto.

Idem. ad drachm. j. ad ij. ut supra.

Junckerus. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad unam.

Lignum Buxum pp. in decocto, loco Ligni Guajaci.

Praxis. Dosis sit ad Ligni Guajac. duplum pondus.

Lignum Santalum Citrinum in decocto.

Idem Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Petri Salii verba de Santalis. Ad hanc autem præ ceteris tanquam singulare, & præstantissimum (quod ea ratione sub silentio prætereundum nequaquam sentio) medicamentum administrari, cujus ope non solum in curatione Tabis, vel instantis, vel incipientis, sed etiam in distillationibus salsis, præcipue autem tenuibus, in sanguinis diuturnis, ex ejus ardore, aut calore causatis fluxionibus, aliisque plurimis rebellibus morbis, mire, & fere incredibilia (præter meam, & aliorum quoque expectationem) perfecti. Hoc medicamentum est Santalorum Decoctioni, forma, tum simili fere ratione, ac formatur Ligni Guajaci decoctum, factum modo in aquis distillatitiis simplicibus, modo addita portione vini albi, vel rubri pro ratione affectus, modo alia ratione præparatus, parem cum predicto habet modum.

Riverius Santalorum Decoctionem commendat, & tanquam efficacissimum remedium non solum in curatione Tabis incipientis, sed etiam in distillationibus salsis præcipue autem tenuibus; & in diuturnis sanguinis fluxibus ab illius ardore productis mira præstare asserit.

Paratur autem Santalorum decoctum, ut illud Guajaci, cum primarium, tum secundarium, & eo modo exhibetur.

Dosis Citrini Santali in substantia a scrupulo uno ad drachm. ff. ad j. Rubri in decocto a drachm. ij. ad unc. semis pro potu solito in lib. ij. aquæ ad tertiam partem consumptionem.

Lignum Santalum Citrinum in substantia.

Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad unam.

Lignum Santalum rubrum pul.

Idem. ad drachm. ff. ad unam. ad binas drachm.

Lignum Visci quercini in decocto.

Christianus cum Junckero. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad integram.

Paracelsus cum Etmullero. Lignum Viscum Quercinum electissimum in larga Dosi exhibitum, diuque continuatum ex multiplici experientia fluorem album certo certius sanare compertum habeo: Pro experto remedio Viscum Quercinum proponis alter.

Ligni Vitci Quercini in substantia.

Geoffroy. Pro Antiepileptico. ad drachm. ss. ad j. ad drachm. ij.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad unam.

Paullus. In Pleuritide cum Aqua Cardui benedicti drachm. j. quo remedio copiosi sudores excitantur.

Colebatsch. In Dissert. de Visco. Non certius febrim intermittenti, quam Viscum arborescens Epilepsia, Choreæ S. Viti, & morbis uniuersis convulsivis, etiam Asthmatis convulsivo (& si huic, tussi convulsivæ medetur) Dosis in Adultis ad drachmam semis, & ultra, & in forma boli sexta quaque hora superbibendo haustum fortis ejusdem plantæ infusionis. Si singulis uncias Pulveris Visci addatur drachm. j. Assæ fetida, medicamentum efficacius evadet. Mem. de Acad. vol. x. p. 410.

De Ligno Visco Quercino parum enim discriminis est in qualemcumque arborem crescat, ait Etmullerus.

Ligultri semen in substantia.

Geoffroy. ad scrup. ss. ad unum. ad drachm. ss.

Ligultri folium, & flores, ex quibus succus defœcatus.

Idem. Succo Dosis. ad unc. quatuor.

Ligultri folia, & flores in decocto levi.

Barchusen. ad manip. ss. ad unum. ad iss.

Lilium Convallium in infuso.

Praxis. ut Thea usurpetur.

Junckerus. ad pugil. j. ad ij. ad manip. ss.

Liliorum Convallium pulvis.

Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Limaces in decocto pro alter. bis, terve in die.

Praxis. n. ij. ad iij. n. jv. ad vj. n. viij.

Limaces in clybano exsiccatæ, & pul.

Barchusen. ad scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad unam. exhibeatur bis in die.

Limacum Opercula in substantia.

Jankius. ad scrup. ss. ad unum. ad iss.

Limonis succus, vel solus, vel in aqua dilutus una cum Saccharo.

Claudinus. ad drachm. j. ad unc. ss. ad integram.

Praxis. Si omnia mixta fuerint ad gratum saporem, dosis erit pro potu ordinario, pro temporis opportunitate.

Limonis cortex siccata, & pul.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad scrup. ij.

Limonum semen in emulsione.

Idem. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Praxis. Ut semen Citri illo utatur.

Lingua Cervina in substantia.

Geoffroy. ut supra. ad idem. ad drachm. j.

Lingua Cervina in infuso.

Barchusen cum Junckero. ad manip. ss. ad j. ad iss.

- Lini semen in decocto, vel in aqua calida tantum maceratum
Praxis. ad pugil. ℥. ad unum. ad pugil. ij.
- Lini semen pro Emulsionibus.
Praxis eadem. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ℥.
- Lini Cathartici folia recentia contusa, & redacta sub forma boli.
Geoffroy. ad drachm. j.
- Lini Cathartici folia pul. pro purgante cum tantillo Tartari, & semine Ani-
 forum.
Idem. ad pondus dictum.
- Lithospermi, sive Milii Solis semen in Emulsione.
Idem. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ℥.
Praxis. ad idem. ut supra. ad drachm. iij.
- Lithospermum in decocto contusum.
Praxis. ad drachm. i℥. ad iij. ad unc. ℥.
- Lithospermi semen pulverisatum.
Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ℥. ad scrup. ij. ad drachm. j.
- Lithospermum majus, seu Lacryma Job pul.
Christianus. ad idem. ad scrup. ij. ad iij.
- Lithospermum majus in emulsione.
Praxis. ad drachm. ℥. ad unam. ad scrup. jv.
- Lithamaja. V. Unicornu fossile.
Lemery. ad gr. viij. ad scrup. ℥. ad gr. xx.
- Locusta siccata, & pulverizata.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Lucii mandibulæ s. p.
Christianus. ad dictum pondus. ad drachm. ℥. ad unam.
- Lumbrici terrestres sic. & pul.
Idem. ad scrup. ℥. ad unum. ad drachm. ℥.
Barchusen. ad idem. ad drachm. ℥. ad unam.
Payr. ad gr. vj. ad scrup. ℥. ad j. ad ij.
- Lumbricorum terrestrium succus expressus cum vino.
Jantéius. Cochleatim.
- Lunaræ semen pul.
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Geoffroy. ad scrup. j. ad. iij.
- Lunaræ semen, & similia in infusione.
Praxis. ad dicti ponderis duplum.
- Lupini pulverisati.
Claudinus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
- Lupini contusi in decocto.
Praxis. ad drach. ℥. ad unam. ad i℥. & ultra.
- Lupulorum succus desiccatus.
Eadem. ad unc. i℥. ad iij. ad jv.
- Lupulorum summitates in decocto.
Barchusen. ad manip. ℥. ad unum. ad i℥.
Junckerus. ad idem. ad manip. j. ad ij.
- Lupulorum semen in substantia.
Geoffroy. ad drachm. ℥.
- Lupulorum flores in infuso.
Praxis. pugil. j. ad ij. ad manip. j.

Lupi hepar siccat. & pul. nec non ejus cor.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad ij.</i>
Lupi intestinum, ut supra sic. & pul.			
<i>Lancillottus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>		
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
<i>Barchusen, cum Praxi.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad unam.</i>
Lupi ossa subtiliss. pul.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad ij.</i>
Lutræ testiculi sic. ac pul.			
<i>Idem.</i>	<i>ad dictum pondus,</i>	<i>pariter.</i>	<i>similiter ut supra.</i>
Lichnis vulgaris semen pul.			
<i>Idem.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad ij.</i>
Lichnis vulgaris semen pro purgante.			
<i>Idem.</i>			<i>ad drachm. ij.</i>
Lycopodium in infuso.			
<i>Praxis.</i>	<i>pugil. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad manip. ss.</i>
Licopodii pulvis in hectica Puerorum.			
<i>Etmullerus.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>		
<i>Geoffroy.</i>	<i>Ad Dyarreas, & Disenterias sistendas in vino rubro ad (drachm. j.)</i>		
Lycopodii pulvis naturalis, sive semen ejus.			
<i>Jankius.</i>	} <i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad drach. ss.</i>
<i>Lemery.</i>			
Lycopodii exiles claves collectæ, & congregatæ pulverem, ut supra dimittunt inflammabilem, in modum tormentarii pulveris æteronantem.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad Infantum Colicas una cum lactis, jusculi, aut panaciæ pulvis cochlear gr. xij. ad gr. xæ.</i>		
<i>Wedallius in Ephem. Germ.</i>			<i>ad scrup. j.</i>
Lyra Piscis siccat. & pul.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>



L

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

LAc Vegetabile Auctoris, cujus compositionem plurimis Medicis Author ipse communicavit.

Dosis. — — — — — *ad unc. xl. partitis vicibus in primo Phthysis gradu.*

Lac Gummi Bdelii.

Praxis. *Ut lacte Assæ fortidæ utatur.*

Lac Gummi Ammoniaci cum Acido, videl.

R. *Acidi Citri distillati unc. ij.*

Gummi Ammon. f. p. drachm. iij.

M. fiat, ut artis est, lac.

Bartolestus. — — — — — *ad scrup. j.*

Praxis. — — — — — *fatis ultra.*

Lac Gummi Ammoniaci in aqua Pulegii, vel Hyssopi paratum simili pondere, ac portione superius a Bartolesto descriptum.

Praxis. — — — — — *Cochleatim.* — — — — —

Bruenerus. *R.* *Gummi Ammon. f. p. drachm. iij.*

Dissolvit in mortario vitreo Aquæ Hyssopi unc. xv. & cum Vini Rhenani unc. ij. lac conficit, & colat, & exhibet pro duobus haustibus Auctor de dicto remedio Consil. 34. Extremum, & nunquam fallens remedium tantaque efficacia a suffocatione liberans, ut preclarissimum non viderim.

Lac Aluminis ter in die.

Bateus. *cochl. j.* *cochl. ij.* *cochl. iij.*

Lac Assæ fortidæ in paroxismo.

Idem. — — — — — *cochl. j. quod repetatur.*

Lac Scammonii.

Bateus. — — — — — *cochl. j.* — — — — —

Lac Sulphuris.

Christianus. — — — — — *ad scrup. ss.* *ad unum.*

Schulzius. *gr. v.* *ad xv. & ultra.*

Lapis de Coa, vel de Goa.

Bateus. *ad scrup. ss.* *ad unum.* *ad drach. ss. & ultra.*

Lactis Serum pro laxante.

Idem. *ad lib. j.* *ad lib. ij.* *ad lib. iij.* *ad lib. jv.*

Lapis infernalis, sive Lunæ Vitriolum.

Boerhaave. *Lactantibus grani pars sexta.*
Infantibus gr. iij. *gr. jv.* *gr. vj.*

Lapis prunellæ pulverisatus.

Bequimus. *ad scrup. ss.* *ad drachm. ss.* *ad unam.*

Laidanum Cydoniatum.

Cipellus. *ad gr. j.* *ad ij.* *ad jv.*

Laudanum liquidum Sydenhamii.

Idem.

gutt. vj.

gutt. xv.

ad gutt. xx.

Praxis Bonon. ad gutt. jv.

gutt. viij. ad x.

usque ad xv.

Laudani liquidi Sydenhamii caput mortuum siccato. & pul.

in dysentericis.

Praxis Bonon. ad gr. ij.

ad gr. jv.

ad gr. viij. usque.

Laudanum solidum ejusdem Authoris.

Jantkiaus.

gr. j.

ad gr. ij.

ad gr. iij.

Laudanum Nepentes verum Quercetani cum gemmis.

Quercetanus. Ad magnitudinem piperis grani, idest gr. v. vel vj. in Adultis.

Laudanum dictum Nepentes Quercetani a Pharmaceuticis Professoribus cum solo Opii extracto, e solo Croco confectum.

Praxis.

ad gr. j.

ad ij.

ad gr. iij.

Capellus.

Junghen Lex. pharm. p. m. 226. Quo minus ingredientibus aliis est obrutum, eo magis genuinas suas vires exercere aptum existit.

Laudanum Opiatum Ludovici.

Jantkiaus.

gr. jv.

gr. j.

ad gr. ij.

Laudanum Helmontianum.

Idem.

ad supradictas Doses in toto.

Laudanum sine Opio.

Hirtmannus.

gr. ij.

ad gr. vj.

ad gr. x.

Laudanum Virginianum.

Schulzius.

ad gr. x.

ad xv.

ad scrup. j.

Laudanum Urinarium.

Capellus.

ad gr. x.

ad xx.

ad xxx.

Jantkiaus.

a gr. x. ad xx.

ad gr. xl.

ad gr. l.

Lixivium pro Emetico commune.

Claudius.

ad unc. iij.

Lixivium Fulleri.

Fuller.

bis in die unc. tres dabat.

Lixivium Diureticum.

Mynsicht.

ad unc. j.

ad ij.

ad iij.

Lixivium Diureticum Sydenhamii.

Jantkiaus.

a unc. j. ad ij.

ad unc. iij.

ad jv.

Lixivium ex quovis Cinere.

Praxis.

ad unc. j.

ad unc. ij.

ad iij.

Liquor Anodinus mineralis.

Payr.

ad scrup. jv.

ad anum.

ad duos.

Liquor Aureus.

Bateus.

ad cochl. j.

Liquor Cardiacus excellens Riverii.

Fraundorffer.

ad gr. j.

ad gr. ij.

ad jv.

Liquor Cordialis.

Mynsicht.

ad cochl. jv.

ad unum.

ad duo.

Liquor Cornu Cervi Succinatus.

Barchusen.

ad gutt. vj.

ad xvj.

ad scrup. iij.

Junckerus.

ad gutt. jv.

ad viij.

ad gutt. xij.

Jantkiaus.

ad gutt. x.

ad xx. ad xxx.

ad xl. ad l.

Liquor Crystalli montanæ.

Mullerus.

ad gutt. vj.

gutt. iij.

ad gutt. jv.

Beguinus.

ad gutt. vj.

ad x.

ad gutt. xvj.

Liquor Lythoatripticus Cnoffelii.			
<i>Jantkeus.</i>	— — — —	<i>℥ guttis xij.</i>	<i>ad gutt. xv.</i>
Liquor Lumbricorum terrestrium.			
<i>Schroderus.</i>	— — — —	<i>a drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ʒ.</i>
Liquor Millepedum contra tussim Puerorum Willis.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>ad cochl. ij.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>bis in die.</i>
Liquor Martialis Stipticus.			
<i>Wedellius, & Praxis.</i>	— — — —	<i>ad gutt. vj. usque ad x.</i>	<i>cum liquore appropriato.</i>
Liquor Nitri fixi.			
<i>Junckerus.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xx.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>
Liquor præcipitatus Clauderi.			
<i>Schulzius.</i>	<i>gutt. xx.</i>	<i>ad xxx.</i>	<i>ad gutt. l. & ultra.</i>
Liquor ex Sale Vitri Antimonit per deliquium paratus.			
<i>Poppius.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad scrup. ʒ.</i>	<i>ad unum.</i>
<i>Junckerus.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xx.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>
Liquor Salis Tartari.			
<i>Schroderus.</i>	<i>ad scrup. ʒ.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad drachm. ʒ.</i>
Liquamen Sulphuris.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>	<i>ad xxx.</i>
Liquor, & Spiritus Perlarum.			
<i>Ernestus.</i>	<i>ad gutt. iij. ad jv.</i>	<i>ad gutt. viij.</i>	— — — —
Liquor Terræ foliatæ Tartari.			
<i>Jantkeus.</i>	<i>ad gutt. xv.</i>	<i>ad xxx. ad xl.</i>	<i>gutt. l. ad lx.</i>
<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xv. ad xx.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>
Lohoch Radicis Althææ.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad unc. ʒ.</i>	<i>ad unc. j.</i>
<i>Christianus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>similiter, ut supra.</i>
<i>Praxis.</i>	<i>Quantum Cultri cuspis capit successive ad lambendum.</i>		
Lohoch Antiphthysicum pluries in die.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Lohoch Farfaræ radicis, & similitium.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ʒ.</i>	<i>ad j.</i>
Lohoch de Alliis, & de similibus.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Lohoch de Papavere.			
<i>Schulzius.</i>	<i>Ad lambendum successive demitti debet.</i>		
Lohoch de Pulmone Vulpis.			
<i>Donzellus.</i>	<i>a drachm. j. ad ij.</i>	<i>ad unc. ʒ.</i>	<i>ad unam.</i>
Lohoch sanum, & expertum cum similibus.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad drachm. v.</i>	<i>ad vj. successive ad lambendum.</i>	
Luna potabilis.			
<i>Bateus.</i>	<i>gr. ij.</i>	<i>ad gr. jv.</i>	<i>ad gr. vj.</i>

M

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S .

M Acis pulverizata.			
Geoffroy.	ad scrup. ff.	ad unum.	ad iſſ.
Cartheuſer.	a granis aliquot ad scrup. ff.		
	In infuſo Vinolo autem ad scrup. ad drachm. j.		
Macropiper, idēſt Piper longum in ſubſtantia.			
Geoffroy.	ad gr. ij.	ad vj.	ad x.
Macropiper in infuſo.			
Idem.	— — — — —	ad scrup. ff.	ad unum.
Cartheuſer.	In infuſo vinoſo.	ad scrup. j.	ad drachm. j.
Madreporæ omnes pul. & lævigatæ.			
Lemery.	ad scrup. ff.	ad unum.	ad iſſ.
Mater Perlarum pul. & porphyriſat.			
Idem.	ut dictum eſt ſuperius.		ad scrup. ij.
Majoranæ vulgaris ſuccus deſcœcatus.			
Praxis.	ad unc. ff.	ad j.	ad iſſ.
Majorana vulgaris in infuſo.			
Eadem.	pugil. j.	ad ij.	ad manip. j.
	Velut Thea exhibeatur, uti paſſim Nonnulli.		
	In infuſo Vinolo autem ad gratum odorem, & amaritiam conciliandam.		
Majorana vulgaris in ſubſtantia.			
Geoffroy.	ad scrup. ff.	ad unum.	ad drachm. ff.
Malabattrum in ſubſtantia.			
Praxis.	ad scrup. ff.	uti ſuperius.	ad scrup. iſſ.
Malabattri folia in infuſo.			
Eadem.	ad n. j.	ad n. ij.	ad n. iij.
Malachites pul. & lævigatum.			
Lemery.	— — — — —	ad gr. vj.	— — — — —
Malichorium in ſubſtantia.			
Geoffroy.	ad scrup. j.	ad drachm. ff.	ad drachm. j.
Malichorium in infuſo.			
Idem.	ad drachm. j.	ad ij.	ad unc. ff.
Cartheuſer.	ad scrup. ff.	ad drachm. ff.	& ultra, tam de Cortice,
	quam de floribus intelligitur.		
Mali punicæ flores. V. Balauſtriorum flores.			
Mali punicæ, vel granaræ officula in ſubſtantia.			
Geoffroy.	ad drachm. ff.	ad j.	ad ij.
Mali punicæ ſuccus, vel Vinum.			
Praxis.	ad unc. j.	ad ij.	ad iij.
	Vel per Cochlearia exhibeatur, vel bucella panis aſſati in eo imbibatur, & ante cibum præbeatur ad manducandum.		

- Mali Perficæ folia in infuso.
Geoffroy. *ad pugil. j.* *ad pugil. ij.* *ad manip. j.*
- Mali Perficæ flores: Eorum succus expressus, & defœccatus pro purgante.
Bateus. *ad unc. ff.* *ad drachm. vj.* *ad unc. j.*
Geoffroy. *ad idem.* *ad unc. j.* *ad ij.*
- Mandibulæ Lucii piscis, & ejus ossa in substantia.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad drachm. ff.* *ad unam.*
- Malvæ foliorum succus albumine ovi depuratus.
Geoffroy. *ad unc. ij.* *ad vj.* *ad viij.*
- Malvæ folia in infuso, vel decocto.
Idem. *Theæ ad instar ad lib. ff. ad unam.*
- Malvæ folia pro conficiendo decocto multum emolliente.
Barchusen cum Junckero. *ad manip. ff. ad unum.* *ad iss.*
- Malvæ semen in substantia.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drach. j.*
- Malvæ semen in infuso.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad ju.*
- Malvæ flores in infuso.
Eadem. *Ad instar Theæ cum Saccharo.*
- Malvæ radix recens in decocto.
Christianus. *ad unc. ff.* *ad j.* *ad ij.*
- Malvæ radix in substantia.
Barchusen. *a scrup. ff. ad j.* *ad drachm. ff.* *ad j.*
- Manatis Lapis pul. & porphyris.
Lemery. *ad gr. ju.* *ad viij.* *ad scrup. ff.*
- Manna Calabrensis, & Cannelata.
Claudinus. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad ij. & semis.*
Sennertus. *ut supra.* *ad idem.* *ad unc. ij.*
- DeleBoe, Sylvius.* } *Blandum medicamentum appellant.*
Roslingius. } *ad unc. iss.* *ad ij.* *ad quinque uncias.*
Jantkuis. } *ad unc. j.* *ad i. ad ij.* *ad unc. ju.*
- Manna Cannelata ad lambendum in raucedine, & pro demulcente expectorante.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ff.*
Bis, terve in die.
- Mandragoræ cortex radicis in substantia.
Geoffroy. *ad scrup. ff.* *ad unam.*
- Mandragoræ cortex radicis in infuso.
Idem. *ad scrup. ff.* *ad iss.* *ad drach. j.*
- Margaritæ occidentales pul. & porphyrisatæ.
Praxis. *ad scrup. ff.* *ad drachm. ff.* *ad integram.*
- Margaritæ orientales, ut supra præp.
Lemery. *ad gr. vj.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ff.*
De Margaritis lis est dirimenda, quia satis notum non amplius prodesse quam oculos Cancrorum, & cetera absorbentia, si ideo preparatæ forent ac l. c. vigatæ supra porphyritem, ut Vasa lactea ingredi possint, alias inutiles, uti omnia Testacea sive Ostracoderma sine præparatione.
- Marubii albi succus.
Geoffroy. *ad unc. ff.* *a unc. j. ad ij.* *ad unc. ij.*
- Solenandrus in Conf. med. assignat pro remedio certissimo in Podagra in mense Masi decrescente Luna colligere Marubbium, & illud cum Vino albo tunde-
 dere, dein exprimere, & succum ita præparatum, & expressum bibere per
 triduum. Atque illo anno non patieris pasta Podagræ infirmitatem.*

- Stackerus. Marubbii decoctum in Vino, vel exsiccatum infusum ad unc. viij. bis in die commendatur in Hæmo.*
- Townesfortius Al Arivritidem sanandam, aut saltem ejus paroxifmos minus frequentes, & mitiores efficiendos hoc uti sequenti remedio solebat. ℞. Marubbii utriusque an. m. j. infunde in aq. font. lib. vj. igne remoto macerentur donec aqua frige facta sit: fiat colatura, cujus cyathos tres in die sumat Æger.*
- Marubbium album in infuso, vel decocto.
- | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <i>Barchusen.</i> | <i>ad manip. ℥.</i> | <i>ad unum.</i> | <i>ad ℥.</i> |
| <i>Juncærus.</i> | <i>ad idem.</i> | <i>ut supra.</i> | <i>ad manip. ij.</i> |
- Marubbium album in substantia.
- | | | | |
|------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <i>Geoffroy.</i> | <i>ad scrup. j.</i> | <i>ad ij.</i> | <i>ad drachm. j.</i> |
|------------------|---------------------|---------------|----------------------|
- Marum Syriacum in substantia.
- | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <i>Idem.</i> | <i>ad scrup. ℥.</i> | <i>ad unum.</i> | <i>ad ℥.</i> |
|--------------|---------------------|-----------------|--------------|
- In Cephalalgia habituali Marum Syriacum ad drach. ℥. est fere specificum.*
- Mars ad usum medicum Chalybe longe prællat.
- Huffm. & Boerhaave Ferri limatura; unq. Chalybe utuntur.*
- Mars limatus, dein pul. & porphyrisatus.
- | | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Geoffroy.</i> | <i>ad gr. xij.</i> | <i>ad scrup. j.</i> | <i>ad drachm. ℥.</i> |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
- Martis scorix, ut supra pp. — Pars est Ferri deterior.
- | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|---------------|
| <i>Lemery.</i> | <i>ad scrup. ℥.</i> | <i>ad j.</i> | <i>ad ij.</i> |
|----------------|---------------------|--------------|---------------|
- Martis rubigo, ut supra pp.
- | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Idem.</i> | <i>ad gr. x.</i> | <i>ad drachm. ℥.</i> | <i>ad scrup. ij.</i> |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|
- Mastiches in lacryma pul.
- Gesnerus. Pomum assatum excavatum, & Thuris s. p. drachma repletum felici cum successu comedendum dedit tam in vitis pulmonum, in dyspnæa, nec non adversus Pleuritidem.*
- | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <i>Barchusen.</i> | <i>a gr. v. ad viij.</i> | <i>a gr. xv. ad scrup. j.</i> | <i>ad drachm. ℥.</i> |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
- Nonnulli post ciborum assumptionem laudant deglutiitionem granorum aliquot Mastichis electæ ad stomachum fortificandum, & digestionem coadjuvandam.*
- Matalista colore æmulatur fere Bryoniam, nisi quod fusca magis est, & lignosa, virtutibus, ac Mechoacanna.
- Wedellius.* _____ *ad scrup. j.*
- Matricariæ succus albumine ovi defœcatus.
- | | | | |
|------------------|-------|-------------------|---------------|
| <i>Geoffroy.</i> | _____ | <i>ad unc. j.</i> | <i>ad ij.</i> |
|------------------|-------|-------------------|---------------|
- Matricariæ succus pro purgante.
- | | | | |
|-----------------|-------|--------------------|---------------|
| <i>Paullus.</i> | _____ | <i>ad unc. ij.</i> | <i>ad ju.</i> |
|-----------------|-------|--------------------|---------------|
- Matricaria in substantia.
- | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| <i>Geoffroy.</i> | <i>ad scrup. ℥.</i> | <i>ad unum.</i> | <i>ad ij.</i> |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
- Matricaria in infuso.
- | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>DeleBoe, Sylvius.</i> | <i>ad scrup. ℥.</i> | <i>ad scrup. ju.</i> | <i>ad drachm. ij.</i> |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
- Praxis. ut Thea usurpetur.*
- Simon Paullus. Matricariam plurimum commendat bis verbis. Mibi, inquit, frequenti in usu est, si Lochia post partum negotium facessant Mulieribus. Parare enim ex ea, & floribus Camomilla cum tantillo Artemisæ decoctum consuevi, acujus usu hysterica symptomata illico cessare, & Lochia abunde fluere sæpe comperi.*
- Mechoacanna pul. pro purgante.
- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Bateus.</i> | <i>ad scrup. ℥.</i> | <i>ad drachm. ℥.</i> | <i>ad drachm. ij.</i> |
| <i>Boerhaave.</i> | <i>ad scrup. j.</i> | <i>ad drachm. j.</i> | <i>ad idem.</i> |
| <i>Wedellius.</i> | <i>ad idem.</i> | <i>ad drachm. ℥.</i> | _____ |
| <i>Payr.</i> | <i>ad scrup. ℥.</i> | <i>ad scrup. ij.</i> | <i>ad scrup. ju.</i> |
- Mechoa-

Mechoacanna in infuso contrita.

<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad xv.</i>
<i>Wedellius.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad iss.</i>	<i>ad ij. & amplius.</i>
<i>Junckerus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ss.</i>
<i>Geoffroy.</i>	<i>Pueris, a drachm. ss. ad j. Viris. ad drachm. ij. exhibet in substantia cum vino, vel cum alio liquore idoneo: ex C. Hoffmanno.</i>		

In decocto non datur: nam experientia compertum est, coctione vim ejus perdere, & exsolvi.

Mechoacanna nigra, live **Jalapæ** radicem.

Membranæ Castanearum in substantia.

<i>Matthiolus.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad unam.</i>	<i>ad binas drachmas.</i>
--------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------

Melanopiper, idest **Piper nigrum** pul.

<i>Geoffroy.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad vj.</i>	<i>ad gr. x.</i>
------------------	-------------------	---------------	------------------

Melanopiper in intermittentibus febribus a plurimis Authoribus commendatur ante paroxysmum.

<i>Idem.</i>	<i>ad pondus idem.</i>	<i>ad gr. viij.</i>	<i>ad gr. jx.</i>
--------------	------------------------	---------------------	-------------------

Mel album **Narbonæ**.

<i>Barchusen.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad unc. ss.</i>	<i>ad unc. j. ad ij.</i>
-------------------	----------------------	--------------------	--------------------------

Mel commune pro expectorante.

<i>Praxis.</i>	<i>ad cochlearia in aqua solutum.</i>		
<i>Barchusen.</i>	<i>ad unc. ss.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad unc. iij.</i>
<i>Pro purgante vero Praxis.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad unc. xv.</i>	<i>ad vj.</i>

Menthæ succus defœcatus.

<i>Eadem Praxis.</i>	<i>ad unc. ss.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad iss.</i>
----------------------	--------------------	-------------------	----------------

Mentha recens in infuso.

<i>Barchusen.</i>	<i>ad manip. ss.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad iss.</i>
-------------------	----------------------	-----------------	----------------

Mentha sicca in infuso.

<i>A Nonnullis.</i>	<i>Ut Thea usurpatur.</i>		
---------------------	---------------------------	--	--

Mercurialis recens pro leniente in brodio cocta.

<i>Bateus.</i>	<i>ad pugil. j.</i>	<i>ad manip. ss.</i>	<i>ad manip. j.</i>
<i>Geoffroy.</i>	<i>in brodio vitulino ad pugil. j.</i>		

Mercurius — *Nec homini esse argentum vivum venenum dici potest, nam per os nonnunquam puerulis pro Vermibus adhibui, & sanitati statim restitui sunt.* *Brasavola de morb. gall. p. m. 599.*

Vidi Mulieres, quæ libras ejus biberunt ut abortum facerent, & sine noxa. Ego exhibeo in Vermibus puerorum, & nullum parit symptoma. Fallopius de morb. gall. p. m. 702.

Sunt qui ex ignorantia Mercurium Venenum esse existimant. Nos absque ulla noxa plusquam centies moribundis pueris Mercurium Vivum exhibuimus pondere unius scrupuli, & ab imminente morte fuerunt liberati. Musitanus de Lue Ven. p. m. 125. 127.

Quod Mercurius interne, & externe sine periculo possit applicari notum est, imo eo usque quod Nonnulli sunt, qui sine noxa tres libras unica vice hauserunt; atque illud pro certo habendum Mercurium per se nunquam aliquid mali efficere, cum per se non sit corrosivus. Bontekce Fund. med. p. m. 59.

In Pueris detur Mercurius crudus ad magnitudinem pisti cum brodio. Baglivi Prax. med. p. m. 59. 60. lib. 1.

Catalanni illum pueris adversus Vermes, quos mite fugat, propinant. Ita Petrus Borelli Obs. Cent. 2. p. m. 132.

In Gallia Cesalpina, inquit Matthiæus, exhibetur Mulieribus ægre parturientibus, & pueris in casu Vermium. Epiph. Ferdin. hist. 74. p. m. 220.

- Mulierem libram unam Argenti vivi ingurgitasse ad abortum obtinendum, & illasam remansisse. Musit. de Lue Ven. p. m. 126.
- Mercurius per os ad uncias, & libras bibitur sine noxa. Ramazzinus de morb. Artificum p. m. 31. 33.
- Novi plures absumpta Mercurii vivi libra restitutos. Blancard. prax. med. p. m. 49.
- Qui in fodinis Cinnabarim nativam effodiunt, si Mercurium inveniunt, eum deglutiant, ut hoc modo domum portent, deiciant, & divendant. Blancard. loco cit. p. m. 49.
- Mercurium vivum diu absque noxa continuasse. Saxon. de Lue Venerea Cap. 22. p. m. 13. & Rudius de morb. gall. p. m. 197.
- E' pure stato il Mercurio ritrovato più volte raccolto nel nostro Corpo, dove è stato senza alcun nocumento più anni &c. Giorn. de' Lett. d' Italia T. 32. p. 388. In tal caso se ne danno a bere tre, o quattro libbre. Fulvio Gherli Prot. metal. p. m. 13.
- Si prende il Mercurio per il male del miserere a due, o tre libbre, e si vende per secceffo al medesimo peso. Lemery Cors. Ch. p. m. 128.
- Il Mercurio preso per bocca se ne cala giù per gl' intestini senza offesa. Leon. de Capoa p. m. 62. 538. 554.
- Mercurius vivus cum duplo Sacchari rosati subigendus, sive amalgamatus pro lumbricis enecandis. Infantibus.
- Christianus. }
Auctoris Aevus. } a scrup. j. ad iij.
- Donzellus, & Libavius. ad scrup. ij. ad ju. ad v.
- Mercurio Lucripeti Sophiste plumbum admisceant, sed exhalatione unius alteriusve grani fraus facile detegitur.
- Mercurius vivus in Iliaca passione, & voluvelo.
- | | | | |
|------------|-------|---------------------|-------|
| Donzellus. | ————— | ad unc. iij. | ————— |
| Payr. | ————— | ad unc. ju. | ————— |
| Allen. | ————— | ad unc. aliquot. | ————— |
| Lemery. | ————— | ad lib. j. & ultra. | ————— |
- Mercurius vivus in oleo sumptus ad tollendas obstructions, & fœces propellendas.
- Geoffroy. ————— a libvis duabus. ad tres.
- De Mercurio vivo ad partem facilitandum hic non ponitur Dosis, exhibemus autem epistolas Medicinales, & præcipue illam ad Stephanum Laurentium Medicum Cesareum scriptam a Matthiolo.
- Mulieres Goritica eo utuntur.
- Mespili semen contulum.
- Schroderus. In Vini per noctem unciis viij. infund. sem. drachmam j. quotidie propinabat ad Calculos pro re aptissima.
- Merlucii Lapis pp. sive s. p.
- | | | | |
|---------|-----------|--------------|----------------|
| Lemery. | ad gr. x. | ad scrup. j. | ad drachm. ss. |
|---------|-----------|--------------|----------------|
- Mezereum. Vide Laurcolam.
- Meum Athamanticum in substantia.
- | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------|
| Geoffroy. | ad scrup. ss. | ad drachm. ss. | ad unam. |
|-----------|---------------|----------------|----------|
- Meum Athamanticum in infuso.
- | | | | |
|-------|----------------|-------|--------|
| Idem. | ad drachm. ss. | ad j. | ad ij. |
|-------|----------------|-------|--------|
- Mezerei folia, & cortices in substantia.
- | | | | |
|---------|------------|-------------|------------|
| Bateus. | ad gr. vj. | ad gr. xij. | ad gr. xv. |
|---------|------------|-------------|------------|

- Millefolium a Roderico, a Fonseca Tom. 2. Caus. med. & Jo. Prævotio in med. Pauper. Valde extollunt pulverem Millefolii in Phthysi, & ulceribus pulmonum quotidie ad drachnam unam cum jusculo calido.*
- Geoffroy. In buccellatis adstringentibus ad drachm. ij. In intestinis erosis, & vasorum sanguineorum rupturis: Convenit in Ememate vulnerariorum in substantia, tum in decoctione, tum in alia forma.*
- Praxis. ad manip. ℥. ad unum. ad unum, & ℥.*
- Millefolii succus.*
- Geoffroy. ad unc. j. ad ij. ad ℥. cum tantillo Sacchari.*
- Millepedæ in substantia.*
- Capellus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.*
- Millepedum succus expressus cum Vino.*
- Jantkuis. cochleatim. —————*
- Millepedæ vivæ in nodulo linteo involutæ pro decocto.*
- Praxis. n. vii. ad x. n. xv. ad xx. n. xxx.*
- Mili Solis semen in Emulsionibus.*
- Praxis. ad drachm. ℥. ad j. ad ij.*
- Mili Solis semen in substantia.*
- Geoffroy. ad scrup. j. ad ℥. ad ij. ad drachm. j.*
- Mori cortex radices in substantia.*
- Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ℥. ad scrup. ij.*
- Junckerus. ad scrup. ℥. ad unum. ad unum, & ℥.*
- Mori cortex radices in infuso.*
- Barchusen. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ℥.*
- Moroctus Lapis pul. & porphyris.*
- Lemery. ad scrup. ℥. ad drachm. ℥. ad j.*
- Morsus Gallinæ succus defœcatus.*
- Geoffroy. ————— ad unc. j. in jusculo.*
- Morsus Gallinæ pulveris.*
- Idem. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.*
- Muscata, idest Nux moscata in substantia.*
- Idem. ad scrup. ℥. ad unum. ad drachm. ℥.*
- Moschus in Epilepsia valde utilis si sit verus orientalis.*
- Barchusen. a gr. ℥. ad j. a gr. ij. ad ℥.*
- Me Judice. a gr. v. ad vj. gr. xij. ad gr. xvj.*
- etiam ad plures vices exhibeatur cum Saccharo rosaceo.*
- Praxis. a gr. ij. ad ℥. gr. ℥. ad vj. plures dies.*
- Wall. Transf. Philos. Anglic. n. 474. &c. in affectionibus convulsivæ vis — refert plurimos casus tum convulsivos, tum in hydrophobia &c. in quibus exhibet Moschum ad normam Chinesium, qui ascendit ad gr. xvj. etiam bis in die &c.*
- Habemus novum remedium a Georgio Gobb. contra hydrophobiam in variis Angliæ partibus pro re certa expertum.*
- ℞. Cinnabaris nativæ.*
- artificialis an. gr. xxv.*
- Moschi opt. or. gr. xvj.*
- M. & fiat pulvis subtilis, & cum Rack, Room, vel Rosolium exhibeatur, vel cum Mellis s. q. subigatur pulvis, & fiat bolus, & a morsu statim exhibeatur.*
- Alia Dosis propinetur Patienti transactis diebus xxx.*
- Tertia Dosis exhibeatur post triginta alios dies.*
- Casibus in quibus signa hydrophobia adsint, exhibeatur remedium immediate, &*

re, & post horam Dosis repetatur, & si oportuerit post nonnullas horas exhibeatur tertia Dosis, que repetatur tertia quaque hora usquequo Patiens sanus sit, & liber.

Assignatum remedium erit pro Adultis: pro Juvenibus exhibeatur in satis minori quantitate, vel ad ætatis proportionem.

Remedium hocce millies expertum fuit felici cum successu, testante d. Georgio Gobb. qui curavit duos hydrophobos cum hydrophobie symptomatibus. Cura habetur ut Moschus sincerus, & genuinus sit.

Medicamentum hoc publicatum fuit a Gulielmo Friderick in Bath.

James. In maniacis adultis exhibet Moschum cr. ad gr. xxx. quæ repetenda sunt toties quoties.

Idem. In ejus Pharmacopœe præfatione — in nonnullis casibus ad drachmam semis usque.

Muli sterces liccatæ, & pul.

Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Moli unguis rafa, seu limata, & pul.

Idem. ad scrup. ss. ad j. ad ij.

alioque loco. a scrupulo j. ad tres.

Mumia naturalis in substantia.

Claudius. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad j.

Zwelferus abhorret a vulgari Mumia, ait ille, quod Mumia, que ad nos hodierna die trasportantur, Cadavera sci. nigricantia limbo involuta sæpissime foetidissima post mortem, nil minus sunt, quam vera Mumia Ægyptiorum, ex quibus tantum abest, ut utiliter in corpus humanum assumantur, ut potius plurimum obesse possint.

Muris sterces, seu Muscenda in substantia.

Lemery. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad drachm. j.

Muscenda. V. Sterces Muris.

Muscus arboreus quercinus pul.

Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Muscus arboreus quercinus in infuso.

Barchusen. ad manip. ss. ad unum. ad iij.

Muscus arboreus, qui quercubus adhæret. Nonnulli tamen eum qui Abjetibus annosis adnascitur quercino anteponunt ob resinosas quasdam partes, quas a matrice sua mutuari credunt.

Geoffroy. Ut Muscus arboreus descriptus ab ipso desuper.

Muscus terrestris repens clavatus. Ejus claves collectæ, & congregatæ pulverem dimittunt inflammabilem, ac modo tormentarii pulveris detonantem.

Jantkius. } ad scrup. ss. ad unum. ad drachm. ss.

Lemery.

Geoffroy. Ad Infartum Colicæ una cum lactis, jusculi, aut panariæ pulvis cochlearæ gr. xij. ad gr. xx.

Wedellius. Ephm. Germ. ad scrup. j. — — —

Myrobalani in infuso, vel decocto leniore.

Barchusen. ad drachm. ij. ad jv. ad vj.

Sennertus. ad drachm. j. ad ii. ad unc. ss.

Dele Boe, Sylvius. a drachm. ij. ad unc. ss. ad unc. j. ad iij.

Myrobalani pul.

Dele Boe, Sylvius. ad drach. ss. ad iij. ad ij.

Myrrha trogloditica pul.

Geoffroy. ad scrup. ℥. ad unum. ad i℥.
Schroderus cum Nonnullis aliis. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Vide Gummi Myrrham suo loco.

Myrrha, ut supra in infuso cum vino pro Emenagogo.

Praxis. ————— ad drachm. j. ad ij.

Myrrhis in infuso.

Eadem. ad pugil. j. ad ij. ad iij.

Myrrhidis succus albumine ovi clarificatus.

Christianus. ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad j.

Myrtillorum Baccæ in substantia.

Claudinus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Mysis in decocto pro potionibus ad instar Theæ, bis, ter, quaterve in die.

Praxis. A multis decoquitur Mysis cum Jujubis in aqua.
 ad n. jv. ad viij. ad xij. pro potu ordi-
 nario tepente.

M

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM

THERAPEUTICÆ

D O S E S.

- M**Acis Oleum distillatum.
- Barchusen.* a gutt. ℥. ad j. ad ij. ad jv.
Tenche. ad gutt. ℥. ad gutt. j. ad ij.
Ernestus. ad gutt. j. ad iij. ad jv.
- Magisterium Agarici.
- Capellus.* ad gr. ij. ad gr. vj. ad jx.
Barchusen. ad gr. v. ad scrup. ℥. ad scrup. j. ad i℥.
- Magisterium Antimonii.
- Lemery.* ad gr. iij. ad gr. viij. ad scrup. ℥.
- Magisterium Antimonii diaphoreticum.
- Bateus.* ad gr. v. ad x. ad scrup. j.
- Magisterium Argenti fini.
- Christianus.* ad gr. ij. ad gr. v. ad gr. vj.
- Magisterium Benzoini.
- Bateus.* ad gr. v. ad scrup. ℥. ad scrup. j.
- Magisterium Chinæ Chinæ cum Spir. Vini extractum.
- Praxis.* ad scrup. ℥. ad unum. ad drachm. ℥.
Nonnulli ex Praxi Bononiensi. In Adultis ad scrup. j. etiam bis quotidie
 exhibetur in aqua f. q. vide Chinæ Chinæ Magisterium.
- Magisterium Coralliorum rubrorum.
- Colleg. Bonon.* ad gr. vj. ad xij. ad scrup. j. & ultra.
 Magi.

Magisterium Coralliorum rosatum.			
<i>Mynsicht.</i>	_____	ad gr. jv.	ad gr. vj.
Magisterium cordiale Michaelis.			
<i>Capellus.</i>	gr. x.	gr. xx.	gr. xxx.
Magisterium Cornu Cervi, Eboris, & similibus.			
<i>Schulzius.</i>	ad scrup. ff.	ad j.	ad drachm. ff.
Magisterium corticum Ovorum.			
<i>Barchusen.</i>	a gr. vj. ad scrup. ff.	a scrup. ff. ad j.	ad drachm. ff.
Magisterium Cranii humani.			
<i>Schulzius.</i>	a scrup. ff.	ad unum.	ad drachm. ff.
Magisterium Epilepticum Michaelis.			
<i>Capellus.</i>	ad gr. jv.	ad xij.	ad xx.
Magisterium Gummi Guttæ.			
<i>Mynsicht.</i>	ad gr. vj.	ad xv.	ad scrup. j.
<i>Jankeius.</i>	ad gr. iij.	gr. vj.	ad gr. viij.
Magisterium Gummi Guajaci.			
<i>Barchusen.</i>	a gr. vj. ad viij. a scrup. ff. ad j.		ad drachm. ff.
<i>Angli eo utuntur pro diaphoretico in febribus, nec non in rheumatismis.</i>			
Magisterium rad. Jalappæ.			
<i>Capellus.</i>	ad gr. jv.	ad xi.	ad xvj.
<i>Payr.</i>	ad gr. j.	ad viij.	ad xx.
Magisterium Jovis.			
<i>Bateus.</i>	a gr. iij. ad jv.	ad gr. v.	ad gr. vj.
Magisterium Lapidum Percarum.			
<i>Schulzius.</i>	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.
Magisterium Lapidis Judaici.			
<i>Quercetanus.</i>	_____	a gr. ij.	ad iij.
Magisterium Lapidum pretiosorum.			
<i>Payr.</i>	ad gr. v.	ad scrup. j.	ad drachm. ff.
Magisterium Ligni Guajaci.			
<i>Capellus.</i>	ad gr. vj.	ad xv.	ad xxx.
Magisterium Lithargyrites. V. Sal Saturni.			
Magisterium Lunæ, sive Argenti.			
<i>Lancillottus.</i>	_____	_____	ad gr. j.
<i>Bateus.</i>	ad gr. ij.	ad jv.	ad gr. vj.
Magisterium Margaritarum orientalium.			
<i>Schulzius.</i>	ad scrup. j.	ad ij.	ad drachm. j.
Magisterium Margaritarum Riverii.			
<i>Harimannus.</i>	ad gr. vj.	ad scrup. ff.	ad unum.
<i>Zwelferus.</i>	<i>Contra Magisteria sequentis nature. Quibus probis ceu invi-</i>		
	<i>etis rationibus suffultus assero, Cornu Cervi Magisterium ab usto Cornu, &</i>		
	<i>hinc similia Magisteria ex Ossibus, Cornibus confecta, ab ejusmodi calcina-</i>		
	<i>tis, viribusque exitis ossibus & cornibus parum discrepare: Hinc & reli-</i>		
	<i>qua Magisteria ex Corallis, Perlis, & consimilibus Gemmis parvipendo, imo</i>		
	<i>penitus rejicio.</i>		
<i>Colleg. Bonon. 1750.</i>	<i>Loquendo de dictis Magisteriis, & de eorum usu. Ad</i>		
	<i>acida in primis viis hærentia absorbentia vel dulcificantia indiscriminatim</i>		
	<i>adhiberi possunt Magisteria proxime descripta, licet minus efficacia quam ipsa</i>		
	<i>Corallia, Margaritæ, Oculi Cancrorum merito existimentur.</i>		
<i>Bonteck. fund. med. p. m. 49.</i>	<i>Magisteria Coralliorum, Perlarum, & similibus</i>		
	<i>— nam reduci non possunt nisi ope plurimi acidi, quo Magisteria ita saturata</i>		
	<i>sunt, ut ab alio acido absorbendo inutilia evadant.</i>		

Et mul. in Scrod. Magisterium Perlarum sicut assumptum fuit, ita denuo reicitur.

Hoffmannus de Med. Ch. p. m. 35. Magisteria sicut assumpta, denuo egeruntur nullo fructu. Ita etiam Scroder. dilucid. lib. 3. cap. 7. & lib. 2. cap. 35.

Bonchius dissert. 15. §. 19. Calcis instar emortue se habent — Et Zwelf. animad. p. m. 449. 251. 291. Elmontius de febribus 38. & Pharm. p. m. 464.

Magisterium Martis aperitivum.

Mynsicht. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad j.

Magisterium Martis Batei. V. Ele&. Chalybis Batei.

Magisterium Martis perlatum, & similia.

Schulzius. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Magisterium Mechiocan.

Barchusen. ad gr. ij. ad jv. ad scrup. ff.

Christianus. ad gr. ii. ad vj. ad scrup. ff.

Magisterium Oculorum Cancrorum.

Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Magisterium philosophicum. V. Magnesia alba.

Magisterium Saturni.

Bateus. ad gr. ij. ad jv. ad vj.

Magisterium Scammonex.

Tencke. ad gr. v. ad scrup. ff. ad gr. xv.

Magisterium solubile Oculor. Cancrorum.

Capellus. ad gr. jv. ad x. ad gr. xvj.

Magisterium Succini.

Mangetus. ad gr. iij. ad gr. vij. ad gr. xij.

Beguinus. ad gr. jv. ad gr. x. ad gr. xv.

Magisterium Sulphuris.

Id. Beguinus. cochl. j. mane, & vespere.

Magisterium Sulphuris Helmontii.

Donzellus. ad gr. jv. ad x. ad xx.

Beguinus. ad gr. v. ad idem. ad gr. xv.

Magisterium Tartari.

Lancillottus. gr. xij. gr. xx. gr. xxx.

Mullerus. ad gr. vj. ad scrup. ff. ad j., & ultra.

Magisterium Tartari purgans.

Mangetus. } ad gr. v. ad viij. ad scrup. ff.

Schroderus. }

Magisterium Turpeti.

Bateus. ad gr. jv. ad scrup. ff. ad gr. xv.

Magisterium Ungulæ Alcis.

Schulzius. ad scrup. ff. ad unum. ad iij.

Magnesia alba pro purgante.

Junckerus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Capellus. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Schulzius ad alium finem. ad scrup. ff. ad j. ad iij.

Magnesia Opalina, idest Rubinum Antimonii.

Lemery. ad gr. v. ad x. ad gr. xv.

Magnesia Saturnina metheorifata Poterii, seu flores Antimonii.

Idem. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. vj.

Manus Christi.

Lemery. ad drachm. j. ad iij. ad unc. ff.

Manna Mercurii.			
Donzellus.	ad gr. x.	ad xv.	ad xxx.
Mullerus.	ad gr. v.	ad gr. x.	ad xv.
Begunus.	ad idem.	ut supra.	utique supra.
Mars pul. & lævigat. cum aqua Cinnamomi.			
Praxis Bonon.	ad scrup. ff.	ad unum.	ad drachm. ff.
Mars nutritus.			
Payr.	ad gr. v.	ad scrup. ff.	ad unum.
Mars cum Sulphure pp.	exhibeatur ut supra.		
Mars cum Tamarindorum aceto pp.			
Payr.	ut supra.		
Christianus.	ad scrup. ff.	ad unum.	ad drachm. ff.
Mars diaphoreticus.			
Bateus.	ad gr. v.	ad scrup. ff.	ad unum.
Mars fulminans.			
Christianus.	ad scrup. j.	ad iij.	ad scrup. iij.
Mars p tabilis.			
Praxis cum Eodem.	ad drachm. ff.	ad j.	ad iij. usque ad jv.
Mars solubilis.			
Capellus.	gr. vj.	gr. xij.	gr. xvj.
Martus Panis, vulgo Marzapane.			
Lemery.	ad drachm. ij.	ad vj.	ad unc. j.
Praxis.	ad unc. ff.	ad j.	ad j. & ff.
pluries in die in consumptionis morbis, & in primis phthisis gradus.			
Mechochoani extractum.			
Hartmanus.	ad scrup. ff.	ad unum.	ad ij.
Mel Antholatum.			
Geffroy.	ad unc. j.	ad ij.	ad iij.
Mel Mercuriale.			
Lemery.	ad unc. j.	ad ij.	ad iij.
Mel Passulatum.			
Fuller.	Cochleatim.		
Mel Passulatum solutivum.			
Praxis.	cochl. j.	ad ij.	ad iij.
Mel Passulatum Saccharinum.			
Eadem.	ut supra exhibeatur.		
Mel P. & rale.			
Fuller.	interpolate cochlear. unum.		
Mel Rosatum simplex ex succo Rosarum factum.			
Praxis.	ad unc. ff.	ad j.	ad iij. sed ut plurimum externe, & in colluvionibus eoutitur.
Mel Rosatum simplex ex simplici Rosarum infusione factum.			
Praxis eadem.	adhibetur passim pro usu externo, & interno ut superius.		
Mel Rosatum solutivum.			
Capellus.	ad unc. iij.	ad quinque.	ad septem.
Dele Boe, Sylvius.	ad unc. iij.	ad quatuor.	
Antidot. Bonon.	ad unc. ij.	ad idem.	ad unc. sex.
Mel Rosatum solutivum Aureum.			
Donzellus.	ad unc. ij.	ad sex.	ad octo.
Mel Violatum solutivum.			
Colleg. Bonon.	ad unc. binas.	ad quatuor.	ad sex.

Mellicratum simplex, sive Hydromel.

Praxis. *Eo utatur pro lambitivo quotidie.*

Mel Saturni. V. Sal Saturni.

Mellis spiritus.

Hoffmannus. ad gutt. jv. ad x. ad scrup. j.

Mercurius cum Sole.

Hartmannus. ad gr. ii. ad sex. ad novem grana.

Mercurius Diaphoreticus. V. Mercurius præcipit. Violatus.

Mercurius Diaphoreticus jovialis.

J. M. Hoffmannus. ad gr. iij. ad viij. ad scrup. ss. ad drachm. ss. usque.

Dele Boe, Sylvius. Sumatur quousque ptyalismus, nisi a reliquis Mercurialibus, excitatur.

Mercurius dulcis sub pul.

Etmullerus in Scrod. p. m. 400. sub forma pilular. adhibeatur, ne adhaerendo dentibus inducat cariem, aut vacillationem.

Propinari solus non debet, sed in Electuario in pilulis &c. Pechlinus de purg. p. m. 265.

Lemery, ad gr. v. ad gr. viij. a scrup. ss. ad gr. xv.

J. M. Hoffmannus. Pro purgante. ad scrup. ss. ad j.

Juncærus. Cum aliis purgantibus associatus in eadem Dosi.

Jankæus. a gr. ij. ad jv. ad gr. x. ad gr. xij.

Wedellius. a gr. v. ad vj. ad scrup. ss. ad gr. xv.

James. Mercurius dulcis, priusquam alicui rei misceatur, sit prius porphyrizatus, ut ejusdem operatio magis moderata fiat.

Cl. Frid. Hoffmannus Dissert. Select. dissert. jv. de prudenti Medicament. continuatione paragraphi. xx.

Primo sciendo, Mercurium probe edulcoratum sit, & a spiculis corrosivis, quod optime sit per levem coctionem cum aqua, liberatum in usum ducendum esse.

Deinde ille ipse nequam largiori Dosi, ut vulgaris, eoque pessima est consuetudo, ad scrupulum, vel ultra, sed valde moderata Dosi ad gr. sc. jv. vel gr. vj. per aliquot dies continuando exhiberi debet, jungendo gr. vj. vel viij. pul. absorbentis: augeatur Dosis ad unum vel alterum granum, si minus recte salivatio procedit.

Alii Auctores. Mercurium interne exhibent hoc modo.

Scilicet Mercurium dulcem rite paratum jv. vel v. grana cum Antimonio Diaphoretico, & Cancris. lapid. pp. in eadem quantitate: dein subigunt omnia rite pul. construuntque bolum cum Conserva Rosarum, aut cum jusculo arenaceo, vel infus. Theiformi propinant, augentes circa alteram diem Mercurii Dosim ad ii. vel iij. grana, & paulatim ita ascendentes donec ad drachmam semis perveniant, ita ut salivæ fluxus oriatur.

Ita *Cl. Frid. Hoffmannus cop. jv. de Lue venerea f. x. &c.* Mercurius dulcis infantibus &c. ob luem gallicam a vitiatis Parentibus, vel Nutritibus contractam cum ulceribus in ore, crustulis in cute savi instar flavescentibus, præ molesta prurigine, & alvi fluxu emacrescentibus.

Macoppe. Infantibus viginti dies, aut paulo amplius natis gr. iij. ad gr. jv. per dies xxx. in lacte cum Saccharo alternis diebus.

Pueris annorum sex. gr. v. per dies xx. in lacte cum Saccharo.

Mercurius dulcis si ruditer exhibeatur hidragogus est.

Nobile est quod habet Etmullerus (in Lodvic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optimum conferre ad præcavendas Variolas: Exemplum pro quinque annorum infante. & Mercurii dulcis gr. v. Pul. rad. Jalapæ gr. j. Confer. Rosarum

farum parum, m. f. bolus. Hoc modo saepe (inquit ille) miratus sum Mercurii effectum cuius intuitu semper dedi eundem in principio Variolarum, seu laxans optimum: quia in hoc remedio optimum corrigens Variolarum consistit.

Boerhaave. Lactantibus. ad gr. vj. ad scrup. jv. ad drachm. ij.
Infantibus. ad scrup. iij.

Mercurius e Cinnabari revificatus cum duplo Sacchari subigendus ad lumbricos enecandos.

Christianus. a scrup. j. ad iij. —————
Libavius. ad idem. ad scrup. quinque.
Donzellus. similiter. ad idem pondus.

Mercurius laxativus.

Hartmannus. ad gr. iij. ad gr. vj. ad gr. x.

Mercurius Veneris diaphoreticus.

Mullerus. ————— ad gr. j. ad gr. ij.

Mercurius Vitæ, idest Ful. Algarot.

Lemery. ad gr. ij. ad gr. v. ad gr. viij.

Schulzius. ad gr. iij. ad gr. v. ad gr. x.

Tencke. ad gr. ij. ad jv. ad gr. vj.

Mercurius Vitæ correctus a Crollio, Schrodero, Glasero, & Sylvio &c.

Tencke. ad gr. jv. ad gr. vj. ad gr. viij.

Bateus. ad gr. ij. ad gr. v. ad gr. vj.

Mercurius præcipitatus albus.

Boerhaave. ————— ad gr. j.

Lemery. ad pyralisimum promovendum.

Geoffroy. ————— ad gr. jv. usque ad gr. xv.

Mercurius Vitæ purgans.

Idem. ad gr. iij. ad gr. vj. ad gr. xij.

Mercurius præcipitatus ruber vehementer purgat.

Boerhaave. a gr. j. ad iij. ad gr. iij. ad gr. vj.

Junkerus. ad idem. ad gr. jv. ad gr. v.

Mercurius præcipitatus correctus.

Bateus. a gr. ij. ad gr. vj. ad gr. x.

Mercurius præcipitatus ex Falopio.

Cludius. ————— a gr. jv. ad v. ad gr. x.

Mercurius præcipitatus coloris rosei.

Lemery. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. x.

Mercurius præcipitatus flavus, idest Turpetum minerale.

Tencke. a gr. j. ad gr. iij. ad gr. v. ad gr. v.

Geoffroy. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. v.

Bateus. ad idem. ad v. ad gr. x.

Dele Boe, Sylvius. ad idem. a gr. ij. ad gr. iij. a gr. v. ad vj.

Lemery. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. vj.

Mercurius præcipitatus fixus.

Bateus. ad gr. x. ad gr. xx. ad xxx.

Mercurius præcipitatus griseus.

Idem. ad gr. j. ad tria. ad octo.

Mercurius præcipitatus laxativus.

Idem. ad gr. tria. ad gr. sex. ad gr. decem.

Mercurius præcipitatus Paracelsi, idest Præcipitatus per se.

Idem. ad gr. iij. ad gr. jv. ad gr. vj.

Mercurius præcipitatus per se, idest Calx Mercurii.

Geoffroy. ———— *ad gr. iiij.* *ad gr. v.*

Mercurius rubeus præcipitatus fixus.

Tencke. *ad gr. iij.* *ad gr. iiij.* *ad gr. vj.*

Mercurius præcipitatus rubeus, seu Arcanum Corallinum.

Bateus. *ad idem.* *ad idem.* *ut supra.*

Junckerus. ———— *ad gr. xv.* *ad gr. v.*

Mercurius præcipitatus violaceus, vel niger.

Geoffroy. *ad gr. xij.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ij.*

Mercurius præcipitatus viridis.

Lemery. *ad gr. ij.* *ad gr. xv.* *ad gr. vj.*

Bateus. ———— *ad i. vel iij. gr.* *ad gr. viij.*

Mercurius sublimatus corrosivus.

Dele Boe, Sylvius. *Ad grani quartam partem, & ad summum ad mediam grani partem in aqua dilutus, ut evadat primarum viarum absterjiva aqua.*

Mercurius sublimatus corrosivus probatur, si affricetur illi Sal Tartari, vel si eidem gutta aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur, tunc enim Mercurius sublimatus (alias candidus) si legitimus, flavus evadit, & e contra si de Arsenico is participet, fiet nigerrimus.

Millepedes præparati t. a. & pul.

Capellus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Sennertus. *ad idem.* *ad drachm. j.* *ad scrup. xv.*

Mixtura Ammoniaca.

Fuller. *cochlearim exhibeatur.*

Mixtura Aromatica.

Idem. *ad gr. x.* *ad xx.* *ad xxx.*

Mixtura Apopletica.

Idem. *Per cochlearia exhibeatur.*

Mixtura Aurea.

Idem. *ad cochl. j.* *ad cochl. ij.* *ad iij.*
vel cochlear. j. bis in die.

Mixtura Balsamica cephalica.

Idem. *ut supra exhibeatur.*

Mixtura Balsamica Peruviana.

Idem. ———— *a cochlear. ij. ad integrum.*

Mixtura Carminativa.

Idem. *ad cochl. j.* *ad iij.* *ad quinque.*

Mixtura Carminativa anodyna.

Idem. *ad unc. .* *ad xv.* *ad sex uncias.*

Mixtura Hysterica spiritusæ.

Idem. ———— *ad gutt. xx.* *ad gutt. xxx.*

Mixtura Juniperina.

Idem. ———— *ad cochlear. ij. ad j. bis, terve in die.*

Mixtura oleosa.

Idem. *ad unc. j.* *ad iij.* *ad unc. xv.*

Mixtura Paralytica.

Idem. ———— *ad gutt. xx.* *ad xxx.*

Mixtura Diacratæ.

Colleg. Bonon. *ad scrup. ij.* *ad drachm. ij.* *ad j.*

Lemery. *ad scrup. j.* *ad iij.* *ad drachm. ij.*

Janctus. *ad drachm. ij.* *ad j.* *ad scrup. xv. ad sex.*

Morsuli ad sodam, seu ardorem Ventriculi Dolzi.

Fraundorffer. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Morsuli Cordiales.

Schulzius. ad unc. ff. ad j. ad ij.

Morsuli ad urinæ acrimoniam mitigandam Langii.

Fraundorffer. ad scrup. j. ad ij. ad quatuor, & ff.

Morsuli contra Pestem.

Schulzius. ad unc. ff. ad j. & ultra.

Morsuli Imperiales.

Idem. ut supra. ut supra. ad unc. ij.

Morsuli de Rhabarbaro.

Idem. ad drachm. ij. ad sex. ad unc. j.

Muccharum Rosatum solutivum.

Capellus. ad unc. j. ad ij. ad unc. jv. ad unc. vij.

Muccharum Violatum solutivum.

Antid. Bonon. ad unc. ij. ad jv. ad sex.

Capellus. ab unc. j. ad ij. ad jv. ad vij.

Mulsa Aqua. V. Mellicratum.

Mumia mineralis.

Myva Cydoniorum.

Lemery. ad unc. ff. ad j. ad iss.

Utiur etiam Myva Cydoniorum ad apozemata antidiſſenterica edulcoranda, & in potionibus ad gratiam conciliandam, nec non ad subigendos pulveres probolis adstringentibus formandis.

N

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum.

D O S E S.

Napi deterſæ quantumlibet recipitur, ac taleolatum incifæ, vas cretaceum adimpletur, poſtea obducitur, & poſt panis cocturam clybano committitur, xij. aut xv. horarum ſpatio; juſ deinde e Vaſis fundo ſegregatur, ac pro ejus unc. jv. Sacchari candi. unc. j. admifcetur; cochleare j. cumulatim, aut ſolitarie ſumitur, aut una cum cyatho piſane, aut aque ſimplicis, nonnullis de die vicibus repeti poteſt. In rheumaticis affectionibus mire convenit, & prodeſt.

Napi ſemen in infuſione.

Geoffroy. ————— ad drachm. iſſ. ad drachm. ij.

Napi ſemen ſylveſtris in Emulſione ad adjuvandam Variolarum eruptionem.

Idem. ————— ad drachm. j.

Naptha. V. Petroleum.

Nardus celtica in substantia.

Geoffroy. Vires, & Doses cum Nardo indica.

Nardus indica in infuso.

Idem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unc. ff.

Nardis indica, idest Spica Nardi in substantia.

Idem. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Nardus montana in infuso.

Praxis. ut Thea usurpanda est.

Nasturtium aquaticum recens in infuso.

Barchusen. ad manip. ff. ad j. ad iff.

Nasturtii aquatici succus decoctus.

Praxis. ad unc. ff. ad j. ad ij.

Jankius. cochlearim.

Nasturtium aquaticum in substantia.

Barchusen. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad j.

Nonnulli ex Practicis exhibent ejus folia in acetariis sapesapius.

Author. Nasturtium aquaticum simile est Cochlearia, quæ siccata omnino inutilis est, evolvendo in exsiccatione omnes volatiles, & floresticæ ejus partes, propterea quod extractum ex Nasturtio aquatico, & Cochlearia, ex eisdem siccatis factum insulsam, sæculentum, & quasi caput mortuum est medicamentum. Hoc in praxi vidimus.

Schroderus. Præstat recens adhibuisse Nasturtium aquaticum quam exsiccatum, ob Sal Volatile paulatim evanescentes.

Nasturtium hortense recens in infuso.

Praxis. ad pugil. j. ad ij. ad manip. j.

Nicotianæ folia in infuso pro Emetico.

Jankius. ————— ad drachm. ff. ad unam.

Nicotiana siccata in infuso pro Clystere.

Idem. ————— ad pugil. ff. ad pugil. j.

Nicotianæ decoctum pro Emetico.

Jankius. ad drachm. j. ad ij. usque ad iij. ad unc. ff.

Nicotiana pro Emetico.

℞. Tabaci minut. incis.

Pblegmat. Vitrioli an. unc. viij.

Recipiantur in cucurbita vitrea, & igne arenæ per diem, & noctem digerantur: fiat deinde distillatio adaptando cucurbitæ Capitellum rostratum, ut ars docet, & extractis per distillationem unctis quinque fluidi, asservetur seorsim pro usu. Vomitorium insigne est hic liquor, cujus Dosis.

Emullerus. ad drachm. ad ij. ad drachm. v. ad drachm. vj.

Ego quidem sapesapius expertus sum saturatam infusionem s. a. in aqua calente factam ex foliis Nicotianæ siccis pro solu continuo calente in obstructionibus infimæ Ventris, & in glandularum quibuscumque vitii remedium singulare, & ut plurimum incomparabile.

Nigellæ semen in substantia.

Barchusen. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Claudinus. ————— ad drachm. j. ad ij.

Geoffroy. ————— ad drachm. j. cum melle mixtam.

Nigellæ semen in infuso.

Praxis. ad drachm. j. ad iff. ad drachm. iij.

Ninzin in infuso.

Geoffroy. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Ninzin radix in substantia.

Lemery. ad scrup. ff. ad unum. ad ij.

Nisi.

Nisi. Vide Ninzin.

Nitrum purissimum.

Lemery.	ad gr. x. ad xx.	a scrup. j. ad iſſ.	a scrup. ij. ad iiij.
Christianus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad drachm. j.
Schroderus.	ad drachm. ſſ.	ad j.	ad iſſ.

Ut Nitrum genuinum ſit, hoc experiri tali modo oportet; Mitte Nitrum in carbonem candentem, ſi omne evolaverit, purum dicitur Nitrum, & e contra ſi aliquid remanſerit, tantum de Sale communi participari aſſumitur. Item a Nitro venali cavendum eſt, nam Venditores illi Alumen rupeum addunt, eo quod vili venditur pretio, & per ipſum Nitrum Alumen citius purificatur. Cognoscitur ſi Alumen Nitro ſit conjunctum, cum minus ſplendeat. Nitrum ſine Alumine magis luceſcit: ſi vero Nitrum cum Alumine pulverizetur, magis albeſcit quam Nitrum purum. Nonnulli Venditores etiam Nitro Sal commune addunt, & cognoscitur ex figura in fragmentis ejuſdem Nitri, qua non eſt ſpiralis, neque ſtriata, ſed ad cubicam accedens.

Nil, vel Nihil album, ſive Pompholix.

Nonnulli eo utuntur ad febres intermit. pro emetico.

Lemery.	_____	ad scrup. ſſ.	ad scrup. j.
---------	-------	---------------	--------------

Noctua ſiccata in Clybano, & pul.

Idem.	ad scrup. ſſ.	ad drachm. ſſ.	ad j.
-------	---------------	----------------	-------

Noli me tangere, ſeu impatientis herba.

Gefnerus hiſce dotibus præditam plurimis comprobatis experimentis. Ejus decoctum aperire dicit, & eſſe lythotripticum, ſicuti ejus aqua diſtillata. Idem teſtatur tamen largius aquam hanc ingurgitatum diabetem progignere; jure igitur meritoque inter efficaciora diuretica reſenſetur.

Noſtoch, ſive Lichen, vel Muſcus membranaceus ſ. p.

Geoffroy.	_____	gr. ij.	ad tria grana.
-----------	-------	---------	----------------

Nucis cortex ligni ſecunda in pul.

Lemery.	ad scrup. ſſ.	ad drachm. ſſ.	ad j.
---------	---------------	----------------	-------

Nuclei Perſicorum in ſubſtantia.

Geoffroy.	_____	ad drachm. j.	_____
-----------	-------	---------------	-------

Nucum Putamina, ſive Teſtæ, & linea intermedia ſiccata in decocto.

Praxis.	ad n. v.	ad n. x.	ad n. xv.
---------	----------	----------	-----------

Nummularia recens in infuſo.

Christianus.	ad manip. j.	ad ij.	ad iiij.
--------------	--------------	--------	----------

Nummularia in ſubſtantia, ſi Matthiolo, Schrodero, Etmullero, & Rajo fides præſtanda eſt, Infantum hernias ſanat ad ſcrupulum unum in lactis cochleari, aut juſculi quotidie exhibitum.

Nummulariæ ſuccus defœcatus, & albumine ovi clarificatus.

Praxis.	ad unc. j.	ad ij.	ad tres uncias.
---------	------------	--------	-----------------

Nux Cupreſſi, ſeu fructus Cupreſſi ſub. pul.

Geoffroy.	ad scrup. j.	ad ij.	ad iiij.
-----------	--------------	--------	----------

Nux Cupreſſi in decocto.

Praxis. ad drachm. ij. ad quatuor. ad ſex drachmas.

Nux Moſcata in infuſo vinoſo.

Cartheuſer.	ad scrup. ſſ.	ad unum.	ad drachm. j.
-------------	---------------	----------	---------------

Nux Moſcata in ſubſtantia.

Idem. a granis aliquot ad ſcrupulum ſemis.

Geoffroy.	ad scrup. ſſ.	ad unum.	ad drachm. ſſ.
-----------	---------------	----------	----------------

Nux Pipita, ſeu Faba S. Ignatii, ſeu Nux Pipita de Biſayas ad febres intermitentes.

Geoffroy.	ad gr. j.	ad gr. iiij.	ad gr. xv.
-----------	-----------	--------------	------------

Vino,

Vino, aut aqua diluta per horas xij. in pulvem mucilaginosam dissolvitur, & sub hac forma exhibetur; Aliæ radula comminuntur, ideoque Nux redditur in tenuissimam rasuram.

Vulgatior illa Nuçe utendi modus est, eam integram tantillo aquæ calidæ, donec amara reddatur, macerare, & infusionem exhibere ad potandum.

Alii unum, aut alterum frustulum ad deglutendum offerunt.

Alii Pulveris ejusdem aliquot grana vino, vel aqua diluta exhibent.

Nux Pipita ad vomitum excitandum.

Lebery. ad gr. iij. ad gr. viij. ad gr. xij.

Geoffroy. ————— ad gr. x. ad xij.

Una alterave, post assumptum cibum, hora sumuntur.

Nux Vomica.

Vesperus refert se ipsum peste correptum Electuarii de Ovo portiunculam non solum innoxie, sed felici cum successu sumpsisse, in quo Nux Vomica usurpatur.

Nica Medicus græcus Bononiæ, me teste, pluries in hisciade Nucis Vomice quarta parte felici cum eventu usus fuit: hoc modo eam parabat, Nucem Vomica in sartagine ferrea ad ignem aliquantisper incalefcebat, ut mollis feret, & cultro in quatuor dividebat partes, quarum unam stomacho vacuo exhibebat, & ad plures dies. Alius Medicus alterna die eadem methodo Nucem Vomica exhibebat cum effectu in dicto morbo.

Nimphææ flores siccati, & pul.

Barchusen. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad drachm. j.

Nimphææ flores sic. in infuso.

Christianus. ad pugil. j. ad ij. ad manip. ff.

Nimphææ flores in decocto.

Idem. ad scrup. j. ad drachm. ij. ad unc. ff.

Nimphææ radix siccata, & pul.

Idem. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad scrup. ij.

Barchusen. a scrup. ff. ad j. ad idem. ad drachm. j.

N

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

Nitrum Antimoniatum.

Payr. ad gr. v. ad scrup. ff. ad drachm. j.

Schulzius. ad gr. xij. ad drachm. ff. & ultra.

Capellus. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad ij.

Praxis. simul cum lenientibus. ad drachm. ij. ad quatuor.

Nitrum Antimoniatum Batei.

Bateus. ad gr. ij. ad gr. v. ad vij.

Nitrum Ammoniacale fixum.			
<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad drach. ʒʒ.</i>
Nitrum Antifebrile.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gr. viij.</i>	<i>ad gr. xv.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Nitrum Cacheticum.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad xv.</i>	<i>ad xx.</i>
Nitrum Catharticum.			
<i>Payr.</i>	<i>ad gr. v.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad drach. ʒʒ.</i>
<i>Bateus.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad idem.</i>
Nitrum clarificatum, idest Sal prunellæ.			
<i>Beguinus.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad drachm. ʒʒ.</i>	<i>ad unam.</i>
Nitrum Coralliatum, seu Specificum Travaini.			
<i>Schulzius.</i>	<i>gr. v.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>gr. x.</i>	<i>ad gr. xx.</i>	<i>ad gr. xxx.</i>
Nitrum depuratum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad drachm. ʒʒ.</i>	<i>ad j.</i>
<i>Praxis.</i>	<i>In potionibus in astu febrili a scrup. ʒʒ. ad j. pluries in die.</i>		
Nitrum fixum.			
<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad gr. viij.</i>	<i>ad gr. xv.</i>	<i>ad gr. xx.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad gr. v.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad unum.</i>
Nitrum Erbenianum.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad tres.</i>	<i>ad sex.</i>
Nitrum fixum granulatum.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad ʒʒ.</i>
Nitri flores.			
<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad idem.</i>
Nitrum Hermaphroditicum.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gr. viij.</i>	<i>ad xx.</i>	<i>ad gr. xxx.</i>
Nitrum Martiatum.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad idem.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad gr. v.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Nitrum Nitratum.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad ʒʒ.</i>
Nitrum Papaveratum.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad drachm. ʒʒ.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Nitrum Perlatum.			
<i>Payr.</i>	<i>ad gr. v.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
<i>Bateus.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad gr. xv.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Nitrum Saturnizatum.			
<i>Payr.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. v. 1</i>	<i>ad vij.</i>
Nitrum Stibiatum.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gr. xij.</i>	<i>ad drachm. ʒʒ.</i>	<i>o ultra.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad drachm. ʒʒ.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad gr. v.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad drach. j.</i>
<i>Praxis.</i>	<i>Simul cum lenientibus ad drachm. ij. ad quatuor.</i>		
Nitrum Vitriolatum Mynsicht.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad gr. v. ad vij.</i>	<i>ad gr. x.</i>
Nitrum Vitriolatum, seu Arcanum duplicatum.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. ʒʒ.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad drach. ʒʒ.</i>
Nix Antimonialis, seu flores Regulæ Antimonii.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad quatuor.</i>	<i>ad gr. vj.</i>

Nix Reguli Antimonii, seu flores Argenti Antimonii..			
Idem.	ad scrup. j.	vd drachm. j.	ad ij.
Nix Martis.			
Capellus.	ad gr. vj.	ad gr. xx.	ad gr. xxx. & ultra.
Nuces recentiores Saccharo obductæ.			
Praxis.	ad n. j.	ad n. ij.	ad iij.
Nux Moscata torrefacta, & pul.			
Geoffroy.	ad scrup. j.	ad ij.	ad scrup. iij.
Praxis.	Fortasse rectius.	ad scrup. ss.	ad j.
Nux Moscata ustulata, ac pul.			
Praxis.	ad scrup. j.	ad ij.	ad drachm. j.
Geoffroy.	Hinc forte videtur Nuci Moscata torrefactæ ejusdem ustulatæ Dosis apposuisse.		

Cartheuser. a grauis aliquot ad drachmam semis.

A Nonnullis Nux Moscata ustulata, vel torrefacta, Rhabarbarumque similiter modo torrefactum, modo ustulatum in dysenteris præscribuntur, ac si torrefactio, & ustulatio idem essent. Ut differentiam ostendamus, animadvertere nobis placet, Authores Galenicis torrefactionem instituerent, quæ, ut breuius dicam, nil aliud est, nisi exsiccatio cujuslibet vegetabilis ad ignem blandum, ut deinde pulverisari possit; quandoque etiam ab iisdem instituta fuit ad distationem nonnullarum partium purgantium facile dissipabilium, uti in Rhabarbaro, ita etiam in Nuce Moscata, ut ab illa eximatur portiuncula abundantis sui olei essentialis, & subtilis, & sic adaugere ope torrefactionis in utroque adstringentem eorum facultatem; torrefactio consequitur hoc pacto, Rhabarbarum in taleolis dissectum, vel Nux Moscata contusa ad lenem ignem in sartagine ferrea, vel in concavo terreo non vitreato sæpè sæpius misceatur, ut eorum colorata superficies aliquantisper a colore, & exsiccatione alteretur: torrefactio, pro ut sola, exsiccatio, nulla rei coloris mutatione indiget, neque alicujus sui rei exhalatione præter humidæ radicalis, & fit lenissimo igne. Ustulatio vero ad nigredinem rem reducit, relinquendo vegetabilem, vel succum concretum, volatilium partium fere, vel omnino exutum, ut in Æthyope vegetabili accidit. Assatio pariter in preparationibus Galenicis alterum gradum habet, quæ me iudice illa nempe est, uti Cæpe Scillæ, Poma Cydonia, Sorbi fructus immaturi, ac maturi, Carnes Animalium, Pulmones, Hepata, Testiculi calore Clybani continuato in proprionativo succo coquuntur, eo ut ad exsiccationem totalem perveniant, ut pulverizari, vel diu conservari possint, si lubeat, & hæc sicca coctio appellatur. Ustio denique dicitur illa, quæ in cinerem quodcumque corpus vegetabile, vel animale reducit, vel in caput mortuum, ut Chymici appellant carbones omnino eorum principio orbatos, præter suo fixo Sale, quod in cineribus semper remanet, nec ab illo extrahi, nisi per lixivium, per filtrationem, & per crystallizationem potest.

Nux Moscata Saccharo condita.

Junckerus.	ad drachm. ss.	ad j.	ad iij.
------------	----------------	-------	---------



S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S .

- O**Cimum in infusione pro re cephalica.
Geoffroy. ad modum Theæ usurpatur.
- Oculi Cancrorum pul. & lævigati.
Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad tres.
- Olibanum selectum in substantia.
Geoffroy. ad pondus idem. ad ij. a drachm. j. ad ij.
Payr. ad gr. iij. ad scrup. j. ad j.
- Lege ulterius Mastichem selectiorem.
- Omphatii succus percolatus.
Barchusen. Per cochleavia exhibeatur.
- Omphatii succus in aquæ dilutus lib. iij. pro potione ad usum cum Sacch. edulcata.
Praxis. ad unc. j. ad j. ad iij.
- Omphatii Julapium in aquæ lib. iij. pro potione in astu febrili, & in febribus coliquatris.
Eadem. ad unc. iij. ad ij. — — —
 Pluries in die, si oportuerit, repetatur Julapii Dosis.
- Omphaloydes in substantia.
Christianus. ad drachm. j. ad j. ad drachm. ij.
- Omphaloydes in infuso.
Barchusen. ad manip. j. ad unum. ad unum, & j.
- Ononidis radicis cortex in decocto.
Christianus. ad unc. j. ad j. ad ij.
- Ononidis cortex radicis in substantia.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
- Opercula Cochlearum sub. pul.
Jantkuis. ad scrup. j. ad unum. ad drach. j.
- Ophioglossum in infuso.
Barchusen. ad manip. j. ad j. ad iij.
- Ophioglossum in substantia mense Maii collectum in Uteri dejectionibus.
Claudius cum Praxi. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Opium crudum rasum.
Geoffroy. a gr. j. a gr. j. ad ij. a gran. ij. ad tria de rars.
Wedellius. grani pars tertia, vel quarta. a gr. j. ad ij. ad gr. iij.
- Opoponax Gummi pro purgante.
Batus. ad drachm. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Sennertus. ad pondus idem. ad drachm. j. ad j.
- Opoponax Gummi in mensium suppressione quotidie.
Praxis. — — — a scrup. uno ad drachm. j.

Opobalsamum in chroniceis febris, & in crudis frigidisque humoribus, necnon in obstructionibus quotidie sumendum.

Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad tres.

In vulneratis grana xij. ad xx.

Orchii. Ejus radix in substantia siccata.

Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Geoffroy. in optimi Vini cyatho, ad drachm. ss. exhibetur.

Origanum in substantia.

Barchusen. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad j.

Origanum in infuso.

Christianus. ad pugil. j. ad pugil. ij. ad manip. j.

vel ut Thea Origano utatur.

Orombanche in substantia.

Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Orizæ farina pro pulmento utili conficiendo ad instar illud Saxoniz.

Praxis. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad integram.

In jusculo pullorum non salito.

Osmundæ asparagi, seu Germania tenerrima.

Bovules Conservam ex iis confectam proponit cum prospero successu in Rachitide.

Ossa e corde Cervi rasa, ac pulverizata.

Lemery. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Payr. ad gr. v. ad scrup. ss. ad scrup. ij.

Cartheuser. in Met. Med. pag. 57. Plerumque ex Sabaudia efferuntur; morendum tamen ossicula similia e corde bubulo exempta Cervino fore paulo majora, frequentissime substitui, & ignavis Emptoribus vendi pro genuino. Parum ceteroquin reserve, an Cervina sint, an Bovina, quum una eademque indole, atque virtute donata reperiantur.

Junckerus. Ossa de corde Cervi efficaciam a venenatorum persuasione dependere, ait Auctor, Lex. Ph. p. m. 339.

Gedeon Harveus. Cordis Cervi os a ceteris istius animalis ossibus nihil diversum est, nisi numero singulari. pag. m. 109.

Vana sunt illa singularia attributa, quæ huic ossi adscribuntur, nata ex præconcepia hypotesi de Cordis eminentia præ ceteris partibus, & de radice Vite in corde fundata. Nil enim certe peculiare præ aliis ossibus habet. Etmul. in Scrod. p. m. 161. ult. edit.

Fran. Bacon. hist. vit. p. m. 523. Os de Corde Cervi gradum servat cum Cornu Cervi, cum Ebone, & similibus.

Ossa Calcanei Cervi rasa, & pulv.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad j.

Ossa Lucii piscis ex Capite, & quorundam aliorum, ut Trutatam &c.

Idem. ad idem ut supra, & in aliis atatibus.

Ossa Sepiæ pulverizata.

Payr. ad scrup. ss. ad unum. ad drachm. ss.

Schroderus. ad scrup. ss. ad unum.

Ossa Vervecis in substantia.

Praxis. ad idem. ad drachm. ss. ad scrup. ij.

Osmundæ regalis pars media radicis subcandida in decoctione.

Geoffroy cum Praxi. ad unc. ss. ad unc. j. ad unc. iij.

E. g. in Rachitide Geoffroy. R. Osmundæ reg. part. med. radicis unc. tres.

Capil. Veneris manip. j.

Aque fontis lib. iij.

fiat s. a. decoctio.

Osmundæ regalis summitates fructiferæ pro decoctione quotidie in lacte faciendâ.

Idem. ad manipulum unum.

Osteocolla pul. & porphyrizata.

Scroderus. } ad drachm. ſſ. ad j. ad iſſ.

Mangetus. }

Lemery, & quidem prudenter. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad ij.

Hildanus. }

Hoffmanus. } ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ. ad j.

Oſtrea pul. & lævigata.

Praxis. Ut Matres Perlarum exhibeatur..

Ova Sturionis ſiccata, & ſ. pul.

Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Oxyacanthæ lignum in decocto.

Christianus. ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad integram..

Oxyacanthæ fructus ſic. & pul.

Barchufen. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad j.

Oxyriphyllon in infuſo..

Barchufen idem. ad manip. ſſ. ad unum. ad iſſ.

Oxyriphyllon ſuccus deſcœcatus per ſubſidentiam.

Geoffroy. ad unc. ſſ. ad j. ad unc. tres.

Valde commendatur ad ſitim extinguentiam in febribus ardentibus, & ad compeſcendum nimium humorum motum attemperando, & refrigerando in decoctione, vel eius ſuccus vite deſcœcatus in aqua dilutus ad gratam aciditatem..

COMPOSITORUM, AC. PRÆPARATORUM. THERAPEUTICÆ.

D O S E S.

Oſſa Helmontii..

Boerhaave. ad ſcrup. ſſ. ad unum.. ad drachm. ſſ.

Oſſa Vervecis calcinata, pul. ac lævigata.

Praxis. ad idem pondus. ad ſcrup. j. ad d. pondus.

Oleum Abſinthii diſtillatum, & familia.

Hartmannus. ad ſcrupulum unum, minusve.

Oleum Amygdalarum dulcium s. j. rec. expreſſ. pro leniente.

Geoffroy. ab uncia ad ij. a tribus ad jv. a quinque ad viij.

Oleum Amygdalarum s. j. pro clyſtere.

Idem. ad unc. ij. ad jv. ad viij.

Oleum Amygdalarum dulcium s. j. pro emolliente loco prandii, vel coenæ dandum.

Boerhaave. In acutis dum usus proponitur salubris Amygdalini olei, curare oportet, ut pressum recenter sit, nec ab Amygdalis rancidis, nec antiquius sit.

Praxis. ad unc. ij. ad tres. ad quatuor.

Jantkæus. Exhibeatur cochleatim.

Oleum Amygd. dulcium s. j. pro alterante quotidie propinandum.

Praxis. ad unc. ℥. ad j. ad ℥ss.

Ab assumpto Oleo, horam abstineat Æger a quocunque liquore: secus enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, nauseam excitabit; exindeque per vomitum rejicietur.

Oleum Amygd. c. j. pro emetico.

Jantkæus. ————— ad unc. plures.

Oleum Amygd. Amararum s. j. rec. expressum.

Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad j.

Payr. ad eadẽm. ad idẽm. ad unc. ij.

Oleum Anethi distillatum.

Geoffroy. ad gutt. j. ad ij. ad iij.

Oleum Angelicæ distillatum.

Jantkæus. gutt. j. u ij. ad iij. ad gutt. jv.

Oleum Anisorum distill.

Idem. a gutt. ij. ad gutt. x. ad gutt. xx.

Oleum Antimonii distillatum Saccharatum.

Bateus. ad eand. mens. ad gutt. iij. ad gutt. vj.

Oleum e Nucleis Armeniacarum s. j. per expressionem factum.

Geoffroy. ad unc. j. ad iij. ad unc. v.

Oleum Baccarum Juniperi distillatum.

Ernestus. ad gutt. vj. ad gutt. xij. ad scrup. j.

Oleum Baccar. Lauri tum essentielle, tum per expressionem, tum per ebullitionem.

Geoffroy. ————— ad gutt. x. ad xij. præscribuntur.

Hæc ambo Olea cum essentiali Oleo ex Baccis Lauri viribus conveniunt, sed longiori debiliores.

Praxis. Per Clysmata carminativa. Illud ex Baccis Lauri per expressionem ab uncia ℥. ad unam, & semis.

Oleum Balsamicum.

Bateus. ad scrup. j. ad ij. ad tres scrupulos.

Oleum Balsaminæ.

Eph. Germ. dec. 1. an. 6. 7. pag. 99. In partu difficili ad unc. j. anodinis associata pro Clystere cum successu.

Oleum Benzugs distillatum.

Christianus. a gutt. j. ad ij. a gutt. ij. ad iij. a iij. ad scrup. ℥.

Oleum Brioniæ.

Payr. ad gutt. jv. ad gutt. x. ad gutt. xxx.

Oleum Buxi distill. & rectificatum.

Jantkæus. exhibeatur ad aliquot guttas.

Oleum Cadinum, sive Ligni Cedri s. j. factum.

Lemery. ad gutt. j. ad gutt. iij. ad gutt. vj.

Oleum Camphoræ distillatum.

Ernestus. ad gutt. iij. ad gutt. jv. ad gutt. v.

Bateus. ad gutt. iij. ad gutt. vj. ad gutt. x.

Oleum Caryophyllorum distill.

Ernestus . ad gutt. j. ad ij. ad iij.

Dele Boe, Sylvius. In supra dicta Dosi ad frigus evitandum in febribus intermittentibus .

Oleum Cerae distill. & rectificatum .

Donzellus . ————— ad gutt. jv. ad quinque .

Hartmannus . a gutt. j. ad ij. ad tres . ad quatuor .

Beerhaave. Olei Cerae distillati Abdominis crebra inunctio facta adstrictæ alvæ lubricitatem conciliat, hinc in Infantium morbis percurandis nobile remedium .

Oleum Cinnamomi distillatum .

Donzellus . ad gutt. j. ad iij. ad jv.

Geoffroy . ad idem . ad gutt. iij. ad tres .

Ad Oleorum, seu essentiarum distill. probationem: gutta una, vel altera indatur aqua calidæ in cochleari super ignem posito; si enim Oleum prompte evolet, & nihil pinguedinis post se in aquæ superficie relinquat, bonum est signum illud non esse pinguedine, aut Oleo aliquo expresso adulteratum .

Oleum Corylorum distill.

Jantkiaus . a gutt. j. ad ij. ad iij. ad quatuor guttas .

Oleum Corticum Aurantium s. j. expressum .

Lemery . ad gutt. j. ad gutt. jv. ad sex .

Oleum corticum Citri s. j. elicatum .

Idem . ut supra in omnibus .

Oleum Cydoniorum per infusionem factam per os exhibendum .

Colleg. Bonon. ad unc. ij. ad iij. ad jv.

Oleum Dippellii, dictum Animale .

Schulzius . ad gutt. x. ad gutt. xx. ad gutt. xxx.

Oleum Æthereum Terebinthinæ distillatum .

Lemery . ad gutt. jv. ad gutt. viij. ad gutt. xv.

Hoffmannus . ad idem . ut supra ad gutt. xij.

Vide ulterius Oleum Therēbintine æthereum .

Oleum Heraclæjum .

Bateus . ad gutt. ij. ad iij. ad gutt. jv.

Oleum Hypericonis simp. per infus. ter repetitam in dysenteris .

Praxis . ad unc. ff. ad j. ad ij.

Oleum Juniperi distillatum .

Jantkiaus . exhibeatur ad aliquot guttas .

Oleum ex Karabe distillatum .

Lancillotus . ad gutt. iij. a jv. ad vj. ad gutt. x.

Oleum ex Karabe ter, quaterve rectificatum .

Praxis . ad gutt. j. ad iij. ad v. guttas .

Oleum essentiale Lavendulæ .

Geoffroy . ad gutt. ij. a tribus ad jv. ad sex usque .

Oleum Ligni Aloes essentiale .

Idem . ad gutt. iij. ad gutt. x. ad gutt. xx.

Oleum Ligni Citri, seu Oleum Cadinum .

Lemery . ad gutt. j. ad iij. ad vj.

Oleum Ligni Corylorum distill.

Ernestus . ad gutt. jv. ad gutt. viij. ad xij.

Oleum Macis distillatum .

Idem . ad gutt. j. ad iij. ad gutt. jv.

Tencke . ad gutt. ff. ad j. ad ij.

Barchusen . a media gutta ad integram . ad ij. ad jv.

Oleum

- Oleum Essentiale Majoranzæ.
Geoffroy. ————— *ad gutt. j.* *ad gutt. ij.*
- Oleum Mattis.
Bateus. *ad gutt. ij.* *ad jv.* *ad quinque.*
- Oleum Mastiches distillatum.
Ernestus. *ad gutt. jv.* *ad x.* *ad xij.*
- Oleum Mastiches per dissolutionem Galenicam.
Praxis. *Ut Oleum exhibeatur Hypericonis.*
- Oleum Matricariæ distill.
Schroderus. *ad gutt. ij.* *ad x.* *ad xij.*
- Oleum Mercurii album, idest Spiritus Mercurii albus in Aqua Theriacali sumendus.
Donzellus. *ad gutt. j.* *ad ij.* *ad iij.*
- Oleum Mercurii rubrum, idest Spiritus rubeus Mercurii in aqua, ut supra exhibitus.
Hartmannus. ————— *a gutt. j.* *ad ij.*
- Oleum Mercurii diaphoreticum.
Idem. *ad gutt. j.* *a gutt. ij. ad iij.* *ad gutt. vj.*
- Oleum Nitri quotidie exhibendum.
Idem. ————— *ad gutt. ij.* *ad iij.*
- Oleum Mirrhæ, idest Essentia in Spiritu Vini, & Nitro fixo distillata.
Christianus. *a gutt. ij. ad vj.* *ad gutt. jx.* *ad gutt. xv.*
- Oleum Nucis per expressionem c. j. factum.
Geoffroy. *ad unc. ss.* *ad integram.* *ad unc. ij.*
- Oleum Nucis s. j. per expressionem paratum.
Fullerus. *exhibeatur ut Amygdalinum.*
- Oleum Nucis Moscatae per expressionem.
Lemery. *ad gr. jv.* *ad vij.* *ad gr. x.*
- Oleum Nucistæ, idest ut supra distillatum.
Ernestus. ————— *ad gutt. j.*
- Praxis.* *exhibeatur ut Oleum Cinnamomi.*
- Oleum Oculorum Cancrorum ad Calculos Hartmanni.
Christianus. ————— *ad gutt. jv.* *ad gutt. vj.*
- Oleum Uliivarum pro emetico.
Janthius. ————— *ad unc. plures.*
- Oleum Pineorum per expressionem recenter paratum.
Claudinus. *ad unc. iss.* *ad ij.* *ad quatuor.*
- Praxis.* *ut Amygdalinum propinquetur.*
- Oleum Piperis nigri distillatum.
Hartmannus. *gutt. j.* *ad iij.* *ad gutt. v.*
- Oleum Philolophorum distillatum.
Lemery. ————— *a gutt. ij. ad iij.* *ad gutt. jv.*
- Capellus.* ————— *ad guttas aliquot.*
- Oleum Rhabbarbari per infusionem.
Fuller. *ad unc. semis.*
- Oleum Rorismarini distillatum, idest Oleum Essentiale ejusdem plantæ.
Schroderus. *ad gutt. ij.* *ad x.* *ad xv.*
- Praxis Xenodochii Lutetix.* *ad gutt. j. ad jv.* *ad vj.*
- Oleum Rosarum distillatum.
Hartmannus. *ad gutt. j.* *ad ij.* *ad gutt. iij.*
- Oleum Rutæ distill.
Christianus. *ad gutt. iij.* *ad vj.* *ad x.*

- Oleum Sabinæ distill.
Schroderus. ad gutt. ij. ad gutt. x. ad gutt. xv.
Praxis. ad idem. ad gutt. jv. ad sex guttas.
- Oleum Sacchari compositum.
Bezuïus. Eclegmatis ad instar exhibeatur.
- Oleum Sacchari simplex distillatum.
Idem. } — — — — — cochleare semis.
Lancillottus. }
Donzellus. — — — — — ad drachm. j. per aliquot dies.
- Oleum Salis communis, seu Spiritus Salis com. destigmatus.
Beguinus. ad gutt. jv. ad viij. ad gutt. xij.
- Oleum Salis Nitri.
Hartmannus. quotidie. ad gutt. ij. ad gutt. iij.
- Oleum Ligni Santali Citrini distillat.
Praxis. ad gutt. iij. ad vj. ad x.
- Oleum Seminum Lini s. j. paratum ad sedandam tussim, & ad promovendam expectorationem.
Geoffroy. ad unc. ij. ad tres. ad quatuor.
Jantkuis. cochleatim exhibeatur.
- Oleum Seminum Lini c. j. paratum.
Praxis. ad unc. ij. ad iij. ad jv. una cum Sy-
 rup. de Altea simplici, exhibeatur stomacho je uno.
- Morton monet exhiberi Oleum Seminum Lini in peripneumonia cum pulsu ser-
 rato. Remedium est unquam satis laudatum. Ab assumpto Oleo Seminum Li-
 ni per horam saltem abstineat Æger a quocumque liquore: secus enim Oleum
 illis supernatans in ventriculo, nauseam excitabit; indeque per vomitum rejicietur.
- Oleum recens extractum ab aliquibus requiritur, quia palato gravior, non adeo
 nauseam excitat; sed inveteratum, & rancidum potius elicere debetur, quia
 potentius digerit, resolvit, & expectorat, uti experientia continuo comproba-
 vit. Oleum vero recens, & sine igne factum potius emollit, uti Oleum Amyg-
 dalinum, nec amplius ultra.
- Delicatis deinde si recens parari placeat, istud, ut docet Etmullerus, & nec
 non Geoffroy, ad Solem depurandum est, nempe
- ℞. Olei Sem. Lini.
 Aqua tepentis an. partes aequales.
 In vitreo concutiantur bene invicem, & quantum possibile commisceantur, po-
 stea relinquuntur in Sole, ita ut semper quod in fundo est separetur, hocque
 toties donec Oleum purificetur.
- Oleum Seminum Lini pro purgante.
Bateus. ad unc. iij. ad quatuor. ad sex.
- Oleum Seminum Lini pro Clystere.
Praxis. ad unc. iij. ad jv. ad viij. cum reliquis
 sive cum jusculo, sive jusculo saccharato, vel mellato.
- Oleum Succini distillatum tantum.
Hartmannus. Cum vino malvatico ad aliquot guttas Istericis mulieribus propina-
 tum miracula præstare dicit.
- Lancillottus.* ad gutt. iij. a jv. ad vj. ad gutt. x.
- Oleum Succini distillatum, & rectificatum.
Capellus. ad gutt. ij. ad vj. ad idem.
- Oleum Sulphuris per Campanam factum.
Beguinus. ad gutt. ij. ad jv. ad gutt. v.
Praxis. in omnibus parum ultra.

- Oleum Sulphuris distillatum.
Ernestus. ad gutt. j. ad ij. ad iij.
- Oleum Sulphuris anisatum, & similiū.
Bateus. ad gutt. iij. ad scrup. ff. ad integrum.
- Oleum Sulphuris therebintinatum.
Lemery. ad gutt. j. ad gutt. jv. ad sex.
- Oleum Tanaceti distill.
Jankius. gutt. j. a ij. ad iij. ad gutt. jv.
- Oleum Tartari distill.
Ernestus. ————— ad scrup. ff. ad unum.
- Oleum Tartari foetidum.
Jankius. ad gutt. j. a ij. ad iij. ad gutt. jv.
- Oleum Tartari per deliquium.
Junckerus. ad gutt. viij. ad xx. ad gutt. xxx.
Schroderus. ad scrup. ff. ad unum. ad drachm. ff.
Jankius. a gutt. x. ad xv. a gutt. xxx. ad xl. ad gutt. l.
- Oleum Æthereum Terebinthinæ, seu Spiritus rectificatus æthereus Terebinthinæ.
Tencke. ad gutt. jv. ad viij. ad gutt. x.
Lancillottus. ad gutt. v. ad xv. ad xxjv.
Praxis. ————— a gutt. vij. ad jx. ad x.
- Boerhaave.* Oleum æthereum Terebinthinæ ita penetrabile est, ut ex corporis as-
 frictu evanescat, in sanguinem penetret, lotiumque inde relinquat odorem
 violaceum mox inducens. Evidens nota sue penetrationis, quapropter meatus
 facillime transmeat.
- Idem paroxismo frigido solamen affert, ut Spina Dorsi eo juncta, ante accessum*
frigoris, tantum boni præstat, ut in ipsis quartanis hoc modo usurpatum reme-
dium est.
- Oleum Terebinthinæ æthereum anodinum incomparabile, antisepticum, consoli-
 dans est. Arteris, Venisque in magnam hæmorrhagiam lesis promptissimum,
 securissimum stipticum præstat, eo in primis laudandum. Oportet tum valide
 calidum applicare splenis appressis ad locum detinere. *Jacobus Yonge in sua*
Curru Triumphali e Terebintho &c.
- Oleum Thimi distillatum.
Barchusen. } ad gutt. j. ad ij. ad quatuor.
Donzellus. }
- Oleum Vitrioli distill.
Lemery. ————— ut Spiritus Vitrioli adhibeatur.
- Oleum Vitrioli dulce.
Bateus. ad scrup. ff. ad unam. ad ij.
- Opiata Rhenodci.
Capellus. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
- Opium assatum, idest Æthiops vegetabilis, qui a paucis tantum rite præparatur.
Praxis de rite preparato. ad gr. iij. ad jv. & non ultra.
De preparato denique ad mediocritatis sui ponderis assationem ut communiter præ-
paratur.
Hoffmannus. a gr. iij. jv. ad vi. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff.
Hoc a me appellatur Caput mortuum Opii, & inutile remedium.
Capellus. ad gr. jv. ad scrup. ff. ad scrup. j.
Praxis locorum docebit Medicos Æthiopsis Dosim.
- Opium præparatum. V. Opium assatum.

Opium præparatum, sive Æthiops Vegetabilis dictus pulvis stegnoticus.

Quoniam cum de Æthiops Vegetabilis actum est, nonnulla prætermisi, ea nunc afferam, scilicet enim digna sunt.

Pulvis stegnoticus cum recta methodo perficeretur ad sputum sanguinis sistendum plurimum valere habitus est: at cum is sive incuria, sive ignorantia eorum qui eundem conficerent minus recte pararetur, desit in honore esse, cum non inde is Medicinæ fructus perciperetur a Pharmacopola qui antea. Præstat igitur priorem hujusce pulveris parandi methodum diligentem exponere; cum in ea hujus Medicinæ vis omnis sita sit, tali autem pacto paratur. Opium ita ustuletur ut s. a. in unaquaque uncia septem scrupuli, duoque, vel tria grana ad plus ignis vi evanescent: si enim adhuc ad ignem sistatur, neque fumum emittit amplius Opium, neque pondus amittit, spatiumque temporis non ita longo in carbonem transit: quem autem eo pacto, quem posuimus, adustum est, ejus Dosis est quatuor granorum, optimusque inde effectus percipitur: qui vero Opium torrefaciunt, ejusque pondus ad medietatem flammæ vi redigunt scrupulum, ac semidrachmum integram perhibent ægrotanti: que res neque morbo afflictis conducit magis, neque ei qui remedium parat. Etenim & plus justo decrevit Opium, & hebetior effectus obtinetur. Dosem quatuor granorum cum præscripsertint optimo eventu Senior Molinelli, Albertinus, alique optime note Medici, conjici inde facile potest præparatione eos usos fuisse, quam proposuimus. Qui Opium ad medietatem ignis vi redegerunt, ii methodo usi sunt, que ex editis scriptis videtur profluxisse Adriani Mynsiche, ubi de Thebaico Opio præparato verba facit, ac utrum ita fecissent. Sed ultro prægrediamur.

Opium Cydoniatum.

Jankius. ad gr. j. ad gr. ij. ad gr. iij.

Orizæ Cremor per subcniculum recenter tractus.

Barchusen. ad drachm. j. ad unc. ss. ad iss.

Praxis. ad unc. ss. ad j. ad iss.

Ter, quaterve in die exhiberi potest.

Orvietanum, Electuarium antiquum.

Lemery. ad scrup. ss. ad ij. ad drachm. j.

Schulzius. ad drachm. ss. ad j. ad ij. drachm.

Orvietanum Charas.

Capellus. ad scrup. ss. ad ij. ad quatuor.

Oxycratum.

Idem. Pro collusione, & gargarismate inserviat.

Oxymel asthmaticum, bis quotidie.

Fuller. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad integram.

Oximel compositum.

Lemery. ad idem. ut supra. ad dictum pondus.

Oxymel de Peto.

Quercetanus. Cochleatim.

Oxymel simplex.

Capellus. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Praxis. ad drachm. ij, ad jv. ab uncia ss. ad j. ab iss. ad ij.

Oxymel purgans.

Fuller. ad unc. ss. ad iss. ad unc. iij.

Oxymel Scilliticum pro incisivo.

Geoffroy. ad drachm. j. ad unc. ss. —————

Lemery. ad pondus dictum. ad drachm. ij. ad unc. ss.

Capellus. ad unc. ss. ad integram. ad unc. ij.

Cartheuser comitatur Capellum. Addit tantum Vomitur, & id concitare in majori Dosi datum.

Boerhaave. Item pro emetico. ad unc. iij. ad unc. iij.
Junckerus. ad unc. j. purgat Infantes per alvum.
James. Pro incisivo. a drachm. ij. ad tres aqua Cinnamomi correctum, ne nauseam excitet.

Oxyfaccharum compositum.

Lemery. ad drachm. ij. ad iij. ad unc. ss. ad j. ad j. & semis.

Oxyfaccharum Emeticum.

Bateus. ad idem. ad drachm. vj. ad unc. j. & ultra.

Oxyfaccharum Emeticum Angeli Salæ.

Junckerus. ad drachm. j. ad ij. ad jv.

Oxyfaccharum Ludovici.

Idem. Doses, ut supra, omnes.

Alii. Infantibus a gr. v. ad xv. cum Emulsione Amygdalarum.

Oxyfaccharum Mynsicht.

Author ipse. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad drachm. vj.

Oxyfaccharum Christiani.

Idem Autor. ad drachm. ss. ad ij. - ad unc. ss.

*Pueris trimestribus gr. ij.
 Aniculis a gr. jv. ad viij.*

Oxyfaccharum simplex.

Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad integram.

Id datur solitarie, vel nuptum potionibus theiformis solutum, vel ad instar lambitivi, vel alterantibus commixtum.

P

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S.

P Aguri lapis pul. & lævigatus.

Lemery. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad integram.

Paguri in decocto.

Praxis. ut Cancri fluviatiles adhibeantur.

Panteræ lapis, ut supra lævigat.

Lemery. ad scrup. ss. ad unum. ad ij.

Pzonæ Maris radix in substantia.

Barchusen. a scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad j.

Cartheuser. A granis aliquot, ad scrupulum j. in infuso vero a scrupulo uno, ad drachmam j. in infuso Vinoso, a granis aliquot ad scrup. i. Author prescribit in Epilepsia infantili ex aciori in primis vis acido sepiissime oriunda conferre.

Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. j. ad ij.

- Pæoniæ maris siccata radix in decoctō.**
Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff. -
Geoffroy. si radix recens sit. ad unc. ff. ad integram.
- Pæoniæ semen in infuso.**
Praxis. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad j.
- Pæoniæ semen in emulsionibus.**
Eadem. ad drachm. j. ad binas. ad unc. ff.
- Papaver rhæas in substantia.**
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad j.
- Papaver rhæas in infuso.**
Praxis. Ut *Thea* usurpetur.
Christianus. ad pugil. j. ad ij. ad m. i ff.
- Papaveris semen album in emulsione.**
Praxis. ad drachm. j. ad ij. a i. ad jr. usque ad unc.
Si hoc semen solitarie adhibeatur; si vero utatur hęc semine pro coadjuvante pa-
regorico, Dosis accipiatur a drachm. j. ad ij. ad iij. ad unc. ff.
Vidi, ac audiui nonnullos egros, qui somnum omnino amiserant, quem nec per
remedia quælibet interna, neque externa paregorica assequi potuerant, tan-
dæm per aquæ stillicidium ex alto in catinum aneum inversum cadentem
guttatim illis somnum conciliari datum fuit, eo modo quo Puerulis, nec non
Adultis sæpe orationum recitatio mirum in modum somnum procurat.
- Parietæ Bravæ radix in substantia.**
Geoffroy. ad gr. xij. ad scrup. j. ad drachm. ff.
Cartheuser. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad j. in vino vehi-
 culo, aut in aqua fervente, recepta tamen quantitate majori infunditur.
- Parietæ Bravæ radix in infuso.**
Geoffroy. ad drachm. j. ab binas drachm. ad iij. usque.
- Parietaria recens in infuso.**
Christianus. ad manip. j. ad ij. ad iij.
- Parietariæ succus defæcatus.**
Donzellus. ad unc. j. ad ij. ad trinas uncias.
- Paronichia in infuso.**
Praxis. Ut *alix plantæ capillares* usurpetur.
- Paniacæ radix recens in decoctione pp.**
Christianus. ad unc. ff. ad j. ad ij.
- Passulæ Damascenæ, & aliæ passulæ pro qualibet libra decocti.**
Geoffroy. ————— ad unc. j. —————
- Pavonis itercus pulverizatum.**
Lemery. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad integram.
Stercus Pavonis partes habet duas distinctas, unam nempe fuscam, & villo-
sam, quæ constans ex quisquiliis avidis, ex comestorum reliquiis fit, ple-
neque inutilis est: Altera autem alba, & æquabilis, quæ sanguinis re-
crementum est, & sale volatili imprægnatur; hæc sola medicinalis dicitur
a Nonnullis.
- Pedicularis in infuso.**
Barbuseu. Ut *Paronichia* adhibeatur.
- Pediculi ad quartanas in principio paroxysmi ad deglutendum a nonnullis exhibentur.**
Lemery. ————— ad n. v. ad vj.
- Pellicula, seu Tunica Ventriculi Gallinæ interna in substantia.**
Claudinus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Payr. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad scrup. ij.

Pentaphylli radices in decocto.

Chomelius. In aquæ lib. ij. ad lib. ij. decoquebat radicis unc. j. pro usu in dys-
senteria, & fluxu.

Christianus. Pro vice tantum. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ss.

Pentaphylli radices in substantia.

Idem. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad scrup. ij.

Geoffroy. In aquæ cyatho ante paroxysmum ad febres intermittentes pro-
pellendas ad drachm. j.

Peponis semina in emulsione.

Praxis. ad unciam ss. ad j. ad ij. pro emulsione in
s. q. aquæ pluvies in die repetenda.

Perceæ Lapis pul. & porphyrisatus.

Lemery. ad gr. viij. ad scrup. ss. ad integrum. ad scrup. ij.

Periclymenum in infuso.

Barchusen. ad manip. ss. ad integrum. ad iss.

Junckerus. ad idem. ad j. ad ij.

Perfoliata in substantia.

Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad drach. j.

Perilymeni semen, seu Caprifolii semen.

Dioscorides. In Vino exhibebat drachm. j. per dies quatuor.

Persicariæ flores pro emetico.

Boerhaave. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad integrum.

Persicaria maculata in infuso.

Barchusen. ad manip. ss. ad unum. ad iss.

Persici mali folia in infuso.

Geoffroy. ad pugil. j. ad ij. ad manip. j.

Persici mali florum succus expressus, & defœcatus.

Bateus. ad unc. ss. ad drachm. vj. ad unc. j.

Geoffroy. ad idem. ad unc. j. ad ij.

Pervinca in infuso.

Barchusen. Ut Persicaria utatur.

Petalitidis radix sic. in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ss.

Petalitidis radix recens in decocto.

Idem. ad unc. ss. ad j. ad ij.

Petalitidis radix in infuso.

Barchusen. ad manip. ss. ad integrum. ad iss.

Petroleum ad Vermes Puerorum.

Lemery. ——— ad guttas aliquot. ———

Vallisnerius eum praxi ad gutt. ij. ad xv. cum modico jusculi, si febris non adsit.

Petroleum in mensium suppressione.

Geoffroy. ——— ad gutt. x. ad gutt. xv.

Petrollini vulgaris, & Macedonici radices siccatae in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ss.

Petrollini Macedonici, & vulgaris radices recentes pro decocto.

Idem. ad unc. ss. ad j. ad ij.

Petrollini foliorum succus.

Jankius. a drachm. ij. ad unc. ss. ad unc. j. ad iss.

Peucedani radix siccata in decocto.

Christianus. Ut rad. Petrollini sic.

Praxis. Ut radix Enulæ Campans utatur.

- Phagarus lapis pul. & porphyris.
Lomery. ad scrup. ff. ad unum. ad drachm. ff.
- Phalaris semen in substantia.
Christianus. ad scrup. j. ad iij. ad scrup. ij.
- Phellandrium, seu Cicutaria palustris in infuso.
Barchusen. ad manip. ff. ad integrum. ad iij.
- Piellandrium alpinum: radix in decocto.
Christianus. ad drachm. ff. ad j. ad ij.
- Phellandrii radix alpina in substantia.
Ejusdem. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad scrup. ij.
- Phu Diolcoridis, seu Valerianæ sylvestris radix pul. collecta in loco sylvestri,
 & antequam folia enascantur, in Epilepsia valde laudata a sequenti Auctore.
Columna. Binis vicibus Cochleare dimidium sexta quaque die in vino.
Lemery. ————— ad drachm. j. ad drachm. ij.
Vires hujus radicis tum a Riverio, tum a M. Marcanth exaltate, & confirmate suerunt, ut in mem. Accad. Volum. x. p. 430.
- Pilosella montana recens in infuso, vel decocto.
Barchusen. ad manip. ff. ad integrum. ad iij.
Jantkius. ad idem. ut supra. ad manip. ij.
- Pilosella, ut supra in substantia.
Christianus. ad drachm. ff. ad integrum. ad drachm. ij.
Tabernamontanus. Ad infantium hernias in cyatho ejusdem decoctionis Pilosellæ drachm. ff.
- Pimpinellæ succus defœcatus.
Praxis. ad unc. j. ad iij. ad unc. iij.
Jantkius. Cocbleatim.
- Pini summitates in substantia.
Payr. ad scrup. ff. ad scrup. ij. ——— ——— ———
- Pini summitates in decocto.
Praxis. ad drachm. ij. ad tres. ad unc. ff.
- Piper album in substantia.
Geoffroy. ad gr. ij. ad vj. ad gr. x.
- Piper album in infuso.
Idem. ————— ad scrup. ff. ad integrum.
Cartheuser. uti de Piperis nigro Dosim assignavit.
- Piper longum in substantia.
Geoffroy. sunt Doses omnes us illæ de Piperis albo in subst.
- Piper longum in infuso.
Idem. ————— a scrupulo ff. ad unum.
Cartheuser. ————— a scrup. j. ad iij.
- Piper nigrum pulverizatum.
Geoffroy. ad gr. ij. ad vj. ad x.
Cartheuser. a granis aliquot ad scrup. ff.
- Nonnulli in tympanitide gr. jv.*
- Piper nigrum in infuso.
Geoffroy. ————— ad scrup. ff. ad integrum.
- Piper nigrum in febribus intermittentibus sæ plurimis maxime prædicatur ante paroxysmum.
Idem. ————— a gr. vij. ad ix.
Allen. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Pistacia decorticata pro emulsione.

Geoffroy. ad n. x. ad n. xij. Praxis ultra.

Pix græca pul. sive in bolos redacta per aquam calidam.

Praxis. Ut Terebinthina usurpetur cocta.

Pix liquida cum Melle accepta ad vulnera pulmonum curanda.

Africanus. cochleare unum.

Pix Navalis in bolos redacta.

Praxis Veneta. Ut Pix græca adhibeatur.

Plantagines omnes in decoctione.

Christianus. ad manip. j. ad ij. ad iij.

Barchusen. ad manip. ss. ad integrum. ad iss. ad ij.

Plantaginis succus defsecatus ovorum albumine.

Praxis. ad unc. iss. ad ij. ad jv.

Geoffroy. In feb. intermitten. initio. ad unc. ij. ad iij. & quatuor.

Plantaginis semen.

Claudinus. ad drachm. ss. ad j. ad ij.

Planta marina retiformis pul. & porphyrisata.

Lemery. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad integrum.

Polii montani summitates in infuso.

Barchusen. ad manip. ss. ad integrum. ad iss.

Polygonati, seu Sigilli Salomonis radix in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ss.

Polygonati radix in substantia.

Idem. ad scrup. i. ad drachm. ss. ad scrup. ij.

Barchusen. a scrup. ss. ad j. ad idem. ad scrup. iij.

Polygonum pulverizatum.

Christianus. ad scrup. j. ad iss. ad scrup. ij.

Polygonum, seu Centinodia in decoctione.

Barchusen. ad manip. ss. ad unum. ad iss.

Polygoni succus clarificatus, seu per subsidentiam, seu albumine ovi.

Geoffroy. } ad unc. j. ad binas. ad trinas uncias.

Praxis. } cum jusculo Vervecis in fluxu.

Polipodii radix in decocto.

Bateus. } ad drachm. ii. ad sex. ad unc. j.

Dele Boe, Sylvius. } — — — ad unc. ss. ad integrum.

Geoffroy. } — — — ad unc. ss. ad integrum.

Polipodii radix in substantia.

Sennertus. } ad drachm. j. ad drachm. ij. ad iij.

Dele Boe, Sylvius. } — — — ad drachm. j. ad drachm. ij. ad iij.

Politricum in infuso.

Praxis. Ut ceteræ Capillares herbe adhibeatur.

Pompholix, vide Nil, vel Nihil, eo quod levissimum est, & parvulum pondus magnam constituit molem.

Populi cortex in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ss.

Populi cortex in substantia.

Idem. ad scrup. j. ad iss. ad scrup. ij.

Schroderus. } ad scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad j.

Boerhaave. } — — — ad drachm. ss. ad j.

Porri succus unius defecatus.

Claudianus. Succus Porri in iure, vel Porrum integrum ex aqua dilutum, & filtratum per linteum laneum pro potu exhibeatur.

Porri semen in Vino infusum ad urinas ciendas exhibetur.

Geoffroy. _____ ad drach. j.

Portulaca recens in decocto.

Christianus. ad manip. j. ad ij. ad iij.

Portulacæ succus albumine ovi clarificatus.

Praxis. } ad unc. iij. ad iij. a tribus ad ju.
Geoffroy. }

Portulacæ semen in substantia.

Barchusen. a scrup. ff. ad j. ad ij. ad iij.

Potentilla in substantia.

Christianus. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Barchusen. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad iij.

Potentilla in infuso.

Christianus. ad manip. j. ad iij. ad iij.

Priapus Cervinus, & Cervi Sanguis.

Lemery. a scrup. ff. ad iij. ad scrup. iij.

Primulaveris in infuso.

Barchusen. } ad manip. ff. ad j. ad ij.
Junckerus. }

Primulæveris succus depuratus.

Praxis. ad unc. j. ad ij. a tribus ad quatuor.

Pruni Gummi.

Eadem Praxis. Ut Arabicum Gummi adhibeatur.

Pruna Damascena dulcia macerata in aqua fervente per noctem, & jejuno stomacho esa pro leniente.

Bateus. ad n. xij. ad xvj. ad n. xx.

Praxis mea. ad n. jv. ad n. viij. ad x.

Cum cyatho ejusdem Aquæ in qua infusa fuerunt, ut pluries experti sumus in nyctilibus Dominis, qui edebant jejuno stomacho Pruna, & iis superbibebant cyathum ejusdem aquæ infusionis frigide, & alvus adstricta tractu temporis lubrica evaserat.

Pruni Sylvestris succus siccatus & pul.

Lemery. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad j.

Pruni Sylvestris florum succus pro leniente.

Bateus. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad integram.

Pistaci stercus sic. & pul.

Lemery. gr. viij. ad scrup. j. ad iij.

Pisilli feminum mucilago s. a. facta.

Mesues. ad drachm. j. ad ij. ad iij.

Pisilli semen pulverizatum.

Claudianus. ad scrup. ff. ad unum. ad ij.

Pulegium Montanum pul. & similia.

Barchusen. ad manip. ff. ad unum. ad iij.

Geoffroy. si recens sit pugil. j. si vero siccatus manip. ff.

Pulmo Vulpis sic. & pulverizatus.

Idem Barch. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad drachm. j.

Payr. ad idem. ad scrup. j. ad ij.

Putamina Nucum sive testæ, & lignea intermedia sic. in decocto.

Praxis. n. v. n. x. n. xv.

- Pulmonaria in infuso.
Payer. ad manip. ℥. ad unum. ad i℥.
- Pulmonariæ succus depuratus.
Christianus. ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad anam.
 exhibeatur cum aqua dilutus hederae terrestris.
- Pumex Lapis tritus in decocto.
Praxis. ad drachm. ℥. ad j. ad ij.
- Quotidie in Dosi jam prescripta renovetur, nec mos eorum sequatur, qui eo jam ebullito, iterum, ac saepius utuntur, quod & de Antimonio in decoctis præceptum intelligatur.
- Punicæ Mali succus.
Praxis. ad unc. j. ad ij. ad jv.
- Punicæ Mali cortex in decocto.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ℥.
- Punicæ Mali cortex in substantia.
Idem. ad scrup. j. ad drachm. ℥. ad integram.
- Pyrethrum pulverisatum.
Praxis. adhibeatur, ut Piper nigrum.
- Pyrola in infuso.
Barchusen. ad manip. ℥. ad j. ad i℥.
- Pyrola in substantia.
Geoffroy. ad scrup. ℥. ad j. ad drachm. ℥. ad j.
Christianus. ad drachm. ℥. ad j. ad ij.
 Nonnulli utuntur Pyrola in Cataplasmatibus, in Unguentis ad sanguinem sistendum, necnon ad plagas s. p. dissecandas &c.

P

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

- Panacea, seu Sulphur Antimonii fixum.
Hartmannus. ad gr. xv. ad gr. x. ad gr. xv.
- Panacea Antimonii cathartica.
Donzellus. ad gr. j. ad gr. iiij. ad gr. v.
- Panacea Antimonii emetica.
Lemery. ad gr. vj. ad xvj. ad xvj.
- Panacea Antimonii famosissima.
Beguinus. ad gr. ij. ad vj. ad septem.
- Panacea alba Mercurii.
Hartmannus. ad gr. v. ad x. ad xvj.
- Panacea Antifebrilis.
Fraundorffer. a gr. viij. ad scrup. ℥. ad gr. xij. ad scrup. j.

- Panacea Hartmanni.
Bateus. ad gr. vj. ad x. ad gr. xx.
- Panacea Holastica. Vid. Arcanum duplicatum.
- Panacea Mercurialis.
Capellus. ad gr. vj. ad gr. x. ad gr. xv.
- Panacea Quercetani, seu Sublimatum dulce purgans.
Beguinus. gr. xij. gr. xx. gr. xxx.
- Panacea Schroderi. Vid. Mercurium præcipitatum fixum.
- Panacea Sulphuris Antimonii, sive Magisterium, vel Præcipitatum Antimonii.
Lemery. ad gr. jv. ad gr. viij. ad gr. xij.
- Panacea Vitrioli.
Mullerus. ad gr. ij. ad gr. iij. a v. ad vj.
Lemery. ad gr. iij. ad v. ad gr. vj.
- Panchimagogum.
Mullerus. ad scrup. j. ad integrum. ad drach. j.
Lemery. ad idem. ad idem. ad scrup. ij.
- Panchimagogum Crollii poster. descript.
Crollius. ad gr. x. ad gr. xv. ad gr. xx.
- Panis Farinæ hordei.
Praxis. ad libitum.
- Panis ex Tritico.
Eximius Author. A Clybano extractus odor naribus susceptus præter cetera remedia contra Vomitum multum valet.
- Panis farinæ Orizæ.
Praxis. ad pulmenta conficienda eo utatur.
- Panis Martius, vulgo Marzapano.
Lemery. ad drachm. ij. ad sex. ad unc. etiam bis quotidie.
- Panis Martius laxativus Sennerti.
Fraundorffer. a drachm. iij. ad unc. j. ad drachm. vj. ad unciam.
- Passulæ Anthelminticæ.
Fuller. Cochleare unum.
- Passulæ præparatæ, seu Electuarium de Passulis.
Lemery. ad unc. j. ad integrum. ad j.
- Passulæ laxativæ Mynsicht.
Auctor. ad drachm. ij. ad unc. j. ad drachm. vj.
- Penidium, seu Saccharum peneditatum.
Lemery. } Pro elegante, & ad gratum saporem conciliandum pulveribus siccis.
Praxis. } pius in die.
- Perçarum Magisterium.
Beguinus. ad gr. v. ad gr. x. ad gr. xv.
- Petroleum, seu Oleum Saxi.
Vallifnerius. } ad gutt. ij. ad jv. cum modico jusculi si non sit febris.
Praxis. }
- Perchepeyer Anglorum, seu Precepierre, idest Rompi Pietra.
Capellus. ———— gr. lvj. ————
- Philonium Romanum.
Colleg. Bonon. ad scrup. j. ad drachm. j. ad integrum.
Payr. ad gr. v. ad scrup. j. ad integrum.
Capellus, & quidem sane. ad scrup. j. ad unum. ad drachm. j.
Lemery. ad scrup. j. ad drachm. j. a scrup. ij. ad drachm. j.
Praxis. ad scrup. j. ad unum. ad drachm. j.
- cum sit medicamentum valde ignem.*

Philonium Romanum pro Clystere.

- Praxis.* ad scrup. j. ad drachm. j. ad ij.
- Pilulæ ad deglutiendum repertum partim ob eorum amaritudinem, partim ex eo quod hæc forma diutius hæreat in stomacho, quam in forma liquida, partim propter nonnullos qui facilius solida deglutiunt quam liquida. Poterius.
- Pilulæ Absorbentes.
- Schulzius.* ad scrup. ff. ad unum. ad drachm. ff.
- Pilulæ ad longam vitam.
- Lemery.* ad idem. ut supra. ad scrup. iij.
- Pilulæ Æthiopicæ.
- Bateus.* ad idem. ad drachm. ff. ad integram.
- Pilulæ de Agarico.
- Schulzius.* ad idem. ut supra. ad scrup. iij.
- Pilulæ Aggregativæ.
- Idem.* ad scrup. j. ad ij. ad tres, & ultra
- Pilulæ Alefanginæ.
- Idem.* ad drachm. ff. ad integram. ad ij. & ultra.
- Pilulæ de Aloe lota.
- Rulandus.* ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad integram.
- Pilulæ de Aloe rosatæ.
- Schulzius.* }
Jantkius. } ad pauca grana ante cibum.
- Pilulæ de Ammoniac Quercetani.
- Lemery.* ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Pilulæ de Ammoniac Magistrales Batei pro levi purgante.
- Bateus.* ad scrup. ff. ad integram. ad drachm. ff.
- Lemery.* ad drachm. ff. ad integram. ad drachm. ij.
- Pilulæ Antimoniales.
- Bateus.* ad scrup. ff. ad scrup. ij. ad iij.
- Pilulæ Angelicæ Bejeri, aut Francofurtenses vocatæ, atque per universam Europam notæ satis.
- Lemery.* ad scrup. ff. ad unum. ad iij.
- Capellus.* magis purgant ad gr. viij. vel x. quam ad gr. xxx. aut xl.
- Pilulæ Angelicæ aliæ.
- Bateus.* ad scrup. ff. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad scrup. ij.
- Donzellus.* ad idem. ad idem. ad scrup. iij. & ultra.
- Pilulæ Arthriticæ Schæfer.
- Lemery.* ad gr. vj. ad scrup. ff. ad unum.
- Pilulæ aureæ.
- Capellus.* ad scrup. j. ad tres. ad quatuor.
- Pilulæ ad obstructiones contumaces Riverii.
- Fraundorffer.* ad scrup. ff. ad unum. ad drachm. ff.
- Bis in hebdomada.*
- Pilulæ Balsami Sulphuris Poterii.
- Fuller.* ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad integram.
- Pilulæ de Bdellio.
- Riverius.* ad scrup. j. ad ij. ad iij.
- Pilulæ Becher.
- Mellichius.* ————— ad scrup. ff. ad integram.
- Pilulæ Cacheticæ Fuller.
- Author.* ad scrup. j. ad tres. ad quatuor.

Pilulæ Capitales Paracelſi.

Capellus. ad gr. iij. ad xij. ad gr. xx.

Pilulæ de Creta Palmarii.

Bateus. ad gr. xv. ad ſcrup. ij. ad drachm. j.
quotidie hora ſomni per dies xv.

Pilulæ Catharales.

Schulzius. ad ſcrup. ſſ. ad integrum. ad drachm. ſſ.

Pilulæ Catholicæ Galeni.

Colleg. Bonon. ad ſcrup. ſſ. ad integrum. ad drachm. ſſ.

Praxis nobis demonſtravit has Pilulas dolores gignere, & perturbationes moleſtas devorantibus eas, quapropter oportet poſt earum aſſumptionem pulmonum comedere, vel eas tantum ſumere ante prandium, vel cenam ad moſtificandum earum violentiam.

A Nonnullis Galeni Pilulas aliquando præſcribere vidi cum additione granorum ſex, vel ſeptem Diacridii, animo ea actuandi, ac ſi in purgando inertes ipſæ, ac lentæ forent; ab effectibus ſuis ſemper habetur non indigere has Pilulas coadjuvantium, nec ſtimuli, quippeque per ſe nimis cathartica, ac perturbantes ſunt. Ad hoc probandum Doſis ab Authoribus aſſignata conſpiciatur, quæ teſtatur de illarum violentia in purgando, ut cauda de Vulpo admonet; componuntur ex ex drachmis tribus Aloes purioris, drachmis duabus Colocynthidis pp. & anatico pondere Diacridii: ex diſtis purgantibus manifeſta apparet earum vis ſere ſpercathartica, & ideo ſtimuli numquam incigere, ſed quidem præſidium, & cautelam inquirere opus eſt, uti ſuperius nobis aſſignare placuit cum experientia, ne patientes, qui purgandi ſunt ab iſdem a moleſtis doloribus, & diuturnis cruciatibus vexentur metu inteſtinarum inflammationis. Profeſſores equidem obſervavi plures eas ſemper adhibuiſſe ad acuentas potius Pilulas Hermodactylorum, vel de Succino Cratonis, quæ ad alvum purgandam inanes, vel ſere inanes ſunt, niſi ſtimulo aliquo, ut ſcrupulo ſemis, vel granis viginti Pilularum Catholicarum Galeni convalidentur.

Pilulæ Cochix Raris.

Idem. ad drachm. ſſ. ad j. ad iſſ.

Praxis. In minori Doſi cum nonnullo ſtimulo.

Pilulæ de Cynogloſſo.

Lemery. gr. ju. gr. x. gr. xx.

Capellus. gr. xij. gr. xx. gr. xxx.

Pilulæ de Cinogloſſo.

Dele Boe, Sylvius. } gr. iſſ. gr. iij. gr. ju.

Schulzius. }

Pilulæ Detergentes Cortecii.

Lemery. ad drachm. ſſ. ad j. ad iſſ.

Pilulæ Deckerii.

Barbette. n. ij. n. iij. n. ju.

Pilulæ Divinæ, ſeu Angelicæ.

Donzellus. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad ij.

Pilulæ diureticiæ.

Fuller. ————— ad ſcrup. j.

Pilulæ Fuliginis.

Boerhaave ubi de Fuligine. In frigidiffimis morbis curandis fortunato ſæpe ſucceſſu uſus eſt Pilulis de Fuligine ſicca.

Pilulæ Helvetii ad ſanguinis fluxum ſive ſpecificum Helvetii.

Nigrifolus. Pluries in die ſcrup. j. ad drachm. ſſ.

- Pilulæ Gellii.
Idem. ad scrup. ij. ad drachm. iſſ. ad ij.
- Pilulæ Francofurtenſes, idem Angelicæ Bejeri, ſatis omnibus notæ.
Lemery. ad scrup. ſſ. ad unum. ad drachm. ſſ.
- Pilulæ Hermodactyllorum, quæ fere nihil purgantes ſunt.
Claudinus. ad scrup. j. ad ij. ad quatuor.
Praxis addit cuiſcunque Doſi aliquod ſtimulum e. g. Troebis: Alakandal gr. j. ad ij. uſque ad iij. vel Refinæ Jalappæ gr. ij. iij. ju. ad vj. vel Diacridii gr. v. vel Pul. radicis Jalappæ gr. xv. ad scrup. j.
- Pilulæ hydropicæ Bontii.
Allen. ————— ad scrup. ſſ. ad unum.
Lemery. ad scrup. j. ad iſſ. ad ij.
- Pilulæ hydropicæ Batei.
Bateus. a gr. xv. ad drachm. ſſ. ad scrup. ij. & ultra.
- Pilulæ hystericæ Fuller.
Fuller. ————— ad scrup. ſſ. ad unum.
- Pilulæ hystericæ Frid. Hoffmanni.
Fraundorffer. ————— ad gr. viij. ad scrup. ſſ.
- Pilulæ Imperiales.
Lemery. ad scrup. ſſ. ad iſſ. ad ij. ad drachm. j.
- Pilulæ Indæ.
Claudinus. ————— ad scrup. ju.
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Pilulæ Lucis majores.
Idem. ad idem pondus. ut ſupra. ad drachm. iſſ.
- Pilulæ Lunares Boylæi dictæ, nil aliud ſunt pro Doſi, niſi gr. iij. ad viij. Cryſtal. Lune ſ. p. cum mica panis piſtæ, & Pilulæ conſectæ.
- Pilulæ Lucis minores.
Idem. Doſes in toto ut ſuperius dictum eſt.
- Pilulæ Marocofinæ.
Bateus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Pilulæ Martiales ſolutivæ.
Capellus. ad drachm. j. ad ij. ad ii.
Lemery. a scrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad unam.
- Pilulæ Mathæi, alias Starkii.
Bateus. ad gr. viij. ad scrup. ſſ. ad integrum.
- Pilulæ Mercuriales in morbis Veneris, necnon in Rheumatismo, Meſenterii, & viſcerum obſtructionibus.
Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. j. ad iſſ.
quotidie, vel æternis diebus exhibentur.
- Pilulæ Mercuriales ad excitandam ſalivationem.
Capellus. ————— ad n. ij. ad n. iij. ad v.
- Pilulæ ad gonorrhæam Charaz.
Nigriſolus. ————— ad drachm. ſſ. ad integram.
Huiusmodi Pilulæ tunc ſolum exhiberi debent, quando jam omnis gonorrhæa malitia viſta ſupponi poſſit. Sumuntur mane, & vespери, longe a paſtu, continuando per plures dies illarum uſum.
- Pilulæ de Mercurio crudo.
Fuller. ad scrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad scrup. ij.
- Pilulæ de Mirrha.
Idem. ad idem pondus. ad scrup. j. ad ij.

Pilulæ Palmarii incomparabiles.

Capellus.

a scrup. ij.

ad scrup. iij.

Pilulæ Polycrestæ Aquæ-Pendentis.

Grulingius.

ad scrup. ff.

ad integrum.

ad ij. scrup.

Pilulæ de Pice.

Bateus.

—————

ad drachm. ff. bis quotidie.

Pilulæ Plebani, idest S. Fuscæ.

Praxis Veneta. Pro purgante.

a scrup. ff.

ad integrum.

In acutis morbis ad explorandas primas vias. grana x. ad gr. xv.

Pro purgante per intervalla ante cœnam. n. ij. n. ii. n. v.

Pilulæ de Rhabarbaro.

Morellus.

ad scrup. j.

ad ij.

ad quatuor.

Claudinus.

ad drachm. ff.

ad integrum.

ad drachm. ij.

Pilulæ Rondeletii.

Lemery.

ad scrup. ff.

ad unum.

ad iss.

Pilulæ Ruffi.

Idem.

ad scrup. j.

ad ij.

ad jv.

Pilulæ sine quibus esse nolo.

Lemery.

ad scrup. j.

ad ij.

ad iij.

Pilulæ de Succino Cratonis.

Capellus.

ut supra.

ut supra

ad idem, & ultra.

Sæpiissime oportet aliquot granis troch. Alkond. vel Resinæ Jalap. actuari, ut purgantes hæc Pilulæ sint satis, uti Praxis nos perpetuo docuit. Evenit has Pilulas nihil purgare præ nimia copia Succini, & Rosarum absolute adstringentes, & nihil proficientes in actu purgationis, quibus potius adderem loco illorum pro Dosi singula Salem Volatilem Succini, vel de Cornu Cervi gr. v. vel vj.

Pilulæ Starckii, seu Pilulæ Matthæi.

Bateus.

ad gr. viij.

ad scrup. ff.

ad unum.

Pilulæ Stomachicæ.

Lemery.

ad scrup. j.

ad ij.

ad drachm. j.

Pilulæ Strypticæ Mynsicht.

Mynsicht.

ad scrup. ff.

ad unum.

ad iss.

Pilulæ Strypticæ Helvetii, seu Specificum Helvetii ad Sanguinis sputum.

Nigrifolus.

Pluries in die.

ad scrup. j.

ad drachm. ff.

Pilulæ Tartaræ Bontii.

Bateus.

ad scrup. ff.

ad scrup. j.

ad drachm. ff.

Lemery.

ad drachm. ff.

ad j.

ad ij.

Pilulæ Tartaræ, seu Cicera Tartari.

Mynsicht.

ad drachm. ff.

ad integrum.

ad drachm. iss.

Pilulæ Tartaræ Quercetani.

Lemery.

ad scrup. ff.

ad unum.

ad drachm. ff.

Hamilton inquit, Vomitus in gravidis, qui sitim excitat, & linguam aridam reddit, levi Catharsi ex Pil. Tart. Quercet. a drachm. ff. ad scrup. ij. felicissime sanatur: p. 13. & 48.

Pilulæ Tartaræ Schroderi.

Idem.

ad scrup. j.

ad scrup. ij.

ad tres.

Pilulæ de Terebinthina Mynsicht.

Auctor.

ad idem.

ad drachm. ff.

ad scrup. ij.

Pilulæ Trium Dæmonum.

Capellus.

—————

ad drachm. ff.

ad integrum.

- Pilulæ de Tribus cum Rhabbaro.
Lemery. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad tres.
Capellus. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad binas drachm.
- Pilulæ Vaticanæ.
Bateus. ad gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ſſ.
- Pilulæ Vermifugæ.
Idem. a scrup. ſſ. ad gr. xij. — — — —
- Pilulæ Vomitoriz.
Idem. ad drachm. ſſ. ad scrup. jv. ad viij.
- Pilulæ Uterinz.
Mynsicht. — — — — ad scrup. j. ad drachm. ſſ.
- Pilus Leporis præparatus.
Lemery. ad scrup. ſſ. ad unum. ad drachm. ſſ.
- Phlegma Vitrioli.
Praxis. In Ophthalmiis pro usu externo. Pro usu vero interno sicuti ut aqua Plantaginis utitur in mixtura Syllvis in sputo cruento, ita Phlegma Vitrioli indicata est ad eundem scopum, quia aqua est, & nil amplius, uti in Balsamo Gherli diximus.
- Philonium Romanum.
Schulzius. ad scrup. ſſ. ad unum. ad drachm. ſſ.
Payr. ad gr. v. ad scrup. ſſ. ad integrum.
Colleg. Bonon. ut Schulzius decrevit.
Capellus. — — — — a granis xvi. ad xj.
Lemery. ad scrup. j. ad drachm. ſſ. ad scrup. ij. ad drachm. j.
 In supradictorum assignatione hæc Doses generosiores sunt.
Praxis. Pro Clysteribus. ad scrup. j. ad drachm. j. ad iſſ. ad ij.
 Cavendum est, ne imminet inflammatio, quia Philonium nimis igneum, ac stimulans est.
- Philonium Persicum.
Schulzius. ad scrup. j. ad drachm. ſſ. ad integrum.
- Phosphorus.
Bateus. ad gr. jv. ad gr. viij. ad scrup. ſſ.
- Polipodii Radicis extractum.
Colleg. Bonon. a scrup. j. ad iſſ. ad drachm. j. ad ij.
- Pofca.
Capellus. }
Praxis. } Pro Gargarismate, & Colluvione.
- Poterii Stomachicum, seu Pulvis Poterii.
Praxis. gr. x. gr. xx. gr. xxx.
Lemery. a gr. vj. ad x. gr. xxx. ad idem.
- Potio ex Millepedibus ad Timpanitidem Willis.
Fraundorffer. ad unc. iſſ. ad iij. ad quatuor.
- Potio solutiva magistralis.
Capellus. ad unc. iij. ad jv. ad octo.
- Potio solutiva titulo Potionis Regiæ insignita, cujus compositionem ponam in gratiam illorum, qui nauseabundi sunt; Delectabilis est hæc Potio, & jucunda, magisve usitata a Nonnullis Modernis Professoribus.
 R. Fol. Sennæ or. a stipit. repurgat. unc. ſſ.
 Mannæ pinguis unc. ij.
 Aquæ fontis unc. viij. calidæ.
- Omnia recipiantur in vase terreo vitreato, & simul adde Limonem in calcos. factum; Vas cooperiatur, & in Cinerario tepente per noctem custodiatur :
 mane

mane statim coletur sine expressione, & colatura frigide exhibentur ad potandum.

Præcipitatus albus.

Lancillottus. ad gr. jv. gr. viij. gr. xij.
Barchusen. ad gr. iij. gr. ix. gr. xvj.

Præcipitatus Antimonii, seu Magister. Antimonii.

Lemery. ad gr. iij. — — ad gr. viij. ad scrup. ff.

Præcipitatus Cinnabaris Diaphoreticus, & Catharticus.

Bequinus. — — — — ad gr. jv. ad gr. vj.
Mullerus. — — — — ad gr. vj. ad x.

Præcipitatus Diaphoreticus.

Bequinus. — — — — a gr. jv. ad vj. ad gr. viij.

Præcipitatus Martis.

Idem. gr. vij. gr. xij. ad gr. xx.

Præcipitatus ruber Jo. Vigonis dictus: *interne periculose datur: vi caustica viscera inflammat, anxietates, dolores, Vomitum, alvi fluxum cum torminibus excitat, urinam, sudoresque movet. Excedere vero non debet via grana, ac longius repetita, dosis pyralissimum, cum omnibus suis symptomatibus, ciet &c. Boerhsave.*

Præcipitatus viridis, seu Venercus.

Schroderus. — — — — a gr. ij. ad v. gr. vj ad ix.

Pruna Damascena in aqua fervente per xxjv. horas infusa, & jejuno stomacho pro leniente sumpta.

Bateus. n. xij. n. xvj. n. xx.
Praxis. n. jv. n. viij. n. x. quibus superbi-
batur dictæ aque frigida lib. j. plus minusve pro ætate varia.

Pruna solutiva præparata.

Capellus. ad unc. ff. ad j. ad ij.

Ptisana Madame Fauquet.

Praxis. Bis in die lib. j. & ultra.

Ptisana solutiva.

Nigrifolus. ad unc. jv. ad decem. ad lib. j.

Pulpa, seu Cassiæ flores recenter præparatæ pro purgante.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. j. ad iss.

Pulpa Cassiæ ut supra tracta in alvo styptica ante prandium, vel ante cœnam.

Redius. — — — — ad drachm. ij. quotidie.

Praxis. — — — — ad unc. ff. quotidie.

Pulpa Cassiæ pro Clystere.

Payr. — — — — ad unc. iss. ad iij.

Pulpa Citri.

Idem. ad drachm. j. ad unc. ff. ad j.

Pulpa, seu Cremor Hordei perlati, vel nostratis per incernibulum recenter tractus.

Barchusen. ad drachm. j. ad iij. ad unc. ff. ad unc. j.

Praxis. ad unc. ff. ad integram. ad iss.

edulcoretur eum tantillo Sacchari, & bis, terve quotidie repeti potest.

Pulpa, seu Cremor Oryzæ, ut supra paratus.

Barchusen. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff. ad integram.

Praxis. ad unc. ff. ad j. ad iss.

Potest condiri jusculo Vitul. Saccharo, ovi luteo, vel cochcolato in consumptionis morbis.

Pulpa Passularum pro leniente.

Praxis. ad unc. \mathcal{f} . ad \mathcal{f} . ad \mathcal{ij} .
Payr. ad idem. ad unc. \mathcal{ij} . ad \mathcal{iiij} .

Pulpa radice Altheæ parata, ut diximus.

Jankius. ad drachm. \mathcal{ij} . ad unc. \mathcal{f} . ad integram.
bis, terve in die, Melle, vel Saccharo edulcata.

Pulpa radice Tussilaginis ut supra præparata.

Praxis. Utatur illa, ut *Jankius* desuper admonuit in *Althea*.

Pulpa Tamarindorum, ut supra, pro leniente.

Fuliginas. ad unc. \mathcal{f} . ad integram. ad \mathcal{f} .
Payr. ad unc. \mathcal{f} . ad unc. \mathcal{ii} .

Pulvis absorbens Wedellii in sua Opiologia una cum gutta Olei Caryophyllorum, vel Cinnamomi.

Wedellius. gr. \mathcal{iv} . gr. \mathcal{viii} . gr. \mathcal{xij} .

Animadversio in pulveribus tam pro interno, quam pro usu externo. Pulveres virtute sua privantur, quando tenaci materia involvuntur, uti Terebinthina, Ceratis, Unguentis, Balsamis resinosis, & sic vehicula nimis pinguis effiaciam infringunt pulverum salinorum, & aliorum &c. Ita Junckerus, nec non Author ab experientia millies edoctus.

Pulvis Albus optimus.

Mullerus. ad gr. \mathcal{ij} . ad gr. \mathcal{v} . ad \mathcal{vij} . ad \mathcal{viij} .

Pulvis Algarot, vel Algorethi.

Lemery. ad gr. \mathcal{ij} . ad \mathcal{v} . ad \mathcal{viij} .

Pulvis Angelicus. V. Pul. Algarot.

Pulvis Annoverianus.

Payr. ad gr. \mathcal{v} . ad scrup. \mathcal{f} . ad integram.

Capellus. ad gr. \mathcal{vj} . ad \mathcal{xij} . ad gr. \mathcal{xx} .

Praxis. ad gr. \mathcal{x} . ad \mathcal{xx} . ad drachm. \mathcal{f} .

Pulvis Anticacheticus. V. Pul. Cacheticus Chesneau.

Pulvis Antipleuriticus Gherli.

Capellus. ————— a gr. \mathcal{xx} . ad \mathcal{xxx} . & decima
quaque hora reitetetur Dosis.

Pulvis Antilethargicus Dolzi.

Fraundorffer. ad scrup. \mathcal{j} . ad \mathcal{ij} . ad \mathcal{iiij} .

Pulvis Antiphthificus Dekeri.

Colleg. Bonon. 1750. ————— ad drachm. \mathcal{j} . ad drachm. \mathcal{ij} .

Pulvis Antiepilepticus nobilissimus Bartolini.

Praxis. ad scrup. \mathcal{j} . ad \mathcal{ij} . ad drachm. \mathcal{j} .

Pulvis Artheticus Turneri.

Bateus. ad idem. ut supra. ad scrup. \mathcal{iiij} .

Pulvis, vel species incaffans, & involvens Auctoris ad instar illius Haly Ab-
 batis, quæ post nonnullos dies insuaves, & rancidæ fiunt.

R. Pul. Rad. Altheæ

Symphiti major. an. unc. \mathcal{f} .

Tragacanthi drachm. \mathcal{iiij} .

Ranarum pp.

Farinæ Hordei assatæ an. unc. \mathcal{j} .

Terræ Cathecæ pul. unc. \mathcal{f} .

Ocul. Cancr. pp. drachm. \mathcal{vj} .

Sacchari cand. Violacei unc. \mathcal{ij} .

Pul. Glycyrrhizæ drachm. \mathcal{v} .

Ex omnibus conficiatur species, ut artis est, cujus Dosis ad drachm. j. ad iſſ. ad drachm. iij.

bis quotidie exhibeatur.

Hunc Pulverem speciei Haly Abbatis substituere proponimus.

Author enim ex maxima seminum parte eam conficere docet, ex quo contingit, quod elapso trium, quatuorve dierum spatio, in oleosam, rancidam, faucesque irritantem naturam degenerant, ideo Pharmacopola inutilis, egroti noxia. Si enim ex esu seminum non recentium, & cortice mundatorum tussificata, & faucium irritatio excitatur, ob rancidam eorum naturam pari ratione species suprascripta, quæ ob aeris injurias facilius rancet, irritationem potius, quam contrarium effectum produceret. Taceo eiusdem præticam Dosis, quæ prorsus inutilis est, quæ si quotidie vel saltem alterna die a Pharmacopola fabricaretur, esse deberet uncia semis ad unciam unam bis terve quotidie.

Pulvis Basilicus.

Bateus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Pulvis Bezoarticus.

Lemery. gr. viij. ad scrup. j. ad iſſ.

Pulvis Bezoarticus Wedellii.

Junckerus. ad gr. x. ad gr. xv. ad drachm. ſſ.

Pulvis Bezoarticus imperialis.

Mynsicht. ad gr. vj. ad scrup. ſſ. ad integrum.

Pulvis Bezoarticus animalis.

Tencke. ut diximus. ut supra. ad gr. xv.

Pulvis Bezoarticus Lunaris.

Beguinus. ad g. iij. ad gr. vj. ad gr. viij.

Pulvis Bezoarticus solaris.

Zwelfer. ad scrup. j. ad drachm. ſſ. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Pulvis Bibat.

Capellus. ad gr. xij. ad gr. xv. ad gr. xx.

Pulvis ad Calculum Mayhern.

Bateus. ————— ad drachm. ſſ. ad scrup. ij.

Pulvis contra Calculum turgis James.

Author idem. ————— a scrup. j. ad iij. ter in die exhibeatur in liqore idoneo.

Pulvis Cachecticus Chesnau.

Auctor. Ter in die qualibet vice sumendus, aut mucrone gladii, quantum assis capere potest, idque quindscim, viginti, & plurium dierum spatio.

Colleg. Bonon. ————— ad scrup. j. ad drachm. ſſ.

Praxis nostra. Bis quotidie ad drachm. ſſ. ad integrum.

Pulvis Cachecticus Bernardi Crullii sine part.

R. Rad. Aronis pid. unc. iij. Zedoarie, Gingiberis, Cinnamomi an. drachm. j. Rad. Vincetoxici, & Calami aromatici: an. unc. j. Specier. Dyarodon Abb. drachm. iſſ. & Spec. trium Santal. unc. ſſ. Salis Tartari, Vitrioli Martis an. drachm. vj. Mercurii dulcis porphyris. drachm. ij. Bezoart. miner. unc. ſſ. M. probe, & cum pari pondere Sacchari albi fiat Species. Dosis est drachm. ij. mane, & vesperi cum pulmentulo ex pane in juve confecto, & mollis consistentie. Millies experta sunt hæc medicina non solum in Cachectis, verum etiam in iis, qui ad hydropem sepe etiam perducti erant.

Pulvis Cacheticus Quercetani.			
<i>Poterius.</i>	<i>Semicochleare quotidie.</i>		
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>ad scrup. jv.</i>
Pulvis Cacheticus Hartmanni.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Pulvis Cacheticus Tournefortii.			
<i>Capellus.</i>	—————	—————	<i>ad drachm. j.</i>
Pulvis Cantianus.			
<i>Batcus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad integrum.</i>	<i>ad drach. ff.</i>
Pulvis Cinnabaris compositi ad Epilepsiam.			
<i>Idem.</i>	<i>Doses ut supra.</i>		
Pulvis Cinnamomi Antiepilepticus.			
<i>Beguinus.</i>	<i>gr. ij.</i>	<i>gr. jv.</i>	<i>gr. viij.</i>
Pulvis Comitum Warvich, seu Cantianus pulvis.			
<i>Lemery.</i>	<i>a scrup. ff. ad j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drach. j.</i>
	<i>Alioque loco.</i>	<i>gr. xx.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
<i>Com. Warvich.</i>	<i>Lactantibus trium mensium febre acuta correptis Scammoneæ gr. iij. Antimonii diaph. gr. ij. simul dedit. Nos vero, subdit Cornachinus, grandioribus, qui annum jam accesserunt, Scammoneæ gr. jv. Antimonii diaphor. gr. iij. ac Tartari gr. ij. exhibuimus, & purgatio optime cessit.</i>		
Pulvis e Chelis Cancrorum. V. Pulvis Cantianus.			
Pulvis Cordialis pro Cibo.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	—————	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>
Pulvis Cordialis pro Cibo nostra.			
	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
<i>Hic pro prima vice descriptionem ponam Publico.</i>			
<i>R. Cornu Cervi s. l.</i>			
<i>Rasuræ eboris s. pul. an. unc. ff.</i>			
<i>Corticum Citri siccæ.</i>			
<i>Santalor. Citrin.</i>			
<i>Sanguinis hircini an. drachm. iij.</i>			
<i>Corallior. rub. pp. unc. j.</i>			
<i>Cinnamomi pul. drach. ij.</i>			
<i>Sacc. finiss. unc. ij.</i>			
<i>Ex omnibus s. a. fiat pulvis ad usum servandus.</i>			
Pulvis Cornachinus. V. Pulvis Comitum Warvich.			
Pulvis Diaphanæ Hartmanni.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad iij.</i>
Pulvis Diaphanæ in infuso.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Pulvis Diarodon Abbatis.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
Pulvis Diatragacanthi calidi.			
<i>Idem.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Pulvis Diatragacanthi frigidum.			
<i>Idem.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad integrum.</i>
Pulvis Digestivus Scorbuticus Mallenbrocii.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad integrum.</i>	<i>ad drach. ff.</i>
Pulvis Diureticus Dekeri.			
<i>Jantskius.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>ut antea dixi.</i>

- Pul. Dyssentericus Crollii.
Junckerus. gr. x. gr. xv. ad drach. ff.
- Pul. Dyssentericus ex Capite mortuo Laudani liquidi Sydenhamii.
Praxis. ad gr. ij. ad gr. jv. ad v.
- Pulvis Dominarum ad menstrua retenta.
Fraundorffer. ————— ad drachm. j. cum Vino.
- Pul. dulcificativus Wepferi.
Auctor. ————— ad drachm. ff. ad integrum.
 mane exhiben. & vesperi.
- Pulvis Emeticus. V. Pulvis. Algaroth.
 Pulvis ad febres malignas Viennensis.
Fraundorffer. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad iss.
- Pulvis febrifugus certus.
Bateus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
- Pulvis ad foetum mortuum pellendum Sennetti.
Fraundorffer. ————— ad drachm. j. —————
- Pulvis Gutteta Monspelliensis.
Jantkuis. ad scrup. ff. ad integrum. ad iss.
- Pulvis Gutteta Majerne.
Capellus. ad scrup. j. ad ij. ad drach. i.
Baglivus. Ter, quaterve observavit dolores Capitis pertinacissimos, & fere ad maniam accedentes, irritis aliis, solo pulvere de Gutteta Majerne ad drachm. j. feliciter cessisse.
- A Nonnullis aliis dicitur specificum in eadem Dosi in morbis convulsivis, Vertigine, gravedine Capitis, Cephalalgia, & Emicrania. Experientia compertum est dolores capitis pertinacissimos solo pulvere de Gutteta ad drachm. j. exhibito cum brodio ex floribus Primulae Veris, decocto Bettonice, aut infusione Theae cessisse. Si hunc pulverem Authores ad drachmam propinare consulant, qui aptior est, quid enim de Gutteta Riverii, qui minor est?*
- Pulvis Gutteta Riverii.
Idem. ad gr. x. ad xx. ad gr. xxx.
- Pulvis Kanthianus, idest Comitissæ Kanth, seu Pulvis e Chelis Cancrorum.
Lenery. ad scrup. ff. ad unum. ad iss.
Capellus. ad gr. xx. ad xl. ad lx.
- Pulvis Hannoverianus recenter paratus.
Capellus. ad gr. vj. ad xij. ad gr. xx.
Payr. ad idem. ad scrup. ff. ad integrum.
Praxis. ad gr. x. ad xx. ad drach. ff.
- Pulvis Haly Abbatis recenter paratus.
Schulzius. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
Capellus. ad idem. ad scrup. jv. ad sex.
Colleg. Bonon. 1750. ————— ad drachm. j. ad ij.
- Nos vero bis, terve in die cum jusculo hordeaceo dictas Doses exhiberemus, vel in nostrum incrassantem pulverem suo loco positum hunc permutarem.*
- Pulvis Hieræ Picræ simp. Galeni.
Lemery. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad j.
 titulo alvum purgandi.
- Praxis vero per epicrasim exhibet in Chloroticis &c.*
 quotidie gr. v. viij. ad xij.
 cum aliquo Succo concreto, seu de Nasturtio aquat. sive Agrimonis Extracto,
 sive de Cichorio sylvestri.

- Pulvis Lithontripticus Lentil.
Jantkius. — — — — — *ad scrup. j.* *ad drach. ff.*
- Pulvis Lithontripticus Wepfer.
Idem. *in iisdem Dosibus.*
- Pulvis Ludovici.
Idem. *ad gr. vj.* *ad scrup. ff.* *ad integrum.*
- Pulvis Martialis pro Virginibus, & Mulieribus, & Pulvis Martialis Compositus
James. — — — — — *ad drachm. ff. ad j.* *ad drachm. ij.*
- Bateus.* — — — — — *ad drachm. j.* *circiter cum cyatho vini per aliquod
tempus stomacho vacuo.*
- James.* *In Chloxi ad drachm. j. circiter cum cyatho vini per aliquod
tempus stomacho vacuo.*
- Pulvis Melanagogus Quercetani.
Auctor. *ad drachm. iij.* *ad sex.* *ad unc. j.*
- Pulvis Mitigans Wepferi.
Wepfer. in Ephm. A. N. G. cent. jx. ad drachm. ff. *ad drachm. j.*
Obs. 2. Jo. Cont. Bruun. *mane, & vespere cum Cremore hordei, vel
lacte.*
- Pulvis ad mensium suppressionem Prevotii.
Colleg. Bonon. — — — — — *ad scrup. j.* *ad iss.*
- Pulvis Monsieur Default.
Fraundorffer. *ad drachm. ff.* *ad j.* *ad iss.*
In Vino cum duplo ponderum Sacchari.
- Pulvis Panchimagogus.
Fuller. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
- Pulvis Panchimagogus Salæ, & Quercetani.
Tencke. *ad scrup. ff.* *ad iss.* *ad drach. j.*
- Pulvis Panonicus rubeus.
Capellus. *ad gr. xij.* *ad scrup. j.* *ad ij.*
- Pulvis Pleuriticus Francofurtensis.
Schulzius. *ad scrup. ff.* *ad unum.* *ad iss.*
- Pulvis Purpureus pro Variolis.
Bateus. *ad idem.* *ad idem.* *ad scrup. ij.*
- Pulvis pro mingentibus involuntarie.
Mullerus. *ad drachm. j. cum vino.*
- Pulvis stegnoticus, idest Æthyops vegetabilis.
Capellus. *de quo pulvere lege ea quæ descripsimus in Æthyope vegetabilis.*
- Pulvis Stomachicus Quercetani.
Idem. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad quatuor.*
- Pulvis Stomachicus Mynsicht.
Id. Mynsicht. *ad scrup. ff.* *ad iss.* *ad iij. scrupulos.*
- Pulvis Stomach. Cacheticus Quercetani.
Quercetanus. *femicochleare argenteum.*
- Pulvis Stomachicus Cacheticus Tournesfortii.
Capellus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
- Pulvis Stomachicus Batei.
Bateus. *ad drachm. ff.* *ad j.* *ad ij.*
- Pulvis Stomachicus Poterii.
Capellus. *ad gr. xv.* *ad scrup. ff.* *ad gr. xx.*
- Pulvis ad Strumas.
Bateus. *ad scrup. j.* *ad drachm. ff.* *ad scrup. ij.*
Exhibeatur hic Pulvis bis in die.

Pulvis Syrius Officinarum.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad scrup. ſſ.</i>	<i>ad gr. xv.</i>
Pulvis temperans Stahlii.			
<i>Jantkius.</i>	<i>ad scrup. ſſ.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad iſſ.</i>
Pulvis de tribus Comitum Warvich.	Vide loco ſuo.		
Pulvis in Virium languore, & ſincope Etmulleri.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>ad scrup. ſſ.</i>	<i>ad iſſ.</i>	<i>ad scrup. iij.</i>
Pulvis Veraniſugus.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad scrup. ſſ.</i>	<i>ad unum.</i>	<i>ad drach. ſſ.</i>
Pulvis Viperinus.			
<i>Chriſtianus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad drachm. ſſ.</i>	<i>ad integram.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad quatuor.</i>
Pulvis Viperinus cum hepate, & corde Viperarum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. viij.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>
Pulvilculus niger, qui heret in ſolutione Argenti granulati in fundo vaſis, finiſſimum eſt Aurum, ut affirmat Boerhaave. Cl. p. 403. ad 404. Tom. 2.			

Q

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S.

Q	Uadrifolium in infuſo.		
	<i>Barchufen.</i>	<i>ad manip. ſſ.</i>	<i>ad unum, & ſemis.</i>
Q	uercus Glans in ſubſtantia.		
	<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. ſſ.</i>	<i>ad drachm. ſſ.</i>
Q	uercus folia, & ſummitates in decocto.		
	<i>Barchufen.</i>	<i>ad manip. ſſ.</i>	<i>ad j.</i>
Q	uinquefolii Radices, ſeu Pentaphyllon rad. in ſubſtantia.		
	<i>Chriſtianus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad iſſ.</i>
	<i>Barchufen.</i>	<i>ad scrup. ſſ.</i>	<i>ad drachm. ſſ.</i>
Q	uinquefolii radices in decocto.		
	<i>Chriſtianus.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad unc. ſſ.</i>
Q	uinquina. V. China China.		
Q	uinquenervia. V. Plantago.		

Q

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S,

Quinquæ Tinctura in spiritu vini facta.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad integram.</i>
Quinquæ extractum.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gr. xij.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>
Quinquæ Magisterium cum spiritu vini extractum.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad integrum.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>
<i>Leges descriptionem ubi agitur de Magisterio China China.</i>			
Quinquæ Sal.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad integram.</i>
Quinta Essentia Coralliorum.			
<i>Bequius.</i>	<i>ad gutt. iij.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad gutt. x.</i>
Quinta Essentia Perlarum.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad gutt. vij.</i>	<i>ad gutt. xij.</i>
Quintæ Essentiæ Foliorum, Radicum, Florumque leguntur in Tincturis, & in Oleis Essentialibus.			

R

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S.

Radix Caryophyllatæ siccata in substantia.			
<i>Christianus.</i>	<i>a scrup. ℥. ad j.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad scrup. iij.</i>
Radix Caryophyllatæ in infuso aquoso.			
<i>Cavtheuser.</i>	— — —	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>
Radix Caryophyllatæ sic. in decocto.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ℥.</i>
Radix Caryophyllatæ recens in decocto.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ℥.</i>	<i>ad integram.</i>
Radix Ari sive recens, sive siccata incisa in substantia.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad scrup. jv.</i>
<i>Capellus.</i>	— — —	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>

- Radix Ari (*admonet Cartheuser*) ne vetusta nimis colligatur, neque nimis recens, sit modice siccata, simpliciterque preparata, tutum non minus quam altivum remedium est, quod maxime in partes solidas stimulando agit, & iterata punctura contractiones earum, nimium tardas, iterum suscitiat.
- Dosis ab Auctore prescripta est a granis aliquot ad scrup. ss. & ultra.*
- Tournefortius.* ℞. Rad. Ari sic. & pul. unc. iij. Pul. Cinnamomi drachm. ij. Sacch. albi unc. j. m. *Dosis ad drachm. j. mirabile remedium in febribus albis, in Cachexia, in Scorbuto, Asthmate, nec non in Tussi antiqua.*
- Radix Ari recens decocta, & Melle excepta.
- Geoffroy.* ad drachm. j. ad iss. ad drachm. ij.
- Radix Bittortæ in substantia.
- Paullus.* a scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad integrum.
- Radix Bittortæ in decocto, & Apozematibus.
- Geoffroy.* ad drachm. i. ad unc. ss. ad integrum.
- Radix Cortex Carli Sancti in substantia.
- Christianus.* ——— a scrup. j. ad iss. ad scrup. ij.
- Radix Cortex Carli Sancti in infuso, vel decocto.
- Praxis.* Adhibeatur ut radix Curcumæ.
- Radix Cassumniar Anglorum.
- Geoffroy.* ad scrup. ss. ad integrum. ad drachm. ss.
- Radix Cucumeris Asinini s. p. in vino macerata pro hydropicis.
- Idem.* a gr. xij. ad drachm. ss. pro Adultis.
- Ita sequitur Auctor.* ℞. Cucumeris Asinini siccata, radicum, & sub. pul. drachm. ss.
- Maceretur per triduum in Vini Malvatici, vel Hispanici unc. xij. Vinum cum pulvere tribus partibus vicibus per tres dies continuos mane, jejuno stomacho propinetur, deinde tribus aliis vel quatuor intermissis diebus, rursus aliud Vinum hydragogum per dies exhibeatur.*
- Tali methodo plurimos hydropicos Capivaccius sanavit.*
- Radix Curcumæ in substantia.
- Geoffroy.* ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Radix eadem in decocto.
- Idem.* ad scrup. ij. ad jv. ad drachm. ij.
- Radix Contrayervæ in infuso vinoso.
- Cartheuser.* ——— ad drachm. j. ad ij.
- Radix Contrayervæ in decocto aquoso.
- Geoffroy.* ad drachm. ss. ad j. ad ij.
- Radix Contrayervæ in substantia.
- Idem.* ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad integrum.
- Payr.* ad idem. ad scrup. j. ad idem.
- Radix Cynoglossæ recens in decocto.
- Geoffroy.* ad drachm. ij. ad unc. ss. ad integrum.
- Radix Pœoniæ in substantia, & in infuso vinoso.
- Cartheuser.* a granis aliquot. ad scrupulum unum.
- In infuso vinoso, a scrup. j. ad drachm. j.*
- Radix Petasitidis. *Hic ponam pulchrum remedium pro humoralis asthmate silentio non involvendum.* ℞. Rad. Petasitidis. s. p. drachm. ss. Flor. Sulphuris scrup. j. Sper. Ceti gr. xi. M. cum Melle albo fiant Bolus quotidie sumendi stomacho jejuno.
- Radix Nymphææ.
- Geoffroy.* ——— ad drachm. j. ad ij.

Radix Pimpinellæ albæ, seu Saxifragiæ maj. in infuso aq. vel vinofo.

Cartheuser. ad scrup. ff. ad drachm. ff.

Radix Saxifragiæ maj. V. Rad. Pimpinellæ albæ.

Radix Serpentariæ Virginianæ in infuso vinofo.

Cartheuser. a scrup. j. ad drachm. j.

Radix Jalapæ in substantia pro purgante in quibuscumque ætatibus. V. suo loco Jalapium.

Geoffroy. Rad. Jalapæ in infuso vinofo pro purgante a scrup. j. ad ij. in mere aquoso ad drachm. j. ad ij. Geoffroy cum experientia stat pro scrupulo uno in vini uncis vj. per noctem, mane omnia in formam potus purgantis assumat.

Radix Ipecacuanhæ fusca pul. pro emetico.

Fuller. ad scrup. ff. ad iss. ad scrup. ij.

Beguinus. ad gr. viij. ad scrup. j. ad idem.

Eadem pro Cathartico, & Emetico.

Lemery. ad scrup. j. ad drachm. j. ad iss.

Geoffroy. ad idem. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Eadem data pro epicratice purgante in dysenteria &c.

Praxis Neapolitana. } ad gr. iij. ad gr. viij. ad scrup. ff.

Lemery.

Eadem pulverizata.

Geoffroy. ——— gr. vj. gr. x.

In hac Dosi non minus purgat quam scrup. j. aut ij.

Eadem bigia pro Cathartico, & Emetico.

Lemery. ad scrup. j. ad drachm. j. ad iss.

Eadem fusca in infuso, vel decocto.

Idem. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Eadem bigia pro Clystere.

Idem. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Eadem in infuso.

Idem. ad drachm. ff. ad iss. ad ij.

Radix Sanctæ Helenæ in substantia.

Barchusen. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad integram.

Radix Scorzonæræ. V. Scorzonera.

Rajæ Dens in substantia.

Lemery. ad idem. ut supra. ad scrup. ij.

Ranæ in Clybano sic. & pul. in Emophthyli.

Etmullerus. Cessato cruento sputo ad drachm. ij. bis quotidie.

Poterius. cum jusculo Vervecino hordeaceo. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad drach. j.

Ranarum hepata siccata, & pul.

Bateus. ad scrup. ff. ad j. ad iss.

Ranarum fel incineratum.

Etmullerus. ——— ad scrup. j. ad iss.

Ranæ dysentericæ, & lotæ pro jusculo conficiendo mediocres sint.

Praxis. ad unc. iss. ad unc. iij. ad unc. jv.

Bis, teræ in die repetantur juscula.

Rapa in decocto.

Praxis. adhibeatur in quantitate, ut decoctio sit grata.

Raphani radix fortis recens in decocto pro alterante.

Eadem. ——— ad unc. j. ad iss.

Raphani succus pro Emetico.			
<i>Dele Boe, Sylvius.</i>	_____	_____	ad unc. j. ad ij.
Raphani succus pro diuretico.			
<i>Praxis.</i>	_____	_____	ad unc. ff. ad integrum.
	<i>cum Aqua Graminis, vel Ononidis.</i>		
Raphani semen in substantia.			
<i>Lemery.</i>	ad drachm. ff.	ad drachm. j.	ad ij.
Raphani semen pro Emetico.			
<i>Boerhaave.</i>	} ad drach. j.	ad drach. ij.	ad drach. iij. ad unc. ff.
<i>Dele Boe, Sylvius.</i>			
Raphani Rusticani radix in substantia.			
<i>Christianus.</i>	ad scrup. j.	ad drachm. ff.	ad scrup. ij.
Raphani Rusticani radix recens in decocto.			
<i>Praxis.</i>	_____	_____	ad unc. ff. ad unc. j.
Raphani Rusticani radices succus.			
<i>Jantkius.</i>	<i>Per cochlearia.</i>		
Rasura Eboris s. pul.			
<i>Barchusen.</i>	ad scrup. ff.	ad drachm. ff.	ad integrum.
Rasura Cornu Cervi sub. pul.			
<i>Idem cum Praxi.</i>	a scrup. ff. ad j.	ad drachm. ff.	ad scrup. iij.
Rasura Monocerotis, & Leoncorni s. p.			
<i>Praxis.</i>	<i>In eadem Dosi exhibeantur.</i>		
Reduvius pulverizatus.			
<i>Lemery.</i>	ad gr. iij.	ad viij.	ad scrup. ff.
Reseda radix in decocto.			
<i>Christianus.</i>	ad drachm. j.	ad ij.	ad jv.
Rhabarbarum pro purgante in substantia.			
<i>Barchusen.</i>	} a scrup. ff. ad j.	ad drachm. ff.	ad j.
<i>Junckerus.</i>			
<i>Claudinus.</i>	ad scrup. j.	ad drachm. j.	ad ij.
<i>Bateus.</i>	} ad idem.	ad drachm. j. ad iij.	ad ij.
<i>Dele Boe, Sylvius.</i>			
Rhabarbarum dandum per epicrasim.			
<i>Praxis.</i>	gr. viij.	gr. xv.	ad scrup. j.
<i>Claudinus cum Wedelio.</i>	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.
	<i>Pro sorti purgante concedo has Doses, pro Epicratico usu, & sic nego.</i>		
Rhabarbarum in infuso.			
<i>Geoffroy.</i>	ad drachm. ff.	ad j.	ad ij.
<i>Dele Boe, Sylvius.</i>	ad drachm. ij.	ad unc. ff.	ad drachm. vj.
	<i>quandoque leviter decoquitur.</i>		
Rhabarbarum Monachorum pul. pro purgante.			
<i>Junckerus.</i>	ad drachm. j.	ad drachm. ij.	ad unc. ff.
Rhabarbarum Monachorum in infuso pro deterfivo.			
<i>Lemery.</i>	ad drachm. ff.	ad j.	ad iij.
Rhabarbarum Monachorum pul. pro deterfivo.			
<i>Idem.</i>	ad scrup. ff.	ad drachm. ff.	ad scrup. ij.
Rhamni Cathartici baccæ exsiccatae pro purgante.			
<i>Geoffroy.</i>	_____	n. xv.	n. xx.
<i>Bateus.</i>	_____	a n. xxx. ad xl.	n. l.
Rhamni Cathartici baccæ sub. pul.			
<i>Geoffroy.</i>	_____	ad drachm. j.	ad iij.

Rhamni Cathartici baccarum succus.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
<i>Boerhaave.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>ad unc. j.</i>
Rhaponticum in substantia.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Rhaponticum in infuso.			
<i>Idem.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Rhinoceros Cornu sub. pul.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad iss.</i>	<i>ad ij.</i>
<i>Barchusen.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Rhinoceros Ungulæ rasæ, & pul.			
<i>Dicti Auctores.</i>	<i>Doses ut supra.</i>		
Rhus racemi in frigido infusi.			
<i>Geoffroy.</i>	—————	—————	<i>ad unc. semis.</i>
Rhus in substantia.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Ribefiorum succus filtratus, & in aqua dilutus pro potione.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad integram.</i>
Ricini Nuclei decorticati pro purgante.			
<i>Bateus.</i>	<i>n. xv.</i>	<i>n. viij.</i>	<i>n. xij.</i>
<i>Fernelius.</i>	<i>n. ij.</i>	<i>n. v.</i>	<i>n. viij.</i>
<i>Geoffroy.</i>	<i>n. x.</i>	<i>n. xv.</i>	<i>n. xx.</i>
Ricini Nuclei in infuso.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Ricini Americani Nuclei decorticati.			
<i>Lemery.</i>	<i>Dimidium Nucleum.</i>	<i>n. j.</i>	<i>n. ij.</i>
Res Solis in substantia.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad integram.</i>
	<i>In infuso vero exhibeantur drachm. ij.</i>		
	<i>Ejus Julapium in singula vice unc. j.</i>		
Ros pro purgante.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad unc. iij.</i>	<i>ad vj.</i>	<i>ad lib. j.</i>
<i>Lemery.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad vj. in ejus Chemia.</i>
Rosæ Damascenæ in substantia.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad scrup. ff. usque ad j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad scrup. ij. ad iij.</i>
<i>Potivus in ejus Spargirica p. 288. Rosæ, quas appellant, Rubræ sunt purgantes contra omnium sententiam, illæ nempe ex quibus fit conserva. Experientia, non nostra opinione, constat, quod si hujus rei periculum facere velint, accipiant de hujusmodi Rosæ drachm. j. in pulvere cum quovis liquore, vel cum aliqua re in forma boli, & observare licebit ab ea subduci alvum ter, & quater.</i>			
<i>Interea ne quis nobis objiciat personarum conditionem, ætatem, & temperamentum, item temporis qualitatem, Sympatejam &c. sciant velim idem in omnibus, & per plures annos ubique comparuisse. Sympateja, & Antipateja non est tamen negligenda, & maxime in Rosæ, quibus nonnulli tantopere adversantur, ut solo odore multos excreucient.</i>			
<i>Alio loco pag. 278. Placet hic obiter annotare Rosas rubras laxare Alvum, contra Medicorum opinionem, qui putant ipsas adstringere, pallidas, & albas laxare; qui id certo scire avert, capiunt drachm. j. pulveris distillarum Rosarum, & veritatem comperiet.</i>			
Rosæ Damascenæ siccæ in infuso.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>

Rosarum pallidarum succus pro purgante.			
<i>Fulginas.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad jv.</i>
<i>Dele Boe, Sylvius. ut supra.</i>		<i>ad unc. iij.</i>	<i>ad ij.</i>
Rosarum Damascenarum succus pro purgante.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad ij.</i>
Rosmarinus recens in infuso, & similes.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad pugil. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad manip. ij.</i>
Rosmarinus ficcatus pro levi decocto.			
<i>Eadem.</i>	<i>ut Thea usurpari solet.</i>		
Rosmarinus in substantia.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad scrup. iij.</i>
Rubiæ Tinctorum radix pul.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>
<i>Geoffroy, Barchusen. a scrup. ij. ad j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>		<i>ad j. usque ij.</i>
Rubiæ Tinctorum radix ficcata in decocto.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ij.</i>
<i>Cartheuser.</i>	<i>In decocto vinoso a drachm. j. ad unc. ij. & ultra.</i>		
<i>Geoffroy.</i>	<i>de radice recente. ad drachm. ij. ab unc. ij. ad integram.</i>		
Rubi summitates in substantia.			
<i>Claudinus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Rubi summitates in infuso.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad manip. ij.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad iij.</i>
Rubi fructus ficcati, & pul.			
<i>Claudinus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Rubinus pul. & porphyrisatus.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Rupeum Alumen suo loco ponatur mente.			
<i>Poterius.</i>	<i>Alumen in gargarismate pro gingivis roborandis, ulcusculis in ore obortis, & aliis utilitatibus commode coquitur.</i>		
Rubi Idæi succus fructuum.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad integram.</i>
Rupi Capræ Bezoar pp.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad j.</i>
Rupi radix recens in decocto.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
<i>sive per cochlearia, sive in aqua dilutus.</i>			
Ruta Capraria in infuso.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad manip. ij.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad iij.</i>
Rutæ Caprariæ succus defœcatus.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Rutæ hortensis in infuso.			
<i>Eadem.</i>	<i>ut Thea usurpetur.</i>		
Rutæ succus pro vermifugo.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad unc. ij. cum Vini unc. jv.</i>		
Ruta hortensis sub. pul.			
<i>Barchusen.</i>	<i>a scrup. ij. ad j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad integram.</i>
Ruta muraria in infuso.			
<i>Paulus.</i>	<i>Usurpetur ut plantæ Capillares adhibentur.</i>		
Ruta muraria in substantia.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij. & ultra.</i>

R

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

- R**adix Eringii Saccharo condita.
Mefues. ad drachm. ij. ad unc. j. ad unc. ij.
 Radices aliæ analogæ facultatis Saccharo modificatæ.
Praxis. Circiter ut *Mefues* docuit.
 Regulus Antimonii in infuso pro emetico.
Jantkeus. ad gr. ij. ad gr. vj. ad viij. ad gr. x.
 Regulus Antimonii medicinalis pro emetico.
Junckerus. ad gr. v. ad scrup. ff. ad j.
James. a granis vj. ad scrup. j. supra porphyritim præparatum.
 Regulus Antimonii medicinalis in feb. intermitt. & malignis corpore prius evacuato.
Jo. M. Hoffmannus. — — — ad gr. xij. ad xxvj.
 Reques Nicolai.
Poterius. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad integram.
He mihi videntur Doses vehementes.
Payr. ad gr. j. ad gr. v. ad gr. x.
He valde mitiores, nisi eas consideremus pro Pueris.
Colleg. Bonon. In Infantibus circumspicte exhibenda.
Reques reformata pro Adultis. ad drachm. ff. ad j.
 Requei Nicolai Pulvis.
Lemery. ad scrup. ff. ad j. ad scrup. ij.
he Doses quidem vehementes me secundum.
 Resina Agarici.
Barchusen. ad gr. vj. ad scrup. ff. ad j. usq. iij.
 Resina Ligni Guajaci.
Capellus. ad gr. vj. ad scrup. ff. ad scrup. j. ad gr. xxx.
Barchusen. ad idem. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff.
Dele Boe, Sylvius. ad gr. jv. gr. vj. ad viij. ad gr. x.
 Resina Jalappæ.
Lemery. gr. jv. ad gr. viij. ad gr. xij.
Capellus. gr. vj. ad gr. x. gr. xvj.
Christianus. gr. jv. ad idem. gr. xv.
 Resinæ Jalappæ scrup. j. æquivalet ad drachm. j. Rad. Jalappæ in substantia.
 Resina Mechiocan.
Barchusen. ad gr. jv. ad viij. ad scrup. ff.
Praxis. ad gr. v. ad x. ad gr. xv.
 Resina Scammonææ.
Lemery. ad gr. jv. ad gr. viij. ad scrup. ff.
Jantkeus. ad gr. vj. ad gr. xij. ad gr. xv.
Capellus. ad gr. jv. ad scrup. ff. ad gr. xvj.

Resi-

- Resina Chinæ Chinæ extracta cum spiritu vini.
Praxis. ad scrup. ꝑ. ad drachm. ꝑ. ad scrup. ij.
- Resina Succini, seu Tinctura Succini.
Lemery. gutt. x. ad drachm. ꝑ. ad integram.
- Resina Turbith.
Geoffroy. } gr. vj. gr. x. gr. xv.
Junckerus. }
- Rhabarbari Extractum.
Schroderus. ad scrup. ꝑ. ad drachm. ꝑ. ad drachm. j.
Lemery. ad gr. x. ad scrup. j. ad scrup. ij.
- Rhabarbarum ustulatum, & pul. in Alvi fluxu.
Dele Boe, Sylvius. ad drachm. ꝑ. ad j. ad scrup. jv.
Vide Nucem moscatam torrefactam &c.
- Rob Baccarum Sambuci cum sexta Sacchari parte.
Capellus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Colleg. Bonon. cum tertia parte Sacchari ad drachm. j. ad ij. ad unc. ꝑ.
Pays. Confirmat dictas Doses.
- Rob Baccarum Sambuci, sine Sacchari, aut Mellis additione.
Praxis. Quantum sufficit ad subigendos pulveres hystericos, ut e. g.
Cajlorei gr. vj. &c.
Colleg. Bonon. Per se solum — ad drachm. ꝑ. ad drachm. ij.
- Rob idem ad Matricis suffocationes ad instar miraculi liberat.
Donzellus junior. Cochleare unum.
- Rob Berberis.
Christianus. cochl. ꝑ. cochl. j. cochl. ij.
Pays. ————— ad drachm. j. ad ij.
- Rob Cynosbati.
Pays. ut antea assignavit de Rob Berberis.
- Rob Cynosbati Zwelferi cum tertia Sacchari parte.
Christianus. cochl. ꝑ. coch. j. cochl. ij.
- Rob de Corniis.
Barchusen. a drachm. j. ad ij. ad unc. ꝑ. ad integram.
- Rob Cydoniorum.
Idem. Dosis eadem.
- Rob Ebulinum.
Colleg. Bonon. ad drachm. j. ad ij. ad unc. .
- Rob Juniperinum cum vino factum sine additione Mellis &c.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
- Rob idem cum Melle confectum.
Praxis. cochl. ꝑ. ad ij. ad unc. j.
- Rob Mororum.
Barchusen. a drachm. j. ad ij. ad unc. ꝑ. ad unc. j.
- Rob Nucum.
Lemery. ad drach. j. ad ij. ad unc. ꝑ.
- Rob Omphatii, & similiarum.
Barchusen. a drachm. j. ad ij. ad unc. ꝑ. ad j.
Praxis. Nonnulli hoc addunt aquæ fontis ad gratam aciditatem pro
 potione ad sitim extinguendam.
- Rob Prunorum sylvestrium.
Barchusen. Dosis ut assignavit de Rob Omphatii.
- Rob Ribesiorum in aqua dilutum.
Praxis. drachm. j. ad unc. ꝑ. ab unc. ꝑ. ad j. ab j. ad ij.

Rob Rubi Idæi.			
<i>Ejusdem.</i>	<i>ut supra.</i>		
Rob Spinæ Cervinæ.			
<i>Payr.</i>	<i>a drachm. j. ad unc. semis.</i>		
Rob Sumach.			
<i>Barchufen.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Rosa Solis.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>
Rosa mineralis Angeli Salæ.			
<i>Junckerus.</i>	<i>ad gr. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad ii.</i>
Rosa Vitæ mineralis.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>gr. ij.</i>	<i>ad ju.</i>	<i>ad gr. vj.</i>
Rosarum Damascenarum Conserva.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad j. bis in die potest usurpari.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad unc. ij.</i>
Rotarum pallidarum Conserva.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>ut supra.</i>
Rotata novella Nicolai.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Ros mineralis.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad integram.</i>
Ros Vitrioli.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Rosolium febrifugum ex China China in spiritu vini factum, & Saccharo s. a. edulcatum.			
<i>Praxis.</i>	—————	<i>circiter a drachm. ij. ad unc. ff.</i>	
Rosolia de Cinnamomo, de Radice Angelicæ, de Coffe, de Rhubarbaro, de Amygdalis amaris, & similibus per infusionem ut supra facta, & edulcorata.			
<i>Praxis.</i>	—————	<i>ad drachm. ij. ad unc. ff. ad integram.</i>	
Rotulæ Alchermes.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Rotulæ Cordiales.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>n. ij.</i>	<i>n. iij.</i>	<i>n. ju.</i>
Rotulæ Manus Christi perlati.			
<i>Payr.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad unc. j. usque.</i>	
Rotulæ flor. Pap. rhæad.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad j. ad usum in die.</i>
Rotulæ Glycyrrhææ.			
<i>Eadem.</i>	<i>in ove detineantur ad lambendum ad libitum.</i>		
Rotulæ Papales, seu radices Althææ Nigrifoli.			
<i>Praxis.</i>	<i>ut superius usupentur.</i>		
Rotulæ de Papavere albo.			
<i>Lemery.</i>	<i>a drachm. j. ad ij.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>	<i>ad unc. j.</i>
Rotulæ pectorales albæ.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>n. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>n. iij.</i>
Rotulæ purgantes Bierlingii.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Rotulæ Rosaceæ, seu cum Rosis ficcis damascenis pul. factæ.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad j.</i>

Rotulæ de Scammonio Sylvii.

Fraundorffer. a drachm. ꝑ. ad j. a drachm. ij. ad iij. ad unc. ꝑ.

Rotulæ violacæ factæ, ut illæ de Rosis ficcis damascenis.

Capellus cum Praxi. ad drachm. j. ad unc. ꝑ. ad j.

Rubinus Antimonii, seu Magnesia Opalina.

Lemery. gr. v. gr. x. gr. xv.

S

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

SAbdariffa in infuso.

Barchusen. ad manip. ꝑ. ad j. ad manip. iꝑ.

Sabina vulgaris pulverizata.

Donzellus. } exhibeatur cum Vino ad drachm. ꝑ. ad j.*Geoffroy.* }
Matthiolus. ad partum facilitandum. ad drachm. j. ad ij.*Allen.* ad drachm. ꝑ.*Castheuser.* Prescribitur in infuso aquoso, vel vinoso ad unum alterumve pugillum in Adultis: melius præstat in infuso, vel decocto vinoso quam aquoso.

Sabina in infuso.

Barchusen. ad manip. ꝑ. ad j. ad iꝑ.*Geoffroy.* ad unc. ꝑ.

Sabinæ bacciferæ fructus seminales s. p.

Claudinus. ad scrup. ꝑ. ad integrum.

Saccharum in aqua dilutum, vel alio liquore.

Praxis. Ad gratam conciliandam dulcedinem.

Saccharum rubrum pro leniente.

Eadem. ad unc. j. ad ij. vel iij. ad jv.

cum jusculo, vel sero Vaccino, vel Matvæ decoctione.

Saccharum rubrum in Clystere.

Eadem. ad unc. ij. ad jv. ad v.

Sagapenum pro deobstruente.

Barchusen. ad gr. vij. ad scrup. j. ad ij.*Dele Boe, Sylvius.* } ad drachm. ꝑ. ad integrum.*Sennertus.* }

Sagapenum pro purgante.

Bateus. ad drachm. ꝑ. ad scrup. ij. ad iij.*Rolfingius.* Sagapenum pro externo ad modum incantamenti instar viscerum obstructions tollit.

- Sal Ammoniacum pro incisivo, & diuretico.
Boerhaave. a scrup. ꝑ. ad j. ad ij. ad iij.
Geoffroy. ad scrup. ꝑ. ad j. ad iij.
- Sal Ammoniacum in febribus intermittentibus.
Muys. In Adultis. a drachm. j. ad scrup. jv. ad drachm. ij.
 In annor. xj. vel xij. a drachm. j. ad scrup. jv.
 In Pueris annor. viij. a scrup. iij. ad iij. ꝑ.
 In Infantibus annor. iij. a scrup. ij. ad ij. ꝑ.
 In Puerulis unius anni a scrup. ꝑ. ad gr. xv.
- Aquæ distillatæ solut. unc. j. dimidiam circiter horam ante paroxysmum, vel ex initio ejusdem. Sæpe unica Dosis febrem depulit, verum ad majorem securitatem ante adventum sequentis paroxysmi altera Dosis est exhibenda.*
- Praxis.* Cum China China in Vino quotidie exhibita a scrup. j. ad iij. cum alterantibus antifebrifugis scrup. ꝑ. ad j. ad ij. quotidie dissolvitur cum laude.
- Sal Ammoniacum ad alvum laxandam.
Boerhaave. _____ ad unc. semis.
Jantkius. a drachm. ij. ad unc. ꝑ. ad drachm. vj. ad unc. j.
- Sal Ammoniacum pro incisivo, & coadjuvante solvente.
Lemery. ad gr. vj. ad scrup. ꝑ. ad gr. xx.
Capellus. ad idem. ad gr. viij. ad gr. xij.
- Sal Catharticum amarum pro purgante.
Lemery. ad drachm. ij. ad vj. ad unc. iij. usque.
- Sal Catharticum amarum pro deobstruente in alterantibus quotidie sumendus.
Praxis. ad drachm. ꝑ. ad drachm. iij. ad ij. usque.
- Sal Catharticum amarum in uncis xxx. aquæ fontis dissolutum ad renum Calculos comminuendos, & educendos.
Lemery. ad unc. j. & fiat potio tepens sumenda per Cyatha pro vice tantum.
- Praxis.* Supradicta Dosis exhibetur in alvi fluxibus cum additione Mellis ros. solut. unc. ij. ad iij. ad educenda noxia Dyarrhæam, vel Dyssenteriam producentia.
- Sal Fossile. V. Sal Gemmeum.
 Sal Gemmeum pulveriz.
Barchusen. } a gr. vj. ad scrup. ꝑ. ad j. ad ij.
Payr. }
Junckerus. ad scrup. ꝑ. ad drachm. iij. ad integram.
Nihil hoc differt Sal a Communi Sale.
- Sal Commune, sive Marinum album.
Praxis. Ut Sal Gemmeum, quod nihil, vel fere nihil differt a Sale Gemmeo.
- Sal Gemmeum ut vices Eccoprotici gerat.
Junckerus. _____ ad unc. ij.
- Sal Gemmeum Clysteri addendum in soporosis affectibus, sicuti etiam Sal Commune.
Praxis. a drachm. j. ad ij. ab unc. ꝑ. ad j.
- Sal Petræ, sive Nitrum in aquæ libra j. dilutum.
Schroderus. ad drachm. ꝑ. ad j. ad iij.
Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Sal Culinare. V. Sal Marinum, vel Sal Commune.
 Sal Marinum pro Eccoprotico.
Boerhaave. _____ ad unc. iij.

Sal Marinum in decoctione diuretica, & deobstruente pro alterante mane fumendum.

Praxis Malpighiana. ad scrup. ℥. ad j. ad drachm. ℥.

Salicis excrefcentia fungosa.

Geoffroy. Ex Eph. Germ. Georgius Sertorius in desperatis Phthysicis dabat cum Saccharo candido, & sanabat ad pondus drachm. ij.

Salicis folia in infuso, vel decocto.

Praxis. Ut Olive folia.

Salicis ficcatus cortex in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ℥.

Salvia in infuso.

Praxis. Ut Thea. vel ad pugil. j. ad ℥.

Salvia in substantia, & similes.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ℥. ad integram.

Laurentii Scoleii ex consil. Præservativum in Podagra.

R. Salvia, Bettonica, Camedrios, Iva Arthet. Centauræ min. Aristolochiæ anc. unc. j. Medullæ Ligni Santi unc. viij. m. & fiat Pulvis. Desis ad drachm. ℥. cum Vino stomacho jejuno.

Sambuci baccarum succus, qui sola decoctione in Rob vertitur s. a. pro purgante.

Dele Boe, Sylvius. ————— ad drachm. j. ad ij.

Sambuci Nuclei baccarum in substantia s. p. pro purgante.

Geoffroy. ————— ad drachm. ij. ad unc. ℥.

Aut emulsionis forma ad unc. j.

Sambuci cortex in decocto pro fortiemolliente.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ℥.

Sambuci corticum medianarum succus pro purgante.

Claudinus. ad unc. ℥. ad ij. ad unc. jv.

Sambuci flores in infuso.

Christianus. pugil. j. pugil. ij. manip. ℥.

Sambuci gemmæ exsiccatæ pro emetico.

Jankius. ————— ad drachm. ℥.

Sambuci Turiones pul. pro leniente.

Bæus. ad drachm. ℥. ad j. ad ij.

Sandracca in substantia.

Geoffroy. ad scrup. j. ad i. ad ii.

Sanguis Asini, & similium Animal. sic. & pul.

Lemery. ut supra. ut supra. ad idem.

Sanguis Cervi sic. & pul.

Idem. ad scrup. ℥. ad drachm. ℥. ad drachm. j.

Sanguis Draconis in lac. qui Resina Arboris est talis nominis.

Geoffroy. a scrup. ℥. ad j. ad idem ut supra. ad scrup. ij.

Sanguis Hirci sic. & pul.

Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad ij.

Payr. ad scrup. ℥. ad i.

Sanguis Hirci herbis aromaticis per dies xv. uutruti, ab Helmontio summopeve laudatur ut Specificum in Pleuritide ad drachm. ij. bis in die cum Decocto Cardui benedicti: admonendo ulterius Cl. Author non amplius Pleuritidem pati, si hoc remedio curati fuerint, e contra si per Sanguinis miffiones, pro-ni enim semper sunt ad Pleuritidem.

Sanguis Testudinis ut supra sic. & pul.

Lemery. ad gr. xij. ad drachm. j.

- Sanguis Leporinus, ut supra sic. &c.
Jantkuis. ad scrup. ff. ad j. ad drachm. ff.
- Sanguis Ochæ s. p.
Praxis. ————— a drachm. j. ad iij. —————
- Sanicula in infuso.
Barchusen. manip. ff. manip. j. manip. iij.
- Santalum album in substantia.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Payr. ad gr. xv. ad scrup. ij. usque.
- Santalum album in decocto.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.
- Santalum Citrinum rasum, & pul.
Idem. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Payr. ad gr. xv. usque ad scrup. ij.
- Santalum Citrinum in decocto.
Geoffroy. ad drachm. j. & in aliis etat. ut diximus de albo.
- Santalum rubrum limatum in pul.
Geoffroy. Ut supra Doses assignantur.
Payr. Ut dixit de Santalo albo.
- In decocto pariter eadem Dosis, ac Santali albi.*
- Santolina cum floribus in decocto.
Praxis. Ut Thea usurpatur.
- Santolina in substantia.
Barchusen. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad integram.
- Saphyrus pul. & lævigatus sup. porphyris.
Lemery. ad scrup. ff. ad j. ad ij.
- Saponaria viridis in decocto, c. g. ex sequenti Dosi in lib. viij. aquæ &c. quod
 infervire debet pro alterante mane, & pro potu cum cibis, additis passulis
 pro edolcuratione, & sit quotidie.
Septalius. ————— ad manip. ij.
*In assignata aqua cum passulis s. a. fact. decoct. pro usu, ut exposui ex Se-
 ptalii documento.*
- Praxis.* ad manip. ff. ad j. ad iij.
*Pro decocto in aqua fact. quotidie sumendo mane scilicet, & vespere dua-
 bus horis ante cœnam.*
- Sarcocolla pro purgante Oleo Amygdalino temperata.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
Schroderus. alio scopo data. a scrup. j. ad ij. ad scrup. iij.
- Sardonicus Lapis pul. & porphyrizatus.
Lemery. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad drachm. j.
- Salsa parilla elect. & pp. in decocto.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad integram.
- Salsa parilla elect. & pul.
Idem. a drachm. ff. ad j. ad ij.
- Nonnulli rejiciunt Salsam parillam sulphuratam tamquam rem medicinalem al-
 teratam; ego quidem cum praxi pluvium Provinciarum eam laudo, Regiones-
 que illam tot libentius adibent, quem a Salsa non sulphurata abhorrent. No-
 tum satis est, Salsam absque Sulphuris sumigatione a tineis, & ab Acori-
 bus citissime erodi, & ad malam rem reduci: taceo denique sordida, obscura-
 que artificia ad decipiendos emptores; quæ a Mercatoribus fiunt, ut Salsa ea-
 dem ab iisdem defendatur, & præservetur; sed inane omne fit, nam usque
 adhuc nil validius sumigatione sulphuris ipsi cognoverunt. Quid Sulphuris
 fumus*

fumus male agat in Salsa examinemus. Sulphuris miasmata in Salsa parilla utilis esse videntur, tum Venditori, tum Ægrotō: illi quia Salsa ab Acoribus non devaluatur, ideo candida, pinguis, & pulposa semper labetur, & leviori pretio a dictis Venditoribus habetur, propterea quod a tinea non corroditur, nec farinacea, & fere inutilis redditur, altera vero semper caro venditur pretio præ damno, quod Venditores ob illius detrimentum subire coguntur. Ægrotō dicta sulphurata Salsa perutilis est cum infa migeratissimis decoctis cum Antiquorum, tum Recentiorum Medicorum, scilicet Mustani, Pomponacii, & Malpighii, ac ab aliis regionibus ingrederentur Salsa, Antimonium, ac Lapis Pumiceus; ad quid igitur hæc ultima duo? nisi quod Antimonium. & Pumex Lapis constare patet sulphureis partibus, quæ ad cutim, & emunctoria corporis scabiosum, erpeticum miasma per Diaphoresim semper propellere, & extirpare valent.

Sassafras limatum, & pul.

Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Sassafras in decocto.

Idem. ad unc. ss. ad j. ad ij.

Boerhaave. Lignum Sassafras, si aqua incoquitur, brevi tempore, odorem, saporem perdit: utitur limato Ch. T. 2. pag. 69. edit. Lipsiæ.

Satureja in infuso.

Praxis. Ut Thea usurpetur.

Satureja in sublantia.

Barchusen. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad integram.

Satyrii radix sic. & pul.

Lemery. ut supra. ut supra. ut antea.

Satyrii radix Saccharo incrustata.

Idem. quotidie. n. j. ad ij. radices.

Satyrii radices existimantur ex illa parte in qua magis complete, nutritæ, ac turgentes reperiuntur, rugosæ, ac crispæ abijciantur.

Saxifraga in infuso.

Barchusen. ad manip. ss. ad j. ad iij.

Scabiola in infuso.

Christianus. ad manip. j. ad ij. ad iij.

Scabiolæ succus defœccatus.

Praxis. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Ut plurimum associatur succus ad serum vaccinum, vel ad jusculum quotidie.

Scammonium stimuli loco.

Christianus. ad gr. j. ad ij. ad gr. iij.

Wedelius. ad gr. ij. ad iij. ad gr. jv. ad v.

Scammonium pro basi.

Mesues. gr. v. gr. xij. gr. xv.

Montagnana. gr. v. gr. x. gr. xv.

Geoffroy. } a gr. ij. ad iij. gr. x. gr. xij.

Wedelius. } a gr. ij. ad iij. gr. x. gr. xij.

Bateus. } gr. vj. ad idem. gr. xx.

Junciferus. } gr. v. ad scrup. ss. — — —

Cartheuser. } gr. v. ad scrup. ss. — — —

Attamen pro mea sententia, ait Auctor, abusu ejus plane abstinere, & tutiora, ac mitiora Ægris porrigere præstat.

Scammonium in Clystere in spiritu Vini solutum.

Wedelius. — — — a scrup. ss. ad gr. xij.

Quod dicitur purgans satis jucundum.

- Scarabeus ficcatus, & pul.
Lemery. ad scrup. ꝑ. ad drachm. ꝑ. ad j.
- Scarabeus stridulus ut supra pul.
Idem. ad gr. vj. ad scrup. j. ad drachm. ꝑ.
- Schenanthum in substantia.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
- Schenanthum in decocto.
Idem. ad drachm. ꝑ. ad j. ad ij.
- Scilla in infuso.
Payr. ad scrup. ꝑ. ad scrup. ij. — — —
Geoffroy. in substantia. ad gr. iij. ad viij. ad gr. xij.
Cartheuser. in infuso aquoso, aut in pulvere. ad ju. gr. v. ad vj.
- Adduntur ordinario præsertim in pulvere exhibendo, confecto ex radice Vincetoxici, & Nitro, ita ut tres, vel quatuor Scillæ gran. quinque, sex, vel octo grana nitri depurati, & scrup. ꝑ. vel j. radices Vincetoxici, consuetam pro Adulto Dosim conficiunt.*
- Sclarea sic. in infuso.
Praxis. Ut Thea usurpetur, vel ea Vinum aromatizetur.
Emullerus. Sclaream externe adnotam in passione hysterica plurimum valere, nec ipsi Castoreo cedere asserit.
A Fred. Hoffmanno Professore Hallensi inter specifica antispasmodica Sclarea recensetur; si quidem spasmos intestinorum, & nervosarum partium sedat, ac sistit: colicos dolores mulcet.
- Scolymus radix recens.
Christianus. ad unc. ꝑ. ad j. ad ij.
- Scordium in infuso, vel decocto.
Barchusen. manip. ꝑ. ad j. ad iꝑꝑ.
- Scordium in substantia.
Christianus. ad drachm. ꝑ. ad j. ad ij.
- Scordii succus defœcatus.
Idem. ad drachm. ij. ad unc. ꝑ. ad integram.
- Scorpio ficcatus, & pul.
Lemery. ad scrup. ꝑ. ad j. ad drachm. ꝑ.
- Scorzoneræ succus in Veneni suspicione.
Boerhaavius. — — — ad unc. iij. — — —
- Scorzoneræ radix in substantia.
Barchusen. a scrup. ꝑ. ad j. ad drachm. ꝑ. ad j.
- Scorzoneræ radix ficcata in decocto.
Praxis. pug. j. ad pug. ij. ad unc. ꝑ.
Scorzoneram quidem præscripsimus, quia irresistibilis Medicorum mos ita vult. Cum vero nec odore, nec sapore se nobis commendat, & vires valde obscuras, si omnino ulla edit, res publica medica (ut Fullerus opinatur) non grave damnum sustineret, si ab officinis inopiterum penitus ablegaretur. Decoctum radicis Asclepiadis flore albo, seu Vincetoxici, & Rad. Bardanæ a Cl. Tournesortio Scorzoneræ decocto antepositur ad diaphoresim, aut sudorem promovendum in Variolis, morbillis, & febribus malignis. Hac substitutione intelligitur, ac si Cl. Auctor dixisset, Scorzoneræ facultates esse, aut nullas, aut obscuras.
- Scrophulariæ radix in decocto.
Praxis. ea utatur, ut rad. Scorzoneræ.

Scrophulariæ radix in substantia.

Tragus.

Geoffroy.

} — — — — — ad drachm. j. — — — — —

Secunden Myas in decocto pro potionibus ad inlar Theæ, bis, terve, quaterve in die.

Praxis.

n. vj.

ad xij.

n. xx.

Nonnulli.

Cum Jujubis usurpantur.

Secundina Mulieris siccata & pul.

Bateus.

ad scrup. j.

ad ij.

ad ij.

Securiacæ semen pul.

Christianus.

ut supra.

ad idem.

ut antea.

Sea, in joris succo.

Geoffroy.

In Africa locis quibusdam dysenteria sanatur ad unc. x.

Sedum Vermiculare. Ejus folia pro emetico.

Junkerus.

ad drachm. ss.

Geoffroy.

Ejus decoctum in Cerevisia factum unc. ij. ad jv.

Sedi majoris succus pro interno ad alia sociatus.

Praxis.

ad unc. ss.

ad j.

ad ij.

Jankius.

a drachm. ij. ad jv. ad idem.

ad unc. iij.

Sedi Vermicularis decoctum pro emetico.

Jankius.

ad drachm. ij.

Semen Agni Casti in substantia.

Claudius.

ad scrup. j.

ad ij.

ad ij.

Cartheuser.

a granis aliquot ad scrup. j.

Semen Agni Casti in infuso.

Praxis.

ad drachm. ss.

ad integram.

ad binas drachm.

Semen Agni Casti in emulsione.

Geoffroy.

ad drachm. j.

ad ij.

ad jv.

Semina usualia. pro emulsionibus parandis aqua Dosis erit seminum drachma una pro qualibet emulsionis uncia paranda.

Semen Angelicæ Bohemæ, & nostratis in substantia.

Christianus.

ad drachm. ss.

ad j.

ad ij.

Semen Aneti in substantia.

Boerhaave.

ad unc. semis.

Post assumptum semen nauseam diurnam relinquit.

Semen Anisi pulverizatum.

Claudius.

ad drachm. ss.

ad j.

ad ij.

Geoffroy.

ad scrup. j.

ad ij.

ad ij.

Semen Anisi in infuso.

Praxis.

ad drachm. ss.

ad j.

ad i.

Semen Badian, seu Anifum Chinæ in infuso.

Nonnulli.

Ut Thea, & Coffe liquoribus permiscantur ad gratiam.

Cartheuser.

a granis aliquot ad scrup. ss. in infusis vinosis, & aquosis thejormibus additur.

Semen Badian in substantia.

Christianus.

ad scrup. j.

ad ij.

ad iij.

Semen Cardui benedicti specif. adversus hydrophobiam, quod egregie sudorem movet.

Lindanus.

— — — — — a drachm. j.

ad ij.

Vino, vel aqua distillata sumitur.

Semen Cinæ Saccharo obductum sumitur.

Cartheuser.

a granis aliquot ad drachm. j. usque.

Aliquando pulveribus additur, nunc Rotulas, Morfus, & Electuaria ingreditur, nunc infusum, aut decoctum &c. Fateri tamen cogor præstantiores hoc medicamentum simplex vires edere, videlicet si in substantia exhibeatur, tamen inter ejusmodi compositiones nullum patitur detrimentum, quo ad ejus vires nec mixtio quidquam illi subtrahit.

Semen Carvi in Vino infulum.

Geoffroy. ————— ad drachm. ℥. ad j.

Semen Carvi in substantia.

Idem. ad scrup. j. ad ij. ut supra.

Cartheuser. a granis aliquot. ad scrup. j. in infuso Vinoso; ad x.

a scrup. ℥. ad ℥ss. ad drachm. j.

Semen Carthami pro purgante.

Bateus. ad drachm. j. ad unc. ℥. ad drachm. vj.

Semen Carthami in infuso.

Claudius. ————— ad unc. ℥. ad integram.

Semen Carthami mundatum in Emulsione cum Sero Lactis, vel Jusculo gallinaceo facta.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad vj. ad unc. j.

Semen Cathaputii maj.

Payr. ad gran. j. ————— ad gr. x. usque.

Semen Colocinthidis in infuso.

Barchusen. ad scrup. ℥. ad ij. ad ℥ss.

Payr. gr. n. j. ad pondus drachmæ ℥.

Semen Cumini in infuso.

Praxis. Ut Semen Carvi adhibeatur.

Payr. ad scrup. ℥. ad scrup. ij.

Semen Cumini in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Semen Dauci vulgaris in infuso.

Geoffroy. ad drachm. ℥. ad j. ad drachm. ij.

Semen Dauci vulg. & Cretici in substantia.

Geoffroy. Semen Dauci ad drachm. ij. in Vino albo infusum, & potum paroxysmos hystericos, & spasmodicos hypochondriacorum motus sedat.

Barchusen. a scrup. ℥. ad j. ad drachm. ℥. ad j.

Claudius. ————— a drachm. j. ad ij.

Semen contra Vermes in substantia.

Lemery. a scrup. ℥. ad j. ad drachm. ℥. ad ij.

Redius. ad drachm. j. ad ij. —————

Semen Cocognidii in infuso.

Barchusen. a scrup. ℥. ad j. ad ij. ad drachm. ℥ss.

Semen Dauci Cretici in infuso vinoso.

Geoffroy. ad drachm. ℥. ad j. ad ij.

Semina Fœniculorum, Fœnugræci, Erisimi, Laſucæ, Lini, Lupinorum, Milii Solis, Nat. aq. Nigellæ, Pallinacæ, Petrosellini, Pœnæ, Raphani rusticani, Rutæ, Synapis, Seseleos, Sumach, Urticæ, Violarum in substantia, & quævis similia.

Payr. ad scrup. ℥. ad ij. —————

Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad ℥ss. & ultra.

Semen Hyosciami in substantia.

Matthiolus. Proponit tantum scrup. ℥. cum Sem. Pap. albi.

Geoffroy. ad scrup. ℥. ad integram, vel solum, vel cum aliis remediis associatum.

Semen Lini in decoctione pro potu.

Geoffroy. *Observandum est ne nimis glutinosi sint, & mucosi potus ex seminibus Lini parati, quia Ventriculum gravant, & nauseam saepe movent. Quapropter semen Lini ebullitioni non committitur, sed tantum decoctis adhuc ferventibus Rad. Altheæ, vel alicujus infunditur, & quidem parva quantitate.*

Semen Papaveris album in substantia pro paregorico in emulsione solum.

Praxis. ad drachm. j. ad ij. ad iij. ad unc. ss.
ad alia associatum paregorica.
ad drachm. ss. ad j. ad ij.
a drachm. j. ad iij. ad unc. semis per se solum vix somnum inducit.

Semen Plantaginis, Portulacæ, & similia frigida in substantia.

Praxis. ad drachm. ss. ad j. ad ij.

Riverius. ad abortum præcavendum s. p. drachm. j.

Semina dicta in decocto.

Eadem Praxis. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ss.

Semen Tilli.

Barchusen. Pro robustis granum semis.

Semen Violæ martiæ Vomitum, & Alvum movet.

Praxis. ——— ab unc. ss. ad j.

Semen Staphisagriæ ad Vomitum movendum.

Schroderus. ——— ad gr. xij. ad gr. xv.

Semen Tabaci, sive Nicotianæ.

Porta. *Asserit sola unc. olei sem. Tabaci per expressionem facti statim curasse dolores Podagræ lib. 8. cap. 3.*

Semen Zinnæ, seu Semen Sanctum.

Redius. ad drachm. j. ad ij. ——— ———

Lemery. a scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad j.

Sempervivi majoris succus.

Jantkius. a drachm. ij. ad unc. ss. ad unc. j. ad iss.

Praxis. ad unc. ss. ad integram. ad ij. unc.

Senecio in infuso.

Barchusen. ad manip. ss. ad integrum. ad iss.

Senneka radix in substantia.

Geoffroy. ——— ad gr. xv.

Senna or. recens in infuso alcali aliquo corrigenda.

Christianus. ad drachm. ij. ad xv. ad sex.

Wedellius. cum stimulantibus ad scrup. j. ad iss.

Poterius. *Senna in frigida infusa, & mane colata, Melanagogum efficitur præstantissimum, in vino facta corrigitur, bis, & ter repetita infusio super ipsismet foliis eandem efficaciam obtinet.*

Cartheuser. *Præscribuntur Sennæ folia communiter in decoctione, aut in infuso aquoso a drachm. ij. ad unc. ss. quæ integra ad conficiendam decoctionem sacco includenda, nec ea infusione peracta exprimenda, cum crassior pars resinosa simul expressa, majora Ventris tormina provocet.*

Ex Sylvio. *Sennæ folia blandum est medicamentum purgans, si aut in substantia, aut in infuso exhibeatur, non autem si decoquatur: tunc enim tormina solet producere, præsertim iis, qui humoribus scatent austerris, aut acidis. Hoc infusum tam Pueris, quam Adultis (mutata tamen pro ætatis ratione Dosi) bene convenit: benignissime enim, & tamen efficacissimo operatur.*

Cartheuser. *Corrigitur Senna a Prunis exsiccatis concisis aliisque lubricantibus, etiam*

etiã a Carminativis, ut ab herba Melissæ, floribus Camomilla, corticibus Citri, Aurantiorum, seminibus fœniculi, Anisoforum &c. nec non a Scrophularia aquatica maj. Bacchini, quæ optimum censetur corrigens. Da hac ultima vide Memor. de l' Acad. Royal. des Sciences ann. 1708.

Sennæ folia in substantia.

Heurinius. } ad scrup. j. ad drachm. j. ad ij.

Dele Boe, Sylvius. } ad scrup. ij. ad drachm. iſſ. ad ij.

Sennæ folia pul. ad alvum solvendam per intervalla.

Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Sennæ folia ficcata in infuso cum corrigente aliquo.

Wedellius. ad drachm. j. ad iſſ. ad ij. ad unc. ſſ. ad drachm. vj.

Christianus. } ad idem. ad drachm. ij. ad unc. ſſ.

Dele Boe, Sylvius. } ad idem. ad drachm. ij. ad unc. ſſ.

Sennæ folia pro coadjuvante purgante in infuso.

Praxis. ad drachm. ſſ. ad integram. ad drachm. ij.

Seppiæ Oſa pulverisata.

Lemery. ad scrup. ſſ. ad j. ad iſſ.

Seriphium Abſinthium.

Barchusen. ad manip. ſſ. ad j. ad iſſ.

Serpillum in infuso.

Geoffroy. pug. j. pug. ij. ad manip. j.

Praxis. Eo utitur ut Thea.

Serpillum in substantia.

Christianus. } ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Geoffroy. } ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Serban semen in substantia.

Christianus. ad idem. ut supra. ad idem.

Serpentaria Virginiana. E us rad. pul.

Geoffroy. ad gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ſſ.

Payr. ad gr. v. ad scrup. ſſ. ad integram.

Serpentariæ Virginianæ radix in infuso.

Idem Geoffroy. ad drachm. ſſ. ad integram. ad scrup. jv.

Serum Caprile pro aiterante quotidie: actu calidum est propinandum.

Praxis. ab unc. j. ad jv. ab unc. v. ad viij. ab unc. viij. ad lib. j.

Serum Lactis Vaccini ad alvum laxandam.

Bateus. ad lib. ij. ad iij. ad lib. jv.

Claudinus. ad idem. ad unc. j. ad lib. v.

Serum Vaccinum in-diffenteris.

Donzellus. exhibeatur ad lib. j.

Praxis. Conceditur actu calidum ad duplum, & ad dicti ponderis triplum.

De Serro Vaccino. Ait Galenus med. facul. lib. x. optimum esse remedium Dyſfenterie, & omnium ventris acrium fluxionum: & in alio loco — At Serum, ut dictum est, extergendi potentiam possidet, adhibeturque subducendi ventris gratia, ac per Clysteres injicitur, extergens, & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam.

Serum Vaccinum pro alterante quotidie.

Claudinus. ad unc. vj. ad viij. ad xij.

Serum pro diuretico.

Idem. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Serum in affuetis frigidæ.

Idem. Concedi potest actu frigidum.

Serum in summo æstu.

Idem. Concedi potest frigidum.

Serum in febris ætuoſis.

Idem. Concedi potest actu frigidum.

Serum in natura robustioribus.

Idem. Concedi potest actu frigidum.

Consultum est Serum albumine ovi semper clarificare, & per Hippocratis manicam percolare, in quibuscumque casibus, ut oculis iucundius, & stomacho levius, & minus flatulentum sit.

Serratula in præcipitatis ex alto.

Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Geoffroy. ————— In Vini cyascho ad drachm. j.

Sefeli pulverizati.

Barchusen. ad scrup. ss. ad j. a drachm. ss. ad scrup. i. ad iij.

Silices præparati.

Bateus. ad gr. v. ad x. ad xx.

Siliquæ dulces.

Payr. ad scrup. j. ————— ad drachm. ij.

Simarroubæ cortex minutim tecta in decoctione.

Geoffroy. ad drachm. ss. ad j. ad i. in aq. lib. ij.

Simarrouba subtil. rasa.

Idem cum Praxi. ad scrup. ss. ad j. ad iij.

Syſyrinchii radix recens in decocto.

Christianus. ad unc. ss. ad j. ad ij.

Sinapi semen pul. in calculo ante paroxysmum.

Schroderus. ————— ad drachm. j.

Barchusen. } ad sc. up. ss. ad iij. ad drachm. j.

Geoffroy. }

Sinapi semen pul. & aspersum supra eucurbitularam incisiones humero ad excitandos Apopleticos, & Paraliticos egregium est, nec non sumus infusionis dicti seminis in aqua calente factæ sternutationem gratiosam movet.

Sincus marinus in substantia.

Lemery. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad integram.

Sisarum in infuso.

Barchusen. ad manip. ss. ad j. ad iij.

Silybrium in decocto.

Idem. Ut Sisarum.

Sium: de eo succus defœcatus.

Geoffroy. ad unc. iij. ad iij. ad unc. j.

Smaragdus pul. & porphyrisatus.

Lemery cum Jantio. ad gr. vj. ad scrup. j. ad iij.

Notum est, quod Vitrum quam subtilissime etiam teratur, ac levigetur, nihilominus ventriculorum, & intestina successu temporis terebrare, aut ad minimum exulcerare. — An non igitur simile quid ab aliis quibusdam gemmis, Chryſtallo, Smaragdo, Saphyro, Rubino &c. metuendum sit, cuique prudenti diligentius expendendum relinquo: Zwelferus Pharm. Auguſt. p. m. 196.

Hæc omnia talia exernuntur, qualia ingesta fuere nulla molis, & ponderis immutatione. Primeros. de Vulg. erroribus p. m. 556.

Verum nobis magis suspectæ sunt gemmæ illæ vitreæ ob asperitatem. Fran. Bacconus Histor. vite, & mortis. p. m. 522.

Nunquam vero satis demirari queo quorundam credulitatem, qua sibi persuadent ad Cordis vigorem, atque ad spiritum refectionem valere plurimum

Smaragdus, Margaritas, Hyacinthos, itemque julpium ex gemmis, & unio-
nibus confectum, aliaque huius generis, quæ nullam analogiam cum sangui-
ne, & spiritibus habent: cum potius a spiritu vini, Aromatibus, Elyxire
— aliisque similibus id assequi liceat. Luc. Tozzi lib. 2. aph. xli. p. m. 285.

Potestè quispiam adeo depravata phantasia laborare, ut confiteri non cogatur,
cordialis plus in lauti jusculi cochleari, vel vini spiritus guttis inesse, quam
in talium Asymmetrorum supposititiorum pulverum cordialium unc. integra?
Repetitionem vitare nequo; exceptis Medicis, Grammaticis nihil stultius.
Gedeon. Harvei de Vanitatibus, Mendaciis, & Dolis Medicis p. m. 111.

Smilax alpera in substantia.

Geoffroy. ad drachm. ss. ad j. ad ij.

Smilax alpera in decocto pp.

Idem. ad drachm. ij. ad unc. ss.

Praxis. a drachm. ij. ad unc. ss. ad integrum.

Smyrniæ radix sic. in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ss.

Smyrniæ semen in substantia.

Idem. a scrup. j. ad ij. ad iij.

Solanum lethale, sive Bella Donna pro usu interno.

Gataker usum incipit a grano semis folii Solani lethalis in unc. j. aqua ferven-
tis, deinde ad granum j. descendit per aliquot tempus. Sudorem movet, &
urinas. Infusum vero paratum ex granis i. Vomitus saepesapius provocat.
Uitur infuso illo eundo cubitum. Aut Gataker Chirurgus Hospitalis Weltmin-
ster Solanum lethale dissipare eruptiones scorbuticas, & alias indispositiones
hujus generis; Ulcera inveterata sanare, durities emollire, obstructionesque
partium. Item asserit Labergen Professor Gorhingæ: Solano lethali Cancrum
sanasse. Extract. Let. Europ. 1759. T. jv.

Solanum Viridarium, seu Morella.

Gataker. Usus est Author prius Solano viridarii, & deinde ad Solanum
lethale transit.

Soldanella in infuso.

Wedellius. ad drachm. ss. ad j. ad iij. ad ij.

Geoffroy. In jusculo ex jugulo vervecino cum pauco Cinnamomi.

ad manip. j. ad iij.

Soldanella in substantia.

Fernellius. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad scrup. ij. ad iij.

Acetum, ut scias, infringit ejus vim, propterea quod Antiqui eam in aceta-
riis comedebant.

Geoffroy. a scrup. ss. ad j. a iij. ad ij. ad drachm. j.

Soldanellæ succus concretus.

Geoffroy. ad drachm. j. ad drachm. iij.

Soldanellæ succus pro purgante ut sic.

Dele Boe, Sylvius. ad scrup. j. ad iij. ad unc. ss. usque.

Sennertus. ad drachm. j. ad iij.

Soleæ caput sicc. & pul.

Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Soncus lenis, & asper in decocto.

Barchusen. ad manip. ss. ad j. ad iij.

Soncorum succus defœcatus.

Praxis. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Sophiæ semen pul.	ad fluxus sistendos, & ad sudorem in vino movendum.		
Geoffroy.	} ad scrup. ff.	ad iij.	ad scrup. iij.
Lemery.			
Sorbi fructus acerbi sic. & pul.			
Praxis.	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.
In <i>Lyenteria</i> , & <i>Dysenteria pernicissima</i> .			
Sorbi aqua ditillata.			
Geoffroy.	ad unc. ii.	ad jv.	ad vj.
Spartii comæ, & flores in decocto.	ut <i>Helleborus</i> .		
Lemery.	ut <i>Helleborus</i> .		
Spartii fructus, & semen in decocto.	ut <i>Helleborus</i> .		
Idem.	ut <i>Helleborus</i> .		
Spermacæti albissimus.			
Schroderus.	ad scrup. j.	ad drachm. j.	ad drachm. ij.
Birchusen.	ad scrup. ff.	ad drachm. ff.	ad integram.
Payr.	ad idem.	ad scrup. jv.	—————
Hoffman.	ad idem.	ad j.	ad iij.
	<i>Lactantibus</i> .	gr. j.	gr. jv.
			ad scrup. ff.
Spica Nardi in substantia.			
Geoffroy.	ad drachm. ff.	ad drachm. j.	ad ij.
Riverius.	In <i>hæmorrhagia navium</i> tanquam <i>presentaneum</i> , & frequenter usu comprobatum remedium commendat <i>Spicam Nardi</i> in tenuissimum pulverem redactam cum jusculo, aut aqua <i>Plantaginis</i> , aut alio liquore exhibitam.		
Spica indica.			
Payr.	ad scrup. ff.	ad drachm. ij.	—————
Spica odorata in substantia.			
Claudinus.	ad scrup. ff. ad j.	ad ij.	ad drachm. j.
Spinæ albæ radices recentes in decocto.			
Christianus.	ad unc. ff.	ad j.	ad ij.
Spinæ Cervinæ baccarum succus.			
Idem.	ad drachm. ij.	ad unc. ff.	ad drachm. vj.
Boerhaave.	ad idem.	ad idem.	ad unc. j.
Spinacia recens in decocto.			
Christianus.	manip. j.	ad ij.	ad iij.
Spinaciæ succus.			
Praxis.	ad unc. iij.	ad iij.	ad v.
	cum <i>Saccharo</i> , vel <i>Melle</i> ad <i>alvum laxandam</i> .		
Spina solstitialis in decocto.			
Barchusen.	manip. ff.	ad j.	ad iij.
Spongia combusta f. p.			
Payr.	ad scrup. ff.	ad scrup. ij.	—————
Spongia canina in substantia.			
Lemery.	ad idem.	ad drachm. ff.	ad scrup. ij.
Jantkuis.	ad idem.	ad scrup. j.	ad drachm. ff.
Spongia canina in infusione, vel decocto.			
Geoffroy.	—————	ad drachm. ij.	ad unc. ff.
Squinantiæ ova sic. & pul.			
Lemery,	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.

- Squilla in substantia. *
- Cartheuser.* ————— gr. iij.
Geoffroy. ————— gr. viij.
Tournesfortius. ————— gr. xv.
- Stanni Limatura.
- Geoffroy.* ————— ad scrup. j. ad drachm. j.
- Staphilagræ semen ad vomitum movendum, & per inferiora purgandum.
- Schroderus.* ————— gr. xij. ad xv.
Geoffroy. ————— gr. xij. ad scrup. j.
- Nonnulli *Staphisagria* utuntur ad sputum promovendum in doloribus dentium, & *Pituitariam* nominant *Staphisagriam*.
- Stæchas, sive Stæchados Arab. in substantia.
- Payr.* ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j. & ad i;.
- Stæchas in infuso.
- Christianus.* pug. j. ad ij. ad manip. ss.
- Stercus Capræ siccatum in Tympanitide.
- Montagnana.* ℞. *Stercovis Capræ sicc. lib. j.* Sem. *Cumini unc. ij. ss.*
Rad. Cucumeris Asinini unc. ij. Rad. *Ebulorum unc. ij.*
Farinæ hordei lib. j. Aceti *chalybeati unc. xv.*
M. & fiat Cataplasma cum f. q. lixivii. Admoveatur toto abdomini.
- Stercus Columbinum in substantia.
- Praxis.* a scrup. j. ad drachm. j. —————
- Stercus Anserinum recens.
- Schroderus.* ————— ad drachm. j. ad ii.
Stercus Viridiusculum in pratis tempore verno collectum, & calore moderato siccatum, ac pul. adhibetur. ad drachm. ss. ad integram.
Anseris pedum Cuticula s. p. ad drachm. ss.
- Stercus Dæmonis, idest *Asa foetida*.
- Geoffroy.* ad gr. xij. ad drachm. ss. ad j. usque ad ij.
- Stercoris Asini succus expressus ut medicamentum adstringens validum.
- Pigotius.* Eo utebatur ad unc. aliquot.
Praxis. Siccatur & pul. ut adstringens remedium.
 ad drachm. ss. ad j. ad ij.
Barchusen. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad j.
- Stercus Muris in substantia.
- Idem.* Dosis, ut *Barchusen* assignavit desuper.
- Stercus Ochæ f. p.
- Nonnulli. ————— ad drachm. j. —————
- Stercus Humanum sic. & pul.
- Lemery.* a scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad integram.
- Stercus Pavonis in substantia.
- Lemery.* ————— a scrup. j. ad drachm. j.
Schroderus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Stercus Pavonis partes habet duas distinctas, una nempe fusca, & villosa, constans ex *quisquiliis aridis*, ex comestorum reliquiis fit, pleneque inutilis est. Altera autem alba, & aquabilis, quæ sanguinis recrementum est, & Sale volatili imprægnatur. Hac sola medicinalis est.
- Stercus Pavonis Vertiginem, & Epilepsiam sanat in dies multos exhibitum, nimirum exsiccatum, & pulverizatum ad drachm. j. maceratur per noctem in vino; hinc trajectum per linteam exhibeatur, continuando a novilunio usque ad plenilunium, & ulterius si opus sit. Crato illi addit Saccharum, sicque paratum Ægrotis exhibet.

James. *Ad Vertiginem, & ad Epilepsiam in Vivo per noctem maceratum ad drachm. j. per multos dies.*

Stibium crudum porphyritatum.

Ne obliviscar de Stibio crudo porphyrisato pro interno, practica cautio est, ipsum nisi in bolos redigatur aut alteri cuidam rei miscatur, assumptum pertinaces nauseas provocare, & assiduas appetitus prostrationes: hinc consulto, ut tutius assumatur, ejusdem cum re aliqua quapiam miscela, aut medio syrupo, vel conserva in bolos conformatio commendatur. Prescripta autem Stibii Dosis per intervalla, & per gradus ita potest augeri, ut a dimidio scrupulo ad trigesimum sextum granum attingat.

Strucii Caro sic. & pul.

Lemery. *a scrup. ff. ad j. a drachm. ff. ad scrup. ij. ad iij.*

Strucii membrana Ventriculi sic. & pul.

Barchusen. *ut supra. ad drachm. ff. ad iij.*

Sturionis ossa pul.

Lemery. *ut supra. ad drachm. ff. ad scrup. j. ad iij.*

Styrax liquida.

Geoffroy. *gutt. iij. gutt. viij. gutt. xij.*

Styrax solida.

ad scrup. ff. ad j. ad iss.

Subuteonis testiculi sic. & pul.

Lemery. *scrup. ff. ad drachm. ff. ad integram.*

Suber in carbonem redactum, & s. p. quod dicitur egregium in Dyarrhae, & Dysenteria.

Praxis. *ad scrup. j. ad iss. ad scrup. iij.*

Suberis glans in substantia.

Lemery. *ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad j.*

Suber, sive Subarus in substantia.

Geoffroy. *ad scrup. ff. ad iss. ad drachm. j.*

Suber in decocto.

Idem. *ab unc. ff. ad unc. j.*

Succinum album pul. & porphyrisatum, necnon Citrinum.

Geoffroy. *ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.*

Schroderus. *ad scrup. j. ad drachm. ff.*

Lemery cum Santio. *gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ff.*

Succinum album, & flavum. *De ea specie quae ad usum Medicum eligenda sit non conveniunt inter se Auctores. Alii citrinum, album alii. Citrinum plus olei continet. Album minus olei, & plus salis volatilis recondit. Quapropter si sale volatili opus sit, album eligendum erit: si oleo, citrinum.*

Succus Baccarum Rhamni Cathartici.

Donzellus. *ab unc. j. ad ij.*

Bateus. *ad drachm. ij. ad unc. ff. ad drachm. vj.*

Boerhaavius. *ad idem. ad idem. ad unc. j.*

Succisa in infuso.

Barchusen. *ad manip. ff. ad j. ad iss.*

Succus Cardui benedicti ad vomitum movendum in iis, qui sunt proni ad vomendum.

Praxis. *ad unc. j. ad ij. ad iij.*

Succus recens Cydoniorum.

Boerhaavius. *a cochl. j. est Vomitivus, licet Vomitum a laxatis fibris ortum sistat.*

Succus Fumarix, Cicorex, Boraginis, & aliarum plantarum similibus ad sanguinem depurandum albumine ovi clarificatus.

Praxis. ad unc. iij. ad iij. ad v.

Nonnulli addunt iis dosibus aquale pondus, aut feri lactis, aut jusculi insipidi pro alterante quotidie.

Succus Nasturtii aquatici, vel similibus plantarum antiscorbuticarum.

Eadem. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Nonnulli diluunt succum hunc cum aqua noceriana, vel alia earumdem plantarum distillata pro alterante ad longum tempus.

Succus Polygoni depuratus.

Geoffroy. ————— ad unc. ij. ad unc. iij.

Sulphur Vivum in subst. pul.

Christians. ad scrup. ij. ad j. ad drachm. ij.

Lemery. } ad gran. xv. ad scrup. j. ad iij. ad ij.

Payr.

Nonnulli ascendunt ultra: Parisiis precipue.

Dioscorides, Mesues scribunt, Sulphur prodesse tussibus suspiriosis, purulenta ex-tussientibus, in ovo sumptum. Hyppocrates usurpabat Sulphur ad affectus hystericos. Ubi simul cum tussi (inquit ille Lib. 2. de morbis) strangularint uteri, Sandracæ oboli pondus, Sulphuris ignem non experti tantundem, & Amygdalas repurgatas tres, vel quatuor commisceto, & ex Vino odoro commisceto. Et Libro de Natura Mulierum: in uteri strangulatione Sulphur in suffitu exhibeto. Bolus præstantissimus Clarissimi Jo: Pozzi q. Jacobi in affectionibus hystericis non oblivioni tumulandus. Et Myrrhæ pul. Sulphuris vivi s. p. an. gr. v. Phil. Romani scrup. j. m. f. b. deauratus.

Sulphur in simplici aqua coctum præstantissimum quoque medicamentum est. Aqua enim in qua ipsum tota nocte maduerit, vel excoctum fuerit, intus sumpta hepar refrigerat, febres juvat, & alia præstat. Extra, inflammationi cuiuscumque medetur, scabiem sanat, & rubores faciei tollit. Poterius.

Suis pinguedo non salita loco Olei Amygd. dulc. s. l. paratum.

Praxis. ad unc. j. ad iij. ad jv.

Symphonia in decocto.

Barchusen. Ut Succisa usurpetur.

Symphyti radix in decocto, vel in infuso.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ij. ad j.

Symphyti radix in substantia.

Idem. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Foliis, Floribus, ac Seminibus utuntur tantum pro usu externo, uti in Captalesmatibus vulnerariis, & consolidantibus; Radicem vero, ut notum est, pro interno, sive solitariam, sive aliis rebus consociatam exhiberi observamus ad sputa sanguinis, ad destuxiones pectoris acres, ut obtundens, involvens, inpinguans medicamentum &c.

S

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S .

- S**accharum Aluminis Dolæi.
Fraundorffer. ad gr. v. ad gr. x. ad gr. xv.
 Saccharum Antiscorbuticum.
Fuller. Dosis est quantum cuspidis cultri capit.
 Saccharum hordeatum.
Lemery. Utitur ad instar eclegmatis.
 Saccharum Lactis.
Capellus. ad scrup. ij. ad ju. ad vj.
Payr. ad scrup. ff. ad drachm. j. ad ij.
 Saccharum Martis.
Capellus. ad gr. vj. ad viij. ad gr. xij.
Lancillottus. gr. ju. ad gr. x. — — —
 Saccharum penidiatum.
Lemery. ad instar eclegmatis adhibeatur.
 Saccharum perlatum.
Idem. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.
 Saccharum Rosatum perlatum.
Idem. Observetur Dosis ut supra.
 Saccharum Rosatum tabellatum.
Idem. ad drachm. j. ad ij. ad vj.
 Saccharum Rosatum, seu Conserva Rosarum sine Spiritu Vitrioli, ut nonnulli agunt, ut fiat coloris rubicundioris.
Capellus. ad unc. ff. ad j. ad ij.
 In die partitis vicibus pro eclegmate, vel divisa pro mane, & vesperi per longum tempus.
 Saccharum Saturni.
Lemery. — — — ad gr. ij. ad gr. jv.
Capellus. gr. ii. ad ju. ad gr. x.
J.M. Hoffmannus. gr. iij. ad vj. ad gr. xij.
Frid. Hoffmannus. } Usum internum improbant; item cum Boyleo ad internum
Boerhaavius. } usum damnant etiam Saturni Acetum, & omnes Plum-
 bi præparaciones tum si per os deglutiantur, ac si per extra adhibeantur: hinc
 lethales, nec postea facile sananda sunt. Earum productiones male.
 Saccharum Violatum tabellatum.
Lemery. ad drachm. j. ad ii. ad vj.
 Saccharum Violarum, seu Conserva florum Violarum.
Praxis. Pro Paregorico ad drachm. ij. ad unc. ff. ad integram.
 Pro Eclegmate ad drachm. j. ad ij.
 Bis, ter, quaterve in die.

Sacchari Oleum simplex.

Beguinus. *Cochleare semis.*

Sacchari Oleum compositum.

Idem. *Eclegmatis instar assumptum.*

Sal Absinthii cum Sulphure, quod est naturæ Salis medii.

Geoffroy. *ad scrup. ff.* *ad j.* *ad drachm. ff.*

Capellus. *ad idem.* *ad idem.* *ad gr. xxx.*

Schroderus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Sal Absinti sine Sulphure paratum, quod absolute Alcalicum est.

Praxis. *ad gr. vj.* *ad x.* *ad gr. xv.*

Sennertus proponit Salis Absinthii sine Sulphure parati, & s. p. drachm. j. & cum Succo Limonis q. s. e. g. unc. ff. & actu effervescentie exhibet Vomiturientibus ad Vomitum essenziale sistendum, & quasi miraculum id vocat.

Paracelsus. } *Si Sale Alkali cum Succo Limonis in actu effervescentie su-*
Helmontius. } *matur, Choleras tollit, Vomitusque pertinacissimos, omni alia*
methodo insanabiles.

Sal Absinthii chalcibcatum cum Sulphure.

Barchusen. *gr. v.* *ad gr. xv.* *ad drachm. ff.*

Praxis. *ad scrup. ff.* *ad j.* *ut supra quotidie,*

Sal Absinthii essentialis, necnon aliarum herbarum.

Capellus. *ad gr. vj.* *ad xij.* *ad gr. xx.*

Praxis. *ad scrup. ff.* *ad integrum.* *ad scrup. ij.*

Sal Aceti essentialis.

Bateus. *ad gr. ij.* *ad gr. v.* *ad gr. x.*

Sal Alembrot artificialis.

Lemery. *ad scrup. ff.* *ad drachm. ff.* *ad integrum.*

Sal Aluminis.

Bateus. *gr. i.* *gr. v.* *gr. x.*

Sal Antimonii, idell Sulphur auratum.

Boerhaave. *scrup. ff. ad j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Geoffroy. *ad scrup. ff.* *ad j.* *ad ff.*

Boerhaave. *alio scopo.* *— — —* *ad unc. ff.*

Jankius. *ad drachm. ij.* *drachm. vj.* *ad unc. j.*

Sal Antimoniacum depuratum pro incisivo, & pro coadjuvante solvente.

Lemery. *gr. vj.* *ad scrup. ff.* *ad gr. xxx.*

Capellus. *ad idem.* *gr. viij.* *ad gr. xij.*

Mus. *In feb. intermittentibus in adultis drachm. j. ad scrup. v. ad drachm. ij*

In Ann. etate xj. vel xij. ad drachm. . ad scrup. jv.

Annor. viij. a drachm. ff. ad j. ad scrup. iij. ff.

In infantibus trium ann. a scrup. ij. ad ij. ff.

Puerulis unius anni a scrup. ff. ad gr. xv. in aque distillate unc. j. dimidiam circiter horam ante paroxysmum, vel ex initio e uslem. Sepe unica Dosis Febrim depellit, verum ad maiorem securitatem ante adventum sequentis paroxysmi altera dosis est exhibenda. Hæc supposita experimenta quis observavit, an vera essent?

Sal Antimoniacum fixatum.

Bateus. *ad gr. ij.* *ad gr. v.* *ad gr. x.*

Praxis. *Similes approbat Doses.*

Sal Antimoniacum volatile.

Bateus. *gr. ij.* *gr. v.* *ad gran. x.*

Sal Antimoniacum volatile oleosum.

Idem. *gr. vj.* *ad gr. x.* *ad gr. xv.*

Sal Ammoniacum sublimatum, seu flores Salis Ammoniaci.

Beguinus. gr. jv. *gr. xij.* *gr. xvj.*

Sal Argenti.

Capellus. ———— *a gr. ij.* *ad gr. x.*

Sal Artemisiz, Millefolii, & similium solitaria, vel simultanea, aliquantisper sulphurata, ne in fluorem colliquantur.

Schroderus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Christianus. *ad scrup. ff.* *ad j.* *ad iss.*

Sal cujuslibet Vegetabilis fixum artificiale, nimirum quod ex plantæ combustæ cinere extrahitur.

Boerhaave. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad iss.*

Sal a quolibet planta igne valido combusta deducitur calcinando ejus cineres in fornace, vel igne reverberii, ut deinde ope lixivii extrahitur corrosivum est alcalicum, ideoque sumi debet in aqua satis larga copia dissolutum, & in parva Dosi.

Boerhaave. gr. jv. *ad scrup. j.* *ad drachm. ff.*

Sal Cacheticum chalybeatum.

Mangetus. *ad gr. vj.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Sal Chinæ Chinæ essentialis.

Capellus. *a gr. x.* *ad gr. xxx.* ————

Sal Chalybis.

Lancillottus. gr. j. *a gr. ij. ad iij.* *gr. v.*

Bateus. *ad idem.* *ad gr. v. & ultra.* ————

Sal Centauræ minoris.

Geoffroy. ———— *ad drach. semis.*

Sal centum herbarum.

Praxis. *Ut Sal Artemisiz, vel Centauræ min.*

Sal commune ad aerem humidum in florem red.atum, & in vehiculo convenienti exhibitum.

Experientia. *ad gutt. iij.* *ad jv. & ultra satis.*

Sal idem ad profigandas febres tum erraticas, tum tertianas.

Praxis Malpighiana. *ad scrup. j. ad drachm. ff. & ultra.*

Exhibebat cum Decoctione Corticum Aurantiorum.

Sal Colcotharis, ut emeticum.

Nonnulli. gr. ff. *ad iss.* *ad gr. iij.*

Beguinus. gr. j. *gr. ij.* *ad gr. iij.*

Sal Coralliorum.

Bateus. gr. vj. *ad scrup. ff.* *ad scrup. j.*

Morellus. gr. x. *ad scrup. j.* *ad ij.*

Sal Cornu Cervi succinatum.

Bateus. gr. vj. *gr. xj.* *ad scrup. j.*

Sal Chrystalli montanæ.

Donzellus. *ad scrup. ff.* *ad j.* *ad iss.*

Sal Diureticum.

Bateus. } *ad scrup. ff.* *ad integram.* *ad iss.*

Lemery. }

Sales Essentiales cujuslibet plantæ.

Capellus. ———— *a gr. vj.* *ad gr. xx.*

Sal febrifugum Sylvii, quod sumptum ante futurum paroxysmum, calcifacsto simul corpore, sæpe febrim tollit.

Boerhaave. ———— ———— *ad drachm. j.*

Geoffroy. *ad drachm. ff.* *ad j.* *ad ij.*

Sal febrile Mynsicht.

Schulzius. ad gr. v. ad gr. x. ad xx.

Sal Hydropicum.

Mynsicht. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Sal J vis.

Bateus. ad gr. j. ad gr. iij. ad gr. jv.
Geoffroy. a gr. j. ad ij. a gr. ij. ad jv. repetitis vicibus.

Sal Ligni Sancti, & similibus Lignorum.

Colleg. Bonon. ad scrup. ss. ad scrup. j. ad drachm. ss.

Sal Lythargiritus.

Bateus. gr. viij. ad scrup. j. ad drachm. ss.

Sal Martis.

Lancillostus. ad gr. j. ad gr. ij. ad iij. ad gr. v.
Bateus. ad gr. j. ad gr. v. & ultra.

Sal Martis Catharticum pro purgante.

Bateus. ad gr. v. ad gr. x. ad gr. xij.

Sal Nasturtii aquatici, & similibus herbarum.

Tencœ. ad scrup. ss. ad j. ad iss.

Sal Nephriticum.

Mynsicht. — — — ad scrup. j. ad drachm. ss.

Sal Nitrum depuratum.

Lemery. a gr. x. ad xx. a scrup. j. a iss. scrup. ij. ad iij.
Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad idem.
Schroderus. In lib. j. aquæ dissolutum. ad drachm. ss. ad integram. ad drachm. iss.

Jam quod Nitrum nominavimus, de Nitro nonnulla dicemus. Probatio Nitri fit; mitte Nitrum in Carbonem accensum, si omne avolaverit, purum judicatur, & e contra, si aliquid remanserit, quantum remanserit, tantum de Sale Communi participare aestimatur. Ceteras Nitri vires quod attinet, vim habet putredini resistendi, sicut ac aestum compescendi, tartaream calburram incidendi, coagulatos Sanguinis grumos resolvendi, dolores mitigandi, & quod precipue lapidi Prunellæ adscribitur. Usus eius tum internus, tum externus vulgarissimus est. Interne solvitur in potulentis ac precipue in aqua sentis a drachm. j. ad iss. Exhibetur in febris ardentibus putridis, precipue in febris illa Ungarica dicta, in Pleurisi, Peripneumonia, in ulceribus renum, & Vesicæ, in obstructionibus hepatis, ac Meseræi. Ubi Alvus nimis laxa fuerit, vel Ventriculus debilis, eius usus non ita est proficiuus.

Etmullerus. Nitrum, & Nitrata in malignis febris cum Dyarrhœa, vel Vomitu conunctis non conveniunt: quippe hinc augent, & quippe alios ægros tales alvi proclives reddunt. Vol. 1. p. 1102.

Externe communissimus usus ejus est in inflammatione faucium, & Angine, ubi in gravissimis solvi solet; in topicis anodynis, ac refrigerantibus, ubi precipue solvitur in liquore appropriato, & imponitur cum linteo in combustionibus, ubi similis modo applicatur.

Sales alii nitrati leguntur in littera Nitri.

Sales fixi cujuslibet herbæ ope Sulphuris parati, ut Tyrocinium Chemicum, & novum Anti-dotarium Bononiense dicent, Sales medii evadunt, & tunc Tartarum Vitriolatum sic emulantur, ac si res eadem essent tum gustui, tum effectibus, & per hanc preparationem hi Sales fixi non amplius in fluorem abeunt, sicut quando preparantur sine sulphure, & per solam cinerum calcinationem, lixiviationem, filtrationem, & exsiccationem.

Praxis. Ut Sal Arsenificæ sit Dosis.

Sal Nucum Alkali fixum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad xv.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Sal Ononidis.			
<i>Jankius.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad i ff.</i>
Sal Philosophicum.			
<i>Bateus.</i>	<i>a gr. vj.</i>	<i>ad viij.</i>	<i>ad xij.</i>
Sal Policrestum della Rocella.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad jv.</i>	<i>ad vj.</i>
Sal Polichrestum quotidie exhibendum.			
<i>Junckerus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Sal Polichrestum pro purgante.			
<i>Lemery.</i>	<i>a drachm. ff. ad j.</i>	<i>ad drachm. jv.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>
Sal Polichrestum in aque lib. ij. solutum, ut fiat potio ad instar acidularum.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
<i>Boerbaavius.</i>	—————	—————	<i>ad drachm. ij.</i>
Sal Prunellæ pul.			
<i>Capellus.</i>	<i>gr. xij.</i>	<i>ad xxx.</i>	<i>ad gr. xl.</i>
<i>Schroderus.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad i ff.</i>
Sal Quinquinæ.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad xvij.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Sal Saccharum Martis.			
<i>Laucillottus.</i>	<i>ad gr. jv.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad xij.</i>
Sal Sanguinis humani.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad i ff.</i>
Sal Saturni, sive Saccharum Saturni.			
<i>Lemery.</i>	—————	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. jv.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. jv.</i>	<i>ad gr. x.</i>
<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad gr. iij.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad gr. xij.</i>
Sal Sedativum Humbergh ad convulsiones histericas, & epilepticas.			
<i>Capellus.</i>	—————	<i>ad gr. iij.</i>	<i>ad gr. x.</i>
Sal Silis brasilianum.			
<i>Mangetus.</i>	<i>ad gr. j.</i>	<i>ad gr. ij. ad iij.</i>	<i>ad gr. jv.</i>
Sal Succini fixum.			
<i>Hirtmannus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>
Sal Sulphuris.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gr. iij.</i>	<i>ad v.</i>	<i>ad x.</i>
Sal Tamarisci.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad xx.</i>	—————
<i>Barchusen.</i>	<i>ad gr. v.</i>	<i>ad gr. xv.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>
<i>Praxis.</i>	<i>gr. xij.</i>	<i>ad gr. xxx.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Sal Tartari essentielle.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad integrum.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>
Sal Tartari essentielle in forma liquida.			
<i>Idem.</i>	<i>gr. x.</i>	<i>gr. xx.</i>	<i>gr. xxx.</i>
Sal Tartari fixum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad idem, ut supra.</i>	<i>pariter ut supra.</i>	<i>ut supra.</i>
Sal Tartari fixum cum Sulphure.			
<i>Capellus.</i>	<i>gr. x.</i>	<i>gr. xx.</i>	<i>gr. xl.</i>
Sal Tartari Vitriolatum.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad gr. xx.</i>	<i>ad gr. xxx.</i>
<i>Praxis.</i>	<i>a gr. x. ad xv.</i>	<i>a scrup. j. ad i ff.</i>	<i>⊕ ultra satis.</i>

Sal Tartari foliatum.			
Lemery.	ad gr. xij.	ad scrup. j.	ad ij.
Sal Tartari Volatile.			
Bateus.	ad gr. ju.	ad gr. x.	ad xx. & ultra.
Christianus.	ad gr. iij.	ad scrup. ff.	ad xx. & ultra.
Sal Tartari Volatile Colleg. Leid.			
Capellus 7. impressiois.	— — — gr. v.		ad gr. x.
Sal Theriacale Quercetani.			
Author.	ad gr. vj.	ad xij.	ad scrup. j.
Sal Thymi, & simil. herbar. aromat.			
Barchusen.	gr. v.	ad xv.	ad drachm. ff.
Sal vegetabile, seu Tartarum solubile.			
Lemery.	ad gr. x.	ad scrup. j.	ad ij.
Capellus.	ad drachm. ff.	ad j.	ad scrup. ju.
In forma epicratica pro deobstruente &c.			
Pro purgante vero.	ad drachm. j.	ad ij. ad ju.	ad drachm. vj.
Alicui Dosi Rhabbarbari associatum cum jusculo exhibendo jejuno stomacho.			
Sal Veneris Vitriolatum.			
Hoffmannus.	— — — — —	— — — — —	— — — — —
Sal Viperæ fixum, quod extrahitur ex capite mortuo post distillationem Salis Volatilis Viperæ.			
Praxis.	ad scrup. ff.	ad j.	ad iij.
Sal Vitrioli pro emetico.			
Junckerus.	ad gr. vj.	ad gr. xv.	ad scrup. j.
Capellus.	— — — — —	ad scrup. j.	ad gr. xl.
Sal Vitrioli fixum.			
Capellus.	ad scrup. j.	ad drachm. j.	ad scrup. ju.
J. M. Hoffmannus.	— — — — —	— — — — —	ad drachm. ff.
Pro varia egrotantis etate, vel viribus, vel temperamento, vel liquoris gastrici, & dispositione.			
Sal, vel Gilla Paracelsi.			
Dele Boe, Sylvius.	ad scrup. ff.	ad j.	ad drachm. ff.
Sal Vitriolum vitratum.			
Mangetus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.
Sal Vitrioli Vomitivum.			
Beguinus.	ad scrup. ff.	ad drachm. ff.	ad integram.
Sal Vitrioli Vomitivum Salæ.			
Idem.	gr. ij.	gr. v.	gr. x.
Sal Volatile Ammoniacum,			
Capellus.	a gr. ij. ad ju.	gr. ju. ad vj.	gr. viij. ad x.
Sal Volatile Cornu Cervi, & similium.			
Idem.	gr. ju.	ad gr. x.	— — — — —
Boerhaave. Animadvertendum est in Alcalicis, putridis, dissolutis humoribus, corporibusque jam nimis agitatis Sales Volatiles Cornu Cervi, & alios Alcalici Sales Volatiles pessima venena esse, quia fundunt, diaphoresim, sudores, urinas, salivam movent recepti in cavis vasorum nostrorum. Ch. pag. 322. proc. xxj.			
Sal Volatile Cornu Cervi fuccinatum.			
Bateus.	ad gr. vj.	ad xij.	ad scrup. j.
Sal Volatile Cranii humani, & similium.			
Lemery.	gr. iij. ad ju.	gr. vj. ad x.	gr. xvj.

- Sal Volatile Fuliginis.
Capellus. gr. ij. ad ju. gr. jv. ad vj. gr. viij. ad x.
- Sal Volatile oleofum Aminoniaci.
Lemery. gr. jv. gr. x. gr. xv.
- Sal Volatile oleofum Cinnamomi.
Schulzius. ad gr. x. ad xx. & ultra.
- Sal Volatile oleofum Sylvii.
Idem. gutt. vj. gutt. xij. ad xx.
- Sal Volatile Sanguinis humani.
Lemery. gr. ij. ad ju. gr. vj. ad x. gr. x. ad xvj.
- Sal Volatile Scorpionum.
Tencke. gr. iiij. ad gr. vj. ad scrup. ff.
- Sal Volatile Spongiæ.
Bateus. gr. v. gr. viij. ad xij.
- Sal Volatile Succini.
Willis. Optimus Salem Succini Volat. tum conservandi, tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo misceatur.
Lemery. ad gr. jv. ad gr. viij. ad xvj.
Boerhaave. ————— ad scrup. j. Quod id vocat Princeps diureticorum, & anthistericorum; est Sal Volatile oleofum acidum.
- Sal Volatile Viperinum.
Bateus. ad gr. iiij. ad vj. ad scrup. ff.
Lemery. a gr. ij. ad ju. gr. vj. ad x. gr. x. ad xvj.
- Sal Volatile Ungulæ Alcis.
Capellus. ut supra. ut superius. ut antea.
- Sal Volatile Urinæ hominis sani.
Bateus. gr. x. ad xx. gr. xxx.
- Sanguis Hirci selectior in pul.
Praxis Neapolitana. ad drachm. ff. ad j. ad ij.
- Sanguis Hirci Sabaviz pul.
Praxis. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad j.
 bis quotidie exhibeatur.
- Sanguis Hirci modo Helmontiano paratus.
Schulzius. ad scrup. j. ad ij. ad iiij.
Capellus. ad drachm. ff. ad j. ad ij.
 Bis in die, ut docet Helmontius.
- Saparum Dosis pro purgante.
Schroderus. ad unc. j. ad ij. ad iiij.
Christianus. Pro deterfivo quotidie. cochl. ff. cochl. j. cochl. ij.
- Sapa Vomitoria Sylvii.
Junckerus. ————— ad drachm. ij. ad unc. ff.
- Sapo Tartareus Boerhaave.
Capellus. ————— a gr. x. ad xl.
- Sapo Venetus sub pilularum forma, seu Smagma.
Boerhaave. Ita quotidie. drachm. j. drachm. ij.
Janticius. In Epilepsia filie Simonis Comitiss de Pas adhibitus fuit Sapo Hispanicus albiſſimus, & miratu dignum erat, hoc remedio paroxysmum ex die in diem, ac ex hora in horam ita gradatim minui, ut trigesimo die ad perfectam redierit sanitatem, ac in eadem semper manserit.
- Barbette.* ————— ad drachm. ff. Coque ex Lacte Vaccino: hujusce collati unc. iiij. dentur quotidie jejuno Ventriculo.

Dele Bce, Sylvius. Ad magnitudinem Nucis moscatae.

Boerhaave. Sapo tingatur Croco, vel radice Curcumæ s. p. ut nauseosa ejus facies sub hoc succo lateat; ac balsamo Peruviano odoretur.

Clerck a Pringle. In doloribus hyschiadicis, & articularibus ab uncia semis ad unam per aliquot menses quotidie, nec non in rheumatismo.

James. R. Saponis Ven. unc. ss. in aqua calida dissolvatur. Fiat Clyster in Ictero.

Auctoris. R. Saponis rasi lib. j. dissolvatur cum Succo Cyclaminis, & in Sargatine ferrea fiat ad ignem cataplasma ad obstructions.

Saponacea.

Boerhaave. ad scrup. ss. ad j. ad iss.

Saponea in forma molli.

Praxis. Ad cochlearia interpolate.

Saponea in forma solida.

Eadem. Dosis, ut superius dictum est.

Scammonium cydoniatum.

Bateus. ad gr. vj. gr. xx. ad gr. xxv.

Capellus. a gr. ij. ad vj. gr. viij. ad xij. ad gr. xv.

Scammonium glycyrrhizatum.

Lemery. a gr. v. ad vj. a gr. x. ad xv. ad scrup. j.

Scammonium limoniatum.

Idem. Dosis eadem cum priori.

Scammonium præparatum, idest dyacridium.

Idem. Dosis eadem cum dyacridio Cydoniato.

Scammonium hisce temporibus, ac ejus præparationes in largiori Dosi exhibentur, quam tractatis, dum olim minor Scammonii Dosis sufficiebat; ratio est, quia Scammonium, & ejus præparationes vel adulterata, vel saltem impuriore cervuntur, ideo qualitati imperfecte suplent Medici præscribendo majorem quantitatem, ut purgationis effectum obtineant.

Scammonium Rosatum.

Grulingius. ad gr. vj. a gr. x. ad xvj. ad gr. xvij.

Mynsicht. ad idem. a gr. x. ad xij. a xv. ad xx.

Lemery. ad idem. a gr. x. ad xij. a gr. xv. ad xx.

Scammonium Vitriolatum Hartmanni.

Tencke. ad gr. vj. ad x. ad xv.

Sedimentum Laudani liquidii Sydenhamii, idest caput mortuum in ejusdem confectioe siccatum, & pulverizatum in Dyssenteriiis.

Praxis. ad gr. ij. ad gr. jv. ad v.

Semina Saccharo obducta, & condita, ut facilius ab Infantibus absumantur, ut Semen Sanctum, & similia.

Eadem. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad unc. j.

Serum Aluminatum Plateri, seu Vomitivum Aluminis.

Hartmannus. ad drachm. ss. ad iss. ad ij.

Serum Aluminatum emeticum.

Bateus. ad unc. ij. ad jv. ad vj.

Serum Vaccinum distillatum quotidie propinandum.

Non est ut Nonnulli meva, & sincera aqua distillata; hinc, inter cetera, constat, quod diutius asservata acefcit, sed Serum distillatum, sed aqua lactis, pro ut mea fert sententia, Ros quidam animalis nobis congener.

Praxis. ad unc. vj. ad xij. ad lib. iss.

Serum Vaccinum distillatum cum Cicoreaceis, idest cum foliis Cicoreæ, Fumariæ, Taraxaci, & Senchæ.

Eadem. ad idem. ad unc. viij. ad lib. j.

Serum Vaccinum albumine ovi depuratum pro alterante quotidie.

Eadem. ad idem. ad idem. lib. j.

Serum Vaccinum, in quo ebullita sit Cicorea sylvestris, & dicitur Serum Vaccinum Cicoreatum pro alterante quotidie exhibendum in febribus.

Eadem. ad unc. vj. ad x. ad lib. j.

Serum Sennatum.

Claudinus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Serum Epithymatum,

Idem. Dosis eadem cum priori.

Serum Mannatum.

Idem. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Actu Sera præbeantur calida.

Serum cum Melle Rosato solutivo.

Idem. ad unc. j. ut supra. ut supra.

Serum cum Melle violato solutivo.

Idem. ut supra per omnes Doses.

Serum cum Syrupo Polipodii.

Idem. ut supra.

Serum Diciteticum pro alterante quotidie per mensem.

Fuller. ad unc. jv. ad viij. ad lib. j.

Serum hepaticum bis in die.

Bateus. ad unc. jv. ad viij. ad lib. j.

Serum Scorbuticum.

Idem. Dosis ead. cum priori.

Smagma, seu Sapo.

Clerck & Pringle. In doloribus hyfchiadicis, articularibus, necnon in rheumatismo ab uncia semis ad integram quotidie per mensem, & satis ultra.

Solare Bezoarticum.

Bequinus. ad gr. iij. ad vj. ad x.

Species Aromaticæ Caryophyllatæ.

Schulzius. gr. xij. ad drachm. ff. ad scrup. ij.

Species Aromaticæ Rosatæ.

Colleg. Bonon. ——— ad drachm. ff. ad integram.

Species Aromaticæ Gabriel.

Lemery. ad scrup. ff. ad j. ad ij.

Species Cacheticæ Chesneau.

Chesneau. Ter in die qualibet vice sumenda ex cochleari, aut mucrone cultri quantum acies capere potest, idque quindicim, viginti, & plurimum dierum spatio.

Colleg. Bonon. ——— a scrup. j. ad drachm. ff.

Species Cacheticæ simplices Hartmanni.

Lemery. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Species Cacheticæ Quercetani.

Auctor. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Colleg. Bonon. ——— ad scrup. j. ad iij.

Species Cephalicæ Dolæi.

Jantkius. ad scrup. ff. ad integram. ad iij.

Species Confectionis de Hyacintho.

Tenckæ. ad gr. viij. ad scrup. ff. ad j.

Species ad Bronchoclem .			
Colleg. Bonon. Antiquum .	— — —	ad scrup. ij.	ad ju.
Species Cordiales temperatæ .			
Capellus .	ad gr. vj.	ad xv.	ad xxx.
Species Cordiales pro cibo .			
Colleg. Bonon.	ad scrup. j.	ad iſſ.	ad iij.
Species Cordiales pro cibo sanorum .			
Idem .	ut supra .		
Species de Cynoglossa .			
Jantkius .	gr. ij.	gr. iij.	gr. ju.
Species Diacymini .			
Lemery .	ad scrup. ſſ.	ad integrum .	ad ij.
Species Diaireos simplices .			
Idem .	ad idem , ut supra .		
Species Diamargariton calidæ .			
Idem .	Uti ſuperius assignavit .		
Species Diamargariton frigidæ .			
Idem .	Eadem Doſis cum prioribus .		
Species Diacoſti amari .			
Idem .	Uti ſuperius dictum fuit .		
Species Diacrocu .			
Schulzius .	gr. xij.	gr. xxv.	gr. xl.
Species Diacrocu cum Melle .			
Idem .	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.
Species Dialappæ .			
Junkerus .	ad scrup. ſſ.	a j. ad iſſ.	ad scrup. ij.
Species Diapenidii .			
Jantkius .	ad gr. xv.	ad drachm. ſſ.	ad integrum .
Species Dianthos .			
Idem .	ad gr. xij.	ad j. scrup.	ad drach. ſſ.
Species Diarhodon Ab. ſine Seminibus frigidis , quæ hodie omittuntur .			
Schulzius .	ad gr. viij.	ad scrup. j.	ad iſſ.
Species Diatartari .			
Jantkius .	ad scrup. ſſ.	ad j. a drach. ſſ.	ad scrup. ij.
Species Diatragacanthi frigidi .			
Lemery .	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.
Dictæ cum bolo .			
Capellus .	Doſis eadem cum priori .		
Species Diatragacanthi calidi .			
Lemery .	Doſis ut supra .		
Species Diatrion Saltalorum .			
Capellus .	gr. x.	gr. xx.	gr. xxx.
Lemery .	ſcrup. ſſ.	ſcrup. j.	ad scrup. ij.
Species Diaturbith cum Rhabbarbaro .			
Schulzius .	gr. x.	ſcrup. j.	ad iſſ.
Wedellius .	gr. viij.	gr. xv.	ad scrup. j.
Jantkius .	ſcrup. ſſ.	ad integrum .	ad drach. ſſ. ad ſcr. ij.
Species Diaxyaloës .			
Idem .	gr. x.	ad scrup. j.	ad drachm. ſſ.
Species Eleſcof .			
Barchufen .	ad scrup. ſſ.	ad iſſ.	ad scrup. iij.

Species Febrifugæ.

Mynsicht. ad scrup. j. ad i. ad drachm. j.

Species Haly Abbatis, vide Pulvis noster incrassans, ac involvens novus.

Schulzius. ad drachm. j. ad ij. ad iij.

Species Haly Dekers.

Capellus. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Species pro Epilepsia.

Colleg. Bonon. ————— ad drachm. j. ad ij.

Species Hieræ simp. Galeni ad alvum purgandam per epicrasim.

Idem. gr. x. gr. xx. gr. xxx.

Colleg. Bonon. novum. Pro purgante. scrup. ff. ad j. ad iij.

Fraxis. Per Epicrasim. gr. vj. gr. x. ad gr. xvij.

Species de Hyacintho.

Jantkiaus. ad scrup. ff. ad j. ad iiff.

Species impinguantes.

Colleg. Bonon. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Species Imperiales.

Capellus. gr. vj. gr. x. gr. xx.

Species Lætificantes Galeni.

Schulzius. gr. vij. gr. xv. ad scrup. j.

Species Marchionis.

Jantkiaus. ad scrup. ff. ad j. ad iiff.

Species Pleuriticæ.

Mynsicht. ad scrup. j. ad iiff. ad drachm. j.

Species pro Epilepsia Marchionis.

Capellus. gr. x. ad xxv. ad xl.

Species pro Epilepsia Puërorum.

Colleg. Bonon. scrup. j. cum lacte mulieris in infantibus unius anni.

Species Restumptivæ Fernelii.

Lemery. ad scrup. j. ad iij. ad vj.

Species Stomachicæ.

Mynsicht. ad scrup. j. ad iiff. ad iij.

Species trium Piperum.

Capellus. gr. x. ad xx. ad xxx.

Species trium Santalorum.

Lemery. ad scrup. ff. ad integrum. ad ij.

Specificum Anodynum Paracelsi.

Jantkiaus. ad gr. v. ad scrup. ff. ad gr. xij.

Specificum Antidiffentericum Pringle.

Capellus. a gr. j. ad xx. in forma boli cum aliqua conserva.

Lege Antimonium hyacinthinum ceratum.

Specificum Antifibrile Crollii.

Schulzius. gr. xv. drachm. ff. ad scrup. ij.

Specificum Morton ex floribus Camomillæ. scrup. j. (plus minus pro etate) ex sibi diaphor. scrup. ff. Salis Absinthii scrup. ff. misceantur, & fiat pulvis sumendus in haustu posetule, vel in quocunque julapio temperato, aut in forma boli cum Syr. Cariophyllorum, vel in forma pillularum cum mucilage-
ne Tragacanthi redactus.

Morton. Sexta quoque hora per biduum repetendus in suprascripta Dosi.

Colleg. Bonon. novum. a drachm. j. ad ij.

Specificum adstringens ad herniam Bernardi Valentini appellatur.

Capellus.

In Puerulis duorum annorum ad vj.

R. Spir. Salis rectific. scrup. jv.

Vini rubri sinceri unc. xxj.

m. Dosis unc. j.

In Puerulis annor. vj. ad x.

R. Spir. Salis ut supra rectific. drach. jv.

Vini ut dictum est unc. xxxij.

m. Dosis unc. ij.

Ab annis x. ad xvj.

R. Spir. Salis ut superius drachm. xj.

Vini ut dictum est unc. xliij.

m. Dosis unc. ij.

Ab annis xvij. ad lxxx.

R. Spir. Salis ut superius drachm. xv.

Vini rubri unc. xliij.

m. Dosis unc. ij.

In qualibet exhibitionis vice vas agitetur. Remedium hoc quotidie propinetur per dies xxj. sub hujus remedii usu si stomachus patiat, id omittendum est per diem integram. Exhibeatur horis quatuor ante cibum. Alia denique non multa monet Capellus.

Specificum Michaelis.

Capellus.

Jancius.

ad gr. x.

ad gr. xx.

ad gr. xxx.

Specificum dulcificativum Travaini, seu Nitrum Coralliatum.

Idem Capellus.

ad pondus id.

ad gr. xx.

ut supra.

Specificum Helvetii.

Geoffroy.

ad scrup. j.

ad ij.

ad iiij.

Quatuor horarum intervallo, si opus sit, dicta Dosis respective repetatur.

Specificum stomachicum Poterii.

Capellus.

ad gr. vj.

ad gr. xv.

ad gr. xx.

Sperniola Crolii.

Schulzius.

— — —

gr. iiij.

ad gr. jv.

Spodium Eboris, idest Ebur calcinatum, & ad albedinem redactum, & porphyrizatum.

Lemery.

ad scrup. ss.

ad j.

ad ij.

Spongiae Cinis.

Idem.

ad gr. viij.

ad scrup. j.

ad iss.

Spiritus Aceti.

Lemery.

ad gutt. xv.

gutt. xxx.

gutt. l.

Vel Cochleare semis, vel ut Pæaxis docet.

Sylvius.

drachm. j.

drachm. ij.

unc. ss. quotidie.

— — —

ad unc. ss.

ad unc. j.

ad unc. j.

Spiritus aq. Plantaginis, & Bolo or. pro usu in hemophthysi: vide Acetum distillatum.

Spiritus acidus Ligni Sancti.

Schroderus.

— — —

ad drachm. ss.

ad integram.

Spiritus acidus Salis Ammoniaci.

Lemery.

Ad gratam aciditatem, vel ad gutt. iiij. ad jv. ad x. ad xv.

Spiritus Aluminis.

Bateus.

gutt. ij.

gutt. jv.

gutt. v. ad vj.

Spiritus Aluminis dulcis.			
<i>Idem.</i>	<i>gutt. iij.</i>	<i>gutt. ju. ad v.</i>	<i>gutt. vj. ad viij. pro unica vice usurpentur.</i>
Spiritus Ambræ.			
<i>Idem.</i>	<i>gutt. ij.</i>	<i>gutt. ju.</i>	<i>gutt. vj.</i>
Spiritus Aniforum.			
<i>Payr.</i>	<i>gutt. v.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	— — —
Spiritus Angelicæ cum Saccharo.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Spiritus Antiscorbuticus.			
<i>Fuller.</i>	<i>scrup. ff. ad j.</i>	<i>scrup. j. ad ij.</i>	<i>ad drach. j.</i>
Spiritus Asthmaticus.			
<i>Schulzius.</i>	<i>gutt. x.</i>	<i>gutt. xx.</i>	<i>gutt. xxx.</i>
Spiritus Aurantiorum.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad integram.</i>
Spiritus Aureæ Vitæ Rulandi.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Spiritus Baccarum Juniperi in Spiritu Vini factus, & similes Spiritus.			
<i>Schroderus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Spiritus Camphoræ.			
<i>Payr.</i>	<i>gutt. v.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	— — —
Spiritus Camphoræ in Spiritu Vini factus.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad ij. drachm.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Spiritus Carabis, seu Karabis.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xvij.</i>	<i>ad gutt. xxju.</i>
Spiritus Carminativus Sylvii.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Spiritus Chartæ, & similes.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gutt. vj.</i>	<i>ad xij.</i>	<i>ad xx.</i>
Spiritus Castorei.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad i ff.</i>	<i>ad drach. j.</i>
Spiritus Ceraforum nigrorum.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad j.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	— — —
Spiritus Ceræ.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad xx.</i>
Spiritus Cephalicus Kittlen.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gut. xv.</i>	<i>ad drach. ff. & ultra.</i>	
Spiritus Citrorum.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad i ff.</i>	<i>ad drach. j.</i>
Spiritus Cochleariæ.			
<i>Payr.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	— — —
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>	<i>ad xxx. & ultra.</i>	
Spiritus Cochleariæ Sale Volatili saturatus.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>
Spiritus Cornu Cervi, Aleis, vel Cranii humani, & similes.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xxx.</i>	

*In Apoplexia, in Paralyfi &c. verum iis remediis parce est utendum: pos-
sunt enim ab eorum abusu impetu nimio spiritus animales movere, & in-
ducere in principis fistularum nervæarum novas obstructions, ita ut
denuo nova excitetur causa ad inducendos apoplecticos insultus heumimis
apta.*

Spiritus Cornu Cervi essentialis.			
<i>Schulzius idem.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>
Spiritus Cornu Cervi succinatus.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad xv.</i>
Spiritus Cranii humani.			
<i>Payr.</i>	<i>a gutt. v.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	— —
Spiritus Dracunculi cum Saccharo pro vice.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad jv.</i>
Spiritus Embrium.			
<i>Idem.</i>	<i>cochl. ff.</i>	<i>cochl. ij.</i>	<i>cochl. iij.</i>
Spiritus Eruginis.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad xv.</i>
Spiritus Formicarum.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drach. ff.</i>	<i>ad j.</i>
Spiritus Ligni Guajaci.			
<i>Buxi.</i>			
<i>Juniperi.</i>			
<i>Rad. Pœoniæ.</i>			
<i>Melissæ, Lavendulæ.</i>			
<i>Lumbricorum.</i>			
<i>Payr.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	— —
Spiritus Philosophicus, idest Spiritus Vitrioli Philosophicus.			
<i>Mullerus.</i>	<i>Ad gratam aciditatem.</i>		
Spiritus Fuliginis.			
<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad viij.</i>	<i>ad scrupl. ff.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad gutt. xij.</i>	<i>ad xx.</i>
<i>Boerhaavius.</i>	<i>Eandem habet Dosim cum illo Cornu Cervi.</i>		
<i>Nonnulli commiscunt Spiritum Fuliginis, vel similes Spiritus Alcalici Volatiles julapio violaceo, qui coloris est caelestis, & tunc hac miscela fit color turpis viridis, & summe nauseabundus, ac intollerandus: Spiritus ii potius grati redduntur cum Syrupo de Capillo Veneris, de Altea simplicis, vel de duabus radicibus.</i>			
Spiritus Fumaricæ.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. j. & amplius.</i>	
Spiritus Gummi Ammoniaci.			
<i>Lancillottus.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad viij.</i>	<i>ad xij.</i>
Spiritus Hordei ardens.			
<i>Praxis.</i>	<i>Ut Spiritus Vini.</i>		
<i>Poterius in ejus Spargirica pag. 44. Verum summopere mirandum quomodo ex frumento ope fermentationis fiat Vinum generosum, & gustui gratum, & quo pacto eo eodem liquore Aqua Vitæ, & Acetum elicantur.</i>			
Spiritus Hydromellis.			
<i>Lemery.</i>	<i>Ut Spiritus Vini.</i>		
Spiritus Juniperi baccarum.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad iss.</i>	<i>ad scrup. iij.</i>
Spiritus Ligni Sancti.			
<i>Idem.</i>	— — —	<i>ad gutt. xxx.</i>	<i>ad xl.</i>
Spiritus Lilliorum Convallium.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad j.</i>
Spiritus Lumbricorum.			
<i>Beguinus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad integram.</i>

- Spiritus Lumbricorum magistralis.
Lemery. ad drachm. ℥ss. ad j. ad ij.
- Spiritus Lythontripticus.
Mynsicht. cochl. ℥ss. ad j. ad cochl. ij.
- Spiritus Mannæ.
Bateus. ad gutt. xv. ad cochl. ℥ss. ad cochl. j.
- Spiritus Malticis, & simil. gum. resin.
Ernestus. cochl. pars quarta. cochl. ℥ss. ad cochl. j.
- Spiritus Mellis acidi.
Praxis. Ut Spiritus Aceti.
- Spiritus Mellis ardens.
Eadem. Ut Spiritus Vini Dosis est.
- Spiritus Melissæ.
Barchusen. ad scrup. ℥ss. ad drachm. ℥ss. ad j.
- Spiritus Melissæ, seu Aqua Melissæ duodecim cohobata.
Praxis. ad unc. ℥ss. ad j. ad iss.
- Spiritus Melissæ, seu Aqua Melissæ magistralis dicta Carmelitarum.
Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ℥ss. ad j.
Praxis. ad scrup. ℥ss. ad j. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Dictus Spiritus edulcoratus cum pari pondere Sacchari julebizati.
Praxis. Pro Cordiale. ad drachm. ij. ad unc. ℥ss. ad j. ad iss.
- Spiritus Mercurii albus, sive Oleum Mercurii album Hartmanni.
Hartmannus. _____ a gutt. j. ad ij.
Donzellus. _____ a gutt. ij. ad iij.
- Spiritus Mendereri.
James. Describitur ad unciam semis in julapio, vel aqua interpolate:
 hoc remedium nil differt ab illo confectum ex Sale Absinthii Alcalico cum
 succo Limonis ad punctum saturationis ad eundem usum illius Mendereri.
- Spiritus Mercurii rubeus, idest Oleum Mercurii rubeum.
Hartmannus. _____ gutt. j. ad ij.
- Spiritus Nalturtii aquatici.
Lemery. ad gutt. xv. ad drachm. ℥ss. ad scrup. ij. ad iij.
- Spiritus Nitri.
Hartmannus. cum Spir. Vini dulcific. gutt. iij. ad jv.
Ernestus. gutt. j. ad iij. ad jv.
- Spiritus Batei.
Bateus. ad scrup. ℥ss. ad drachm. ℥ss. ad drachm. j.
- Spiritus Nitri dulcis.
Schroderus. ad scrup. ℥ss. ad drachm. ℥ss. ad integram.
- Spiritus Nitri dulcificatus.
Lemery. ad gutt. jv. ad gutt. vj. ad viij.
- Spiritus Nitri anticolicus.
Idem. ad scrup. ℥ss. ad drachm. ℥ss. ad integram.
- Spiritus Rosarum.
Lancillottus. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
- Spiritus Rosarum ardens.
Colleg. Bonon. ad minimas guttas.
Geoffroy. In Syncope, & Cordis palpitationibus cum Aqua Rosarum.
 a drachm. ℥ss. ad ij. hystericas affe-
 ctiones in mulieribus incutere solet, ideoque iis interdicendus.

Spiritus Sacchari.

Lemery. ad gutt. jv. ad viij. ad gutt. x.
vel ad gratam aciditatem.

Spiritus Salis Ammoniaci.

Bateus. ad gutt. ij. ad vj. ad xij.
Geoffroy. Cavendum tamen ne Spiritus Salis Ammoniaci, & similes
liquores subtiles, & acuti soli, & majori copia propinentur; tunc enim aso-
phagi, & ventriculi membranas inflammant, & Causticorum modo urunt.
Itaque non nisi copioso liquori diluti exhibendi sunt.

Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce factus.

Lemery. ad gutt. vj. ad xij. ad xx.

Spiritus Salis Ammoniaci dulcificatus.

Idem. ad gutt. xij. ad xxvj. ad xxx.

Spiritus Salis Ammoniaci acidus.

Christianus. ad gutt. iij. ad x. ad xv.

Spiritus Salis Ammoniaci anisatus.

Schulzius. ad gutt. iij. ad x. ad xxx. & amplius.

Hoffmannus. ad gutt. vj. ad xij. ad xv.

Spiritus Salis Ammoniaci chalybeatus.

Bateus. ad gutt. v. ad x. ad xv.

Spiritus Salis Ammoniaci succinatus.

Schulzius. ad gutt. viij. ad xv. ad xx.

Hoffmannus. ad gutt. vj. ad xij. ad xx.

Spiritus Salis Ammoniaci urinosi.

Christianus. ad gutt. ij. ad vj. ad x.

Spiritus Salis Ammoniaci Tartarizatus.

Bateus. ad gutt. ij. ad vj. ad xij.

Spiritus Salis communis.

Lemery. ad gutt. jv. ad viij. ad gutt. xij.

Spiritus Salis coagulatus.

Mynsicht. ad gutt. vij. ad x. ad xv.

Spiritus Salis rectificatus.

Schulzius. Offert Auctor aliquot guttulas.

Poterius. gust. j. ad ij. ad iij. ad summum
cum jusculo carnis, vino, aqua distillata movet urinam, extinguit sitim,
Hydropicis juvat, & purvedini resistit, topbos podagricos cum oleo Terebin-
thina discutit.

Spiritus Salis Communis Chalybeatus.

Praxis. Ut Spiritus Salis, & parum ultra.

Bateus. ad gutt. v. ad x. ad xv.

Spiritus Salis dulcis.

Schulzius. ad gutt. viij. ad xx. ad xxx.

Spiritus Salis Tartari.

Christianus. ad gutt. v. ad x. ad xv.

Spiritus Sambuci.

Bateus. cochl. ff. cochl. j. cochl. ij.

Spiritus Sanguinis humani putrefacti, & per arenam distillatus, ac rectifi-
catus.

Idem. ———— ad gutt. x. ad xx. ————

Spiritus Sanguinis humani, & similium Animalium per retortam distill.

Lemery. ad gutt. x. ad xx.

Spiritus Saturni.			
<i>Bateus.</i>	<i>gutt. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Spiritus Saturni ardens.			
<i>Donzellus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>ut supra.</i>
Spiritus Scorpionum.			
<i>Lemery.</i>	<i>Ut Spiritus Viperinus.</i>		
Spiritus Serici crudi.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad xij.</i>	<i>ad xx.</i>
Spiritus Sulphuris.			
<i>Beguinus.</i>	<i>ad gutt. ij.</i>	<i>ad jv.</i>	<i>a v. ad vj.</i>
<i>Praxis.</i>	<i>vel ad gratam aciditatem.</i>		
Spiritus Sulphuris per Campanam.			
<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad gutt. viij.</i>	<i>ad xij.</i>	<i>ad xvj.</i>
<i>Capellus.</i>	<i>ad gutt. ij.</i>	<i>ad jv.</i>	<i>ad vj.</i>
<i>Lemery.</i>	<i>ad gratam aciditatem.</i>		
Spiritus Sulphuris dulcificatus.			
<i>Praxis.</i>	<i>Ut Spiritus Salis dulcis præscribitur.</i>		
Spiritus Tabaci pro emetico.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad iij.</i>
Spiritus Tanacetii, & similes.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad jv. ff.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Spiritus Tartari.			
<i>Lancillottus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad integram.</i>
<i>Tencke.</i>	} <i>a scrup. ff.</i> <i>ad j.</i> <i>ad ij.</i>		
<i>J. M. Hoffmannus.</i>			
Spiritus Tartari rectificatus.			
<i>Ernestus.</i>	<i>ad gutt. iij.</i>	<i>a gutt. vij. ad jx.</i>	<i>ad xv.</i>
Spiritus Terebinthinæ æthereæ, idest Oleum Terebinthinæ æthereum. Vide Ol. Tereb. æthereum.			
Spiritus Theriacalis camphoratus.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad integram.</i>
Spiritus Tuberae.			
<i>Praxis.</i>	<i>Ut Spiritus Tanacetii.</i>		
Spiritus Veneris.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. ij.</i>	<i>ad v.</i>	<i>ad x.</i>
Spiritus Vini.			
<i>Lemery.</i>	<i>cochleare semis.</i>		
Spiritus Vini antofatus, sive Aqua Reginae Unghariæ.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Spiritus Vini Camphoratus.			
<i>Hoffmannus.</i>	_____	<i>a gutt. vj. ad xx.</i>	_____
<i>Capellus.</i>	<i>ad gutt. vj.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>
<i>Lemery.</i>	<i>ad gutt. vj.</i>	<i>ad xv.</i>	<i>ad xx.</i>
Spiritus Vini Tartarificatus.			
<i>Beguinus.</i>	<i>ad gutt. iij.</i>	<i>ad v.</i>	<i>ad x.</i>
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
	<i>hec Doses mihi videntur audaces nimis.</i>		
<i>Boerhaavius.</i>	<i>Usum reprobatur Spiritus Vini rectificati tum interne, tum externe in ejus Chemia, ut Venenum; Spiritus Vini tartarificatus est magis purus, & deflegmatus, ergo magis reprobandus.</i>		
Spiritus Vini Aromaticus.			
<i>Mynsicht.</i>			

Spiritus Vini Theriacalis.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>cochl. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
		<i>In curatione aperte.</i>	
		<i>In preservatione vero.</i>	
	<i>cochl. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Spiritus Viperæ.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>
Spiritus Aureus Rulandi.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ff.</i>
Spiritus Aureus Batei.			
<i>Auctor.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad vj.</i>	<i>ad unc. i ff.</i>
Spiritus Vitrioli.			
<i>J. M. Hoffmannus.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xvj.</i>	<i>ad xx.</i>
	<i>vel tantum eius quantum ad gratam aciditatem sufficiat julapio admiscendus.</i>		
Spiritus Vitrioli Martis.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad gutt. xv.</i>
Spiritus Vitrioli coagulatus.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>Dosis est saporis in acidum mutatio.</i>		
Spiritus Vitrioli dulcis.			
<i>Tencke.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Spiritus Vitrioli rosatus.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gratam aciditatem.</i>		
Spiritus Vitrioli sulphureus.			
<i>Idem.</i>	<i>a gutt. iij.</i>	<i>ad ju. gutt. viij.</i>	<i>ad x.</i>
Spiritus Vitrioli deflegmatus, sive acidior.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gratam aciditatem.</i>		
Spiritus Vitrioli diaphoreticus.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. vj.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad i ff.</i>
Spiritus Vitrioli philosophicus.			
<i>Idem.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad xv.</i>
Spiritus Vitrioli tartarizatus.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad unc. ff. cum bro-</i>
			<i>dio, vel vino per tres auroras continuas.</i>
Spongia Canina combusta s. p.			
<i>Payr.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Stanni Sal, seu Sal Jovis.			
<i>Geoffroy.</i>	—————	<i>a gr. ij. ad ju. repetitis vicibus.</i>	
Stibium Diaphoreticum.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad i ff.</i>
<i>Barchusen.</i>	<i>gr. vj. ad x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>
<i>Junkerus.</i>	<i>gr. x.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad integram.</i>
Stibium Diaphoreticum solum agit sensibiliter quando dupla parte purgantibus mi-			
scetur, revera horum vires acuens, ut in pulvere Cornachino certissimis exem-			
plis constat. Aliiter usum eius dissuadeo. Ita Boerhaavius.			
<i>Idem, alio loco. Stibium Diaphoreticum Calx iners, noxia est, carens omni</i>			
<i>actuoso deprehendendo per observationes, carens omni bono, quod prius adha-</i>			
<i>rebat ante ablutiones, non ita unita Nitro fixo. Post ablutiones usum Stibii</i>			
<i>Diaphoretici dissuadet. Ch. T. 2. ubi de Stibio Diaphoretico.</i>			
Stibium martiale Cachecticum.			
<i>Iankius.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad i ff.</i>
Stibium Diaphoreticum martiale.			
<i>Jo. M. Hoffmannus.</i>	<i>gr. x.</i>	<i>ad gr. xv.</i>	<i>ad xxx.</i>

Stomachicus Poterii.

<i>Praxis.</i>	<i>gr. x.</i>	<i>gr. xx.</i>	<i>gr. xxx.</i>
<i>Lemery.</i>	<i>a gr. vj. ad x.</i>	<i>gr. xx.</i>	<i>ad idem.</i>

Stibium Regis.

<i>Bateus.</i>	<i>gr. v.</i>	<i>gr. x.</i>	<i>gr. xx.</i>
----------------	---------------	---------------	----------------

Sublimatus dulcis purgans Quercetani, seu Panacea Quercetani.

<i>Mullerus.</i>	} <i>gr. vij.</i>	<i>gr. xx.</i>	<i>gr. xxx.</i>
<i>Beguinus.</i>			
<i>Geoffroy.</i>	<i>gr. vj.</i>	<i>gr. xv.</i>	<i>gr. xxx.</i>

Succini Magisterium.

<i>Beguinus.</i>	<i>gr. jv.</i>	<i>gr. x.</i>	<i>gr. xv.</i>
<i>Mangetus.</i>	<i>gr. iij.</i>	<i>gr. vi.</i>	<i>scrup. ff.</i>

Succus Elaterii, seu Cucumeris Asinini ad Solem inspissatus.

<i>Lemery.</i>	<i>gr. ff.</i>	<i>ad gr. xij.</i>	— — —
----------------	----------------	--------------------	-------

Succorum Plantarum defœcatio cum albumine ovi, ut ars docet, non approbatur a Geoffroy, sed tantum depuratio per solam subsidentiam, & decantationem, & ita majoris sunt efficacie, ut sentis Fullerus aliam ostendendo defœcationem.

Succus Buglossi, Boraginis.

<i>Geoffroy.</i>	— — —	<i>ad unc. jv.</i>	<i>ad vj.</i>
		<i>tertia, vel quarta quaque hora iterandas.</i>	

Succus depuratus plantarum vulgarium.

<i>Capellus.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
<i>Praxis.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad jv.</i>	<i>ad vj.</i>

Succus albus Glycyrrhizæ.

<i>Praxis.</i>	<i>Pro eclegmate ut rotula ejusdem Glycyrr.</i>		
----------------	---	--	--

Succus Caponis.

Colleg. Bonon. Tum in cibariis, tum seorsum ab uncia ff. ad unam pro arbitrio, & egestate.

Succus Rosarum pallidarum pro purgante.

<i>Praxis.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad jv.</i>
----------------	-------------------	----------------	---------------

Succus Rosarum Damascenarum pro purgante.

<i>Bateus.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad unc. ij.</i>
----------------	--------------------	----------------	--------------------

Succus concretus Absinthii romani, & similitum.

<i>Geoffroy.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>
------------------	---------------------	-----------------------	--------------

Succus concretus Acetosæ.

<i>Claudinus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad drach. j.</i>
-------------------	-----------------	----------------------	---------------------

Succus concretus Agrimonii, & similitum.

<i>Capellus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad drach. j.</i>
------------------	---------------------	---------------	---------------------

Succus concretus Cicoreæ, & similitum.

Idem. ut supra sit Dosis.

Succus concretus Cicutæ vulgaris per levem evaporationem factus.

Storch. cum Van Swieten Voto. Modus consiciendi Succum concretum Cicutæ a laudato Storch descriptus. R. Herba Cicutæ q. s. exprimatursuccus, isque recens levissimo igne in Vase terreo (sepius agitando, ne ambaratur) coquatur ad spissam extracti consistentiam; hoc extractum s. q. pulveris foliorum Cicutæ in massam pilularum subigatur ex qua fiant pilule granorum duorum.

Extractum Cicutæ ejusdem Auctoris.

Si ex Cicutâ sufficiente quantitate aquæ aliquandiu cocta succus exprimaturs, tunc fit Extractum minus efficax: attamen utile.

Pilule possunt argento, vel diversis pulveribus conspergi, ut odor ingratus evitetur.

A nimia

A nimia Dosi semper incipi, & sub initium mane, & vesperi unicam solummodo pilulam exhibui ex grano uno pro singula, tertio quatuorve die tertalem pilulam.

Post octiduum ter in die capi duas dare, & hac ratione sensim (si necessitas id postularit) augendo, usque dum ad drachmam unam, vel drachmam unam & semis, spatio unius diei deveni.

Nil unquam mali observavi, licet has pilulas per unum alterumve annum, & ultra continue, etiam sanis exhibui.

Qualibet vice, dum assumuntur pilule, datur unum alterumve vasculum infusi Theæ, vel jusculi vitulini.

Rajus prohibet quendam nomine Boule Cicute radicem ad scrupulum unum in febribus malignis, & quartanis dedisse, & omnibus diaphoreticis pretulisse.

Renealmus in Observ. 3. & 4. ad Scirrhus Hepatis, Lienis Pancreatis solvendos scrupulum unum, aut drachmam semis radicis Cicute in substantia exhibuit, aut dedit infusum cum drachm. j. vel drachm. ij. hujus radicis factum.

Stork. Si pulvis radicis Cicute sufficienti q. mucilaginis Tragacanthi in pilulas redigitur, exurgit medicamentum valde efficax; Verum majori tunc in utendo circumspectione opus est.

Succus concretus Glycyrrhyzæ niger.

Lemery. pro Eclegmate.

Succus concretus Marrubii, sive Extractum Marrubii.

Barchusen. a scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad integram.

Succus concretus Nasturtii aquatici.

Praxis. ut predicta Dosi eo utitur.

Succus concretus Portulacæ.

Geoffroy. ——— ad drachm. j. aliquo temporis spatio repetenda est nova Dosis.

Succus concretus Omphatii.

Praxis. a scrup. ss. ad j. ad iss.

Sudoriferum Joviale P. Fabri.

Christianus. ad gr. iij. ad jv. ad x.

Sulphur Antimonii pro purgante.

Bateus. gr. ij. gr. v. gr. x.

Sulphur Antimonii pro emetico.

Junckerus. gr. j. gr. jv. gr. vj.

Sulphur Antimonii pro diaphoretico.

Christianus. gr. v. gr. x. gr. xv.

Sulphur auratum.

Lemery. gr. ij. gr. v. gr. viij.

Sulphur auratum ultim. sublim.

Jantkies. gr. ij. gr. jv. gr. vj.

Sulphur fixatum pro diaphoretico.

Frid. Hoffmannus. ——— gr. j. gr. ij.

Sulphur auratum.

Lincillottus. gr. v. ad scrup. ss. ad integram.

Bateus. gr. v. ad gr. x. ad xv.

Sulphur Auratum, seu Kermes mineralis, sive Pulvis Fratris Carthusiani.

ad gr. j. ad gr. jv. ad evacuandum exhibetur pro vice tantum.

- *Ad humores vero incidendos, dividendos, immutandosque, gr. ss. ad gr. j. tantummodo exhibetur, sed vicibus repetitis tertia, quarta, vel sexta quaque hora in febribus acutis, ubi nimia est humorum cruditas, & spissitudo, vel solum,*

solum, vel cum Sacchari tantillo mixtum in aqua, vel vino, vel in forma boli cum Conserva Boraginis.

Tandem in febribus intermittentibus.

Infantibus gr. ss. ad j. bis, ter, quaterve in die cum felici successu præscripti.

Ita Frid. Hoffmannus in notis ad Poterium.

James. a grano uno ad octo usque.

Junckerus.

_____ gr. vj. cum Sale quodam digestivo in
Ægrotantibus a Catarrho suffocativo vexatis.

Sulphur Cinnabaris Antimonii.

Lemery. _____ gr. viij. ad x.

Sulphur narcoticum Vitrioli pro hora somni.

Bateus. gr. ij. gr. jv. ad gr. vj.

Sulphur Vitrioli.

Mangetus. gr. v. ad x. ad gr. xv.

Lancillotus. gr. vj. gr. xij. ad scrup. j.

Bateus. gr. v. gr. x. gr. xx.

Sulphur Vitrioli martialis.

Mangetus. gr. v. gr. x. gr. xv.

Sulphuris Balsamum.

Lemery. gutt. j. gutt. jv. gutt. xj.

Sulphuris Butyrum.

Capellus. gr. vj. gr. xij. gr. xx.

Lemery. gr. vj. gr. x. gr. xvj.

Sulphur Lunæ Sennerti.

Fraundorffer. gr. ij. gr. vj. gr. viij.

Sulphuris Flores.

Lancillotus. ad scrup. ss. ad j. ad ij.

Capellus. gr. vj. ad x. ad gr. xvj.

Schulkius. gr. x. gr. xx. gr. xxx.

Lemery. gr. x. ad xx. ad xxx.

Nonnulli. Magis magisque excedunt cum felici successu, & in forma bolorum cum Conserva Rosarum quotidie exhibent.

A Paracelso nec non a Sennerto valde diaphoretici dicuntur.

Sulphuris Lac.

Lemery. gr. vj. gr. xi. gr. xvj.

Sulphur Vitrioli anodynum.

Jantkius. gr. ij. gr. iij. gr. jv.

Sulphuris Magisterium. V. Sulphuris Butyrum, vel Sulphuris Lac.

Suppositorium commune ex Melle, & Sale, vel ex Butyro.

Praxis. n. 1. quod repeti potest alterna die, si opus sit.

Ex Junkero habemus Suppositoria tantum in motum agere, non in materiam; hinc circumspecte adhibenda, quia sæpius, præcipue in infantibus, convulsiones causari possunt.

Ex Praxi. Ad uniendum e. g. Sal Commune, vel Empsomense, vel alia quæque Salia. Mellis ea ipsi admisceri oportet dum actu coquitur Mel, ut in consumptione partis aqueæ Mellis possint Salia in eo defluere, & sic dividi, & totæ Mellis substantia adaptari, & Salis actione sic modificari.

Fiunt Suppositoria ex Lardo, vel ex Caseo veteri contra Ascarides in intestino recto stibularies, quæ ipsi adherent, & extracto Suppositoio simul extrahuntur Ascarides, inquit Etmullerus in Schrodero.

Generaliter observandum est ne Suppositoria, quæ ingrediuntur Sales, aut quævis acres materie, iis adhibeantur, qui hæmorrhoidibus laborant.

Suppositoria sunt ex Saccharo Hempsemate, seu Sapa, Melle ad Manus Christi consentientiam redacta, & in forma conica magnitudinis digiti auricularis, magis minusve elaborata, & ad filum appensa, oleoque Amygdalino oblitata.

Alia conficiuntur ex Sapone, Ficu inverſa, Sebo hircino, bubulino, Candela ſebacea, Cera, vel ex Caulibus, & ex radicibus e. g. Betæ, Braſicæ, Altheæ &c. Radice Raphani ruſticani, Peucedenique ad Hæmorrhoides provocandas in dictam formam conicam cultiva, vel radula conſtructa.

Suppositoria lenia ſi pulvere aliquo ſimplici, vel composito purgativo, vel anthelmintico, vel alio obducantur, tunc illa facile ſunt purgantia, anthelmintica, acria &c. & hoc modo cito parantur qualiacunque ſuppositoria.

Conficiuntur ſuppositoria per effuſionem, & mixtionem, ſi qua addenda fuerint pulveriſata, & hæc in cono ſormentur chartaceo, quod ſtatim in aqua frigida demergantur, ut concreſcant, & ſolidescant. Boyleus radices contuſas Chelidoni in axungia porcina incoquit ad Radicum ſiccitatem, his rejeſtis, novas radices cum axungia expreſſa coquit, iterum, atque iterum, ut Radicum Succo axungia impregnetur; ſic præſtantiffimum obtinuit oleum adverſus hæmorrhoides, & ſtrumas. Hinc cum pauca Cera additione nos habere poſſumus ſuppositoria per effuſionem, dictam materiam in conum chartaceum effundendo, ut ſuperius aſſignavimus.

Alia denique ex Maſſa pilulari, Ceratis, Succis concretis conficere poſſumus Cona pro ſuppositoriis ad varios effectus conſequendos pro varia rei materia &c.

Syrupus Abſinthii Romani ſimpl.

Capellus. ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.

Syrupus Abſinthii Rom. compoſitus.

Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad j.

Syrupus Abſinthii pontici.

Praxis. ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.

Syrupus Acetofus Diarodon.

Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad j.

Syrupus Acetofitatis-Citri, & Limonum.

Praxis. ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.

in ſingula aquæ libra pro potu ordinario.

Syrupus Alkermes Taurinenſis.

Geoffroy. ab unc. ſſ. ad drachm. vj. ad unc. j.

vel ad gratiam impertiendam Apozematibus &c.

Syrup. Altheæ Fernellii.

Schulzius. cochleatim.

Lemery. ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.

Alicui admixtum pro uſu, ſeu Mucilaginitibus, ſive Lambivivis, ſive Apozematibus, ut Praxis docet.

Syrup. Alkermes. V. Syr. Coccinellæ loco illius.

Syrup Altheæ ſimplex, & ſimilia.

Praxis. ab uncia ſemis. ad j. ad iſſ.

vel ut ſupra adminiſtratur.

Syrup. Angelicus ſolutivus.

Eadem. ad unc. iſſ. ad unc. jv. ad vj.

Syrup. Antifcorbuticus. V. Syr. Scelotirbicus Burnet.

Syrup. Artemiſiæ, & ſimiles, ut Capil. Vener. de Pomis &c.

Praxis. ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.

Syrup. Aureus ſolutivus.

Capellus. } ab unc. j. ad ij. ad unc. v. ad vij.

Praxis.

Syrup.

Syrup. Aureus solut. cum Senna, Manna, & Tartaro.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad v.</i>	<i>ad vj.</i>
Syrup. Aureus cum Cassia.			
<i>Idem.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad v.</i>	<i>ad vij. ad viij.</i>
Syrup. Aureus Regius.			
<i>Idem.</i>	<i>ad unc. iij.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad v.</i>
Syrup. Bezoardicus.			
<i>Donzellus.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad ju.</i>	<i>ad vj.</i>
Syrup. Bettonicæ Bauderonii.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad ij.</i>
Syrup. Chalybeatus.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad i.</i>
Syrup. Byzantinus compositus.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Syrup. ex Cassia.			
<i>Praxis.</i>	<i>Ut Syrup. Aureus solutivus.</i>		
Syrupus Cardui benedicti.			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad iij.</i>
Syrup. Chalybeatus coralliatus.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ab unc. ij. ad drach. vj. ad unc. j.</i>	
Syrup. Chalybeatus Claudini.			
<i>Donzellus.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Syrup. Camedrios, & similia.			
<i>Praxis.</i>	<i>Ut Syrup. Absinthii Romani.</i>		
Syrup. Chinæ Chinæ.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad ij. quotidie.</i>	— —
<i>Pro Infantibus præsertim.</i>			
<i>Lemery.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad j. ad ij.</i>	— —
Syrup. de China China Torti pro infantibus.			
<i>Antidot. Bonon.</i>	<i>ab unc. j. ad ij.</i>	— — — —	— — — —
Syrup. de Cicoorio cum Rhabbarbo.			
<i>Schulzius.</i>	<i>Adhibeatur per cochlearia cum aqua Graminis dilutus.</i>		
<i>Capellus.</i>	<i>ad unc. i.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad unc. ij.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>usque ad unc. ju.</i>	— —
Syrup. Cicorii simplex, & similia.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad j. & ij.</i>
Syrup. Cinnamomi.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad j.</i>
Syrup. Contrayervæ.			
<i>Christianus.</i>	<i>cochl. ij.</i>	<i>cochl. j.</i>	<i>cochl. ij.</i>
Syrup. Cordialis.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad j.</i>
Syrup. Coralliorum Quercetani.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad iij.</i>
Syrup. Coralliorum Beguini.			
<i>Beguinus.</i>	<i>in omni fluxu hepatico cochleare j.</i>		
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad j.</i>
Syrup. Corticum Citri, & similia Syrupi.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad j.</i>
<i>Praxis.</i>	<i>Quantum sufficit ad condiendas potiones, apozemata &c.</i>		

Syrup. Coccinillæ, vulgo dictus Syrup. Alkermes.

Praxis. ad conciliandum gratum colorem, & gratiam mixturis cordialibus &c.

Hoc intelligitur etiam de vero Alkermes Monspil.

Syrupus corticum Aurantium.

Lemery. ad unc. ꝑ. ad j. ad iſſ.

Syrupus de Croco.

Bateus. ad drachm. j. ad ij. ad iij.

Syrup. Croci Metallorum.

Grulingius. ad drachm. ij. ad vj. ad unc. iſſ.

Syrup. Cydoniorum.

Schulzius. ad drachm. ij. ad vj. ad unc. iſſ.

Syrup. Diacnicus, seu de Semine Carthami.

Dele Boe, Sylvius. ad unc. ꝑ. ad iſſ. ad ij.

Syrup. Diamoron in aqua hordei, vel alterius liquoris e. g. in decoctione Summitatum Rubi lib. j. dilutus.

Capellus cum Praxi. ad unc. j. ad unc. iſſ. pro gargarisate.

Syrup. Ebuli pro purgante.

Lemery. ad unc. ꝑ. ad iſſ. ad iij.

Syrup. Emeticus.

Idem. ad drachm. ij. ad unc. j. ad iſſ.

Syrup. Emeticus Angeli Salæ.

Payr. ad drachm. ij. usque ad unc. j. — —

Capellus. ad idem. ad unc. ꝑ. ad j.

Lemery. ad unc. ꝑ. ad j. ad ij.

Syr. p. Emeticus Brandenburg.

Schulzius. ad drachm. j. ad iij. ad vj.

Pro Clysteribus.

ad unc. ꝑ. ad j. ad ij.

Syrup. Erysimi Lobellii.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ꝑ. ad j.

Syrup. Febrifugus Chinæ Chinæ.

Geoffroy. ad unc. j. ad ij. quotidie. — —

Pro Infantibus præsertim abhibetur.

Syrup. florum Tunicæ, idem florum Caryophyllorum.

Idem. ad unc. ꝑ. ad j. ad ij.

Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ꝑ. ad j.

Non tantum utitur ad gratiam conciliandam Syrupo de Tunica in apczematibus, sed quia Teste Simone Paulo est decoctum florum Tunica valde diaphoreticum, ipseque asserit innumeros egrotos solo decocto florum Tunica a febribus malignis liberasse, ulterius affirmat hoc decoctum sudores, & urinas potenter provocare citra magnos naturæ motus, cor corroborare, sitimque sedare: sic etiam Claviff. Hoffmannus hoc decoctum pariter commendat.

Syrup. Florum Persicorum una tantum florum infusione.

Capellus. ad unc. i. ad v. ad septem.

Syrup. Florum Persicorum pluribus florum infusionibus paratus.

Poterius. ad unc. j. ad iſſ. ad ij.

Dele Boe, Sylvius. } cochleatim Puerulis.

Schulzius. }

In Clysteribus usdem Puerulis.

ab unc. ꝑ. ad j. ad ij.

ad v. Adultis.

Syrup. Faceæ.

Schulzius. Per cochlearia exhibetur.

Syrup. Gurami Ammoniaci.

Praxis. Pariter cochleatim, vel ad unc. ℥. ad j. in decocto aperitivo.

Syrup. Gemmatus.

*Eadem. ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad j.**Pro edulcoratione Apozematum, vel cochleatim.*

Syrup. Hellebori nigri major.

Quereetanus. ad unc. ℥. ad j. ad ij.

Syrup. Hellebori nigri minor.

Idem. Dosis eadem cum priori.

Syrup. Kermes.

Geoffroy. ad unc. ℥. ad drachm. vj. ad octo.

Syrup. Limacum.

Battheus. Singulis horis cochleare unum.

Syrupus Mastichinus.

Schulzius. ad unc. ℥. ad j. ad i℥.

Syrup. de Meconio Sydenhamii.

*Sydenhamius. a drachm. ij. ad unc. ℥. ad j.**Praxis. In aquæ florum Violarum unc. ij. hæc aqua additur illis jam præscriptis Dosis pro diversitate ætatum, & vis ejus est somnum mire conciliare: vid. Syr. de Papavere albo Sydenhamii.*

Syrup. de Meconio vulgaris, idest de Papavere albo.

*Praxis. ad unc. ℥. ad j. ad i℥.**He Doses duplicatæ æquivalent fere ad illas Sydenhamii.**Lemery. Ut paregoricus blandus ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad j. & ut plurimum nisi associatus emulsionibus paregoricis idest emulsioni sem. Pap. alb. & Cucurbitæ in aqua Lactuce factæ fere nihil agit.*

Syrupus Mercurialis ad alvum laxandam.

Geoffroy. — — — ad unc. ij. ad iij.

Syrupus de Mucilaginisibus.

*Colleg. Bonon. ad unc. ℥. ad j. ad i℥.**Una cum Decocto radicis Altheæ, e. g. unc. viij.*

Syrupus Mororum simp. V. Syrup. Diamoron.

Syrup. Myrtillorum simplex.

*Geoffroy. — — — ad unc. ℥. ad j.**Praxis. ad unc. ℥. ad j. ad i℥.*

Syrup. de Myrrha.

Bateus. ad unc. ℥. ad j. ad ij.

Syrup. de Myva Cydoniorum.

Lemery. unc. ℥. ad j. ad i℥.

Syrup. Nimpheæ.

Tencke. ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad drachm. vj.

Syrup. Nicotianæ. Vide Syr. de Peto.

Syrup. de Omphatio in Apozematibus, vel potionibus quotidie pluries utendis.*

*Donzellus. ad unc. ℥. ad j. ad ij.**Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad j. & ℥.*

Syrup. Papaveris vulgaris.

*Praxis. ad drachm. ij. ad unc. j. ad i℥.**Lemery. ad idem. ad unc. ℥. ad j.**Vide retro Syr. de Meconio Simp.*

Syrup. Papaveris albi, sive de Meconio Sydenhamii.

Sydenhamius. ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad j.

Ait Auctor unc. j. hujus Syrupi plus prestare quam unc. ij. Syr. Pap. vulgaris descripti. Vide Syrup. de Meconio Sydenhamii.

Syrup. de papavere rhæados ex succo factus pro expectorante.

Poterius. ad unc. j. ad ij. ad iij., & Pro usu
in potionibus rheiformis factus.

Syrupus Passularum laxativus.

Schulzius. ad unc. ℥. ad j. ad ij.

Syrup. Pœoniæ.

Lemery. ad unc. ℥. ad j. ad i.

Syrup. de Peto pro emetico.

Jankius. ad drachm. ij. ad iij. ad unc. ℥.

Bateus. cochl. ℥. ad j. ad ij.

Praxis. In Asthmate humorali pro incisivo expectorante potionibus admixtus pro lambitivo per plures dies a drachm. ii. ad unc. ℥. ad j.

Zacutus Lujitanus ita sentit de Epilepsia: Vidi Ægros (inquit ille) plurimos infantes, ac etiam adultos, in quibus fere infinium remediorum numerum in hoc morbo expertus fueram, & præcipue cauteria diutissime adæpta, omnia incassum, dum interea agris occumbendi in maxima paroxysmorum violentia periculum imminerebat; quum mihi in mentem venit foliorum Nicotianæ Syrupum præscribere, e quo, cochleariis aliquot in die, tribus post passum horis, quadraginta dierum spatio propinatis, eoque exacto tempore, Syrupi tribus uncis fere consumptis, morbus omnis, absque ullo recidivæ metu, radicitus fuit debellatus. Alia exempla adducit. Riverius hoc idem testatur in sua Praxis, indicando Syrupum Nicotianæ Quercetani adversus Epilepsiam. Nicotianæ usus contra Epilepsiam comprobatur etiam observatione Ephemeridum Germ. dec. 2. 22. 3. in qua Lodovicus Hannemanus refert, Epilepsia Mulieri Clysterem decoctionis sol. Nicotianæ præscripsisse, qui efficaciter adeo Catharissimam superne, quam inferne excitavit, ut postea nullum hujusmodi insultum amplius perpassa fuit.

Syrup. Perlatus.

Mynsiche. ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad drachm. vj.

Praxis. In die si ejus valor, vel pretium patientibus non adxeretur, vel offendat eos. Dosis ad unc. j. ad ij. ad unc. iij.

Syrup. de Polypodio.

Lemery. ad unc. ℥. ad j. ad i℥.

Syrup. de Polipodio solutivus.

Colleg. Bonon. ad unc. ij. ad jv. ad v.

Syrup. Pomorum Helleboratus.

Lemery. ad unc. ℥. ad j. ad i℥.

Syrup. Pomorum Granatorum.

Idem. Doses ut antea.

Syrup. Portulacæ.

Geoffroy. ————— ad unc. j. ad ij.

Syrup. Præstii compositus.

Lemery. ad unc. ℥. ad j. ad i℥.

Syrup. Præstii simplex.

Geoffroy. ut supra. ad unc. j. ad ij.

Syrup. de quinque radicibus aperit. quæ constant ex Apii radicibus, Asparagorum, Petrosellini, & Rusci, & Fœniculorum.

Praxis. Ad edulcorationem potionis ad unc. ℥. ad i℥. ad ij.

Syrupus Regius, sive Alexandrinus.

Lemery. *ad unc. ℥.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. Rhamni Cathartici. V. Spinæ Cervinæ.

Syrup. Ribesiorum.

Donzellus. *ad unc. ℥.* *ad j.* *ad i.*

Syrup. Rosarum Damascenarum siccatarum, nec non communium pro edulcoratione potionis, & pro apozematibus vulnerariis.

Praxis. *ad unc. ℥.* *ad j.* *ad i℥.*

Syrup. Rosatus solutivus.

Capellus. *ab unc. j. ad ij.* *ad quinque.* *ad viij.*

Syrup. Rosatus ex infusione.

Schulzius. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Syrup. de Rub. Idæo emeticus.

Junckerus. ————— *ad drachm. j.* *ad ij.*

Syrup. Salviæ, & de simplicibus herbis.

Praxis. *Dosis sit ut illa Syrup. de Pæonia.*

Syrup. S. Ambrosii.

Crato. ————— *ab unc. viij. ad viij. cum tribus, quaterve uncis Vini græci.*

Syrup. de Scammonio.

Bateus. *ad unc. ℥.* *ad j.* *ad i℥.*

Syrup. de Senna, Manna, & Tartaro.

Colleg. Bonon. *ad unc. ij.* *ad v.* *ad vij.*

Syrup. de Spina Cervina.

Donzellus. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*Boerhaave. *ab unc. ℥.* *ad i℥.* *ad ij.*Payr. *ad idem.* *ad unc. iij.* —————

Syrup. Sceletirbicus Burneti.

Capellus. *ab unc. ℥.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. de Succo Limonum, & Citrorum.

Praxis. *ab unc. ℥.* *ad j.* *ad i℥.**Vel exhibeatur ad gratam aciditatem tum potionibus, tum apozematibus.*

Syrup. de Succo hederæ terrestris.

Lemery. *ab unc. ℥.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. de Succo Papaveris hæados.

Poterius. *ut supra.* *ad unc. j.* *ad ij.*

Syrup. de Succo flor. Violarum.

Lemery. *Pro edulcoratione.**ad drachm. ij.* *ab unc. ℥.* *ad integram.*Praxis. *Pro paregorico.* *unc. j.* *ad i℥.* *ad ij.*

Syrup. de Succo Nicotianæ. V. Syrup. de Peto.

Syrup. de Sulphure.

Bateus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ℥.* *ad j.*

Syrup. de Stecade Fernellii.

Lemery. *Ut antea.*

Syrupus Strypticus.

Mynsicht. *unc. ℥.* *ad j.* *ad ij.*

Syrupus de Symphito Boylæi ad sputum Sanguinis.

Praxis. *unc. ℥.* *ad j.* *ad i℥. cum Aqua Plantaginis.**A Boylæo valde commendatur, ni fallor, ad unciam tantum.*

Syrup. Symphiti Fernellii.

Lemery. *ad unc. ℥.* *ad j.* *ad i℥.*

Syrup.

Syrup. Terebinthinae cum odore, colore, & sapore Terebinthinae cujus præparationem describam. *Pro Terebinthinae Syrupo intelligimus Terebinthinae unciam mixtam quatuor, vel quinque ovi Vitellis, quibus cochleatim addita sit libra una Sacchari albi s. a. clarificati, & ad Syrupi consistentiam redacti, quæ omnia cum perfecta unionem, mixtionemque aquisierint, illico, quod resulabit, Syrupus dicitur Terebinthina.*

Ex Praxi Bonon. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad j. quotidie.

Alius Syrupus conficitur de Terebinthina minus efficax, & ingratus cum Terebinthina dimidio tantum, & exhibetur in dicta Dosi.

Syrup. Terebinthinae vulgaris Officinarum.

Capellus. ad unc. ss. ad j. ad ij.

Hic a nobis habetur pro Saccharo julapiato.

Syrup. Tiliaæ florum.

Praxis. ad unc. ss. ad j. ad iiss.

Syrup. Tolutanus.

Bateus. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad j.

Syrup. de Toto Citro.

Praxis. ad unc. ss. ad j. ad iiss.

Syrup. de Tunica.

Geoffroy. ad unc. ss. ad j. ad ij.

Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad j.

Lege Syrup. Flor. Caryophyllorum.

Syrup. Violaceus simplex, & similes alii.

Id. Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad j.

Syrup. Violatus rosatus.

Mynsicht. ad unc. ss. ad j. ad ij.

Syrup. Urticæ, & similes alii.

Praxis. Ut Symphtiti Syrup. exhibeantur.

Syrup. Vermifugus.

Bateus. cochleare j. bis in die.

T

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S.

T Alpæ Cinis.

Idem. ad scrup. ss. ad j. ad iiss.

Talpæ hepar sic. & pul.

Lemery. a scrup. ss. ad j. ad iiss. ad scrup. iij.

Tlapis, vel Thalaspis in substantia.

Geoffroy. ————— ad scrup. j. ad ij.

Tamarindi in decocto pro purgante.

<i>Sennertus.</i>	} ad unc. j.	ad ij.	ad jv.
<i>Schroderus.</i>			
<i>Geoffroy.</i>	} ad unc. j.	ad ij.	ad iij.
<i>Syl. Dele Boe.</i>			

Mercurialis docet Tamarindos in fluxu immedico precipue miram potestatem habere ad compescendum hæmorrhoidum fluxum pro interno.

Tamarindi pulpa, ut supra pro purgante.

<i>Geoffroy.</i>	ad drachm. ij.	ad unc. j.	ad iij.
<i>Sennertus.</i>	ad unc. ss.	ad j.	ad ij.
<i>Praxis.</i>	ad unc. j.	ad ij. & ultra.	— — —

Pro extractione, & humectatione Tamarindorum ad extrahendam pulpam, opus est aliquod fluidum, ut Tamarindis humectatis pro fecernibulo pulpa extrahatur, ex qua pondus Tamarindorum, & pulpe augetur.

Talitrici, vel Thalitrici succus foliorum, ac florum.

<i>Geoffroy.</i>	— — — — —	ad unc. j.	ad ij.
------------------	-----------	------------	--------

In substantia vero pro purgante exhibeatur in triplicata Dosis Rhabarbari.

Tamarisci lignum in decocto.

<i>Geoffroy.</i>	ad drachm. ij.	ad unc. ss.	ad j.
------------------	----------------	-------------	-------

Tamarisci cortex in decocto.

<i>Christianus.</i>	ad drachm. j.	ad ij.	ad unc. ss.
---------------------	---------------	--------	-------------

Tamarisci cortex in substantia.

<i>Idem.</i>	ad scrup. j.	ad iij.	ad scrup. iij.
--------------	--------------	---------	----------------

Nonnulli Dosis constituunt cum China China.

Tamarisci folia in decocto, vel in infuso.

<i>Barchusen.</i>	ad manip. ss.	ad j.	ad iij.
-------------------	---------------	-------	---------

Tamarisci radix in decocto.

<i>Christianus.</i>	ad drachm. j.	ad ij.	ad unc. ss.
---------------------	---------------	--------	-------------

Tamni radix in decocto.

<i>Barchusen.</i>	ad drachm. ss.	ad j.	ad ij.
-------------------	----------------	-------	--------

Tamni radix in substantia.

<i>Idem.</i>	ad scrup. ss.	ad j.	ad drachm. ss. ad j.
--------------	---------------	-------	----------------------

Tanacetii succus ad menses ciendos, & ad febres intermittentes cum aqua Plantaginis.

<i>Cesalpinus.</i>	— — — — —	ad drachm. ij.
--------------------	-----------	----------------

In Cachexia vero, Chlorosi, ac hydrope.

<i>Geoffroy.</i>	— — — — —	ad unc. iij.	ad jv.
------------------	-----------	--------------	--------

Tanacetum in infuso, vel decocto.

<i>Praxis.</i>	pugil. j.	ad ij.	ad manip. j.
----------------	-----------	--------	--------------

Tanacetii aqua distillata.

<i>Geoffroy.</i>	— — — — —	ad unc. ij.	ad jv.
------------------	-----------	-------------	--------

Tartarum selectum pul. pro purgante.

<i>Allen.</i>	ad drachm. ij.	ad vj.	— — — — —
<i>Sala.</i>	ad drachm. ij.	ad vj. ad unc. j.	ad colicos dolores.

Narrat Auctor in ejus Tartarologia de seipso, quod cum passione colica multoties miserrime discrucietur, multis aliis remediis frustra tentatis sumpsit Tartari pulverati drachmas sex, ex quo purgatus fuit, & a cruciatibus solutus, tandem post idem aliquoties repetitum remedium perfecte sanatus fuit.

Tartarum selectius per intervalla, & pro deobstruente, & in debilioribus laxantibus medicamentis stimuli loco, & felicissimo cum successu admiscetur.

Praxis.			
Geoffroy.	} ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.
Idem pro diuretico, & deobstruente.			
Christianus.	ad scrup. j.	ad iss.	ad scrup. iij.
Tauri priapus siccatus in substantia.			
Lemery.	a scrup. ss. ad j.	ad ij.	ad iij.
Taxi Sanguis sicc. & pul.			
Idem.	Doses, ut supra assignavit.		
Tela Araneorum præcipue nigrorum ad febres malignas, nec non ad intermittentes.			
R. P. Agosti Theatinus Araneorum telam, prius a sordibus, & a pulvere liberatam, conglomerabat, & pilulas magnitudinis Ciceris granorum, vel Fabæ per digitos construebat fuco deinde aliquo obvolvendas.			
Dosis n. j. alterna die per vices tantum duas.			
Appropriabat hocce remedium contra febres vere malignas, & adversus intermittentes, uti validum, & infallibile diaphoreticum: propinari jubebat pilulam in malignarum febrium augmento, in intermittensibus vero in pavoxifimo. Sanguinis enim malignitatem certo certius per nimiam sudoris effusionem evacuat, & a febribus tum malignis, tum intermittensibus liberat: at maior est experientia dictis.			
Tertianaria, seu Lysimachia cærulea galericulata in decocto.			
Geoffroy.	—————	ad manip. ss.	ad j.
Terra Chia in substantia.			
Lemery.	Ac Terra sigillata usurpatur.		
Terra Catechu pulverizata.			
Idem.	ad gr. xx.	ad drachm. ss.	ad integrum.
Payr.	ad scrup. ss.	ad scrup. ij.	—————
Terra Lemnia pul.			
Idem Payr.	ad idem.	ut supra.	—————
Terra dicta S. Pauli, seu Glossopetra pul.			
Idem.	Ut superius assignavit.		
Terra Lignicensis, seu Goibdergensis pul.			
Geoffroy.	ad drachm. ss.	ad j.	ad ij.
Terra Melitensis.			
Praxis.	ad scrup. ss.	ad j.	ad iss.
Terra Merita, idest Radix Curcumæ in substantia.			
Geoffroy.	ad scrup. j.	ad ij.	ad drachm. j.
Terra Merita in decocto.			
Paullus.	ad drachm. v.	ad drachm. x.	ad xx.
Terra Nucariana pul.			
Praxis.	ad scrup. j.	ad ij.	ad drachm. j.
	sive solitaria, sive in apozematibus, & in potionibus.		
Terra Nucariana in aqua pro potu ordinario.			
Eadem Praxis.	ad drachm. ss.	ad j.	ad ij.
Terra Sammia, & confimiles terræ dictæ cordiales.			
Lemery.	ad scrup. ss.	ad j.	ad ij.
Terra Silesiana pul.			
Payr.	ad idem.	ad scrup. j.	—————

Terra sigillata in substantia.

Idem. ad idem. ad idem. ad ij.
Jantkius. ad idem. ut supra. ad drachm. ff.

Terra sigillata data ut diaphoreticum experientia comprobata.

Christianus. ad drachm. ff. ad j. ad iss.

Ut sit hæc Terra diaphoretica immediate negamus, mediate concedimus.

Terra diaphoretica Strigonenſis, vel Strigenſis.

Geoffroy. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Deſcripturum Terrarum uſum copioſiorem formidat, dubitans ſemper quod ille ut Calx vaſa lactea, & chyliſera obſtruant, ac propter has patientes in emaciationes incidant præ nutritionis inopia, ut ſepe ſæpius obſervatur ipſos emaciari poſt diuturnas dyſſenterias ex terrarum ſimilium copioſiore uſu curatas.

Teſtæ Cochlearum calcinat. & præp.

Jantkius. ad ſcrup. ff. ad j. ad drachm. ff.

Teſtæ, & ligna intermedia nucum pro decocto.

Praxis. ad n. x. ad xx. ad xxx.

Teſtæ ovorum calcinat. & pp.

Jantkius. ad ſcrup. ff. ad j. ad drachm. ff.

Teſticuli Apri cum VINO.

Praxis. ad ſcrup. j. ad ij. ad iiij.

Teſtes Equi ſiccant. & pul.

Bateus. — — — ad drachm. j. bis in die.

Claudinus. — — — ad drachm. j. — — —

Teſtudinis nemoroſæ caro pro juſculis, nec non nemoroſæ.

Praxis. quotidie unc. iſſ. ad unc. iiij. ad unc. jv.

Teſtudines aquæ dulcis: ejus caro ſicc. & pul. & ſupradic.

Barchuſen. ad ſcrup. j. ad drachm. ff. ad j.

Praxis. bis in die exhibeantur d. Doſes.

Teſtudinis Sanguis ſic. & pul.

Lemery. a ſcrup. ff. ad j. ad iſſ. ad drachm. j.

Teucrici folia in decocto, vel in infuſo.

Barchuſen. ad manip. ff. ad j. ad iſſ.

Teucrici folia in ſubſtantia.

Idem. a ſcrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad drachm. j.

Talitratici ſemen.

Lemery. ad ſcrup. ff. ad drachm. ff. ad integram.

Thea pulverizata.

Christianus. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Thea in infuſo in unc. jv. Aquæ: in viij. vel in lib. j.

Donzellus. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Geoffroy. Ut uſus ſit Theæ delectabilis.

Payr. ad ſcrup. ff. ad drachm. ff. ad drachm. j.

Thea pulverizata ad unc. ff. Lactis unc. viij. Sacchari unc. ij. miſceantur; dein digerantur donec lactis fervor imminutus fuerit. In alvi fluxu optimum remedium.

Ita in uſu medico.

Geoffroy. ad drachm. ff. ad j. ad ij. & ff.

Praxis. & Thea ſ. p. lacti additur pro dicto ſcopo.

Terebinthina in Clyſtere ovi luteo ſoluta cum lacte, vel urina &c. ad pondus unc. octo in alvi fluxu.

Praxis. In Aſcite pro Adultis unc. j. ad iſſ.

Dele Boe, Sylvius, & Praxis. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Tere-

Terebinthina ex Chio, vel Veneta in bolis redacta cum f. q. pul. Glycyrrhizæ quoridie exhibenda.

Lemery. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad j.
Geoffroy. ad drachm. ff. ad drachm. j. ad iss.

Terebinthina Veneta pro purgante.

Sennertus. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad drachm. vj.
Bateus. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad drachm. vj.
Junckerus. ad drachm. ij. ad ij. ad unc. ff.

Terebinthum ex Cypro.

Praxis. Ut Terebinthina adhibeatur: ex hoc ad efformandos bolos pulvere glycyrrhizæ non indiget propterea quod ex drachm. j. efformentur boli jv. cum vero opus sit uti pulvere glycyrrhizæ, tunc boli evadunt octo, igitur commodius erit ægro quatuor assumere bolos, quam octo, ideo tantum abest ut sit utile, cum potius sit incommodi.

Terebinthi cortex pulverizata.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad scrup. ij.

Thereniabin.

Lemery. Ut Manna usurpetur.

Thitimali, Laureolæ, Peplis, Lathyris infusio, idem quoque præstat in Vino facta, quam Senæ infusio, sed non adeo clementer. Ita Poterius.

Thlaspii.

Idem. ad scrup. ff. ad j. ad ij.

Thlaspidium in infuso, vel decocto.

Barchusen. Ut folia Tamarisci.

Thlis pulverizatum.

Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad ij. ad vj.

Thuzæ folia in decocto.

Barchusen. ad manip. ff. ad j. ad iss.

Thuzæ lignum in decocto.

Christianus. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad unc. j.

Thuzæ lignum in substantia.

Idem. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad j.

Thymbra.

Praxis. Ut Thymus.

Thymilæ semen, seu Granum Gnidium pro purgante:

Sennertus. ——— gr. viij. gr. xx.

Thymilæ semen in decocto.

Idem. ——— ad drachm. ff. ad integram.

Thymus in infuso.

Praxis. Ut Thea.

Thymus in substantia.

Barchusen. a scrup. ff. ad j. a drachm. ff. ad integram.

Thyselinorum radices siccatae in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Thilæ flores in infuso.

Idem. ad pugil. j. ad ij. ad manip. ff.

Topatius pul. ac porphyrizatus.

Lemery. ad gr. x. ad scrup. j. ad iss.

Redi nat. exp. p. m. 96. Topazzi sei giorni rimasti nel Ventricolo di un' Anitra viva del Cairo non iscemorono punto di peso — Sic Margarite, Corallia a stonachi sacco profusus intacta relicta, per alvum uti ingesta excernuntur. Zwelfer. p. m. 291. Qua forma fuerunt assumpta denuo excernuntur

tur per alvum. Etmull. in Scrod. p. 327. Hæc intorsum assumpta, intacta corpus intus lubricum tranant. Harveyus p. m. 110.

Tordylii semen pulverizatum.

Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Tordylii radix in decocto.

Praxis. Ut radix Enulæ Campanæ.

Tormentillæ radix in substantia.

Barchusen. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad j.

Tormentillæ radix siccata in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Geoffroy. de recente Radice. ad drachm. ij. ad unc. ff. ad j.

Tormentillæ extractum concretum.

Idem. ad drachm. ff. ad j. ad ij.

Tragacanthum gummi in substantia.

Idem. a scrup. ff. ad j. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Tragacanthum gummi in decocto.

Fullex cum Praxi. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Tragopogon radix in decocto.

Praxis. Ut Malvæ radice utitur.

Tragofelinorum folia in infuso, vel decocto.

Eadem. ad pugil. j. ad ij. ad manip. j.

Tragofelinorum radices in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Tragum in infuso.

Praxis. Ut Thea.

Tribuli semen in substantia.

Lemery. ad scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad j.

Tribuli aquatici fructus contusi in decocto.

Praxis. n. iij. ad n. jv. n. viij.

Tribuli aquatici decorticati, & in farinam redacti.

Barchusen. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad j.

Trifolium pratense, & similes herbæ.

Idem. ad manip. ff. ad j. ad iss.

Trifolii pratensis radix in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.

Trifolii pratensis radix in substantia.

Idem. ad scrup. j. ad iss. ad drachm. j.

Barchusen. ad scrup. ff. ad drachm. ff. ad j.

Trifolium fibrinum pulverizatum.

Payr. ad gr. v. ad scrup. ff. ad j.

Trifolium fibrinum in infuso, sive alio modo exhibitum.

Praxis. Ut Nasturtium aquaticum.

Triticum pro jusculo Puerulis.

Eadem. ab unc. ff. usque ad j.

Trochus pul. & porphyrizatus.

Lemery. ad gr. x. ad scrup. j. ad ij.

Tubera recens, idest Tartuffo in infuso.

Praxis. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff. & ultra.

Tubera siccata, & pul.

Geoffroy. ad drachm. ff. ad j. ad iss.

Tubularia pul. & porphyrizata.

Lemery. ad gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ff.

Tuni-

Tunica interna Ventriculi Gallinarum in subst. V. Pellicula &c.			
Turchesia pul. & ut supra porphyriz.			
<i>Lemery.</i>	<i>a gr. vj. ad scrup. ss.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Turpethum gummosum album pro purgante in substantia.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad gr. vij.</i>	<i>ad scrup. ss.</i>	<i>ad j.</i>
<i>Boerhaave.</i>	<i>ad gr. x.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad scrup. jv.</i>
<i>Bateus.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad jv.</i>
<i>Dele Boe, Sylvius.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad jv.</i>	<i>ad drachm. iss.</i>
	<i>In decocto ad drachm. j. lente agit.</i>		
Turpethum gummosum album in infuso.			
<i>Paulus.</i>	} <i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad iss.</i>	<i>ad drachm. iij.</i>
<i>Dele Boe, Sylvius.</i>			
Tussilaginis folia in decocto, vel infuso.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad manip. ss.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad iss.</i>
Tussilaginis radix recens in decocto.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad unc. ss.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Tussilaginis succus ad febres intermittentes exterminandas.			
<i>Geoffroy.</i>	— — — — —	<i>ad unc. iij.</i>	<i>ad jv.</i>
Tutiaë magistraliter præparataë infusio in aqua, vel vino albo austero facta, oculis tuto medetur. <i>Poterius.</i>			

T

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

T Abellæ, seu Morfuli, & Orbiculi Alkermes.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
<i>Donzellus.</i>	— — — — —	— — — — —	<i>ad unc. semis.</i>
Tabellæ Angelicæ præservativæ pro gravidis.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Tabellæ de Berberi.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Tabellæ Catarrhales.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ut supra.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>
Tabellæ Diafulphuris sublinguales.			
<i>Praxis.</i>	<i>Pro Eclegmate.</i>		
Tabellæ Dyacimini.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad drachm. ss.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Tabellæ emeticæ.			
<i>Bateus.</i>	<i>gr. xvj.</i>	<i>ad xxv.</i>	<i>ad xl.</i>
Tabellæ Hyacinthinæ.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>

Tabellæ ad Vermes Infant.			
<i>Bateus.</i>	<i>n. ij. ad ju.</i>		
Tabellæ lactificantes.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>
Tabellæ pectorales albæ.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>Quavis hora pro una tantum vice.</i>		
	<i>n. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Tabellæ pectorales Gedeonis.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ꝑ.</i>
Tabellæ de Papavere albo.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ꝑ.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>
Tabellæ Radicis Altheæ.			
<i>Idem.</i>	<i>Pro Eclegmate.</i>		
Tabellæ de Rebecha.			
<i>Idem.</i>	<i>Dosis eadem cum priori.</i>		
Tabellæ Roborantes Renodci.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ꝑ.</i>	<i>ad integram.</i>	<i>ad ij.</i>
Tabellæ Anodinæ.			
<i>Idem.</i>	<i>Pro, ut superius dictum est, Eclegmate.</i>		
Tabellæ de Scammonio Sylvii.			
<i>Fraundorffer.</i>	<i>a drachm. ꝑ. ad j.</i>	<i>a j. ad ij.</i>	<i>ad iij. ad unc. ꝑ.</i>
Tabellæ de Thure.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Tabellæ Vermifugæ.			
<i>Bateus.</i>	<i>n. iij. bis in die.</i>		
Tamarindorum pulpa sive in aqua diluta, sive in bolis.			
<i>Schroderus.</i>	<i>drachm. j. ad ju.</i>	<i>ad unc. j.</i>	<i>ad iꝑ.</i>
Tartarum Absinthiacum.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Tartarum album vitriolatum calcinatum.			
<i>Mullerus.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad scrup. ꝑ.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Tartarum Antimoniatum.			
<i>Bateus.</i>	<i>ad scrup. ꝑ.</i>	<i>ad integram.</i>	<i>ad drachm. ꝑ.</i>
Tartari Arcanum Philosophicum.			
<i>Beguinus.</i>	<i>guttula aliquot, ad scrup. ꝑ.</i>		
Tartarum Chalybeatum.			
<i>Barchusen.</i>	<i>gr. vj.</i>	<i>ad scrup. ꝑ.</i>	<i>ad drachm. ꝑ.</i>
<i>Lancillottus.</i>	<i>ad scrup. ꝑ.</i>	<i>ad drachm. ꝑ.</i>	<i>ad j.</i>
<i>Bateus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad scrup. ij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Tartarum Chalybeatum solubile.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>a gr. x.</i>	<i>ad drachm. j. in Vehiculo idoneo.</i>	
Tartari Cremor pro purgante.			
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad unc. ꝑ.</i>	<i>ad drachm. vj.</i>	<i>ad unc. j.</i>
Tartari Cremor, si aperiendi sit animus tantum.			
<i>Lancillottus.</i>	<i>ad drachm. ꝑ.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>
Tartari Cremor aliis purgantibus associatus pro coadjuvante.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ꝑ.</i>
<i>Accidens vero ad Tartari virtutes, censeo equidem ipsum Tartarum purum, & sub. pxl. anteponendum esse Cremori, & Crystallis ipsius, nam si Boerhaave audire volumus, ipse asserit Tartarum eadem vi pollere, ac Cremor, & Crystalla: dicit enim, vis Cremoris, aut Crystallorum Tartari vix ulla dose melior apparet in Chemis, & Medicis usus quam Tartari. Clarissimus, & can-</i>			

Et candidissimus Angelus Sala Chemius eandem quoque tribuit Tartari Cremori, Et Crystallis vires. Verum in Cremoris, Et Crystallorum Tartari preparatione quadam contingunt, quæ, ut ita dicam, animum cogunt ad aliquid ultra asserendum; magna illa quantitas aquæ certam, blandam aciditatem præferentis iritationi junctam, quæ post Tartari crystallificationem refultat, nec ab aqua ullo modo detrahi potest, illa est, quæ ad hoc investigandum, judicandumque viam sternit. Tartarum ex distillis hanc possidet aciditatem, Cremor, Et Crystalla hac a mensivo orbata sunt. Vis Tartari est aperire, Et incidere, aciditas iritationi juncta hisce gaudet qualitatibus, igitur Cremori, Et Crystallis, quo ad hanc partem, desunt hujusmodi vires, quas tenet Tartarum; ergo in Tartaro intensiores cernentur vires ac in Cremore, Et Crystallis: addo consumptionem volatilium partium in crystallificatione, ex ignis vi. Ex his ideo elicitor Tartarum revera Cremori, Et Crystallis fore anteponendum.

Tartarum Emeticum Mynsicht.			
Author.	ad gr. ju.	a ju. ad gr. v.	ad gr. vj.
Tartarum Emeticum Batei.			
Bateus.	ad gr. iij.	ad gr. vj.	ad gr. xij.
Tartarum Emeticum Lemery.			
Lemery.	ad gr. iij.	ad gr. vj.	ad gr. x.
Tartarum Emeticum Christiani.			
Christianus.	gr. j.	ad i.	ad iij.
	Durissimis.	gr. v.	ad gr. vj.
Tartarum essentificatum Crollii.			
Donzellus.	ad gr. iij.	ad scrup. ff.	ad j.
Tartarum Joviale.			
Lancillottus.	ad scrup. ff.	ad j.	ad ij.
Tartarum laxativum.			
Bateus.	ad gr. vj.	ad scrup. ff.	ad j.
Tartarum martiatum extemporaneum per vitrioli martis cum acido Tartari commixtionem.			
Christianus.	gr. v.	ad gr. x.	ad gr. xv.
Tartarum Martiatum.			
Capellus.	gr. xv.	ad scrup. iij.	ad scrup. ij.
Tartari Magiiterium.			
Schroderus.	ad gr. ju.	ad scrup. ff.	ad j.
Tartarum Nitratum.			
Lancillottus.	} ad drachm. ff.	ad j.	ad ij.
Mynsicht.			
Tartari oleum per deliquium.			
Schroderus.	gr. v.	ad scrup. ff.	ad j.
Tartarum regeneratum Sennerti.	Caret Dosis.		
Tartari Sal essentielle. V. Cremor Tartari.			
Tartarum sibiatum ad vomitum excitandum.			
Geoffroy.	_____	_____	gr. v.
Tartari Sal fixum.			
Christianus.	ad scrup. ff.	ad j.	ad drachm. ff.
Tartarum solubile pro decostruente.			
Junckerus.	} a scrup. ff. ad j. drachm. ff. ad scrup. ij. ad drachm. j.		
Praxis.			

Tartarum solubile	pro purgante.			
Capellus.	a drachm. j.	ad drachm. ij.	— — — —	
Praxis Bonon.	a drachm. j. ad iss.	ad drachm. iij.		ad vj.
Tartarum solubile	pro coadjuvante purgante.			
Praxis Bonon.	ad drachm. ss.	ad j.		ad ij. & ultra.
Tartarum solubile	pro alterante decostruente.			
Lemery.	ad gr. x.	ad scrup. j.		ad
Tartari Spiritus.				
Beguinus.	ad scrup. ss.	ad j.		ad ij.
Tartari Tinctura sine acido.				
Lemery.	gutt. x.	gutt. xxv.		gutt. xl.
Mynsicht.	cochl. tertia p.	cochl. ss.		cochl. j.
Tartarum Tartarizatum liquidum citratum.				
Schulzius.	gr. xv.	ad drachm. ss.		ad j.
Tartarum Tartarizatum.				
Idem.	ad scrup. ss.	ad j.		ad iss.
Tartarum Vitriolatam.				
Donzellus.	ad gr. vj.	ad scrup. ss.		ad j.
Lancillottus.	} gr. xij.	ad scrup. j.		ad iss. & ultra.
Praxis.				
Tartarum Vitriolatam Emeticum purgans.				
Bateus.	ad gr. ii.	ad vj.		ad viij.
Terebinthina cocta.				
Capellus.	a scrup. j.	ad scrup. jv.	— — — —	
Terra Catechu trochilcata.				
Capellus.	In ore detinenda q. s. si fragmenta fuerint parvula, minus ingratus erit ejus sapor, sin vero conspicua, intollerandus sapor. Utitur ad raucedinem, & ad claram vocem redendum, si in ore illius fragmentum parvulum quantum fieri possibile detineatur.			
Terra Cathecu Patris Bocconi.				
Idem.	ad scrup. j.	ad ij.		ad iij.
Terra foliata Salis Nitri.				
Mangetus.	ad scrup. ss.	ad j.		ad iss.
Terra foliata Tartari.				
Hoffmannus.	ad gr. vj.	ad scrup. ss.		ad j.
Junckerus.	ad scrup. j.	ad ij.		ad iij.
Terra Santa Martini Rulandi.	V. Crocum Metallorum.			
Terra Vitrioli dulcis.				
Bateus.	ad scrup. ss.	ad j.		ad drachm. ss.
Jo. Meher.	R. Terræ Vitrioli dulcis, Terræ Catechu an. drachm. ij. Croci Martis adstring. drachm. j. Thuris elect. drachm. ss. Opii pul. gr. vj. cum tantillo Camphoræ fiat pulvis subtilis, & cum Cere, & resine pineæ nec non Olei Hipericonis q. s. fiat s. a. ceratum, & si placet gratum medicamini odorem conciliare, Olei e Rosis distillati guttæ aliquot addende sunt. Ceratum hoc validissimum, & expertum dicitur ad abortum prohibendum &c.			
Testacea Ovorum præparat.				
Praxis.	ad scrup. ss.	ad j.		ut supra.
Thea Helvetica Wepferi in decocto.				
Capellus.	Ut Terra Catechu utatur.			
Theriaca Antimoniata chimica Rholingii.				
Fraundorffer.	gr. jv.	ad gr. vj.		ad scrup. ss.

Theriaca Andromaci pro parégorico.

Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Colleg. Bonon. cum Payr. ad scrup. j. ad drachm. j. ad ij.

Praxis ultimam Dofim nimis exagitare oftendit.

Eadem Praxis. Pro ve anhyfterica, & pro re ftomachica.

ad scrup. ff. ad j. ad iff.

Boerhaave. Si animus fit diaphorefim tentandi, vel fi corpus fit ad diaphorefim difpofitum.

ad drachm. ij. ad unc. ff. ad integram.

Hic Author fortaffe proponit, non fuadet.

Praxis Bonon. In emicrania folavi in adultis ad drachm. j. per tres dies fequentes tribus horis ante paroxifmum.

Theriaca Cœleſtis, feu Extractum Theriacæ.

Jantkius. ad gr. j. ad ij. ad iij.

Payr. ————— gr. v. ad scrup. ff.

Praxis. Zwingeri, & Germanorum. a gr. ij. ju. viij. ad scrup. femis.

Theriaca Chimica.

Donzellus. ad gr. vj. ad xv. ad scrup. j.

Theriaca Diateſſaron.

Claudinus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Colleg. Bonon. olim scrup. j. ad drachm. i. ad ij.

Hæc Theriaca magis pro brutis adhibita fuit.

Theriaca Saxoniz.

Mynſicht. Nucis mofcate quantitate plus minusve pro fumentium ætate.

Theriaca Germanorum.

Capellus. ad scrup. j. ad iff. ad scrup. ij.

Lemery. ad idem. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Terebinthina Veneta, & Cypia uſtuliata.

Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Pro Balfamico, vel ad ſiftendos fluores albos.

Terebinthinz oleum diftillatum ſecundum, atque tertium ſimul commixtum.

Eadem. ad gutt. vj. xi. ad xv. ad gutt. xx.

Terebinthinz oleum æthereum.

Hffmannus. ad gutt. ju. viij. ad xij. xij. ad xv.

Lemery. ad idem. ad viij. ad xij.

Terebinthinz Acetum.

Lemery. ad gutt. ju. ad viij. ad xij.

Praxis. ad gratiam aciditatem.

Terebinthina cœſta.

Capellus. ad scrup. j. ad drachm. j. ad scrup. ju.

Tintura adſtringens Gherli, ſive Balfamum ab Auctore appellatum ad Vulnerum glutinationem, nec non ad Sanguinis hemorrhagias ſiftendas. In hujs Balfami confectione Author in Spiritus Vini libra ſolvit Benzoinum, Draconis Sanguinem, Oleumque Terebinthinz: peractæ diſſolutioni ſuperinfundit alteram Vitrioli phlegmatis libram; ex hac ultima additione accedit ſubito, quod tintura, ſeu ſolutio turpeſcit, lacteſcit, evaſo Spiritu Vini vapido, & inerti, ad Vafis fundum conſequenter gummata omnino petere, ac precipitare mox conſpiciuntur: eaque in pulvis forma ſubſidentia, ut mortuum Caput indiffolubile permanere videntur. Ut res magis diſſona pateat: Phlegma Vitrioli nil aliud eſt niſi aqua, ut aiunt Spargirici, nec non Poterius inſipida, nomine Vitrioli inſignita, que in ejuſdem diſtillatione a Chemicis ſemper projecta fuit, & tantum ex antiquioribus Medicis vix ullus ad oculos eluendos in inflammationibus

nibus ea usus fuit; qua de re, quis non videt Auctorem Clarissimum in errore incidisse? Ego itaque, non sine eximii Voto Viri, confectæ dissolutioni substitui unciam semis Olei Vitrioli, vel ejus loco destigmatissimi Spiritus Calcantis, ut in Balsamo facultates vulnerarias, & Stynoticas jure merito consequantur, quas in præterito Professores tantum reperiisse putaverunt. Taceo Authoris Balsamum colorem præbere ad instar Carnis loturæ, nostrum vero saturatissimum, & sine sedimento conspicitur; ita in Balsamo hæc Professores Chirurgici id tandem consequuti sunt, quod eorum intentioni, ac indicationi satisfacere valeat. Si ad oris gingipedium illud optas, ego egregium compectus sum.

Tincturæ omnes vulgares.			
Payr.	ad scrup. j.	ad ij.	ad scrup. ju.
Tinctura, seu Acidum Tartari.			
Tencke.	ad scrup. ff.	ad j.	ad drachm. ff.
Tinctura Absinthii in Spiritu Vini facta.			
Geoffroy.	ad gutt. xij.	ad drachm. ff.	ad integram.
Tinctura Anodyna Ludovici nōctū data.			
Schulzius.	ad gutt. vj.	x. ad xij.	gutt. xvij.
Tinctura Antimonii tartarizata.			
Capellus.	ad gutt. xv.	ad gutt. l.	ad lx.
Tinctura Antimonii Paracelsi.			
Beguinus.	ad gutt. ij.	ad ju.	v. ad vj.
Lowerius.	} Sanguini Venoso injecta Venenosa est, & lethalem dicunt.		
Wilistus.			
Tinctura Antimonii emetica.			
Bateus.	ad gutt. iij.	ad gutt. vj.	ad gutt. x.
Tinctura Antimonii acris simplex.			
James.	ad gutt. x.	ad gutt. x.	ad xx.
Tinctura Antimonii purgans.			
Idem.	Doses ut superius.		
Tinctura Antimonii Patris Lanæ.			
Capellus.	ad gutt. ju.	ad xij.	ad gutt. xx.
Tinctura Aperitiva Moeb.			
Jantkuis.	a gutt. x. ad xv. a xx. ad xxx.		gutt. xl. ad l.
Tinctura Assæ foetidæ.			
Schulzius.	ad scrup. j.	ad drachm. j.	ad ij.
Tinctura Corticum Aurantium.			
Idem.	Doses, ut superius assignata.		
Tinctura Auri.			
Lancillottus.	ad gutt. j.	ad iij.	ad gatt. v.
Tinctura Cantharidum in Spiritu Vini facta.			
James.	Ad Venerem incitandam. a gutt. x. ad c. in Cytho Vini Chaviensis.		
Tinctura Aurea Martini Rulandi in Spiritu Vini facta.			
Boerhaave de V. M.	ad drachm. ij.		ad iij.
Tinctura Auri Helmontii.			
Capellus.	ad gutt. viij.	ad xx.	ad xxx.
Tinctura Bezoartica.			
Bateus.	ad drachm. iij.	ad vj.	ad unc. j.
Tinctura Calcarillæ in Spiritu Vini facta.			
Geoffroy.	ad gutt. v.	ad x.	ad xx.

Tinctura Cardamomi , Centauræ min. Cinnamomi , de quibus Schulzius mentionem facit sub nomine Essentiarum .			
Schulzius .	ad gutt. x.	ad xxx.	ad gutt. xl.
Tinctura Cardamomi .			
Bateus .	ad drachm. j.	ad ij.	ad ij.
Tinctura Castorei .			
Schulzius .	ad gutt. x.	ad xx.	ad gutt. xxx.
Tinctura Castorei composita Lond.			
Jantkius .	a gutt. x. ad xv.	ad xxx.	ad xl. ad l.
<i>Pro usu externo in aures instillanda dicitur excellens .</i>			

Aliquot generalia præcepta in omnibus aurium morbis scilicet doloribus ,
Tinnitu , circa remedia .

Ex Sennerto . Medicamenta quæcunque auribus immittuntur sint repida , non intense calida , vel frigida .

Nova Medicamenta non imponantur , nisi aures a sorde alicujus præcedentis medicamenti optime expurgatæ sint .

Una vice tres , vel quatuor guttæ immittendæ sunt .

Post medicamenti in aure immisionem , Æger super aures sana jaceat .

Auribus immittenda ne sint valde unctiosa , aut viscosa .

Caput in omni surditate diligenter roborandum , tum internis , tum externis remediis .

Ex Wedelio . Suffitus magis exsiccat ; Vaporosa humida magis demulcent : oleosa , & spiritiosa magis discutiant , & roborant ; sed in singulis cavendum est semper ne quid nimis .

Immissis topicis , masticare consultum est , ut magis penetrare possint medicamenta .

Ex Nuck . Si Aurium adsuerit tinnitus , Tubæ Acousticæ variis prodesse solent .

Ex Puilli . Oleum Amygdalarum dulcium in surditate , & tinnitu quidem aurium commendatur ; sed ob aurium anfractus in eius usu cauto opus est . Id enim ad tympani membranam ubi profuxit , cum haud facile extergi queat , laxat interim membranam ; atque ita grati auditui non modo non medetur , sed porro eum auget .

Tinctura Calsumniar .

Geoffroy . ad gutt. x. ad xx. ad xxx.

Tinctura Carvi .

Bateus . ad drachm. j. ad ij. ad ij.

Tinctura Cathartica Ridley .

Idem . coch. ij. coch. ij. ad coch. jv.

Tinctura Catechu .

Schulzius . ad gutt. x. ad xx. ad gutt. xl.

Geoffroy . ad gutt. xx. ad xl. ad lx.

Tinctura Catechu ambrata .

Jantkius . a gutt. x. ad xv. gutt. xxx. xl. ad l.

Tinctura Cephalica Sennerti .

Lemery . ad drachm. ss. ad j. ad ij.

Tinctura Chamæmelli .

Batteus . _____

Tinctura Chinæ Chinæ .

Capellus . ad drachm. ij. ad vj. ad drachm. x.

- Tinctura Chinæ Schulzii.
Author. ad gutt. x. ad xx. ad xxx.
- Tinctura Cinnamomi Lemery.
Lemery. ad drachm. ꝑ. ad j. ad ij.
- Tinctura Cochleariæ.
Bateus. ad unc. j. ad ij. ad jv.
Bis in die exhibeatur in deplorata hydrope per dies xx. xxx. xl.
- Tinctura Coralliorum Helvetii.
Capellus. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
- Tinctura Coralliorum Schulzii.
Author. ad gutt. x. ad scrup. j. ad iſſ.
- Tinctura Corticum Citri.
Idem. ad scrup. j. ad drachm. j. ad ij.
- Tinctura Croci.
Idem. ad gutt. x. ad xx. ad xxx.
- Tinctura Croci in aq. Cinnamomi facta.
Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Tinctura Emetica d. Corn. a Bontekoe.
Fraundorffer. ad unc. ꝑ. ad j. ad iſſ.
- Tinctura Epileptica Dolæi.
Jantæius. a gutt. x. ad xv. ad gutt. xxx. ad xl. ad l.
- Tinctura Epileptica Le Mørt.
Idem. *Dofes, ut ſupra.*
- Tinctura Fuliginis.
Schulzius. ad gutt. x. ad xx. ad xxx.
- Tinctura Galbancti.
Bateus. ad gutt. x. ut ſupra. ut ſupra.
- Tinctura Gentianæ.
Fuller. ad unc. ꝑ. ad iſſ. ad iij.
Bis quotidie exhibeatur.
- Tinctura Guajaci Boerhaave in alcohol facta.
Boerhaave. ad drachm. jv. commixta cum Syrup. de quinque radicibus vel de *Artimiſia Fernelii.*
- Tincturæ Gummi Laccæ Miſicht.
Jantæius. ad gutt. x. xv. ad xx. ad xxx.
Utitur etiam ad fricandas gingivas, vel pro colutione in gingipedio ſeu oris Scorbuto.
- Tinctura Gummi Laccæ Boerhaavii.
Idem Boerb. *Summa eſt efficacia in curandis vitiis gingivarum, oris, & dentium, in Scorbuto externa affricatione adhibita: interne ſumpta tuta eſt in eodem morbo, abſque nimia eſtuatione inducã.*
- Tinctura Germinum, ſeu Gemmarum Populi nigræ in Spiritu Vini facta ad fluxus ſiſtendos, & ulcera interna conſolidanda.
Turneſortius. ————— ad drachm. ꝑ. ad j. mane, & ſero.
- Tinctura Hematites Hoffmanni.
Jantæius. ad gutt. xx. ad xxx. ad xl. ad xl. ad l.
- Tinctura hystérica.
Fullerus. ————— a gutt. xv. ad gutt. xxx.
- Tinctura Jalappæ ſolutiva doctiſſ. Lanzoni in Spiritu Vini rectificati facta ſ. a.
Linzonus. ————— ad unc. j.
- Cum ingurgitatio Spiritus Vini ſit faucibus ſumma irritationis, prædictæ Doſi adderem Syrupi de Pomis unc. ſemis, vel de Corticibus Citri, nec men-*

tem Nigvisfolii sequi rectum existimo quoad delicatulos viros spectantem, addit ipse Tincturae Dosi Sacchari, & aque an. unc. iij. Dubitarem enim ex aqua, & Sacchari miscella Spiritum Vini debilem nimis fieri, & propter hoc aliquam Jalappæ Resinæ partem ad vasis fundum precipitari, nec temere, & inconsulto dubito, propterea quod ex Pharmacopolis habemus, quod in Confectione Resinæ Jalappæ, postquam absoluta est radicis eisdem Tinctura in Spiritu Vini, tunc per aque affusionem statim precipitatio Resinæ Jalappæ ad vasis fundum patenter conspicitur, quæ postea Resina ope aque precipitata, ac sepe sæpius abluta, & edulcata, tandemque siccata illa est, quæ Resina Radicis Jalappæ nuncupatur, ac in Officinis ad usum medicum detinetur.

Tinctura Juniperi.

Schroderus: ad drachm. ss. ad cochl. ss. ad cochl. integrum.

Tinctura Gummi Laccæ cum Spiritu Cochleariæ extracta.

Capellus ad usum pro ut supra.

Tinctura Laccæ pro interno.

Payr. ————— a scrup. ij. ad drachm. ij.

Tinctura Ligni Aloë in Spiritu Vini extracta.

Geoffroy. ad drachm. ss. ad j. ad ij.

Tinctura Ligni Sassafras.

Jankius. a gutt. x. ad xv. a gutt. xxx. ad xl. a gutt. xl. ad l.

Tinctura Lumbricorum terrestrium anodyna c. o.

Hessmannus. gutt. xl. gutt. l. ad gutt. lx.

Tinctura Lunæ.

Beguinus. ad gutt. ij. a iij. ad jv. a jv. ad vj.

Tinctura ex Magisterio Argenti fini.

Christianus. ad gutt. ij. ad jv. ad gutt. x.

Tinctura Martis pomata.

Jankius. a gutt. x. ad xx. ad xxx. ad xl. ad gutt. l.

Tinctura Martis.

Colleg. Bonon. ad drachm. ss. ad j. ad scrup. jv.

Tinctura Martis Boerhaavii.

Praxis. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad j.

Tinctura Martis adstringens Wedelii.

Jankius. ad gutt. x. xv. ad xx. ad xxx.

Tinctura Martis Elleborata Wedelii.

Idem. a gutt. x. ad xv. a gutt. xx. ad xxx. ad id. ad xl.

Tinctura Martis tartarizata Lemery.

Auctor cum Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ss.

Tinctura Martis e Cruco Zvelser.

Schulzius. ad gutt. xvij. ad scrup. ij. ad drachm. j. & ultra.

Tinctura Martis Ludovici.

James. Pueris rachiticis ad aliquot guttas. In Leucophlegmatia, Scorbuticis, Hætericis, Hypochondriacis, Hystericis ad drachmam unam cum drachmis sex aque, & ter in die repetatur per dies novem cum nonnullis uncis feri subtilis in singula assumptionis vice.

Tinctura Martis aurea.

Bateus. gutt. v. ad gutt. x. ad xx.

Tinctura Martis cum acido.

Barchusen. cochleare unum.

Tinctura Martis sine acido.

Idem. Dosis eadem.

Tinctura Martis aromatizata Wedelii.	Caret Dosisibus.		
Tinctura Martis Cydoniata.			
Capellus.	gutt. xv.	gutt. xl.	gutt. lx.
Tinctura Martis Tachenii.			
Idem.	gutt. jv.	ad viij.	ad xij.
Tinctura Martis Tartarizata.			
Bateus.	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.
Lemery.	ad idem.	ad ij.	ad unc. ff.
Schulzius.	ut supra.	ad ij.	ad iij.
	Et tandem pro gradu saturationis.		
Tinctura Metallica le Mort.			
Jantkius.	ad gutt. x.	ad xx.	ad xxx.
Tinctura Myrrhæ.			
Lemery.	ad gutt. vj.	ad xij.	ad xv.
Tinctura Nicotianæ, seu de Peto in Spiritu Vini extracta foliis paululum exsiccatis.			
Boerhaave.	ad scrup. j.	ad scrup. ij.	ad drachm. j.
Jantkius.	a gutt. x. ad xv.	ad gutt. xxx.	xl. ad l.
Lemery.	statim Vomitus provocat.		
Tinctura Nucis Pipitæ flavescens ope Spiritus Vini extracta.			
Geoffroy.	Feliciter exhibetur ad firmandum Ventriculi tonum, in cruciatibus, & Epilepsia stomachica, quæ a digestionis vitio eritur, qualis in infantibus sæpe accidit.		
	Dosis a scrup. j. ad drachm. ff. aut ad summum ad drachm. j.		
Tinctura Karabis.			
Hoffmannus.	ad gutt. vj.	ad xvj.	ad gutt. xx.
Schulzius.	ad gutt. xv.	ad xxx.	ad gutt. lx.
Tinctura Panis.			
Id. Schulzius.	—————	Cochleare ff.	ad integrum.
Tinctura Papaver. rhæados sine Spiritu Vini additione, sed in forma Syrupi.			
Poterius.	ad unc. j.	ad ij.	ad iij.
Hoffmannus.	ad unc. ff.	ad j.	ad ij.
Tinctura Rhabarbari.			
Tencke.	cochl. j.	ad ij.	ad iij.
Bateus.	cochl. ij.	ad iij.	ad jv.
Tinctura Rhabarbari Brandenburg.			
Jantkius.	ad drachm. j.	ad ij.	ad unc. ff.
Tinctura Rosarum Damascenarum in dysenteriiis.			
Lemery.	Interpolate ad cyathum j.		
Hoffmannus.	In febris biliosis. cochl. ij.	ad iij.	ad cochl. v.
In Dysenteriiis.	ad unc. j.	ad ij.	ad iij.
Lancillottus.	} ab unc. j. ad iij.	ad ij.	ad jv.
Bateus.			
Tinctura Rosarum Dam. in Spiritu Vini facta.			
Jantkius.	a gutt. x. ad xx.	gutt. xxx.	a xl. ad l.
Tinctura Sacchari.			
Schulzius.	cochl. ff.	ad j. & ultra.	
Tinctura Sacra.			
Bateus.	ad unc. j.	ad i.	ad jv.
Tinctura Sacra Listeri.			
Jantkius.	ad gutt. xx.	xxx. ad xl.	xl. ad l.

Tinctura Salis Ammoniaci .			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. iij.</i>	<i>ad gutt. vj.</i>	<i>ad gutt. xij.</i>
Tinctura Salis Tartari.			
<i>Lemery.</i>	<i>gutt. x.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>	<i>ad gutt. xl.</i>
<i>Jantkiaus.</i>	<i>gutt. x. ad xv.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad xl. ad l.</i>
Tinctura Salis Tartari essentialis.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad gutt. viij.</i>	<i>ad xv.</i>	<i>ad gutt. x.</i>
Tinctura Salutis Langii .			
<i>Jantkiaus.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xx.</i>	<i>ad xxx.</i>
Tinctura Santalorum .			
<i>Bateus.</i>	<i>cochl. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Tinctura Sassafras .			
<i>Idem.</i>	<i>Dosis eadem.</i>		
Tinctura Saturni .			
<i>Idem.</i>	<i>ad gutt. j.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad v.</i>
<i>Boerhaavius.</i>	} <i>Quascumque Saturni preparationes improbant , & reji-</i>		
<i>Hoffmannus.</i>			
Tinctura Scorbutica .			
<i>Bateus.</i>	<i>ad unc. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Tinctura Sennæ orientalis .			
<i>Tenke.</i>	<i>cochl. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Tinctura Serpentariæ Virginianæ in spiritu Vini facta .			
<i>Chartheuser.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>x. ad xx.</i>	<i>ad gutt. xl.</i>
Tinctura Serpilli .			
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad xv.</i>
Tinctura Succini .			
<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad gutt. vj.</i>	<i>ad xvj.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gutt. xv.</i>	<i>ad xxx.</i>	<i>ad gutt. lx.</i>
Tinctura Stomachica .			
<i>Bateus.</i>	<i>cochl. j.</i>	<i>cochl. ij.</i>	<i>cochl. iij.</i>
Tinctura Sulphuris Antimonii .			
<i>Christianus.</i>	—————		<i>ad gutt. v.</i>
Tinctura Sulphuris Antimonii diaphoretica .			
<i>Idem.</i>	<i>ad gutt. iij.</i>	<i>ad v.</i>	<i>ad gutt. x.</i>
Tinctura Sulphuris .			
<i>Lancillottus.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>
<i>Bateus.</i>	<i>ad gutt. jv.</i>	<i>ad gutt. viij.</i>	<i>ad xij.</i>
Tinctura Tartari anisata .			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xxx.</i>	<i>ad xl.</i>
Tinctura Tartarizata .			
<i>Christianus.</i>	<i>ad idem ut supra.</i>	<i>gutt. xx.</i>	<i>ad xxx.</i>
Tinctura Theriacalis .			
<i>Schulzius.</i>	<i>ad gutt. xx.</i>	<i>ad xl.</i>	<i>ad lx. & ultra.</i>
Tinctura Theriacalis camphorata .			
<i>Jantkiaus.</i>	<i>a gutt. x. ad xv.</i>	<i>ad xxx.</i>	<i>ad xl. ad l.</i>
Tinctura Veneris Helvetii .			
<i>Hoffmannus.</i>	<i>ad gutt. v.</i>	<i>ad x.</i>	<i>ad gutt. xv.</i>
<i>Jantkiaus.</i>	<i>ad gutt. x.</i>	<i>ad xx.</i>	<i>ad gutt. xxx.</i>
Tinctura Violarum vitriolata .			
<i>Idem.</i>	<i>Dosis eadem.</i>		
Tinctura Vitri Antimonii B. Valentini .			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad gutt. ij.</i>	<i>ad jv.</i>	<i>ad gutt. vj.</i>

Tinctura Virginiana.			
Bateus.	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.
Tinctura Vitrioli Martis.			
Jankius.	ad gutt. x.	ad xx.	ad xxx.
Tinctura Uterina.			
Mynsicht.	—————	cochl. ff.	ad integrum.
Tragea Antipleuritica.			
Hartmannus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad drach. j.
Tragea alba.			
Schulzius.	ad drachm. ij.	ad unc. ff.	ad integrum.
Tragea granorum Aëtes.			
Bateus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.
Payr.	ad scrup. ff.	ad scrup. jv.	—————
Tragea Ophthalmica.			
Schulzius.	ad drachm. j.	ad iij.	ad unc. ff.
Tragea suavis aromatica.			
Payr.	ad scrup. ff.	ad jv. usque.	—————
Triphera Fenonis.			
Mesues.	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.
Triphera magna cum Opio.			
Capellus.	ad scrup. ff.	ad j.	ad scrup. ij.
Triphera magna sine Opio.			
Idem.	ad scrup. j.	ad ij.	ad jv.
Triphera Saracenicæ.			
Mesues.	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.
Triphera Persica.			
Lemery.	ad drachm. ij.	ad unc. ff.	ad j.
Trochisci Absinthii.			
Colleg. Bonon.	ad drachm. ff.	ad j.	ad ij.
Trochisci Agarici.			
Lemery.	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.
Trochisci Alchechengi Metuæ.			
Capellus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.
Trochisci Alkandal.			
Tencke.	ad gr. ij.	ad vj.	ad x. usque.
Dele Boe, Sylvius.	ad gr. iij.	ad v.	ad xv.
Jankius.	ad gr. ij.	ad jv.	ad vj.
Capellus.	—————	a gr. ij.	ad vj.
Praxis. Pro stimulo e. g. Pillulis de Succino Cratonis, & Hermodactylorum &c. a gr. ij. ad iij. ad jv. in Adultis.			
Si animus sit purgandi supradictis Dosis, absolute a Trochiscis Alkandal ab- stinendum propter enormes dolores, qui ab eorum usu oriuntur, ex quibus prudenter, me secundum, metuendum est de alicujus visceris inflammatione, vel hypercathari, tamen si pulveribus, pillulis, electuariis illi pro stimulo addantur, tunc Dosis esse debet, ac vis illorum ita depressa, dissimilita, aq fracta, ut effectus ab ipsis exorti tandem ad purgandum tantum respi- ciant.			
Trochisci Berberis.			
Colleg. Bonon.	ad drachm. ff.	ad j.	ad ij.
Trochisci Capparum.			
Capellus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad jv.

Trochisci Cordiales.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>n. ij.</i>	<i>n. iij. ad ju.</i>	<i>n. v.</i>
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad tres scrupulos.</i>
Trochisci de Aniso.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Trochisci de Karabe, seu de Succino.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	— — — —
Trochisci de Papavere.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>n. j.</i>	<i>n. ij.</i>	<i>n. iij. alternis horis in ore detinendi sunt.</i>
Trochisci Diarhodon.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Trochisci Gordonii.			
<i>Lemery.</i>	<i>a scrup. ff. ad j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad ju.</i>
Trochisci ad Gonorrhæam.			
<i>Lemery.</i>	— — — —	<i>a scrup. j. ad iij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Trochisci Hædychroi.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Trochisci Myrrhæ.			
<i>Capellus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>	— — — —
Trochisci Narcotici Platerii.			
<i>Jantkuis.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad gr. xv.</i>	<i>ad scrup. j.</i>
Trochisci de Nitro.			
<i>Mynsicht.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Trochisci Ramich.			
<i>Donzellus.</i>	<i>ad idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>
Trochisci Rhabarbari.			
<i>Lemery.</i>	<i>a scrup. j. ad iij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad scrup. ju.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad duas usque.</i>	— — — —
<i>Geoffroy.</i>	<i>a scrup. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Trochisci de Spodio.			
<i>Mesues.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Trochisci de Terra sigillata.			
<i>Idem.</i>	<i>Doses uti superius de Spodio.</i>		
Trochisci Theriacales.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. ff.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
Trochisci Viperini, idest Theriacales.			
Trochisci Violarum sine Dyagridio.			
<i>Colleg. Bonon.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
Trochisci Violarum cum Dyagridio.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. ff.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad iij.</i>
Turpetum minerale.			
<i>Lemery.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. ju.</i>	<i>ad gr. vj.</i>
<i>Tencke.</i>	<i>ad gr. j.</i>	<i>ad gr. iij.</i>	<i>ad gr. v.</i>
<i>Dele Boe, Sylvius.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>a ij. ad iij.</i>	<i>a v. ad vj.</i>
<i>Lancellottus.</i>	<i>ad gr. ij.</i>	<i>ad gr. ju.</i>	<i>ad octo.</i>
<i>Junkerus.</i>	<i>ad gr. iij.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad vj.</i>
Turpetum minerale methodo Zwelferiana paratum.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad gr. j.</i>	<i>ad iij.</i>	<i>ad vj. grana.</i>
<i>Purgat vehementer ac vomitum movet: adhibetur in lue venerea ut reliqua mercurialia.</i>			

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S .

- V**alerianæ radix majoris pulverizata.
Marcantius antiepilepticam virtutem Radici Valerianæ tribuit, ac novis exemplis opinionem ejus confirmat, prescribitque eam ad drachmam j. præmissis laxantibus.
Ad Infantes, & delicatiores Dosis est minuenda, nec opus ut in quolibet morbo, ad quem hoc remedii genus pertinet, in pulvorem exhibeatur, sed quoque vino infundatur, ut etiam recipi inter decocta possit.
Cartheuser. Certo tamen certius estradicem pulverizatam in affectibus epilepticis efficacissime operari.
Lemery. ad drachm. ss. ad j. ad ij.
 Valerianæ sylvestris radix, idest Phu Diofcordii, collecta in loco sylvestri, & antequam folia mittat pul. in Epileptia laudatur.
Columna. Binis vicibus cochleare dimidium.
Geoffroy. Etiam Puerulis. drachm. ss. in cochl. Vini ad drach. iij. ad ij. Aliis Praxis. a drachm. j. ad ij.
- Valerianæ sylvestris radix in infuso.
Tournesfortius. ad unc. j.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ss.
- Vanilla, seu Accorus aromaticus pul.
Geoffroy. ad gr. xij. ad scrup. j. ad drachm. ss.
- Vanilla in infuso, vel in decocto cum lacte &c.
Idem. ad drachm. ss. ad j. ad ij.
- Vanilla apud Anglos habetur tanquam specificum ad malencolicos affectus debellandos. In sero, vel vino, vel aqua &c. ad drachm. ij. & in substantia a gr. xij. ad drachm. ss.
- Ventriculi Gallinæ interna tunica in substantia.
Payr. ad gr. v. ad scrup. j. ad ij.
Claudinus. ad scrup. ss. ad j. ad drachm. ss.
Lemery. ad idem. usque ad scrup. iij.
- Verbascum in infuso, vel decocto.
Barchusen. manip. ss. ad j. ad ij.
- Verbenæ succus per subsidentiam clarificatus.
Geoffroy. ab unc. ij. ad jv.
- Verbena in decocto, vel in infuso.
Idem. Doses cum prioribus.
- Verbenæ extractum.
Geoffroy. ad drachm. j. etiam bis in die.
- Verbena sive in substantia, sive alio modo.
Praxis. Ut Nasturtium aquaticum adhibeatur.

Veronica in infuso.

Juncæus. ad manip. ℥. ad j. ad ij.
Barchusea. ut supra. ad idem. ad manip. i℥.

Veronica in substantia.

Id. Barchusen. a scrup. ℥. ad j. ad drachm. ℥. ad integram.

Viburnum in decocto.

Praxis. Pro gargarismatibus.

Victorialis in infuso.

Eadem. ad pugil. j. ad ij. ad iij.

Vincetoxici radix in decocto.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad integram.

A Paracelfo commendatur in Hydropo decoctum Radicis Vincetoxici in Vino factum. Radix ejusdem ponderis semilibrae per noctem in Vino macerata, & deinde usque ad tertias decocta, mane jejuno stomacho calida epota, sudore interim provocato, mirifice expellit aquam intercutim, adeo ut illa per pedum plantas erumpat: estque hoc singulare experimentum relatam a Trago.

Vincetoxici radix in substantia.

Schroderus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Violaë martiæ recentes in infuso.

Praxis. Ut Thea adhibeantur.

Violaë martiæ sic. & pul.

Pulvis fiat in mense Aprilis ex Violaë ad Solem siccatis, & in Vase rite clauso custodiatur, alias tam Violaë quam Pulvis nauseabundæ fiunt, & inoperosæ.

Barchusen. a scrup. ℥. ad j. ad drachm. ℥. ad integram.

Violarum dictarum succus pro leniente.

Bateus. ad unc. j. ad i℥. ad ij.

Violarum dictarum semen pro emulsione in Colica, in Urinæ retentione, & aliis morbis, in quibus tantum lenissime solvendum est, præscribitur.

Schroderus. ad drachm. ij. ad unc. ℥. ad j.

Geoffroy. a drachm. i. ad iij. ad unc. j. ad i℥.

De quo Semine nota, quod plerumque Vomitum, & Seccessum, a Nonnullis movere dicitur.

Vipera montana viva dissenterata vel in decocto, vel in forma Spiritus, si ad Cibica organæ vitrea confugimus, pro jusculo quotidie summendo convenit eam pertractare, ut tractantum est omne quod vel ad ebulliendum, vel ad sublimandum datum sit: Hujusmodi operationes tali methodo peraguntur. Ponatur v. g. tertia pars, vel medieta Vipera cum unciis sex, vel octo aque in orinæ vitreo, ac imponatur aliud orinale vitreum inversum, dein juncturis eorundem rite clausis glutine farine seminum Lini, igne Cineris, vel Arenæ fiat decoctio absque ulla partium dissipatione. Hic est rectus ordo custodiendi omne id, quod decoquitur, ebullitur, vel sublimatur, nec res est Coquinæ famulis committenda, ut sæpe sæpius contingere auditur tum Medicinæ detrimento.

Praxis. quarta pars Vipera. tertia pars. medieta.
 Ad tertiam. ad medietatem. bis etiam quotidie.

Vipera Pulvis.

Christianus. a scrup. ℥. ad j. ad drachm. ℥. ad j.

Pro mea sententia. drachm. ℥. drachm. j. ad drachm. ij. & a jusculo has Doses deduxi; Si Vipera recenter mactata assignatis mensuris datur: quid enim de siccata Vipera? illud sæpe agit, hic minime: ex quod nisi a parva Dosi?

- Viperæ Pulvis cum epate, & corde.
Lemery. a gr. viij. a scrup. ꝑ. ad scrup. j. ad ij.
- Viperæ pinguedo.
Idem. ad gutt. j. ad ju. ad vj.
- Viperæ Cor, & Hepar siccat. & pul.
Idem. a gr. vj. ad scrup. ꝑ. ad j. ad iꝑ.
- Viperæ Fel siccat. & pul.
Idem. — — — a gr. j. ad ij. gr.
- Viperinæ radix in substantia,
Geoffroy. }
Baubinus. } In Vino ad drachm. ꝑ. tantum.
Lemery. a scrup. ꝑ. ad j. a drachm. ꝑ. ad scrup. ij. ad iij.
- Viperinæ folia in vini poculis tribus.
Casalpini, ut ait *Geoffroy.* ad manip. j. cum ejusdem radicis unc. ꝑ.
- Viperinæ radix in dec. et. recens.
Praxis. ad drachm. ij. ad iij. ad unc. ꝑ.
- Virgæ Auræ extractum.
Geoffroy. ad drachm. ꝑ. ad j. ad ij.
- Virga Aurea in infuso, vel decocto.
Burchusen. ad manip. ꝑ. ad j. ad iꝑ.
- Virga Aurea aduersus calculos in substantia in Vino albo.
Arnaldus Villanovanus. — — — ad drachm. ij.
- Visci Quercini Lignum in decocto.
Christianus. quotidie drachm. ij. unc. ꝑ. ad unc. j.
- Visci Quercini Lignum in substantia.
Geoffroy. ad drachm. ꝑ. pro Antiepileptico ad drachm. j. ad ij.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ꝑ. ad integram.
Paullus. In Pleuritide cum aqua Cardui benedicti drachm. j. quo copiosi sudores excitantur.
- Colebaltch* in dissertatione de Visco, inquit, Viscus arboreus Epilepsia, Chorea S. Viti, ac morbis uniuersis convulsivis, ut quoque Asthmati Convulsivo (etiam cum Tussi) medetur. Dosis in Adultis ad drachm. ꝑ. & ultra in forma boli sexta quaque hora superbibendo haustum infusionis fortis ejusdem plantæ. Si singulis unciis pulveris addatur drachma j. Assæ fatidæ, medicamentum efficacius evadet.
- Viscus arboreus in substantia,
Allen. — — — ad drachm. ꝑ. vel sexta quaque hora superbibendo haustum infusionis ejusdem plantæ.
- Viscus Corallinus in substantia.
Poyr. ad scrup. ꝑ. ad drachm. j. usque.
- Viscus Tilix in substantia,
Idem. Dosis ut supra.
- Viscus Pomorum in substantia.
Idem. ut supra.
- Disti Visci in decoctione. Doses sint cum illis Visci Quercini.
- Vitriolum album in aqua solutum pro emetico.
Jantkuis. — — — a drachm. ꝑ. ad integram.
Poterius. Vitriolum album in aqua communi, vel in jusculo carnis dissolutum ad drachm. ꝑ. & ad drachm. j. supra, & infra valde purgat, quo remedio crebro utuntur Rustici in Gallia Narbonensi sine Medicis consilio, maxime in Pleuritide, a quo edocti plane ignoro, scio enim reiterata experientia tanti remedii apud eos confirmare usum. Vomitum movet, caput purgat,

- gat, sudores, & somnum non raro concitat, Vernes enecat, & multiis aliis succurrit morbis, Secoris potissimum, & Ventriculi.
- Vitriolum Cyprium, & Hungaricum omnium optimum. Idem.
- Vitrioli infusio Cyprii potissimum oculis medetur, fit in aqua Euphrasie, Rosarum, Fœniculi, etiam in aqua communi. Idem.
- Vitriolum Anglicum, Romanum, Germanicum pro detergente, nec non deobstruente in decoctis.
- Praxis. ad gr. ij. ad vj. ad jx.
- Vitriolum Commune, idest Germanicum pro hydragogo, & pro emetico.
- Boerhaave. ad scrup. j. ad ij. ad iij. usque jv.
- Beguinus. ad idem. ad drachm. ff. ad integram.
- Lemery. ——— ad drachm. j. ad scrup. jv.
- Vitrum Antimonii, idest Antimonium Hyacinthinum in infuso.
- Payr. ad scrup. ff. ad scrup. j. ad drachm. j.
- Vitis Ideæ Baccæ in infuso, vel decocto.
- Geoffroy, & Praxis. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ff.
- Vitis Ideæ Baccæ in substantia.
- Geoffroy. ad drachm. j. ad integram. ad ij.
- Vitrum — Notum est quod Vitrum quam subtilissime etiam teratur, & levigatur, nihilominus Ventriculum, & Intestina successu temporis terebrare, aut ad minimum exulcerare — An non igitur simile quid ab aliis quibusdam Gemmis, Crystallo, Smaragdo, Saphyro, Rubino metuendum sit, curvis prudenti diligentius expendendum reliquo. Zwelferus &c. Pharm. August. p. m. 196.
- Ulmaria in infuso.
- Barchusen. ad manip. ff. ad j. ad iss.
- Ulmariæ extractum radice.
- Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ff. ad integram.
- Umbilicus marinus in substantia.
- Lemery. ad scrup. ff. ad j. ad ij.
- Ungula Alcis limata, & pul.
- Barchusen. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad integram.
- Schroderus. ad scrup. ff. ad integram, & ultra.
- Jankius. ut supra. ad j. ad iss.
- Unguis Muli rafa, & pul.
- Lemery. ad scrup. j. ad drachm. j. ———
- Aliorum Animalium. ad scrup. ff. ad j. ad ij.
- Ungulæ hominis scobs in substantia.
- Lemery. ——— ad scrup. j.
- Unguium humanarum scobs in Vino infusa.
- Idem. ——— ad scrup. ij.
- Unicornu autem eruditis incertum Cervino Cornu nihilo valentius esse. Junghen Lexic. p. m. 330.
- In Unicornu veri inopia, Cornu Cervino dignatus est Deus, & eadem potitur virtute. Mustianus de feb. cap. 25. p. m. 125.
- Unicornu fossile pul. & porphyrisatum, ut diaphoreticum.
- Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
- Lemery. } a gr. viij. ad scrup. j. ad drachm. ff.
- Junckerus. }
- Unifolii radix in substantia.
- Lemery. a scrup. ff. ad j. ad drachm. ff. ad scrup. ij. ad iij.
- Urina Juvenis sani.
- Idem. ad unc. ij. ad v. ad vj.

Ursi Fel siccatur. & pulveriz.

Idem.

a gr. j.

ad gr. jv.

ad gr. viij.

Urticarum succus desiccatus.

Praxis.

ad unc. iij.

ad ii.

ad unc. v.

In hamophthysi potest dulcari cum Syrupi de Symphito Boylei drachm. j. in singulis succi uncis. Hæc regula universalis est ad quævis edulcoranda, & pro quocunque fluido ne nimis sit, vel parum dulce. Activior erit succus Urticæ non desiccatus, quia simul continebit suas partes terrestres, quæ valde sunt stegnoticæ, & nil deperditur sicuti in desiccatione fit: hoc est cum experientia.

Urtica in decocto.

Christianus.

ad manip. j.

ad ij.

ad iij.

Ufnea Cranii humani.

Praxis.

ad gr. vj.

ad scrup. iij.

ad i.

In Gallia Regionibus cranium ipsum substituitur Ufneæ Cranii.

Uva acerba, seu Omphatium, vel Agrestis Uva.

Eadem.

Ejus succus sumitur in potionibus cum Saccharo ad gratam aciditatem.

Uvæ Damascenæ.

Uvæ Passæ.

Uvæ Corinthiacæ.

} In decocto pro re pectorali.

Geoffroy.

ad drachm. ij.

ad unc. ij.

ad j.

Uvæ passæ pulpa recenter per cribrum tracta pro leniente.

Praxis.

ad unc. ij.

ad iij.

ad unc. ij.

Superbibendo iis Dosibus Aqua com. in alvo stricta.

Uvæ Ursi baccæ.

Eadem.

a scrup. ij.

ad j.

ad drachm. ij.

Uvæ Ursi radix in decocto.

Christianus.

ad drachm. ij.

ad j.

ad ij.

Uvæ Ursi radix in substantia.

Idem.

ad scrup. j.

ad iij.

ad ij.

Uvæ Ursi folia in infuso, vel decocto.

Barchusen.

ad manip. ij.

ad j.

ad iij.

Uvæ Ursi folia in substantia.

Idem.

a scrup. ij. ad j.

ad drachm. ij.

ad j.

Vulpis Pulmones siccatur. & pulv.

Barchusen.

Doses sunt ut supra.

Vulturis earo siccata, & put.

Idem.

a scrup. ij. ad j.

ad drachm. ij.

ad j.

V

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM
THERAPEUTICÆ

D O S E S.

- V** Erbenæ extractum.
Geoffroy. ———— ad drachm. j. etiam bis in die.
- Veronicæ extractum.
Idem. ad drachm. ss. ad integram. ad iss.
- Vermes, seu Lumbrici terrestres pp. & pul.
Cbristianus. ad scrup. ss. ad j. ad iss.
- Praxis.* ———— ad scrup. j. bis quotidie.
- Vel adhibeantur ut pul. Viperinus.*
- Vina generosa exotica dulcia ob pinguedinem suam specierum principia sulphurea commode non solvunt, atque hinc infusis parandis non conveniunt.
Junckerus.
- Vina generosiora pro Cordialibus in Infirmis, pro Alexipharmacis, & Diaphoreticis.
- Praxis.* Per Cochlearia interpolate.
- Poterus de Feb. lib. 11. cap. 28.* In malignis, atque in ipso contagio Vinum esse tutum agnoscimus.
- Bartolinus.* Pro valido diaphoretico Vinum rhenanum commendat: exempla plura apud nos memoriæ occurrunt: *Hist. Anat. & Med. Cent. vi. hist. vij.*
- Friedericus Hoffmannus Cl.* experientia annorum circiter quadraginta, tandem testatus est, nullum invenisse tutius, efficaciusque remedium cordiale Vino optimo, ac generosiori.
- Item Bartolinus.* In feb. mal. Vino (scil. rhenano, vel hujusmodi alio) nihil datur excellentius. Malignitas dignoscitur ex motuum, & Virium defectu, nec non valde depressa Sanguinis spiritua essentia, ex tardo circulo eisdem, que cuncta dispositionem quandam cruoris ad putredinem designant. Igitur in istis morbis restaurare vires, spiritus erigere, circulum Sanguinis liberum reddere, transpirationem movere expedit; & in eo versatur alexipharmacorum vicius. Quod Vinum hæc omnia præstat, nolimus pluribus auctoritatibus, quibus Practicorum libri pleni sunt, confirmare, sed confugimus ad solam experientiam, quæ nobis constat, plures ex malignis morbis evanuisse solius Vini moderato usû. *Dissert. de Vini Rhen. præstan. cap. 6. §. 13.*
- Tralianus.* Vinum omniura maxime universim subito, & celeriter tres collapsas resocillare potest.
- Galenus lib. ij. Aph. 18.* Celerrime, & maxime Vinum universum alit. Vinum solum nutrit. *Idem Cl. 7. p. m. 200.*
- Idem de tuenda valetud. lib. 4. cap. 4.* Ait urinam promovere, sudorem, & somnum conciliare Vinum.
- Paullus Egineta, & Tralianus commendabiles Græci Vinum asserunt esse verum, & naturale cordiale, a quo vires deficientes, & calor naturalis recantur, coctionem faciliter, & humores probos Vinum inducit.*

Para-

Paracelsus, & Quercetanus. Vinum appellabant Principem omnium Vegetabilium, & Vitæ Sanguinem.

Loredanus. Vinum pectus exhilarat, & in jucunditatem creatum, & non in ebrietatem.

Vina generosiora in Convalescentibus.

Eadem Praxis. Cyathum semis, vel integrum.

Vini Spiritus.

Eadem. Cochleare semis.

Vinum Absinthiacum.

Donzellus. ad unc. ss. ad j. usque ad ju.

Geoffroy. ad unc. iij. ad ju. ad vj.

Vinum Absinthiacum Zedoariatum.

Praxis. Ut Vino Absinthii utatur.

Vinum Amarum.

Fuller. ad coch. ij. ad quinque. ad septem.

Vinum Angelicæ.

Donzellus. Cyathum semis.

Vinum Antifcorbuticum.

Mysicht. ad unc. ss. ad ij. ad ju.

Vinum Arthriticum.

Bateus. ut supra. ad unc. j. ad ij.

Vinum Arthriticum purgans.

Idem. ut supra. ad unc. ij. ad ju.

Vinum Cardiacum sub nomine Mixturæ cordialis Fulleri.

En Languoribus.

Fullerus. ℞. Vini Canar. unc. viij. Vitel. Ovor. n. j. ol. Cinnam. Nucis Moscate an. gutt. ju. Sacch. alb. unc. ss. Succ. Chermes unc. ij. m. ad cochl. iij. per Epicrasim.

Vinum Chalybeatum.

Donzellus. ad unc. ss. ad ij. ad ut supra.

Vinum Scordii.

Geoffroy. ad unc. ij. ad ju. ad octo.

Vinum Chalybeatum simplex Sennerti.

Sennertus. ad unc. iij. ad vj. ad octo.

Vinum Chalybeatum Fulleri, bis quotidie sumendum.

Fullerus. ad cochl. ij. ad unc. iij. ad ij.

Vinum Ceraforum Acidulorum.

Praxis. ad unc. j. ad ij. ad iij. vel per cochlearia ut Vinum Granatorum.

Vinum Cydoniorum, & similia.

Payr. a drachm. ij. usque ad unc. ju.

Praxis. Ut Vinum Ceraforum.

Vinum Diureticum ad hidrophobiam Sennerti.

Jantkuis. ab unc. j. ad iij. ad ju.

Vinum Ephraticum diureticum nobile.

Bateus. ad unc. j. ad ij. ad iij. ter in die.

Vinum Croceum.

James. Ad Medici judicium.

Vinum compositum in stomachi athonia, & intestinorum, nec non in Dyarrhea, & Dysenteria a vulgo detto Vin brullito. ℞. Vini generosioris lib. ij. Nucis myrsitic. Cinnamomi triti, Caryophyllor. contus. an. drachm. semis: recipiantur in concavo vitreo, & lente bulliant ad remansioem unciarum xv. colesur, & pro usu exhibeatur ægrotis gelidum.

Vin brullito a vulgo . Vide Vinum Compositum in stomachi athonia &c. *In-
gredientia dicti Vini prius torrefacta sint.*

Vinum Emeticum .

Lemery . ad unc. ss. ad iij. ad iij.

Vinum Emeticum Lusitani .

Fraundorffer . ad unc. ij. ad v. ad octo.

Vinum Granatorum acidulorum .

Payr . ad unc. j. ad ij. a tribus ad ju.

vel per cochlearia interpolate.

Vinum Elleboratum .

Poterius . ad unc. ij. ad ju. ad vj. quotidie.

Vinum Hypocraticum .

Donzellus . ad unc. j. ad iij. ad quinque.

Vinum Hydropicum .

Fuller . ad unc. ss. ad ij. ad ju.

Vinum Hydropicum Junckeri .

Jankius . ab unc. j. ad iij. ad ij. ad ju.

Vinum Itericum .

Fuller . ad unc. ss. ad ij. ad ju.

Bis quotidie .

Vinum Hungaricum .

Idem . ad idem . usque ut supra.

Vinum Malvaticum .

Payr . ad drachm. ij. usque ad unc. ju.

Vinum Martiatum D. M.

Fraundorffer . ad unc. ss. ad integram . ad unc. ij.

Vinum Martiale Salæ .

Donzellus . ut supra . ad unc. iij. ad iij. unc.

Vinum medicatum contra Gonorrhæam .

Capellus . ad unc. ju. ad septem .

Vinum Purgans ad hydrop. Berb.

Jankius . ab unc. j. ad iij. ad iij. ad ju.

Vinum Rhabarbaratum hoc modo paratum .

R. Rhabarb. triti unc. ss.

Vini unc. viij.

*stent simul in vase vitreo clauso per aliquot horas in cinerario calido : dein
coletur pro usu .*

Praxis . ab unc. j. ad iij. a ij. ad iij. unc. a iij. ad j.

Vinum Rubi Idæi .

Payr . a drachm. ij. ad unc. ju. —————

Vinum Sennatum .

Donzellus . ad unc. j. ad iij. ad vj.

Vinum Stomachicum ante , & post passum . 1

Fuller . haustulus pro vice .

Vinum Viperinum .

Bateus . ad unc. iij. ad iij. ad ju.

Vinum Zedoariatum .

Donzellus . Ut Vinum Angelicæ adhibeatur .

Violarum Infusio ad summum saturata .

Praxis . ad unc. iij. ad vj. ad octo .

Vitide Æris ad vomitum mox ciendum.

Boerhaave. ad gr. semis. ad j. ad ij. grana.

Lemery. ad idem. ad gr. ij.

Vitriolum album depuratum pro Vomitorio in aqua, vel vino exhib.

Dele Boe, Sylvius. ad scrup. ss. ad j. a drachm. ss. ad scrup. ij.

Mangerus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Tencke. } ad scrup. ss. ad j.

Junckerus. } ad drachm. ss.

Vitriolum Jovis.

Beguinus. ad gr. ss. ad ij. ad iij.

Vitriolum Lunæ, seu Magisterium Lunæ.

Boerhaave. grani pars sexta. ad gr. ij. ad iij.

Bateus. ad gr. j. a gr. ij. ad jv. ad gr. vj.

Vitriolum Martis.

Bateus. ad gr. ij. ad jv. ad gr. vj.

Wedellius. } Pro levissimo Vomitorio. a gr. j. ad gr. ij.

Sennertus.

Vinum Martis pro hydragogo.

Boerhaave. ad scrup. j. ad iss. ad drachm. j. ad scrup. jv. usque.

Vinum Veneris.

Idem. Aquas violenter educit ad granum unum.

Virgæ Aureæ extractum.

Geoffroy. ———— ad drachm. ss. ad j. usque ad ij.

Vitriolum Vomitivum.

Beguinus. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad integram.

Mullerus pro Vomitorio ad gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ss. cum Vino.

Vitriolum album, seu ad Albedinem ad Solem calcinatum.

Wedellius inquit, Novimus quosdam cum successu uti Vitriolo albo, saltem a grano uno quotidie dato, & per aliquot dies continuato; unde blanda quædam salivatio oriebatur. Vitriolum enim est emeticum justa Dosi datum; minori vero continuatum, cum movere Vomitum non possit, saltem salivans in os movet, uti idipsum fit in Vomitujsistentibus. Amant. lib. 2. sect. 2. c. 16.

Vitrioli Dos ante cœnam, vel prandium.

Schulzius. ad gr. vj. ad xv. ad gr. xx.

Vitrioli Spiritus sulphureus.

Lemery. gutt. iij. ad jv. gutt. viij. ad gutt. x.

Vitrioli Spiritus acidior.

Idem. ad gratam aciditatem.

Vitriolum Veneris.

Forestus. ———— ad grana sex.

Vitrum Antimonii in infuso.

Jaméius. ad gr. iij. a jv. ad viij. ad gr. x.

Vitrum Antimonii pul. pro emetico.

Capellus. ad gr. j. ad iij. ad jv.

Lemery. a gr. j. ad ij. a iij. ad jv. ad v. usque vj.

Junckerus. Pro varia ægri ætate, affectu, robore, vitæ genere, aut consuetudine a gr. jv. ad gr. viij.

Vitrum Antimonii correctum.

Lemery. ad gr. jv. a gr. viij. ad x. ad gr. xv.

Vitrum Antimonii Joviale pro emetico in Epilepsia.

Idem. ad gr. j. ad ij. ad jv.

Vitrum Antimonii hyacinthini ceratum adversus Dyarrhœas, & Dyssenterias contumaces.

James. *Dosis ordinaria in Adultis est gr. x. ad xij. sed generaliter incipitur a gr. vi. augetur deinde Dosis.*

Li. Adulto robustiore ad scrup. j., & sperabat.

Sæpe sæpius in Adulto grana tantum x. agunt in morbi principio, ut xx. grana agunt in fine.

Interdum Nauseam, & Vomitum remedium hocce promouet: sepe semper purgat.

Capellus. a gr. i. usque ad gr. xx. cum Conserva in forma boli.

Auctor. Remedium hoc, ob ejus operationis asperitatem valde metuendum est, quotiescumque nobis a Nonnullis Professoribus effectus proficui ostendantur. Mihi quidem aridet Pringle sequentibus verbis — ho sempre desiderato poter condurre in porto il paziente con una più innocente Medicina.

Geoffroy. Vitrum habentius Antimonii hyacynthini multo magis emendatum, nec non in minori Dosi.

Ulmariæ extractum.

Geoffroy. ad scrup. j. ad iij. ad drachm. j.

Unguentum Balsamicum sive unguentorum dictum ab Angl's.

Capellus. a scrup. j. ad iij. interdum vulnerarium est.

De Inunctione Mercuriali.

Unctio mercurialis non est spernenda: quin potius eligenda, cum sit omnium certissima, dummodo recte administrata fuerit. Id autem ut fiat, Æger rationalis, & expertum sibi eliger Medicum. Fabricius Hild. cap. v. p. m. 494.

Si multos errores vidisse dicant, ignarorum applicationem malam accusent, & non Medicamen. Massa de morb. gal. p. m. 85.

Et si interdum maius effectus præfatas inunctiones mercuriales sequatur, hoc fit errore Empyricorum. Jo. Benedictus de morb. Gal. p. mor. 155.

Clament, dummodo habeam pro me auctoritatem, rationem, & experientiam. Id. m. 155.

Unctio mercurialis si nocet magis iuvat, & nocumenta sunt corrigibilia, ut experientia patet. Massa de morb. Gal. p. m. 8. 2.

Docto, & experto Medico Symptomata illa metum nullum afferre debent. Musitanus de Lue Vener. p. m. 132.

Patiantur ergo fauces, palatum, & gingivæ, ne totum pereat corpus. Lanzonus exercit. m. p. m. 108.

Vomitorium Aluminis, seu Serum Alumipatum Platerii.

Hartmannus. ad drachm. iij. ad iij. ad unc. ij.

Urucu.

Lemery. ad scrup. ij. ad drachm. ij. ad integram.

Uvæ passæ, seu Passulæ solutivæ.

Anti. Bonon. novum. — ab unc. j. ad ij.

X

SIMPLICIUM, ET COMPOSITORUM.

NEC NON

PRÆPARATORUM

D O S E S .

X antii Semen in substantia in Vino albo propinatum.			
<i>Geoffroy.</i>	_____	_____	<i>ad drachm. semis.</i>
X antii Suecus ad strumas, & sanguinem depurandum.			
<i>Idem.</i>	<i>ad unc. ij.</i>	<i>ad ℥v.</i>	<i>ad unc. vj.</i>
X antii Extractum.			
<i>Idem.</i>	_____	_____	<i>ad drachm. j.</i>
X antii Folia in infuso.			
<i>Barchusen.</i>	<i>ad manip. ℥.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad i℥.</i>
X anxus pul. & porphyrizatus.			
<i>Lemery.</i>	<i>a scrup. ℥.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>
X yloballamum in substantia.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad i℥.</i>	<i>ad scrup. ii.</i>
<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad drachm. ij.</i>
X yloballamum in decocto.			
<i>Idem.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ℥.</i>
X ylaloes in substantia.			
<i>Payr.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad ij. scrupulos.</i>	_____
<i>Praxis.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad integram.</i>	<i>ad i℥.</i>
X ylon Semen in substantia.			
<i>Christianus.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad j.</i>
X ylon Semen contusum in decocto.			
<i>Praxis.</i>	<i>ad pug. ℥.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad i℥. ad ij.</i>
X yridis Semen pul. pro diuretico, & purgante.			
<i>Matthiolus.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad drachm. j.</i>
<i>Payr.</i>	<i>ad gr. j.</i>	<i>usque ad scrup. j.</i>	_____

Z

SIMPLICIUM, ET COMPOSITORUM,

NEC NON

PRÆPARATORUM

D O S E S.

Z	Azenea Musa.			
	<i>Lemery.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad drachm. j. usque . .</i>	
Zedoariarum Radices in substantia . .	<i>Geoffroy.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>
	<i>Barchusen.</i>	<i>ad scrup. ℥.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad integrum.</i>
Zedoariatum Radices in infuso .	<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad j.</i>	<i>ad ij.</i>
Zibeth .	<i>Praxis.</i>	<i>ad gr. ℥.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad iij.</i>
		<i>vel ut Moschus.</i>		
	<i>Payr.</i>	<i>ad gr. ℥.</i>	<i>ad gr. vj.</i>	—————
Zingiber pulverizatum .	<i>Geoffroy.</i>	<i>ad gr. v.</i>	<i>ad xi.</i>	<i>ad xv.</i>
	<i>Payr.</i>	<i>ad gr. j.</i>	<i>ad scrup. j. usque .</i>	
	<i>Nonnulli.</i>	<i>adhibeatur ut Piper nigrum .</i>		
Zingiber in infuso , vel decocto .	<i>Praxis.</i>	<i>ad scrup. j.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>
	<i>Geoffroy.</i>	<i>ad drachm. ℥.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ad unc. ℥.</i>
Zingiber laxativum .	<i>Lemery.</i>	<i>ad drachm. j.</i>	<i>ad ij.</i>	<i>ut supra .</i>
Zingi. Vide Anisum indicum, seu stellatum .				
Zmeiber Rosatum .	<i>Mysicht.</i>	<i>Castanea quantitas .</i>		
Zingiber Saccharo confectum .	<i>Geoffroy.</i>	<i>a drachm. j.</i>	<i>ad unc. ℥.</i>	<i>ad integrum .</i>
Zyztus, seu Birra a vulgo .	<i>Praxis.</i>	<i>Utiitur per Cyatha ut Vinum .</i>		
Zymosis, sive Fermentum ex Triticco .	<i>Praxis.</i>	<i>Associatum Emenagogis adhibetur a drachma semis ad integram cum Croco &c. vel Myrrhe pulvere , vel flavedine Aurantiorum .</i>		
		<i>E. g. Mulierculæ Bononienses , ac Mutinenses remedium hocce hoc pacto conficiunt , Ponum aurantium deplent ab acido , & seminibus , & substituant eorum loco Fermentum , & Crocum in filamentis , & ita preparatum</i>		

tum Pomum sub Camino suspendunt, usque dum exsiccatum sit; deinde pulverem conficiunt ad sanandam Caceticam: Dosis est, a cochleare semis quotidie cum Vino, alii vero usque ad drachmas ij. quotidie ut supra.

Hactenus de Dosibus, & Remediis internis Simplicibus, & Compositis, nec non de suis Animadversionibus, & Eruditionibus pro toto Anno 1760. Authori notis.



PHARMACOPEA
CHIRURGICA PARTICULARIS

IN QU A

CLARISSIMORUM VIRORUM

SELECTIORA REMEDIA

REPERIUNTUR

Cum nonnullis excogitatis, & quoque expertis

PAULI ANDREÆ PARENTI.

Si omnia fecit ut sanaret, peregit Medicus partes suas.

Seneca lib. 7. de Beneficiis.




LECTORIBUS BENEVOLIS

PAULUS ANDREAS PARENTI.

CUM Liber meus, cui titulus est de Dosibus Medicamentorum, iterum in lucem prodire debeat non paucis locupletatus novis Remediis, ac Animadversionibus circa nonnulla medicamenta; hoc mihi visum est tempus, quo Amicorum, & Chirurgorum iteratis instantiis satisfacere possem. Cupiunt isti, ut & alteri Liberculo meo de Medicamentis Chirurgicis per gradus & classes distincto aliquid particularis addatur; in eorum ergo gratiam accedat ad calcem hujus editionis Tractatulus, qui & genio, & egestati cupientium facile satisfaciet. In hoc non alium servare ordinem animus fuit, nisi eum, quem mihi miscellanea quædam mea voluminosa admodum exhibuit; continet ista non pauca quidem, & probe excogitata remedia pro morbis taminternis, quam externis edomandis, ex hisce ultimis aliqua deprompsi, quæ & utiliora, & tutiora ad praxim mihi visa sunt. Potuissem, non inficior, sat facili negotio Tractatulum hunc clariori dictare ordine, at mul-

multis de causis id non peragendum putavi, quarum prior, & potissima est, ut totum attente legere, seduloque perpendere debeant quicumque scire cupiunt quid in se boni contineat. Plura lubenter darem, nisi ætas mea jam jam ingravescens, & occupationes maximæ plura nunc dare vetarent. Vetant tamen, & si Diis placuerit, non semper fortasse vetabunt; tunc si intellexero labores hoste meos benevole vos excepisse, alia me daturum promitto.



De Clysteribus, & Injectionibus.

Clyster, Clyfma, Eoema est liquor imprægnatus facultate medicinali per Siphonem tepide in anum injiciendus.

Facultates Clysterum sunt emolliendi, purgandi, alterandi, sedandi, flatus discutiendi, abtergendi, adstringendi, involvendi, nutriendi, & plures aliarum, quarum nonnullas tantum indicabimus, alias ad Medicum Physicum spectantes omittimus.

Clysteres in qua Dosi sint instituendi.

Schroderus, & Payr pro trium annorum Infantibus assignant uncias duas ad tres. Christianus pro Adultis uncias quatuordecim: Payr vero uncias duodecim, & subinde, sed rarius ultra præscribitur; Gravidis autem in minori quantitate.

In usu Clysterum animadversio.

Hildanus cent. 1. obser. chir. 77. p. 56. asserit, usum Clysterum maximum esse, dummodo recte adhibeantur; quod præter cætera fieri debet, habita legitima collocaationis ægrotantis ratione. Ut autem demonstremus in quo latere æger decumbere debeat, considerandus est situs Coli intestini, quod oritur a Cæco ad dexterum renem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum sub Ventriculi fundo progrediens ad sinistram Lieni accumbit, moxque in posterum vergens ad sinistram Renem descendit, cui alligatur, ibique multo angustius quam in reliquis partibus efficitur, cellulisque caret, postea descendit, & quum duos gyros fecerit, in rectum definit intestinum. Ex his perspicuum est, Ægram in dexterum latus esse collocandum, quum alioquin, si in sinistram latus depositus sit Æger, tota moles viscerum tunc rectum intestinum, maxime postremam partem Coli (quæ sub splene descendit, & ad renem sinistram annectitur) comprimat, adeo ut Clyster ulterius ad capacitatem Coli progredi nequeat, sed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutius retineri possit. In dexterum vero latus decumbente Ægro, Clyster facile usque ad reflexionem sub Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic Æger, quum diutius Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet.

Sapones sunt lenientes soluti pro Enemate, & in forma semielliptica redacti, pro suppositoriis, quæ sæpenumero plus conferunt, quam omnia per os sumpta, præsertim si malum in intestinis hæreat. Ita Boerhaavius.

Clysteres ad Febres intermittentes pro Chirurgis, qui Rus habitant.

Ex Van-Swieten.

UBI autem amari corticis peruviani saporem fastidiunt nimis Ægri, vel a Juvénibus impetrari nequit, ut corticem, aut varia ejus præparata assumant, tuto, & æquali cum successu clysmate injectionis corticis decoctum, vel ejus pulvis aqua dilutus, idem omnino efficit; nisi quod majori corticis copia, tripla nempe plerumque, opus sit, quam si per os assumatur. Uno autem, alterove Clysmate ex Melle cum Sale gemmæ, vel simili, prius tunc eluenda est alvus, ne fœces in crassis intestinis obstant, sic ut postea diutius Clysmata ex cortice peruviano parata vacuis intestinis retineri possint. Simul enim notandum, hæc Clysmata, cum scopus sit illa retinere in corpore, uncias quinque vel sex non debere excedere in Adultis, vel unciam unam aut alteram in Ju-

H h veni-

venibus, ne mole sua intestina ad excretionem irriterent. Uncia una Corticis in substantia sufficere solet; si vero decocti forma, sumatur dupla quantitas: ubi autem per Clysmata injicitur, tripla plerumque copia adhiberi solet; & quandoque adhuc major, imprimis si hæc Clysmata non satis diu ab Ægris retineri poterint.

Observat etiam Sydenhamius epist. 1. respons. pag. 384. quo magis febris sive sponte sua, sive regimine calidiori, ad constitutionem accedit, eo majori corticis quantitate opus esse, adeo ut aliquando setquuncia, & duabus uncis se ad febres tales fugandas indiguisse testetur.

Ex Fullero.

SI satis diu retinere Clyisma Æger nequeat, decoctioni vel pulveri corticis peruviani addenda erit Corticis Malorum punicorum contutorum, vel florum ejusdem uncia semis, vel supra dicto colato, vel pulveri addi possunt aquæ Cinnamomi drachm. ij. ad jv. & ultra.

Pueris tutius opem ferre quam Adultis, observat Helvetius Parisiensis, qui de China China &c.

Exemplum.

℞. Chinæ Chinæ s. p. unciam ss. vel integram,
Aquæ comm. tepentis uncias v.

M. & injiciatur statim cessato paroxyismo, atque ter in die repetatur, quousque febris abigatur.

Aliud Exemplum.

℞. Chinæ Chinæ s. pul. uncias duas,
Corticum Malicorii contus. unciam ss.

M. concoque multiplici cœctione in aqua fontis, donec redeat lib. ss. coiatura turbida fere refrigerata injiciatur.

Clystres nutritives, & confortantes pro iisdem in eodem casu.

Nonnulli negant, dari Enemata vere nutrientia. Fullerus, & alii hoc sustinent, & sic Colon (inquit ille cum aliis) habere vasa lactea, licet pauca. Sæpius ipse Auctor notavit, Enema de Malicorio injectum xxvj. horas, & ultra retineri, & proximam subsequenter dejectionem omnino solidam fuisse. Petrus Borellus cent. 1. obs. 56. vidit quamdam Clystere e vino injecto inebriatam fuisse. De qua re vid. Philosoph. Trans. n. 37. p. 271. Apud Hildanum cent. 4. obs. 30. Mulier per sex hebdomadas nil fere per os assuabat, sed Clysterum beneficio ita fuit nutrita, ut gravida ad constitutum tempus foetum gestavit, feliciterque pepererit. Multa possem ejusmodi proferre, sed hæc sufficiant ad probandum, dari Clysmata nutrientia, & alimentativa.

Clyster nutriens, & confortans ex Morello.

℞. Juris Carnium uncias xij.
Sacchari unciam ss.
Vini Rhenani uncias ij.
Conf. Alchermes drachm. ij.

M. fiat Clyster.

Saccharo substituerem Saccharum rosatum, & quidem ad unc. j.

fiat cum Patientis demum emaciatione, ac interminabili valetudine. Illa omnia tanquam extranea corpora metuenda sunt, ac fugienda, quæ in iis passim hostiliter agunt: illaque etiam abjicienda sunt unguenta digestiva, & alia, quæ jam impositis filamentis superimponuntur, ut mos horrendus, quippe a caloris parte suscitatur intolerandus fœtor Vulneribus, & Ulceribus summe, ac semper damnosus. Hic sileant dicentes, unguenta illa defendere ab acre partes, quæ jam a filamentis, ac tegumentis lineis mollibus satis defenduntur. Pariter quoque denudatio, seu deligatio, & partium perfrigeratio de die repetita pessima argumentatur. Quid sperandum remaneat de Aeris lancinationibus & ejusdem attentibus, praxi notum satis est: quid de ferramentis chirurgicis dicendum sit, non loquar, quorum usus indiscriminatim tum in curandis Gangrænis, tum in Vulneribus idem est, & eadem semper sunt ferramenta. Constante quidem assero, ut plurimum ex prædictis causis, & concausis Erysipilares, Gangrænas, Sphacelos oriri, aut saltem de eo dubitandum prudenter est, & frustra ad alias ab extra causas confugimus pro veritate inquirenda. Ultra caloris alienationes fiunt in reperiitis de die curacionibus, eo magis quoque, si incongrua forent tegumenta, id est non mollia, non satis subtilia, ad calorem partibus coadjuvandum; ex quibus omnibus male appositis symptomata passim feralia procreantur, quæ ad priorem valetudinem protrahunt. Cuncta profecto villulis Musculorum, Membranulis, Nervis, Glandulisque summopere opponuntur, & adversantur: ex iis perpetuo Lympha, Sanguis, aliæque substantiæ exsudantur ad saniem renovandam, & per consequens partes illæ, quæ jam eo erant ut consolidarentur, denuo Lympham, Sanguinem emittunt, & defluunt, sic ut corpus sensim humanum destruat ac infirmetur: hinc est denique, quod patulæ adjacentes partes fermentesibilem saniem contrahunt, absorbent, extugunt, ut per vasa lymphatica, & sanguifera ad sanguinem deinde deferatur, quapropter ariditas in Vulnere, in Ulcere de repente observatur: dein febres cum rigore exoriuntur edicta vicinæ mortis, sicuti in Cadaverum ipsorum sectionibus ad hepar abscessus invisuntur. Pro mea sententia sunt incomparabilis Magati vota, nec non accuratissimorum Bartoli, & Sanctissimi.

Adstringentia, & Repellentia.

Ex Galenno.

- R. Aloes, Thuris, Terræ lemnæ.
 Boli armenæ, Lapidis hæmatites s. p.
 Succu Hypocistidis, Croci Martis adstr.
 Gallarum immatur. an. part. æquales.
 Ex omnibus fiat pulvis subtilissimus.

Ex Hoffmanno.

Pro Sanguinis stagnatione in amputationibus &c.

- R. Boli armenæ unc. jv.
 Sangu. Draconis, Aluminis rupei,
 Gallarum, Terræ sigill. an. unc. j. ss.
 Nucum Cupressi unc. j.
 Colcotaris unc. ij.
 M. & fiat ut artus est pulvis in filamentis, vel penicillis, aut turundis recipiendus.

Aurora

Auctoris.

- ℞. Terræ Japonicæ,
 Malicorii,
 Rad. Consolidæ maj. an. unc. j.
 Vitrioli hungarici unc. j. ꝯ.
 Ex omnibus, ut decet, fiat pulvis ad ūsum.

In Aneurysmate apparenti. Ejusdem.

- ℞. Specif. Helvetii unc. ꝯ.
 Fuliginis crystallinæ,
 Colcotaris an. drachm. vj.
 Pul. Myrrhæ, Aloes Cabal. an. drachm. ij.

Pulverifatis, quæ sunt pulverifanda, fiat unio, & cum f. q. Aquæ stypticæ Lemery cataplasma ad ūsum : si placeat, loco Aquæ stypt. adhibeatur Spiritus Vini. Omnia propono, non suadeo.

Ejusdem.

- ℞. Corticum Quercus, flor. Balauft. an. unc. j.
 Nucum Cupressi unciam ꝯ.

Contundantur omnia, & s. a. bulliant in vini austeri lib. jv. addendo in fine Aluminis crudi rupei unc. j. Pro fotu.

Ex Bazzicaluæ.

- ℞. Vitrioli, & Aluminis an. unc. vj.
 Phlegmatis Vitrioli lib. jv.

M. stent in loco calido in concavo vitreo, ut omnia dissolvantur, addendo Tincturam Catechu pro usu.

Ex Sydenhamio.

- ℞. Vitrioli hungarici,
 Aluminis rupei an. unc. j.
 Phlegmatis Chalcantis lib. ꝯ.

Ad ignem omnibus dissolutis, liquor filtretur, & frige factum liquorem a crystallis subinde natis separa, cui liquori adde Olei Vitrioli duodecimam partem. Turunda ex linteo raro liquore hoc probe humectata nari, ex qua Sanguis stillat, indatur, per duos dies isthic relinquenda. Quo etiam liquore linteamina imbuta, & applicata Sanguinem sistunt, ex quacunque demum parte externa idem defluat.

Ad Navium hæmorrhagiam. Fulleri.

- ℞. Aceti fortis lib. j.
 Nitri purissimi unc. j.
 Camphoræ rasæ drachm. j.

Omnia recipiantur in vase terreo, vel vitreo, & ad blandum ignem dissolvantur, deinde pubis regioni, & testiculis fiat fotus; hoc etiam ebrietatem arceat.

In Uterinis hæmorrhagiis.

- R. Burfæ Pastoris recentis, & Plantaginis an. manip. ij.
Aceto irrorentur, & contundantur, & in sartagine coquantur
ad cataplasmaticis formam: Pubis regioni admoveatur placen-
tula hæc.

*In Hæmorrhoidum fluxu.**Ex Bateo.*

- R. Cretæ pul.
Unguenti Popul. an. q. s. ad efformandum
Suppositorium pro vice tantum.

Internum remedium a Medico Physico probandum.

- R. Succi Millefolii depurati lib. j.
Sacch. albiss. unc. ij.
M.

Si ex virium prostratione, squalenti corporis habitu, & colore ad citrinum
vergente certo cognoscatur, hæmorrhoidum fluxum esse immodicum, & mode-
nari debere, hoc parabile stypticum (debitis alius non omissis) in subsidium ve-
nire potest, atque magni cujusdam Medici magnum fuit secretum.

Dosis. unciz iij. bis in die.

Mercurialis pariter docet, in immodico hæmorrhoidum fluxu Tamarindos præ-
cipuè potestatem habere ad compescendum hæmorrhoidum fluxum pro interno;
& pro externo fofus ex Verbascò, Plantagine, floribus Rosarum rubrarum,
Balauftiorum in aqua ferrata factus, & in Vino adstringente convenit.

Curato Hæmorrhoidum fluxu, præcavendum est, ne redeat, usu Unguenti de
Comitiffa externe admoti. Vifus sit ratione convenienti. Venæ fectione bis
vel sæpius in anno, purgatione levi &c.

Pro præfentaneo externo remedio fummpere conducit pulvis ille glutinosus
admotus parti, qui abraditur a pellibus Chirothecarum, vulgo, *Rafchiatura de'*
Guantari.

Ex Dygheo, & a Belofio etiam velata pro re fua.

- R. Vitrioli Cyprii pul. unc. ij.
Gummi Tragacanthi f. p. unc. j.
M. & in vase custodiatur.

Ufus est pro turundis, & penicillis lineis hoc pulvere confpergendis. Mira-
dicit Author ad sanguinem sistendum profluentem e Vulneribus.

Dicitur hic pulvis sympathicus.

In punturis Tendinum, Nervorum, Membranarum &c.

Oleum æthereum Terebinthinæ anodynum incomparabile, antifepticum, con-
solidans est. Arteriis, Venisque in magnam hæmorrhagiam læfis promptif-
simum, securiffimum stypticum præstat, eo in primis laudandum, quod simul
Nervis prospiciat, sistat putredinem, consolidetque. Oportet tum valide cali-
dum applicare, & splenis appressis ad locum detinere. Videatur Author Anglus
Jacobus Yonge titulo Currus Triumphalis e Terebintho — Londini 1679. Vel

R. Ex-

- R. Euphorbii pul. scrup. j.
 Terebinthinæ Venetæ unc. ff.
 Ceræ parum.
 M. fiat unguentum calide applicandum.

Ad dolores incomparabiles Nervî vulnerati.

STamina multiplicia linea adhuc cruda in aqua cum cinere decocta parti applicata subito dolorem tollunt. Vel

Oleum Olivarum, in quo Lamii flores sub Sole macerati fuerint, Balsamum Vulnerarium habebitur præstantissimum in Tendinum vulneribus, observante Dionysio Dodart.

Ad dolores Oculorum vulneratorum.

- R. Sem. Cydoniorum contus.
 Papaveris albi an. unciam ff.
 Granor. Sumach. drachm. ij.
 Aquæ distill. Sperm. Ranar. lib. j. ff.
 M. bulliant, & colatura inferviat pro fotu.

In Ossibus cum Periosteo denudato.

Colophonium, quod remanet post secundum Oleum Terebinthinæ extractum in retorta, quo durius erit, & rubicundius, eo in tenuem pollinem facilius reddetur, in quo odor, saporve multus non obtinebit. Id ille nobilis pulvis est, qui Ossibus, Periosteis, Tendinibus, Musculis læsis, perambustionibus, corrosionibus, puncturis, lacerationibus, semiscissionibus adeo utilis est.

In Digitorum, Manuum, Labiorum thagadibus Oleum Ceræ distillatum vix aliud habet simile, si subinde illitu applicetur.

Deobstruentia, Attenuantia simul cum Emollientibus.

Authoris.

- R. Pinguedinis Suillæ, vel Ung. Rosati unc. iij.
 Pul. rad. Curcumæ,
 Fol. Nicotianæ brasl. an. drachm. vj.
 Saponis rasi Veneti unciam ff.
 M. pro Unguento inodoro, quod super Alutam extendatur ad instar Unguenti Althææ.

Ejusdem.

- R. Olei Amygd. dulcium cum igne f. unc. ff.
 Spiritus Salis Ammon. recenter parati, idest non vapidi drac. vj.

In Mortario vitreo supra Ol. sensim indatur Spiritus, & fiat nutritum, cui adde semper miscendo Ol. essent. Lavendulæ drachm. j. pro usu, e. g. in ischiade incipiente, in contusionibus, in articulis male affectis.

Ejusdem.

- R. Mellis communis uncias jv.
 Gummi Aræmon. f. p. drachm. v.
 Salis Cathartici pul. drachm. j. ff.

M. pro

M. pro usu in Mamillis ab obstructionibus vitiatas, ut ego expertus sum, & in aliis glandularum vitis.

Ejusdem in iisdem Vitiis.

℞. Lactis Gummi Ammon. unc. iij.

Foliorum Nicotianæ brasil. minut. incis. unc. j.

Indantur hæc duo in vase terreo vitreato, & super infundatur aquæ bullientis lib. j. ita per noctem maneant in calido, & cum petris linteis fiat fofus glandulis subaxillaribus vitiatas, vel aliis, & egregium est medicamentum. Loco Lactis Gummi Ammoniæ adhiberi possunt Lixivii fortis unc. v. Interdum in sola Nicotianæ infusione addidi Salis Ammoniæ unc. semis, & eundem effectum obtinui.

Ad Perniones resolvendos in eorum ortu.

℞. Mellis comm.

Calceis vivæ sonant. s. pul. an. quantum opus sit ad conficiendum Cataplasma molle pernionibus admovendum, & repetendum, cum felici successu a me pluries expertum.

In Ischiade. Ettmulleri.

Folia Ranunculi, idest Flammula Jovis, ut locutus est Nicolaus Chesneau in Cephalalgia q. s. contundatur, & parti ischiadis applicetur per vj. horas, donec vesicas excitet, quæ discussæ pro more suo emittunt serum acre: ita Ischiadicus dolor penitus tollitur, & morbus debellatur.

Ex Fernelio.

Decoctum Centauræ minoris per Clysterem in ischiade cum dolore plurimum commendatur. Ego huic adderem Clysteri, omni vice repetendo, Salis Cathartici amari drachm. v.

Tachenius refert, dolorem ischiadicum radice Bryoniæ recente tusa, & cum Oleo Sem. Lini mixta, & tepide applicata, mirum in modum curari.

Linimentum Saponaceum a Pringle ad affectus arthriticos descriptum.

Ex Donzello Juniore 1743.

℞. Rad. recent. Bryoniæ rasæ unc. j.

Coquatur in vini generos. idest græci, & aquæ an. unc. viij. ad medietatis consumptionem lento igne, tum adde Sapæ unc. iij. Fiat Clyster, qui saltem per horam retineatur. Reperatur quater, vel quinque, vel quousque in dejectionibus guttæ sanguis appareant, quod certum est signum sanationis ischiadis. Millies ab Auctore dicitur probatum, quod mihi summopere placuit propter nonnulla antecedentia &c.

Ex Baglivo.

℞. Calceis vivæ sonantis, idest recenter calcinatæ, & pul.

Saponis liquidi an. q. s.

M. parti admoveatur & erit Causticum Alkalinum ad instar Vesicatorii. Summopere confert; & nos vidimus Vesicatoria femori admota semper ischiadem perfecte curare, ac sanare.

Con.

Contra morſum Canis rabidi, Viperarum, & Scorpionum.

IN morſibus venenatis, & ſpeciati in morſu Canis rabidi Galeus prudenter adnotavit vulnus amplificare (& Ettmullerus ſentit vulnus protinus ampliandum eſſe) per incisionem circularem, cauterio inurere, & vulnus apertum ſervare per dies quadraginta ad minimum: ſi vero hæc methodus nimis dura, & inhumana videatur, ſufficit Cucurbitula applicata virus extrahere, prægreſſa prius profunda ſcarificatione.

Meadius ait, ſola applicatione Unguenti Ægyptiaci quam calidiſſimi recens vulneratum feliciter ſervatum vidiffe.

Cineres Cancrorum fluviatilium veteres Medici uno ore extulerunt. Galenus ait, neminem periſſe, cui hoc remedium propinavit. Sumendi ſunt Cineres ad quantitatem unius cochlearii, vel ij. ſingulis diebus per dies xxx. vel ſoli, vel potius cum pulvere radicis Gentianæ, & Thuris cum Vino.

*Alia methodus parandi Cancros pro Canis rabidi morſu,
& Viperarum.*

R. Cancror. fluviat. in diebus Canicul. collectior. & in cinerem album redactor. & ſ. p. drachm. j.

Per dies xxx. exhibentur cum infraſcripta aqua.

Aq. Cancrorum fluviat. calore cinerum ſine ulla additione humani vaſe diſtillatorio vitreo facta.

Hujus aquæ uſus mirabilis eſt in ſanandis inflammationibus: urinam pellit, rabidorum Canum morſibus ſuccurrit, Vulneribus peſtoris continuo ſumpta mirifice opitulatur, ſitim extinguit, & renum Calculum comminuit.

Si a die morſus remedium hoc uſu veniat, per dies xxx. continuetur, ut ſupra diximus; ſi vero inceperint demorſi dies aliquot poſt morſum, fumatur prædicta drachma mane, & veſperi, donec numerus drachmarum æquiparetur diebus elapſis a morſu: deinde ſequatur ut ſupra.

In morſu Canis non rabidi adhibeatur remedium per dies x. Cum experientia convenit ſupradictum remedium Thomæ Donzelli in ultima ejus impreſſione pag. 48.

Aliud novum Remedium deſcripſi in meo de Doſibus Medicam. lib. quod multum prodeſt in Hydrophobia, & dicitur in Anglia noviter expertum.

Remedium ad morſum Viperæ, ut docet Cl. Redi, certum eſt illud, quod a morſu ſtatim attrahatur ore Viperæ Venenum. Ita patuit excellens remedium, quod ab aliquibus appellatum fuit quali miraculum.

Morſui venenato curando nihil eſt Poſca efficacius; ad quod confirmandum eximium in rabie canina adeſt exemplum apud Boerhaave Ch. T. 2. ubi de Aceto &c. Vel

R. Pulv. viarum, vel Terræ ejuſdem viæ q. ſ.

Subigatur cum hominis urina ſani, & fiat Cataplaſma parti mox admovendum, & per os exhibeatur.

Theriacæ optim. drachm. j.

Hoc remedium tutum, & expertum eſt ad Viperarum morſum in Statu Ferrarienſi, & in Montibus Legationis Bononienſis.

Ad Scorpionum iclus.

Scorpio ipse est pulcherrimum medicamentum, inquit Celsus: quidam contritum cum vino bibunt; quidam contritum eodem modo super vulnus imponunt; quidam super prunas probe accensas eo imposito, vulnus suffumigant, & carbonem inde ductum super vulnus deligant; quidam Allium cum Ruta mixtum, Oleoque contritum adhibent, ut Allen docet.

In doloribus Venereis, & Arthriticis. Batei.

℞. Diachylon. mag. uncias jv.
 Mercurii vivi uncias ij.
 Opii rasi unciam j.
 M. & f. a. diligenter reformetur Ceratum ad usus dictos.

Ad Strumas.

Etmullerus præcipit, medicamenta contra strumas exhiberi præcipue circa Lunæ decrementa.

Cucumeris Asiatici succus multum facit externo usu tumoribus duris emolliendis, & scirrhis discutendis, ut in Scrophulis, & Strumis resolvendis.

Idem præstat radix Cyclaminis sub Cataplasmaticis forma admota, dum satis emollit, & resolvit.

Vincetoxicum Scrophularum remedium dicitur. Ephem. Germ. obs. lvij.

Juxta Donzellum, & a me expertum.

℞. Radicis Bryoniæ radula rasæ lib. ss.
 Mellis comm. quant. suff. pro Cataplasmate.
 Nonnulla vice ego addidi Salis Ammoniaci drach. jv.

Boylæus radices contusas Chelidonii in axungia porcum incoquit ad radicis siccitatem; his rejectis, novas radices cum axungia expressa coquit iterum, atque iterum, ut radicum succo axungia imprægnetur: sic præstantissimum obtinet Unguentum adversus hæmorrhoides, & strumas, quo partes affectæ manent, & sero inungantur.

Ex Musitano.

℞. Olei communis lib. iij.
 Radicis Arundinis.
 Lilior. Cœlestium an. unc. iij.
 Althææ unc. j. ss.

Dum Oleum ebullire incipit, affunde radices mundatas, & in taleolas subtiliter incisas: coque ad nigredinem usque, quas postea aufer ab igne, & pedentim injice Cerusæ pul. unc. iij. Tutæ pul. & porphyris. unc. j. ss. Ceræ citriæ unc. iij. semper agitando spatula ad nigredinem usque, ac ad Emplastri, seu Cerati consistentiam: tandem adde Balsami Peruvianii nigri drachm. iij. remove ab igne, & serva ad usum.

Credibile non est, quantum hoc Ceratum ad maturanda, rumpenda, & sananda valeat omnium apostematum genera tam calida, quam frigida; imo Tophos podagricos maturare facit, & sanat: in strumis persanandis est veluti manus

manus benedictio. In ulceribus utere, est divinum, sicque admiraberis. In mammarum apostematibus non habet par; ac effectus præstantiores edet, si Æger sit sui ipsius Chirurgus, cum ipsam adhibeat, ut oportet. Silentio involvendum putavimus hoc emplastrum, ne Margaritas ante Porcos projiceremus, vel Aurum præberemus Canibus, quia apud vulgares Chirurgos, cum a Tonforibus parum vel nihil differant, viscesceret; sed cum ad Proximi charitatem respiceret, ejusdem descriptionem imprimendam curavimus.

Ad Arthriticos dolores . Pringle .

- ℞. Saponis Veneti rasi, vel Hispanici drachm. ij.
 Camphoræ rasæ drachm. j.
 Spiritus Vini uncias ij.
 M. & partes foveantur articulorum &c.

In Tibiarum, Pedum, & aliarum partium OEdemate, nec non in illis casibus, in quibus dubitatur, Lympha fuerit extra Vasa, nec ne.

U^Sus Aluminis crudi præcipuus externus est in Angina, & Columella laxata, putredine gingivarum, & tumoribus pedum oedematosis. Ad discutiendum humorem oedematofum decoctum ex Sulphure, Alumine, Sale cum urina, aut lixivio satis validum est.

Decoctum aliud mitius ex Fullero .

- ℞. Corticum Quercus cont. unc. ij.
 Coquantur in aquæ lib. jv. ad medietatis consumptionem, deinde addantur
 Vini rubri unc. vj.
 Aluminis crudi pul. drachm. ij. pro fotu. Vel
 ℞. Aquæ Calcis lib. j.
 Lixivii lib. ij.
 Flor. Sulphuris,
 Bacc. Juniperi an. unc. ij.
 Infundantur horis sex in loco calido: deinde coletur pro fotu in tumoribus serofis.

Resolutivum mirabile .

- ℞. Aloes f. p. unc. j.
 Mellis comm.
 Salis comm. an. unc. ij.
 M. Bulliant, miscendo parum, pro usu.
 Super Alutam id ad initar Cataplasmatibus parti oedematofæ applicetur.

Ad revellendum Lac .

Ex monitu Monsieur Mauriceau, Cibaria sint refrigerantia, Alvus lubrica; brachia saltem quiescant per dies quinque.

Ejusdem Auctoris.

R. Fol. Caulium rubror. q. vis.

Coquantur in aqua fluminis: deinde in mortario terantur, & cum Olei flor. Chamæmeli q. f. fiat Cataplasma Mamillis admovendum, ac repetendum.

Emplastrum Cicutæ lac imminuit, & indurationem prohibet.

Solemnis est etiam Mulieribus fatus ex Spiritu Vini cum linteis duplicatis axillaribus factus: sed dubitarem, quod Spiritus Vini miasmata caput offendere possent Puerperæ.

Si dolor vehemens adfit. Ex Praxi.

R. Micæ Panis unc. ij.

Coquantur in lacte vaccino ad pultem usque: tunc adde Ol.

Rosati unc. j. ss.

Vitell. ovorum n. ij.

Pro Cataplasmate.

Lac augustia. Ex Geoffroy.

R. Sem. fœniculor. dul. f. p. drachm. ss.

Pul. Lumbricor. terr. pp. scrup. j.

M. exhibeatur jejuno Ventriculo.

Ad Mamillarum duritiem, & tumores resolvendos.

R. Folior. Ebuli recent. lib. ij.

Contundantur, & ad Butyri majalis lib. j. uniantur, & coquantur blando igne ad herbæ siccitatem: fiat colatura pro usu.

Ad idem; Authoris cum experientia.

R. Ung. Arthanitæ min. unc. ij.

Pulveris Nicotianæ drachm. j. ss.

M. pro usu, ut supra.

Errhina, seu Sternutatoria.

A Sternutatoriis abstinendum est, ubi inflammatio imminet, vel adest, in Cerebri defluxionibus cum febre, oculorum inflammatione, ulceribus narium, aut quando malum est inveteratum, in obnoxiiis vertigini, & hæmorrhagiæ, & in gravidis.

Errhina Cerebrum enim purgant irritando fibras nerveas, quarum extremitates in interiori narium tunica expanduntur. Hac irritatione Nervi, & Cerebri membranæ commotæ humores viscidos in glandulis Cerebri, aut sinibus alius impactus fortiter excutunt, qui per vasa Sanguinis ad glandulas narium, faucium, & vicinas partes delati, sub aquæ, mucii, pituitæque specie e naribus per sternutationem ejiciuntur.

Sternutatoria fortiora manifeste aures lædunt, ait Wedelius de med. faul. p. 88.

Errhina in usum duci debent præcipue matutino tempore, frigus cavendo: sed,

sed, si necessitas urgeat, possunt quovis etiam alio. Muci, aquæ, pituitæque viscidæ e capite, & naribus magnam eliciunt quantitatem; & apte præscribuntur contra capitis affectus diuturnos, & contumaces, ex viscida, tenacique materia oriundos; uti in gravativis capitis doloribus, Paralyfi, morbisque soporosis. Id e Turpetho omnino mirabile, & potentissimum est: Lympham etiam specificè ænuem (quasi salivationem per nares moveat) tam profuse, & tumultuose educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed, si nimis frequenter steretur, membranam narium erodere solet, ideoque, post ejus usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum in nares attrahere.

Ex J. Colbatch in ejus Tentamine physico-medico.

Pulveris foliorum Afari exsiccorum gr. iij. jv. v. adversus Cephalgiam, cubitum cunctibus, Tabaci more exhibita, efficere, ut, non turbata ægri quiete, mane sequenti per nisi glandulas materiæ serosæ non paucæ quantitas exoneretur, verum esse sæpius comperi: imo hunc pituitosum fluxum per tres dies continuos perseverasse observavi cum totali ægri sanitate, uti Bononiæ Ego expertus fui in Celebris, & Clarissima Muliere Domina Anna Manzolini, nec non in aliis.

Exsiccentes. Ex Junckero.

- ℞. Lapidis calaminaris pp. drachm. ij.
Amyli, pul. Glycyrrhizæ an. drachm. j.
M. & fiat pulvis linteolo illigandus, quo ulcera aperta aspergantur. Vel

Authoris.

- ℞. Aloes hepaticæ unc. ff.
Minii unc. j.
Terræ japonicæ.
Lapidis Calaminaris pp. an. drach. iij.
Ex arte fiat pulvis finissimus linteolo involvendus, quo ulcera, ut supra, aspergantur.

Balsamum ad Ulcera.

- ℞. Resinæ pinæ pinguis unc. sex,
Olei Laurini unc. unam,
Succi Sabinæ,
Gummi Elemi an. uncias duas.

Omnia excipiantur in concavo idoneo, & simul bulliant, assidue spatulâ miscendo: dein coletur ad usum.

Vulnera procul dubio post horas xxjv. perinde unita reperiuntur, ac si nihil accidisset mali & hoc valet pro multis Balsamis, quos describere frustra possem.

Ad Gangrenas, & Sphacelum.

Ex Benevolo.

Si Gangræna oriatur in febre maligna, observatur ab Authore, per continuam aquæ comm. tepidæ fomentationem mirum in modum filli, separari, & sanari, etiamque si ex alia causa ortum habeat.

Ex

Ex Maetio.

℞. Aquæ Cyathos ꝑv.

Bulliant in vase æneo; deinde adde Calcis vivæ fonantis drachm. x.
Filtrato liquore, adde tantum Vitrioli, ut cærulescat. Vel

℞. Aquæ superius descriptæ lib. j.

Mercurii sublimati corros. ℥. ꝑ. scrup. j.

quam luteo colore tingit Mercurius sublimatus:

Ufus est in ambustionibus, in gelu tact. s. Gangrænis, Erysipelatibus, sæpe in die validis linteis applicanda, præsertim si imprægnata fuerint lintea Saccharo Saturni, ita ut læctis formam liquor acquirat. Insuper aqua conducit quæ ad ulcera inveterata mundificanda.

Ad Gangrænas vincendas.

℞. Aluminis uncias ꝑv.

Salis Ammoniaci uncias ij.

Aquæ Calcis lib. ꝑv.

Hæc simul bulliant in æneo vase ad tertiæ partis consumptionem: filtretur per chartam bibulam, serveturque ad usum. Detergit, exsiccatur, vulneraria est; & summpere Gangræne resistit.

Ex Boerhaavio.

Solutio Argenti purissimi, quæ debet esse pellucida, & excolor, si Argentum fuerit purum, & sincerum; alias, si solutio viridescit, æris quid habet, nec valet ad sequentia. Solutionis igitur Argenti purissimi in Spiritu Nitri factæ guttula applicata parti quicunque molli, & calidæ hominis, unico momento excurrit, & consumit; unde callosa, dura, ulcerosa labia uno actu exedit, semiputrida separat, stigmata, maculas, verrucas, minimos Cancros ocysime extirpat. Dilui potest hæc solutio sine perturbatione, & sine præcipitatione. Aquæ hæc diluta summum est detergens; sed cutem actu sædat macula nigra indelebili, nisi epidermis iterum successerit.

Bellostii.

℞. Spiritus Nitri, vel Aquæ fortis partes ij.

Argenti vivi partem j.

M. & fiat solutio.

In hac solutione madescant lintea, & parti Gangræna affectæ applicentur, & prompte separabitur mortua pars a viva: neque opus est, ait Author, ut aliud quodcumque medicamentum ad Gangrænam sistendam excogitemus; non enim reperitur aliud, quod tam cito, & tam certo pensum absolvat.

Ad Fistulas. Ex Hippocrate.

ÆRis flores usti cum frustulo Spongiæ Melle illito in Fistulam apertam servatam indantur, idque diebus septem continuatur, donec callus absumatur.

Ex Celeb. Gedeone Harvejo.

TInstura Salis Tartari extrinseca depurat, detergit, exsiccatur, consolidatur humida, purulenta, saniosa, virulenta ulcera cachœtica, tam fistulosa, quam

quam sinuosa, & cuniculatim depascentia; tum valet ad consumenda, quæ luxuriose crescunt nimium, in primis si cum pauxillo Olei ex arte commisceatur.

Ex Galeno.

R Adix Hellebori nigri, externe prius deterfa, Fistulæ callosæ indita, callum duobus, aut tribus diebus detrahit.

Dolci.

R. Aquæ Calcis ex se habitæ lib. j.
 Mercurii sublimati f. p. drachm. j.
 Succorum Abiuthii,
 Veronicæ,
 Scordii an. unc. j. ff.
M. ad usum.

Ad Bubones tum venereos, tum pestilenciales, vel cujuslibet alius generis.

Folia Ari ad Anthracem, & Bubonem pestilentialem imposita plurimum laudantur.

In Squinantia, sive Angina.

Pringle.

R. Ol. Amygd. dulc. f. i.
 Spiritus C. C. an. unc. j.
 In mortario vitreo fiat nutritum.
 Proficuum est hoc remedium externum pluribus vicibus adhibendum, præmissis tamen universalibus &c.

Ad quoscumque Tumores aperiendos.

R. Vitell. Ovorum n. ij.
 Salis comm. f. p.
 Pul. Piperis nigri an. quantum sufficit ad conficiendum Cataplasma, quod suppurat post secundam applicationem.

Ex Morello ad Tumores aperiendos.

R. Pul. Cantharidum drachm. j.
 Fermenti drachm. ff.
 Mucilag. Sem. Pŷyllii in aq. ros. extractæ q. f.
M. & fiat. f. a. Cataplasmulum, cujus portiuncula imponatur tumori aperiendo. Vel
R. Pulpæ rad. Althææ f. a. factæ unc. v.
 Bulborum Lillior. alb. unc. iij.
 Saponis nigri uncias ij.
 Piperis nigri f. p. unciam ff.
M. & fiat Cataplasma bubonibus apponendum, ac repetendum. Vel

R. Cera

℞. Cerati Diachylon cum gummi,
 Crucis an. unciam j.
 Saponis nigri drachm. ij.
 Sinapis pul. drachm. j. ℞.
 M. reformetur ad ignem blandum Ceratum pro usu.

Ad Tumores duros, & ad dolores profundos incidens.

℞. Emplastri de Cicuta cum Ammon. drachm. iij.
 Diachylon cum gummi drachm. ij.
 Galbani colati, Terebinthinae,
 Mercurii vivi an. drachm. j.
 Balsami Sulphuris drachm. ℞.
 S. A. fiat ex omnibus Ceratum.

Ad Cancrum apertum, nec non occultum.

Pulvis radice Ari a Senerto, ab Hartmanno, & aliis commendatus est in
 Carcinomate exulcerato.

Ex Bateo.

℞. Ranas viventes n. xij.
 Olei Olivarum uncias xvij.

Simul coquantur per horam, & deinde exprimantur. Oleum servetur ad usum.
 In Cancro specificum perhibetur. Ego quidem uterer Oleo potius de Solatro
 in Oleo rosato facto loco Olei comunis, & sic remedium evaderet magis speci-
 ficum, si relata vera sint.

Ex Senerto.

℞. Olei Vitell. Ovorum recent. facti unc. iij.

In mortario plumbeo diutius agitur quousque linimenti consistentiam acquirat.

In Cancro occulto.

℞. Mercurii vivi,
 Saturni limati an. part. æq.
 Simul amalgamentur.

Omnium dicitur præstantissimum remedium, Emplastro de Saturno, aut Diapompholygos hoc Amalgama permisceatur: a Paulo Barbette Ch. p. 2. lib. 2. cap. 7. habetur esse singularis efficaciam ad medicandum occultum Cancrum, si ejusdem drachm. ij. cum fuliginis splendentis camini s. p. scrup. jv. Emplastri Diapompholygos unc. j. excipiantur. Vel

℞. Olei Vitell. ovorum nuper facti unc. iij.
 Mercurii vivi drachm. ij.

Simul in mortario plumbeo diu agitentur ad perfectam Mercurii extinctionem, & ut linimenti consistentiam acquirant, & Saturni colorem: quod linimentum in frigido custodiat.

Ex Friderico Hoffmanno.

Magisterium Saturni mirabile est contra faciei pustulas saniosas, ac ulcera
 cancrofa cum aqua Rosarum solutum.

Den.

Dentifricia, & ad dentitionem Puerulis facilitandam.

IN Dentifriciis usurpandis, sedulo cavendum est, ne crebrior, & durior gingivas atterat, & ablutat pulvis dentifricius.
Dentes egregie extergit Coccinella pulverisata.

Auctoris.

℞. Tartari Bonon. albi, & s. p. unc. ss.
Panis ad nigredinem ustulati drach. ij.
Macis pul. drachm. ss.

Ex omnibus subtilissimus paretur pulvis ad dentes fricandos: hoc facto, dentes, gengivæque vino austero abluantur.

Ejusdem.

℞. Lapidis Pumicis,
Specifici Helvetii an. drachm. vj.
Olium Sepiæ drachm. ij.
Rorismarini drachm. j. ss.

Omnia in pulverem subtilem reddantur, & subigatur pulvis cum suff. quant. Syrupi de Rosis siccis pro usu.

Ejusdem pro Nobilibus.

℞. Spiritus salis dulcis drachm. j.
Aquæ Reginæ Hungariæ drachm. ij. ss.
M. & fiat s. a. digestio: ad usum servetur.

In dicto spiritu gossypio inadesaeto a Chirurgo dentes quantum opus sit fricentur, deinde aqua os pluries Patiens colluat: secunda, tertiaque die repetatur omni cum diligentia, & dentes albi, & nitidi evadent.

Ejusdem Dentifricium Antiscorbuticum.

℞. Aluminis rupei unciam ss.
Salis comm. decrepitati,
Pulveris Salviæ an. scrup. jv.
Terræ Catechu,
Macis an. drachm. j.

M. & fiat pulvis, cui adde Syr. de rosis siccis q. s. ut fiat in frigido ad instar Electuarii compositum pro Dentibus fricandis ante usum sequentis collutionis.

℞. Spiritus Vini rectific. unc. v.
Matthes ex Chio drachm. j. ss.
Camphoræ scrup. ij.

M. & in vase vitreo fiat solutio ad blandum calorem: deinde adde

Aq. distill. Nasturtii aquat. unc. vj.
Gummi ad fundum cadent: itaque in usu collutionis
Vas semper agitetur.

Ut Dentes Fuerulis facilius appareant, & crescant.

- ℞. Butyri rec. unc. j.
 Mellis despumati drachm. vj.
 Corallior. rub. pp. unciam j.
 M. pro usu, quo cum gingivæ fricentur.

Non alio pulvere. Fridericus Slare dentes suos perfricuit quam Saccharo albifimo, & fanos, ac nitidos per multos annos servavit contra opinionem illorum, qui a Saccharo dentes erodi, aut rubigine deturpari asserunt.

Auctoris.

- ℞. Ligni Lentisci ex Chio pp.
 Santali ruari pp. an. unc. j. ss.
 Alumini usti drachm. iij.
 Vini albi austeri,
 Spiritus Vini Juniperati an. unc. jv.

Indantur vasi vitreo, & in balneo maris fiat s. a. Tinctura: per chartam emporiticam deinde filtretur pro dentium collutione, & in ore retinenda ad usum.

Ejusdem.

- ℞. Scobis rad. Rosarum drachm. iij.
 Rorismarini triti pugill. j.
 Caryophyllor. contus. drachm. ss.
 Vini granatorum lib. j.
 Salis communis drachm. j.

Excipiantur in vase vitreo, & ut artis est, fiat digestio per diem naturalem in cinerario calido: deinde per chartam bibulam liquor filtretur ad usum collutionis, quæ sæpius in die adhibeatur.

Allen.

Religuis autem, quotcumque in libris inveniuntur pro dentibus firmandis, ac gingivis a putrefactione conservandis, sicque oris foetore præcavendo, non datur præstantius remedium, quam masticatio Nicotianæ siccæ in modica quantitate: eo etenim sufficiunt grana quatuor pro una vice, idque tantum semel in die usurpandum per horæ quadrantem, ac in ore detinendum. Idcirco præ omnibus improbandus est turpissimus quorundam mos singulis diebus masticandi, non ad hos quidem laudabiles fines consequendos, sed plane nescientium quare, & forsitan solummodo sædissimæ consuetudini indulgendi gratia.

In Scorbuto oris ruinoso.

- ℞. Vini optimi uncias iij.
 Salis communis pul. scrup. jv.
 M. pro collutione; & post aliquot dies:
 Patiens convalebit.

Ad Alopeciam, seu ad Tineam.

Hildanus monet, hos affectus non temere curandos esse, sed potius naturæ aliquandiu relinquendos; mox, nisi periclitentur partes musculosæ, & nervosæ subjacentes, usurpare licet leniter purgantia, & alterantia, Antimonium diaphoreticum, & Æthiops mineralis, atque illa, quæ a Medico Physico præscribentur.

Cura externa Tineæ instituatür decreſcente Luna.

Cæpæ contuſæ ad Alopeciam ab omnibus prædicantur ut remedium ſingulare, unde Schola Salernitana canit:

Contritis Cæpis loca denudata capillis

Sæpe fricans poteris capitis reparare decorem.

Mane, & vesperti caput iis confricetur, dum profuſus rubefcat, & mox melle obliniatur vice Cataplaſmatis.

Auctoris.

Pro ulcuſcolorum Alopecie omnia ſanatione ſequens remedium pluries expertus ſum:

R. Hydrargyri unc. ſſ.

Terebinthinæ drachm. ij.

Rite ſimul in mortario ligneo, vel vitreo extinguitur Mercurius, miſcendo per horas ſaltem xij. ſenſim deinde adde Axungie ſuillæ per ſecerniculum traſtæ drachm. xij. Pul. Staphyſagrie drachm. j. iterum miſcendo: ſervetur deinde Unguentum ad uſus in loco frigido. Vel

R. Mercurii vivi unc. j. ſſ.

Rite extinguitur cum Terebinthinæ uncia ſemis, ut dictum ſuit ſuperius: adde

Pinguedinis ſuillæ unc. v.

Pul. radicis Enulæ Campanæ unc. j.

Olei Abſinthii unc. ij. ſervetur ut ſupra.

Lavetur Caput ante illitum cum urina, vel lixivio, vel aqua calcis recenter facta.

Ex Giuberto.

R. Fol. Nicotianæ lib. ij.

Pinguedinis ſuillæ lotæ lib. j.

M. bulliant: colentur cum expreſſione: colato adde

Succi ejuſdem Nicotianæ lib. ſſ.

Reſinæ Abietinæ unc. jv.

Coquantur ad ſucci conſumptionem: in ſine adde

Ariſtolochiæ rotundæ ſ. p. unc. ij.

Ceræ Citrinæ unc. jv. Pro uſu.

Aliud mirabile remedium.

R. Succı Chelidoniæ,

Olei antiquioris an. unc. ij.

Bulliant ad quartæ partis conſumptionem, & ultra: deinde adde

Viridis æris unc. ſſ.

Sulphuris pul. drachm. ij.

Ceræ unc. ſſ.

Bulliant ſimul, ſpatula miſcendo: ablato vaſe ab igne adde

Oi. Juniperini, vel Terebinthinæ q. ſ. pro uſu.

Caput, rasum prius, Lardo suillo veteri cum foliis caulium costo inunctum mane, & vesperi ablues lixivio miti, idque pannis lineis exsiccatum inunges descripto unguento quousque sanitatem acquiserit patiens.

Ad Raucedinem, & in iis, qui assidue alta voce loqui debent.

Auctoris.

℞. Aceti albi fortis lib. j.
Terræ Japonicæ drachm. j.
Sacchari albi unc. iij.

Hæc in vase vitreo, vel terreo parumper bulliant, tum per hippocraticam manicam colentur. Oxyfaccharum hoc frigidum pro gargarismate adhibeatur.

Eiusdem.

℞. Radicis Pentaphylli pp. unc. j.
Aquæ fontis lib. iij.
M. bulliant ad medietatis consumptionem: colato adde
Acaciæ pul. drachm. ss.
Inseruiat pro ut diximus.

Ex Vander Heyden.

M Alum austerum, ac crudum loco cœnæ esum, cui superbantur cyathi duo aquæ frigidæ.

Erysimus a Lobelio, a Pena, a Rondeletio laudatur in amissa voce. Ex eo paratur Syrupus de Erysimo Lobelii ad raucedinem, qui vulgo Syrupus Cantoris nominatur.

Quæ descriptis adhiberi possunt in musculorum Laryngis, ac Pharyngis flacciditate.

In Colica nephritica.

Clysters ex Oleo communi in colica nephritica a veteribus Practicis sum-
mopere commendabantur.

In Colica flatulenta.

Quando dolor intolerandus, & horrendus fuerit, ac etiam in terribili sæ-
vitate biliosa.

Ex Fullero.

℞. Folior. Chamæmeli unc. ij.
Baccarum Lauri cont.
Juniperi cont. an. unc. j.
Salis Ammoniaci crudi unc. ss.
Coquantur simul in aquæ lib. jv. sub fine addendo Sem. Fœniculorum
Aniforum
Carvi, & Cymini an. unc. ss.
Coletur: adjice Spiritus Vini lib. j.
Inseruiat pro fotu.

Lysbon-

Lythotriptica.

Cortex Radicis Ononidis a Simone Paulo velut præstantissimum tam in Vesicæ, quam in Renum calculo habetur. A Mathiolo quoque commendatur ad ramicem carnosum resolvendum. Ab Ettmullero in Sarcocele Europistæ, & Polychrestum existimatur.

Ex Tilingio cum consilio Physici adhibendum remedium.

℞. Crystalli Tartari f. p.
Lapid. Percarum pp.
Oculor. Canc. pp. an. drachm. j.
Salis Succini drachm. ff.
Sacchari albi drachm. iij. ff.
M. fiat pulvis addendo Olei Anisorum gutt. v.
Dosis a drachm. ff. ad integram.

Pulvis hic, ut loquitur Tilingius, nephriticus oculariter prodest; Tartarus enim Lapides Renum, & Vesicæ, cæterorumque membrorum frangit, & mirabiliter expellit.

Ex Deckerio.

Curationis scopus primarius est dolorem lenire, & vias reddere patulas tum urinæ, tum fœcum. Optabilis enim est, ut natura expellat Calculum, quam Medicus.

Ex Baglivo.

Unicum remedium est abstinere a remediis, nam sola quiete Calculus tandem proficit.

*Pro Cadaverum imbalsamatione, & quorumcumque Animalium loricatione.**Ex Gabriello Claudero.*

℞. Cinerum Clavellatorum lib. j.
Aquæ communis lib. vj. M.

Stent per horam, & aliquoties agitentur pro perfectiori dissolutione: solutioni huic injice Salis Ammoniaci pul. lib. ff. vel paulo plus: rursus agitur, & quidem in vase obturato, ne partes volatiles evaporent: postea filtratur per chartam emporeticam, & servetur ad usum. Vel

Pro Nobilibus.

Cadaver spiritu æthereo Terebinthinae in vase plumbeo immergatur per dies tres, vel quatuor, deinde eximatur Cadaver. Spiritu Vini ablatur. Ita enim per longum tempus Cadavera a putredine præservari possunt. Vel

Spiritus Salis optime dephlegmati partem j. Alcohol. Vini p. iij. simul circumlentur. In hoc circulato spiritu Animalia filo appensa per longum temporis spatium a putredine conservari possunt.

Ex Boerhaavio.

Animalia in Oleo Terebinthinae æthereo pluries intincta, & totidem vicibus in acere exsiccata, diutius incorrupta ostenduntur, & pulcherrima conspiciuntur, ac si viva fuissent.

Ejusdem Boerhaavi.

A Nimalia immerſa in Pice græca clara ad ignem liquata diu ſuſpenſa, & iterum immerſa, quouſque ſufficiat, ab aeris corruptione præſervari multos, ac multos annos poſſunt.

Alia methodus condiendi Cadavera.

℞. Salis communis,
Aluminis crudi an. part. æqual.

Coquantur in ſuff. quant. Aquæ pluviæ donec leviter ebulliant, in quo lixivio Cadaver ſæpius immergatur, & ſubito extrahatur quouſque pori ſatis ſint reſecti: ſed hoc vitii methodus hæc habet, quod aerem humidum ferre nequeunt corpora ita præparata; quapropter ego uſum ſuadeo Salis Ammoniaci loco Salis communis.

Boerhaavii.

IN Aceto Plumbi corpora animalia immerſa, penetrata, & exſiccata, incorrupta diu redduntur, ablata putredine.

Ejusdem.

SAL Marinus depuratus mirabilis eſt Balfamus, cujus ope Animalium, Vegetantiumque omnes partes a putredine conſervantur; ſed, ut dixi ſuperius, corpora in aere humido patiuntur &c.

Ejusdem.

PARTES Animalium humidæ, ſolidæve Nitro conditæ ab omni putredine prohibentur, & rubræ diu manent.

Ex Beguino.

AD condienda Cadavera ſummopere Spiritus Salis dephlegmatiffimus laudatur. Quicquid corruptioni obnoxium eſt, hoc liquore ſi imbuatur, multa ſæcula incorruptum manet. Creditur, Cadaver formoſiffimæ Fœminæ hoc liquore fuiſſe conditum, quod, referente Raphaelæ Volaterrano, tempore Papæ Alexandri IV. in antiquo Sepulchro prope Albanum adeo integrum repertum fuit, ac ſi eadem hora fœmina exiſſet; cum tamen ex ſcriptura marmoris inſculpta id ultra mille trecentos annos ibi deſoſum fuiſſe conſtaret.

*Liquores duo ad conſervanda Corpufcula uſu probata.**Primus.*

℞. Spiritus Vini Alcoholiſati lib. ij.

Terebinth. claræ lib. ſſ.

Gummi Elemi uncias ij.

M. fiat diſtillatio levi igne ex cucurbita vitrea, & capitello roſtrato.

Alter

Alter autem ita conficitur.

- ℞. Terebinthinæ Cyprizæ unc. j. ℥.
 Succini flavi unc. ℥.
 Salis Ammoniaci drachm. j.
 Spiritus Vini rectificati lib. j. ℥.
 M. & fiat, ut antea, distillatio.

Ebrietati ex superflua Vini potione, & Hæmorrhagiis Narium.

- ℞. Aceti acerrimi lib. ℥.
 Salis Nitri pul. unc. ℥.

Simul ad ignem dissolvantur, & ante totalem refrigerationem addatur Camphoræ radula rasæ drachm. j.

Qua solutione fiat fofus testiculis, & pubis regioni ad arcendam ebrietatem, & violentas narium hæmorrhagias. Vel

Amygdalas amaras quinas, vel fenas ante pastum comestas ebrietatem prohibere, vulgaris est opinio.

Remedia crinifica ut Capilli crescant, & decisi ob malignas infirmitates cito renoventur.

Mulierculæ infantium caput Oleo ex Avellanis inungunt per expressionem facto, ut Capilli majori copia crescant. Vel

- ℞. Cinerum Apum,
 Stercoris Muris an. drachm. ij.
 Balsami Peruviani drachm. j.
 Mellis comm. q. s.
 M. & fiet cataplasma ad usum.

Auctoris.

- ℞. Olei de Lacertis unc. j.
 Fel. Bubuli unc. ℥.
 M. pro capitis illitu.

Pro decisis ob malignas infirmitates. Auctoris.—

℞. Fol. Agrimonii manip. iij.

Terantur in mortario lapideo ad pulvem: deinde irroretur puls Lactis recentem emuncti unciis tribus. Stent simul in frigido horis jv. ad succi rarefactionem, & postea per torcular fiat fortis expressio, qua tepente depilatus locus foveatur; & sic pluries in die repetatur remedium recentem paratum.

Epispastica, seu Vesicatoria.

Ex Fullero.

IN pituitosis senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum febris insultum (affectuum Capitis preservationis causa) applicari possunt. Atque in quibusvis torpore, Vertigine, aut Cephalalgia imma-

inmani laborantibus (propter eorundem affectuum curationem) adhiberi solent. In constitutionibus vero impente calidis, ubi cum feri defectu Sanguis aduritur nimium, atque in febribus æstu sicco intolerabili, & vigiliis affligentibus Epispastica manus ex usu esse videntur.

℞. Picis Burgund. unc. viij.

Terebinthiæ,

Cantharidum f. p. an. unc. ij. ss.

M. & fiat f. a. massa ad usus externos.

Auctoris.

℞. Cantharidum pul. unc. ss.

Euphorbii pul. scrup. jv.

Picis navalis drachm. x.

Olei stillatic. Terebinth. q. f. ad conficiendum Ceratum molle ad ignem blandum.

In Pleuritidis punctura Resolvens.

Wallefii.

℞. Butyri unciam j. ss.

Semin. Cymini f. p. unc. ss.

M. dolorem lenit mirabiliter: penetrat, discutit. Mirum, si pectori, vel lateri applicueris: fortiter adeo operatur, ut Æger Cymini odorem in ore sentiat, ait Author, & in praxi ita expertus sum.

Ex Gesnero.

℞. Camphoræ drachm. ss.

Dissolve in Spiritu Vini; solutioni adde

Olei Lumbricor. unc. ss.

Unguenti Althææ unc. j. ss.

Croci aquil. f. p. scrup. j.

M. fiat linimentum, quo dolens latus inungatur. Vel

℞. Farin. Sem. Lini unc. viij.

Fœnugræci.

Pul. Sem. Cymini an. unc. jv.

Olei Sem. Lini q. f.

M. in mortario, & f. emplastrum.

Dolorem lenit lateralem, mirabiliter penetrat, & discutit: locum habet in pleuritide, & præsertim spuria.

Ex Hartmanno.

AD lateris dolores folia Brassicæ Butyro illita, & pulvere Seminum Cymini aspersa, dolentique parti imposta, mirabile aiebat esse Auctor remedium. Vel

Auctoris.

℞. Cæparum minut. incisarum, & contus

Saponis Veneti rasi,

Olei

Olei communis an. uncias iij.

Albi græci pul. unc. j.

M. & lento igne fiat Cataplasma admovendum parti doloris, seu puncturæ. Hoc mirum quocunque tempore est remedium.

In eodem casu, & præsertim ubi respirandi est difficultas, inquietudo, nec non mentis suffocatio. Auctoris.

℞. Cremoris hordei lib. j. ss.

Ol. Amygd. dulc. s. j.

Sperinatis Ceti an. unc. j. ss.

M. fiat Cataplasma molle Thoraci admovendum.

In Alvi stipticitate.

Qui Alvum habent sicciozem, inquit Valdschmidius, nunquam mane studiis applicare debent, vel foras procedere, nisi Alvum prius depofuerint; vult enim læpius moveri Alvus feignior.

Dilectum ac jucundum Auctoris remedium.

℞. Pruna damascenas n. xxx.

Ponantur in vase terreo vitreato superinfundendo hydropegii bullientis libras quinque, vel senas: claudatur vas operculo inverso, & ita horis xxvj. maneat: jejuno stomacho exhibeantur sex, vel octo patienti ex dictis prunis ad comedendum; deinde superbibatur scutella de dicta Aqua frigida, quæ grata reperitur: & sic quotidie, & Alvus fiet lubrica. Nonnulla vice simul cum Prunis infundo nodulum linteum continentem Sennæ orientalis unc. j. & Cinnamomi acuti frustulam tritum, ut remedium fiat efficacius pro durioribus, & contumacioribus.

In Capitis doloribus tum Symptomaticis, tum Idiopathicis. Auctoris.

In Idiopathicis doloribus.

℞. Ung. de Alabaſtro unc. j.

Aceti distil. gutt. xv.

M. pro frontali, vel temporibus admoveatur supra alutam paratum. Unguentum de Althæa fere idem præstat auxilium. Vel

Ejusdem.

℞. Antimonii porphyrisati unc. j.

Amuræ Olei comm.

Aceti Rosati an. unc. ss.

Albumen ovi n. j.

M. pro frontali.

Ad vigilias, dolores pulsatiles, nec non ad delirium.

℞. Camphoræ rasæ gr. viij.

Aceti fortis unc. j.

Aquæ Rosarum unc. viij.

Ll

M. & lin.

M. & lintea linea indicta mixtura madida fronti admoveantur. Vel
 Quod vires æmulatur superioris, nisi quod. Sanguinem refrigerat, & spiritus
 magis compellit.

Ad idem.

- ℞. Lactis Muliebris unc. j.
 Albumina ovorum n. ij.
 Opii rasi scrup. ff.
 Camphoræ ratæ gr. v.
 M. & frigide admoveatur.

Ex Junckero.

- ℞. Nucleorum Persicor. unc. ff.
 Sem. Pap. albi.
 Hyoscyami an. drachm. j. ff.
 Camphoræ gr. viij.
 Aquæ Verbenæ.
 Nymphææ an. unc. ij. ff.

Ex ijs fiat f. a. Emulsio, quæ temporibus tepens admoveatur, & fronti cum
 linteolis.

In Febris ardentibus ad sedandum Capitis dolorem.

- ℞. Santalor. rubror. pul. unc. j.
 Micæ Panis unc. ff.
 Aceti rosati q. s.
 M. fiat Cataplasma, cui adde
 Spiritus Vini unc. ff.

In dolore Capitis punctorio.

Ex Geoffroy.

- ℞. Piperis nigri.
 Caryophyllorum an. q. s.

Ex ijs fiat pulvisculus, & cum ovi albumine ad cataplasmatum formam subiga-
 tur, tum parti applicetur.

In frigida Capitis intemperie, & Catarrho.

Ex Geoffroy.

- ℞. Caryophyllorum, Nucis Moscatæ, Cinnamomi,
 Macis, Sem. Carvi, & Fœniculorum,
 Summitatum Absinthii an drachm. j.

Ex omnibus, lege artis, fiat pulvis crassiusculus Sacculo includendus, & Vino
 rubro calido immergendus, & statim Suture coronali applicandus: renovetur, si
 oportuerit.

Sinapismus ad spiritus excitandos, & expandendos.

- ℞. Theriacæ optimæ unc. ij.
 Sem. Sinapis s. p. unc. j. ff.

Salis

Salis communis pul. unc. j.

Saponis nigri unc. ij.

Olei Spicæ scrup. j.

Aceti q. s.

M. & fiat Cataplasma Suppedale.

Pariter Allium, Sinapis, Theriaca, Euphorbium, Olea aromatica spiritus expediunt, & exagitant. Hæc expetuntur, quando spiritus exhausti, extreme languentes, & fere succumbentes continuitatis seriem, expansionis æquabilitatem, irradiationem, & vigorem non amplius tueri sufficiunt.

Semen Sinapis pulverisatum, & aspersum supra incisiones humerum ex Cucurbitulis ad excitandos Apopleticus & Paralyticos egregium est, & sane excogitatum.

Suppositoria in Tenesmo. Auctoris.

℞. Butyri recentis loti unc. ij.

Ceræ drachm. iij.

Croci Angl. s. p. drachm. ss.

M. ad ignem levem: deinde in chartaceis conicæ figuræ fiat suppositorium, vel plura suppositoria formentur, in aqua florum Sambuci refrigeranda, & conservanda ad usum. Vel.

℞. Pinguetinis Vervecis colatæ unc. ss.

Butyri ex Cacao drachm. j. ss.

Croci Angl. s. p. scrup. j.

Oculor. Cancror. pp. gr. xx.

Ex iis, ut dictum est, fiat suppositorium. Vel

℞. Ung. de Succis unc. j.

Florum Sambuci s. p. drachm. ss.

Ol. Vitell. ovorum drachm. ij.

Ceræ albæ drachm. iij.

Ad lenem calorem Cera simul cum Unguento liquetur: deinde remotis ab igne reliqua addantur pro formandis suppositoriis in chartaceis, ut superius assignavimus, pro usu.

Suffitus ad idem.

℞. Cap. Pap. alb. unc. ss.

Folior. Verbasci manip. ss.

Florum Rosar. rubrar.

Balaustiorum,

Thuris masc. an. drachm. ss.

M. &, ut artis est, fiat pulvis crassiusculus, cujus in prunas coniecti fumus excipiat per sellam perforatam.

Suppositoria ad hæmorrhoides provocandas, necnon aperiendas.

Auctoris.

Sumat radice recentis Raphani rusticani frustulum aliquod, vel pars subtilior, & radula ad figuram Semiellipticam redigatur, ita ut scabra ejusdem tota superficies evadat, deinde Aloe succotrina inspergatur quousque scabrositates prædictæ impleantur, & explanentur. Radix vero hac ratione parata pro supposito adhibeatur.

Ex Practicis.

Suppositoria ex Hiera picra Galeni cum pul. Colocyathidis ex Melle parata hæmorrhoides insigniter stimulant.

Austoris.

R. Pilular. Cochiar. unc. ss.
Manu elaboretur Suppositorium.

Ex Junckero.

R. Pul. rad. Jalapæ scrup. j.
Extracti Hellebori nigri scrup. ss.
Mellis q. s. ad suppositorium conficiendum.
Si opus sit, exsiccetur extractum, ut redigi possit in pulverem.

Nonnulli usum internum commendant Pilularum S. Fuscæ, quarum Doses in meo de Dosis medicamentorum Indice prostant, & earum præscriptio ad Medicum Physicum pertinet semper.

Radix vero Peucedani recens, ut superius diximus, elaborata, & adhibita idem præstabit.

Ex eodem Junckero.

Suppositoria tantum in motum agunt, non in materiam, hinc circumspecte adhibenda, quia sæpius, præcipue in infantibus, convulsiones causari possunt.

Generalitèr observandum est, ne Suppositoria, quæ ingrediuntur Sales, aut quævis acres materiæ, iis adhibeantur, qui hæmorrhoidibus laborant.

Fiunt Suppositoria ex Lardo, vel ex Caseo contra Ascarides in intestino recto stambulantes, quæ ipsis adhærent; & extracto suppositorio, simul extrahuntur Ascarides, inquit Ettmullerus in Schrodero p. 1033. C. 83.

Alia Suppositoria lenia fiunt ex Saccharo, Melle, Hempsemate, seu Sapa ad M. C. consistentiam redacta, & in forma conica magnitudinis digiti auricularis magis, minusve elaborata, oleoque demum Amygdalino oblinita.

Ulterius Suppositoria conficiuntur ex Sapone, Ficu inversa, Sevo hircino, bubulino, Candela sebacia, cerea, vel ex caulibus, & radicibus e.g. Betæ, Brasicæ, Althææ &c. in dictam formam cultro redactis.

Si Suppositoria lenia superius adnotata pulvere aliquo simplici, vel composito purgativo obducantur, tunc suppositoria fiunt purgativa, & acria, & facili, & tuto modo cito parantur.

Alia Suppositoria conficiuntur per effusionem, & mixtionem, si, quæ addenda fuerint, pulverisata sint, antequam Cylindri formentur, uti ostendimus in Tenesmi suppositoriis.

Cordialia.

Fridericus Hoffmannus experientiis annorum circiter quadraginta tandem restatus est, nullum invenisse tutius, efficaciusque remedium Cordiale Vino optimo, ac generosiori.

Cordiale jucundum, & delectabile. Ex Fullero.

R. Vini generosioris uncias vi.

Oli. Cinnamomi,
 Sacchari candi s. p. unc. ss.
 Vitell. ovorum n. ij.
 M. exhibeatur per cochlearia.

Auroris Topica cordis regioni applicanda.

℞. Manthecæ Rosarum,
 Flor. Aurantior. an. unc. ss.
 Olei Cinnamomi gutt. x.
 Nucis moschatæ gr. xxv.

M. pro usu externo. Vel

℞. Fol. Menthæ

Abſinthii an. pugil. j.

Caryophyllor. pinguium contuf. drachm. ss.

Simul in Mortario contundantur, addendo in fine Vini Malvatici unc. v.

Pro Cordis Epithemate, aut Stomachi.

℞. Aquæ Vitæ Anifatæ unc. ij.

Aceti acerrimi unc. j. ss.

Theriacæ optimæ drachm. j.

Croci s. p. scrup. ss.

M. pro Cordis epithemate cum petiis lineis admovendo tepente.

Crocus est verum spirituum animalium excitans, testante Boerhaavio pag. 245. Ch. T. 2. Et Raymundus Mendererus ait: digito auriculari finitæ manus affrictus confestim ad Cor penetrat: tanta est Croci cum Corde societas.

Acustica, seu Auditum juvenia.

Præcepta generalia aliquot in morbis Aurium omnibus curandis.

Ex Sennerto.

Medicamenta, quæcumque Auribus immittuntur, sint tepida, non intense calida, vel frigida.

Nova Medicamenta non imponantur, nisi Auris a forde alicujus præcedentis medicamenti optime expurgata sit.

Una vice tres, vel quatuor guttæ immittendæ sunt.

Post medicamenti in aurem immiſſionem Æger semper super aure sana jaceat.

Auribus immittenda, ne sint valde unctuoſa, aut viscoſa.

Caput in omni sorditate diligenter roborandum tum internis, tum externis remediis.

Ex Wedelio.

Suffitus magis exsiccant; vaporosa humida magis demulcent; oleosa, & spirituoſa magis discutiant, & roborant; sed in singulis cavendum est semper ne quid nimis.

Immiſſis topicis, masticare consultum est, ut magis penetrare possint medicamenta.

Sin Auribus adfuerit Tinnitus Tubæ, Acustica rarius prodesse solent, inquit Nuck.

Ex

Oleum Amygdalarum dulcium in surditate, & tinnitu quidem Aurium commendatur, sed ob aurium anfractus in ejus usu cautela opus est. Id enim ad tympani membranam ubi profluxerit, cum haud facile extergi queat, laxat interim membranam, atque gravem auditum non modo non medetur, sed parum aliquando auget.

Ex J. Colbathe Medico Anglo.

Pulvis foliorum Afari nonnunquam surditati medetur, si in aures granum unum, aut alterum infuffetur. Hujus novi Errhini usum (ait Auctor) expertus sum in oris, & linguæ paralyfi, quæ unica dosi hujus remedii, & largo inde subito pituitæ fluxu sanata fuit. Quapropter hoc Errhinum, seu Capitipurgium medicamentum contra capitis affectus diuturnos, & contumaces ex viscida, tenacique materia oriundos, gravativos dolores, paralyfin, morbosque soporosos utiliter præscribi posse cenfeo. Ego quidem expertus sum: oportet, ut folia Afari non sint vetustate profcripta, ut medicamentum sint infallibile.

Ex platero.

- ℞. Spiritus Vini, vel
Tincturæ Castorei drachm. ij.
Succi Cæpæ drachm. j.
Olei Spicæ gutt. ij.
M. pro usu.

Ex Boerhaavio.

Oleum Cæcæ distillatum asperos dolores pulcherrime lenit.

Ex Bateo.

Turundæ acusticæ optimum remedium.

- ℞. Galbani, Picis navalis an. drachm. ij.
Hellebori albi pul. scrup. v.
Zibeth. gr. vj.

M. Ex qua massa fiant octo, vel decem partes ad formam Caryophylli aromatici sindone rarissima involvendæ, filo ad extremitates majores appenso, ut ex aure evelli possint.

Ovula Formicarum contrita, cum Succo Cæpæ in aurem infusa, vetustissimam surditatem perfanare valent.

Methodus præscribendi Vinaceorum fatus ex Malpighio.

Vinaceorum usus profecto a Medicina omnino rejectus est, cum ægrotantes nunc non illum adipiscantur fructum, qui diu olim obtinebatur, ideo ut inutilis a Medicorum cœtu ablegandus; non quia Vinacea per se orbata sint illa efficacia, quæ necessaria est ad respectivos morbos tollendos; verum quia Præscriptores sunt illi, qui decipiuntur, cum a recta aberrant methodo.

In Vinaceis quoddam principium penetrantissimum redundat, majori gaudens vi, quam illud in Vino latens, idoneum enim est ad membra contracta laxan-

da, humores densos, & viscidos incidendos, ac resolvendos, tandem au rebobandas partes.

Activiores possidebunt vires vinacea illa, ex quibus absque aquæ additione extractum fit vinum; nam aquæ additionis ope copiosior illius principii pars, in vinaceis mansura post vini exitum, cogitur ab ipsis disjuncta vino associari. Copiosior itidem dicti vaporis possidebunt copiam vinacea ex vis labrufcis ad maturitatem perventis: sic etiam illa, e quibus vinum nuper egressum fit.

Vinum fragrans, ac validum vinacea relinquit maxima pollentia activitate, cujus gradus tamen a diversa vini qualitate metiendus: & cum vires in locis eminentibus expertibus mineralibus inquinamentis, ac magis Soli expositis terræ commissæ vinum edant activius, ideo debet cuicumque Vinaceorum vis respondere: contra vero, quæ torcularis ope expressa extremum emisere succum, & eo magis illa, quibus in earum fermentatione addita fuerit aqua.

Vinacea sine aquæ additione ulla, in quibus calor ex eorum intimo metu exoritur, ac conservatur, aliis anteponenda esse videntur.

Quo ad eorum usum, immersio partium, quæ morbo afficiuntur, commendatur: non quod alia ratione adhibita non prosint, involuntur enim in linteis, vel sacculi ex hisce replentur, sicque parti affectæ calida applicantur; at tamen immersio cernitur efficacior, cum per ipsam commodius, ac promptius vinaceorum vis membris communicetur.

Instar Sudatorii immersio erit facienda, defendendo scilicet caput, ac respirationem a Vinaceorum vaporibus: verum ad reddendam immersionem utiliore, necnon activiore, utendum erit vase instar lacus depresso, tamen sic apto, ut Æger cum comode residere, tum membra extendere affecta possit. Immersionis tempus ad horam cum dimidia extendetur, qua peracta, defendenda membra ita, ut aucta diaphoresis ab aeris injuria non impediatur; ideo consonum erit lectulum tepidum petere, & saltem per integram horam ibi permanere.

Ad mensem usque protrahi fas erit usus Vinaceorum, & si hoc obtineri nequeat, tamen per dies quindecim perseverandus; neque in hoc opere illa eadem semper adhibenda sunt Vinacea, cum ex immersione aliquid sui vaporis amittant, idcirco quotidie recentia substituenda.

Expergestus, ac surgens e lectulo Æger locum petere idoneum debet, scilicet enim & promptius optata perspirationis auctio obtinebitur.

Ad Hemorrhoides protuberantes cum dolore.

Linaria, seu Osiris Mathioli externe est anodynum medicamentum, quo vix præstantius ad hemorrhoidum cæcarum dolores mitigandos proponitur, & ab omnibus laudatur quocumque modo adhibita, sive sola, sive cum Millepedibus ad instar Cataplasmaticis commixta, seu cum pinguedine cœcta. Hartmannus, Wolfus, Verzascha mirabile hoc prædicant remedium.

Non silentio prætereundum putavi, Ficum siccam inversam hemorrhoidibus adnotam cito dolores demulcere, & cito sedare.

Ex Allen in hemorrhoidibus inflammatis.

℞. Plantaginis, Polygoni,
Summit. Rubi, Equiseti an. manip. ℥.
Verbasci manip. ij.
Sem. Lini, Flor. Rosar. & Balustior.
Cortic. Granator.

Pharmacopea Chirurgica

Baccar. Myrtillor. an. drachm. vj.
 Ex omnibus fiat decoctio in aqua cum Vino rubro pro potu.

Ex Boyleo.

- ℞. Sacchari Saturni drachm. ss.
 Aceti optimi unc. jv.
 Ol. Sambucini q. s. ad conficiendum nutritum in mortario plumbeo,

Ad dolorem earundem demulcendum.

Auctoris.

- ℞. Olei Sem. Lini s. i. rec. parati, vel Amygdalarum dulcium
 rec. expressi,
 Ranarum vivent. an. lib. ij.
 Simul frigrantur quousque Ranæ aridæ, & siccæ fiant: coletur
 oleum, & ad usum custodiatur.

Ad internas, & externas hæmorrhoides inflammatas.

- ℞. Pulpæ Cassiæ recenter tractæ q. s. admoveatur hæmorrhoidi-
 bus, vel
 Dissolvatur in lacte, & fiat injectio, quæ utilissimum est re-
 medium.

In hæmorrhoidibus exulceratis.

Ex Boyleo de Util. Philosoph. exp.

SI hæmorrhoides exulceratæ fuerint, fiat Unguentum ex Oleo Amygdalarum dulcium sine igne recenter expresso cum Auro fulminante ad debitam consistentiam. Id Author certa experientia commendat.

In Mulieribus ante Menstruationem.

QUæ doloribus corripiuntur ita acerbis, ut illorum, qui Parturientes excruciant, pene sint æmuli.

Ex Hamilthono.

℞. Olei Amygd. dulc. vel Sem. Lini drachm. vj. per se, vel cum Syrupo Violarum singulis noctibus exhibeantur per menses aliquot. Hoc remedium expertus laudo. In majori quantitate propinati debere, ait Allen.

Ad Affectiones hypochondriacas.

ME vix continere queo, ne aliquid pro interno exponam, quod simplex sit.

Ex

Ex Fernelio Confil. 43. ad D. de Morigni.

Decoctum Ceraforum acidorum in hypochondriacorum affectu summopere prodest; imò hoc unico remedio complures convaluisse, ait Auctor. Pariter plurimum laudantur juscula ex Cichorio sylvestri copiosiora,

Coadjuvantia digestionis.

Anisi semen veteres Medici in Ventriculo frigido, & humido tamquam stomachicum eximium commendarunt. Hinc in difficili ciborum coctione, quæ a Ventriculi cruditate, ut ajunt, oritur, ut & in Colico dolore, singultu, dolore capitis, vigiliis, diarrhœis, & aliis hujusmodi feliciter usurpatur.

Authoris ad idem.

℞. Caffè ustulati, & pul. drachm. j.
Absinthii Romani sicci scrup. j.
Aquæ fontis uncias vj.

Ut artis est simul ferveant unico fervore: deinde per subsidentiam clarior pars cum Saccharo, vel sine pro potu forbillatim in hora digestionis exhibeatur.

In Herpetibus. Authoris.

℞. Unguenti Rosati Mef. unc. j.
Cinnabaris artif. ab experto Professore factæ, & porphyrisatæ,
Antimonii crudi lævigati an. drachm. iij.
Oculor. Cancrorum pp. drachm. j. ss.
M. pro usu.

Inter multa a me excogitata nil validius, efficaciusque hoc remedio expertus sum, abluendo partem cum aqua ex Calce viva cum floribus Sambuci, & in tempore pruriginis dicta aqua partem herpeticam fomentando.

Cum Medici physici consensu hæc interna sunt danda Mense Majo.

℞. Succo depurat. Fumariæ,
Cichoræ sylvestr. an. unc. ij.
Seri Vaccini unc. v.
M. & superbantur sequentibus bolis quotidie per dies xxx.

℞. Antimonii porphyrisati gr. xx.
Oculor. Cancror. pp. gr. x.
Succo concreti Fumariæ,
Cichoræ an. scrup. j.
M. fiant boli v. quotidie sumendi ut dictum est, præmissis purgatione, & Sanguinis emissionem, Medico physico probante.

Pro Septembri Mense exhibere semper usus fuit decoctum sequens per dies, ut supra: & hac methodo Herpetes horridi, & exedentes perfecte sanati sunt.

℞. Salsæparillæ pp. unc. ss.
Radici Bardanæ pp.
Cichoræ pp. an. drachm. ij.
Antimonii contusi drachm. iij.
Aquæ fontis lib. ij. ss. M.

Digerantur per noctem, mane bulliant ad remansionem unius libræ, quæ in aurora exhibeatur, & in lectulo saltem per horam Patiens unam quiescat. Hæc

methodo complures Herpetes, & Serpignes fere desperatas ad perfectam sanitatem reduxi in sequentis Octobris mense.

• *In Ambustionibus, & Gutta Rosacea.*

Magisterium Saturni arcanum est contra Ambustiones, & Erysipelaceas inflammationes in aqua Solani, vel Plantaginis solutum: & clariss. Frid. Hoffmannus adversus Guttam rosaceam, & alias faciei pustulas saniosas, & impetiginem, ac Ulcera cancrofa, aquam Rosarum plurimum commendat pro solutione dicti Magisterii.

Ex Mynsicht.

℞. Albumina Ovorum n. iij.

Ol. Olivarum unc. j.

M. & simul quassentur donec ad consistentiam linimenti albi transeant: liniatur pars cum penna gallinæ sine fasciaturis.
Hoc singularissimum, ac certissimum dicitur remedium.

Ad Impetignes. Dolci.

℞. Succu Sempervivi unc. ij.

Cretæ pul. q. s.

Salis Saturni s. p. drachm. j.

M. & fiat ad instar linimenti.

Ad faciei debonestamenta discutienda.

℞. Cochleariæ succi q. s. simul cum herba contusa faciei imponatur ad formam Cataplasmatis, & brevi temporis Intervallo maculas tollit: postea vero decocto furfuris pars abiuatur. Vel

℞. Camphoræ rasæ drachm. ij.

Ponatur in mortario vitreo sensim affundendo Succu limonum unc. j.

Deinde adde

Vini albi lib. j.

Coletur, & Camphora residua petia ligata in vitro suspendatur ad usum.

Oleum Nucum Myristicarum valde a nonnullis laudatur adversus faciei lentigines, & maculas furfuraceas.

Ad Varos.

Jonthi a Galeno appellabantur Vari, idest exigui, durique faciei tumores a crasso humore generati, quos Plinius, Celsusque Varos pariter nominant.

Simon Paullus succum Betulæ Jonthis, seu Varis faciei certo experimento mederi affirmat, si interdiu, & præsertim mane, & vesperi facies eo lavetur, atque non deterfa siccescat.

Ad deformes Vulnerum Cicatrices.

Oleum Myrrhæ per deliquium improprie dicitur, cum nil aliud sit, quam Myrrhæ liquamen, mediante humore sulphureo salino Albuminis ovi.

Sic,

Sic, ut scias, præparatur. Ova recentia ad duritiem elixata per mediam latitudinem in duas partes æquales incidantur: exemptis Vitellis, Myrrha electa pulverisata cavitates albuminum impleantur; Albuminum medietates iterum junctæ, & filo leviter contrictæ in Cella vinaria, vel alio humido loco suspendantur, ita ut Myrrhæ liquamentum in vas vitreum subiectum sensim distillet. Humor ille blando igne in vase aperto ad quartæ partis diminutionem exhalet, & fervetur ad usum. Commendatur ad lentiginis, faciei rugas, & ad deformes Vulnerum cicatrices delendas, si eo sæpius illiniuntur.

• *Ad inflammationes Papillarum, & Testicularum.*

℞. Cerussæ pul. Aluminis rupei,
Vitrioli albi an. unc. jv.
Boli armenez or. unc. ss.
Croci pul. drachm. j.
Aquæ communis unc. xx.

Simul bulliant in vase terreo vitriato usquequo materies ad siccitatem redacta sit: tum uncia tantum distæ massæ dissolvatur in aqua rosacea, & cum lintheis ea imbutis fiat focus parti inflammata: & habebitur remedium omnibus securius, & tutius.

In Contusionibus levibus sive in Capite, sive in aliis corporis partibus.

Fomentationes ex aqua valde salita summopere profunt. Ita candidissimus Sanaçassani Chirurgus expertissimus Magatinus.

Ad Contusiones omnes. Authoris.

℞. Spiritus Vini unc. vj.
Theriaca opt. drachm. iij.
Camphoræ rasæ,
Croci or. s. p. an. drachm. ss.
M. & fiat focus. Vel

Ejusdem.

℞. Mellis com. lib. ss.
Farinæ Lupinorum unc. j. ss.
Salis com. s. p. unc. j.
M. pro cataplasmate tepente admovendo. Vel^l
℞. Pul. sem. Cumini unc. ij.
Mellis com. unc. j. ss.
Vini generos. q. s.
M. & fiat puls, ut supra. Vel
℞. Folior. Absinthii Romani manip. jv.
Salis com. s. p. unc. ss.
Conterantur simul ad formam cataplasmatidis ut supra applicandi contusionibus.

Ex Praxi.

℞. Aquæ Regin. Hung. unc. j. ss.
Olei Philosophor.

Ceræ rectific. an. drachm. j.

M. In vase vitreo rite clauso digerantur, ut artis est; & serventur ad usum.

Aliud nobile.℞. Spiritus Vini unc. vj.
Benzoës contusi unc. ij.
Aloës hepaticæ pul. unc. j.

Excipiantur in lagena vitrea rite clausa, & igne lento fiat s. a. solutio; deinde per organum vitreum extrahatur spiritus, & in fundo quod remanet Balsamum erit ad contusiones, & ad nervos contractos, ac debiles, & ad capitis dolores diuturnos remedium optimum, & nobile pro usu externo.

*Ad Contracturas Nervorum, & Ligamentorum.***P**aracelsus, & Helmontius tantas deprædicant Olei Tartari distillati laudes ad morbos ligamentorum, membranarum, & tendinum, ut ipsos in contracturam usque perventos eo curari posse, experti afferant.*Ad Nervos roborandos. Authoris.*℞. Olei distill. de Lateribus,
Nucum myristicar. an. drachm. jv.
Balsami Peruviani drachm. ij.
Spiritus Salis Ammon. nuper facti drachm. j. ss.
S. A. in mortario vitreo simul exacte uniantur ad usum.*Ex Paracelso ad Nervorum contracturas.*℞. Olei Terebinth. lib. ij.
Gummi Galbani lib. j.
Elemi lib. ss.

M. & per retortam amplam fiat distillatio. Oleum fervetur ad usum. Partes ex Nervis contractis afflictae ter in die inungantur per longum tempus.

Galbanetum Paracelsi a Geoffroy eleganter describitur pag. 523. T. 1. Valet ad idem, necnon ad spasmodicas affectiones pro illitu, & ad membrorum paralysis, & ad colicos dolores convulsivos. Remedium hocce a me dicitur sine pari.

*Anodyna fortia.**Ex Bateo.*℞. Saponis Veneti rasi unc. j.
Camphoræ rasæ drachm. vj.
Opii rasi unc. ss.
Croci or. s. p. drachm. j.
Spiritus vini unc. x.

Simul indantur phialæ vitreæ, & diebus x. digerantur: tum fiat colatura, quæ dolores sedat violentos, si pannum in ea imbutum, & morbo impositum, quarta quaque hora reiteretur: confertque etiam Rheumatismis, & Arthritidi.

Ex Fullero.

R. Cap. Pap. eum feminibus contuf.

Sem. Anethi an. unc. ij.

Foliorum Hyofcyami

Cynogloffæ

Solani

Flor. Chamæmeli an. manip. ij.

Coquantur in lib. vj. aquæ ad remanſionem lib. jv. Ufurpetur cum ſtupis laneis calidiſſime intinctis, expreſſis, & alternatis, repetendo quoties dolores intenus urſerint. Fibras contractas lenit, ſpiritus irritatos conſopit, humores acres obtundit, viſcidofque attenuat, & circulationi obſiſtentes eidem reddit.

Aliud mitius ex Mynſicht :

R. Olei Olivarum rec. lib. j.

Minii pul. drachm. iij.

Coquantur ſimul ſæpe ſæpius ſpatula lignea miſcendo ad medioerem cerati conſiſtentiam: addendo

Ceræ citrinæ lib. j.

Sem. Hyofcyami pul.

Colophoniz

Terebinthinæ an. unc. jv.

Pro uſu in quocunque tempore utiliſſimum eſt: mire ſedat, atque dolores placat.

Ad Bronchoſe.

R. Calcis vivæ ſonantis ſ. p. unc. v.

Mellis com. q. ſ.

Simul miſceantur pro Cataplaſmate quotidie renovando.

Ex Aetio.

R. Gummi Bdellii pul. unc. iij.

Mellis com. q. ſ.

M. prout ſupra dictum eſt.

Commendat idem Aetius Stercus Capræ in aceto liquatum, & admotum.

*In Ulceribus antiquis rebellibus.**Ex Belloſio.*

DEcoctum foliorum Juglandis in aqua factum cum paucō Saccharo eſt remedium ab Auſtore valde commendatum: modus adhibendi decoctum eſt, linteolum eo imbuendo, & ulceri imponendo, & non ſæpius quam ſecundo, vel tertio quoque die eandem applicationem renovando, donec ulcus convaluerit. Hoc medicamentum, utcunque ſimplex, & vulgare videatur, ſuppurat, detergit, incarnat, putredini reſiſtit &c. Certius, & feliciter quam aliud quodecumque remedium hætenus notum ſanat, inquit Auſtor, qui multo prolixior eſt in hujus remedii laudibus.

Ex Helvetio, Rulando, & Boylco.

Balsamum Sulphuris, factum uti a Boerhaavio in ejus Chemia describitur, egregium est remedium in Ulceribus pallidis, frigidis, mucosis, aquosis, saniosis, quæ feliciter curare ajunt.

Ex Boerhaavio.

Tartarus solubilis extrinsecus ulceribus fordescentibus mundandis prodest, atque ad feliciter sanitatem perducit.

In Ulceribus rebellibus, ac antiquis ex praxi Constantinopolitana.

℞. Terebinthinæ,
Olei rosati an. unc. iij.
Tutiæ porphyrifatæ unc. ij.
Ceræ virginis unc. j.
M. & f. a. fiat Unguentum.

In gallicis Ulceribus medicamentum hocce non est particulare, uti in aliis casibus.

Balsamum Samaritanum compositum.

Monsieur le Clerc.

℞. Vini hispanici,
Olei rosati an. partes æquales.

Ad quamlibet libram adde Sacchari candi pul. Mellis violati an. uncias duas. M. & lento igne bulliant, despumando usque dum Vinum omnino evaporatum sit. A Saccassani nuncupatur Balsamum Balsamorum ob ejus excellentiam in Articulorum Ulceribus.

Ad Spinæ Ventosas.

℞. Aquæ com. cyath. xxx.
Calcis fonantis vivæ lib. ij.

Simul stent in frigido horis x. vel ultra: pars clara decantetur, cui addantur Sublimati corrosivi f. p. drachm. i.

Spinæ Ventosæ, Fistulæ, Humores falsi, Gangrænæ, Erysipelata, Scabies filamentorum lincorum ope in dicta aqua madefactorum, & applicatorum curantur. Vel

℞. Cerati Cerussæ lib. j.

Liquetur in vase terreo, & priusquam omnino frigescat, adde

Sublimati optimi f. p. unc. j.

Lignoque permisceatur, addendo in fine Salis Ammoniaci f. p. drachm. ij. ff.

Pro usu super alutam extendatur ad latitudinem Ulceris extensionis. Ulcus semper aqua salita lavetur. Quotidie Ceratum repetatur.

Ad Aphthas.

Decoctum foliorum Caprifolii tonsillarum, & faucium affectiones, gulæ inflammationem, exulcerationes, & aphthas curat.

Ex

Ex Anguillara.

Jacea præstantissima est in Aphthis oris sanandis.

Omnibus remediis in hoc morbo curando sequens antecellit.

℞. Terræ Japonicæ drachm. iij.

Aquæ calcis unc. xij.

Simul coquantur in vase terreo ad tertiæ partis consumptionem: colaturæ adde

Salis Saturni *f. p.* scrup. j.

Mellis rosati simpl. unc. ij.

Capiat Æger cochl. j. singulis horis, vel sæpius os colluatur dicta solutione.

Boylai.

℞. Succo Sempervivi maj.

Mellis opt. an. part. æq.

M. Coque parumper in vase terreo ad clarificandum, deinde adde Aluminis rupei *q. f.* ad saporem mediocriter austerum conciliandum.

Cum gossipio illiniuntur Aphthæ, vel guttur exulceratum singulis horis, vel sæpius. Auctor hoc remedium tanquam specificum vindicat.

Gargarismus.

℞. Decoct. Cort. intern. Ulmi cum paucis Melle rosato simplici.

Hic revera optimus Aphthis curandis Gargarismus est.

Ex Boerhaavio.

℞. Aquæ Rosarum distill.

Syr. de Papaver albo an. unc. ij.

Vitell. Ovorum n. ij.

M. Hujus remedii pauxillum ore assiduo contineatur.

In Phthiriasi, seu ad enecandos Pediculos, Ovula, seu Lendines, necnon Pediculos cancrifos inguina incolentes.

Ex Allen.

℞. Olei distill. Spicæ drachm. ij.

Amygdal. dulc. *f. i.* unc. ss.

Unguenti Nicotianæ drachm. vj.

M. ad usum.

Unguento Nicotianæ ego substituerem Pul. Nicotianæ fermentatæ, qui semper in promptu habetur, *q. f.* Pediculi moriuntur unius noctis spatio, uti in praxi vidimus.

Authoris.

℞. Sem. Staphysagriæ pul. drachm. j.

Camphoræ drachm. ss.

M. Hoc pulvere Capilli inspergantur. Si Pediculi confugerint ad tunicam, alligata zonula infecta unguento mercuriali descripto in Alopecis curatione pediculos omnino perire videbis,
Pul.

Pulvis baccharum Coccuæ Indicæ capiti inperfus certo certius pediculos interimit. Candrochius, qui peculiarem de iis tractatum scripsit, milles expertus in puerulis tradit, hunc pulverem etiam exigua quantitate cum adipe suillo, vel pomo cocto, vel similibus permixtum, & capiti applicatum egregie Pediculos interficere, & felicius, quam Staphylogria, & tutius, quam Hydrargyrum.

In Adultis pro Pediculis cancriosis in inguine stabulantibus necandis Sapo niger inunctus, est remedium infallibile, neque opus est, ut aliud quodque exquiramus.

Ego expertus sum, Nicotianam pulverisatam cum adipe Suillo commixtam pro inunctione ad inguina, post breve temporis spatium Pediculos cancriosis in inguine nidulantes penitus interimere.

Purgantia externa.

Ex Boerhaavio.

CUM Oleo Cerae distillato Abdominis crebra inunctio adstrictæ alvo lubricitatem conciliat, hinc in infantium morbis percurandis nobile erit remedium. Vel

℞. Vini generosioris,
Olei com. an. unc. iij.
Pomor. Colocynthidis drachm. iij.

M. bulliant ad tertiæ partis consumptionem: dein coletur pro usu.

Jaceat purgandus horizontali decubitu, & in umbilicum Olei ejusdem gutt. iij. vel jv. instillentur: ita stet per horæ medietatem, & purgabitur. Vel

Colocynthis umbilico admota cum felle bubulo non solum Alvum subducit, sed Vermes in intestinis nidulantes enecat, & expellit.

Ex Dovero.

℞. Pul. Colocynthidis
Zedoaræ
Iridis an. unc. j.
Agarici unc. ij.
Simul omnia macerentur per horas xij. in vini absinthiaci lib.
ij. factaque expressione adde
Galbani in aceto soluti s. a. drachm. iij.
Croc pul. scrup. jv.

Inspissata lento igne ad linimenti crassitiem umbilici regioni applicentur.

Deckers in Tractatu de methodo medendi lib. de Purgantibus multa proponit externa medicamenta.

Emplastrum purgans Cnossellii in Donzello ultimæ modernæ impressionis pag. 420. egregium est.

In Fluore albo, in Lochiis, & Fluxibus immodicis Mulierum.

℞. Ceratum ad hernias,
Diapalmæ an. unc. j.
M. extendatur, ut artis est.

Externe lumbis applicetur: quando detrahere velis Ceratum, quod maxime adhæret, prius foveatur pars cum stupis aqua calida madefactis, & expressis; ita enim liquecet, & facile Ceratum cedit. Vel

Authoris .

Unguentum Comitissæ specifico Helvetii actuatum valde prodest, necnon cum Terra examinata Vitrioli, vel Terra Catechu.

Medicamenta Lumbis applicentur, non quod Renes illic situm habeant, sed quia Arteriæ, quæ sanguinem pudendis addunt, hoc in loco, scilicet ex Aorta exeant, ut etiam propter ejusdem partis musculos, & ligamenta laxata.

Ad Soporosos excitandos .

Semen Sinapi pulverisatum, & aspersum supra incisiones Cucurbitularum ope factas, ad excitandos Apoplecticos, & Paralyticos egregium est.

Ex Allen, & Cartheuser .

ACetum Naribus per Siphunculum injectum plus excitat, quam Spiritus volatilissimus Alchalinus. Hoc ego pluries expertus sum cum admiratione Medici, & plurium Chirurgorum, post frustraneum usum Spiritus Salis Ammoniaci, Olei Succini, & nonnullorum aliorum tentaminum.

*In Paralyfi .**Animadversiones in inunctionibus .*

Inunctiones in Paralyfi cum valida frictione usurpentur ad partem primario affectam: nequaquam vero ad secundario patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anatome desumitur, in qua Nervorum origines, & insertiones docentur.

Si enim pars faciei dextera, vel sinistra resolvatur, reliquis partibus illæis, Cerebrum tantum afficitur secundum eam partem, a qua Nervi ad partes eas deferuntur.

Si vero partes Capiti subjectæ una cum facie lædantur, Spina dorsæ, & Cerebrum afficiuntur: & si partes subjectæ lædantur, Facie illæsa, in sola Spina vitium consistit.

Et quidem in principio illius, si omnes simul lædantur; si vero dimidia pars corporis paralytica sit, dimidia tantum Spinæ portio obsidetur.

Cruribus resolutis, affectio est circa finem Spinalis medullæ juxta Vertebras Ossis Sacri.

Sic in cæteris inquirendus est locus, quo Nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc a Riverio.

Ex Chesneau .

Nil potentius est in affectibus paralyticis (experientia teste) ad discutiendum humorem aliquem in vertebrae Lumborum, vel in Musculis concretum, quam Oleum Philosophorum, & Oleum Terebinthinæ, quod exit a retorta Chymica post spiritum, aureique est coloris; quod ego interpretor esse debere Oleum, quod dicitur Æthereum, deinde rectificatum pro re tutiore.

Ex Cratone .

℞. Saponis Veneti lib. ss.
Olei Baccarum Juniperi unc. j.

N n

Pul.

Pul. Sem. Erucae drachm. vj.
M. fiat Unguentum.

Ex Boerhaavio.

Cum Oleo Succini rectificato illitus, & affricus multum juvat ad contracta membra, paralytica, debilitata, & torpida sananda.

Mefus.

Oleum de Euphorbio satis commendat Author in crassis humoribus incidentis, in tremulis, convulsis, stupidis, in cæterisque Nervorum morbis a frigore oriundis.

Authoris.

- ℞. Ol. Lumbricorum,
Spiritus Vini, seu Aq. Reg. Hung. an. unc. j. ℥.
Olei ætheri Terebinth. unc. ij.
Spiritus Salis Ammoniaci drachm. iij.
M. Sed prius simul in vitro rite claudigerantur, vas sæpe sæpius agitando, pro usu.

Ex Sennerto.

- ℞. Galbaneti lib. j.
Spiritus Terebinthinæ lib. ij.
Olei essentialis Lavendulæ unc. iij.
Indantur retortulæ, & s. a. fiat distillatio.

Mirabiliter juvat inunctum Occipiti, & Cerebro tanquam origini nervorum; nec non membris omnibus paralyticis, & aridis (præmissis tamen universalibus) multum prodest, si in hoc spiritu panni lintei madefacti iis apponantur: brevi enim tempore miram spectabis operationem, ac felicem restitutionem; quia omnes Nervos penetrat, ac roborat, quod in hoc morbo maxime requiritur. Anodynum quoque est, & dissolvens. Omnis cæteris, quæ omnibus Professoribus haud ignota sunt.

Cnoffellii.

- ℞. Lumb. terr. pp. & pul.
Baccar. Juniperi,
Sem. Erucae an. unc. j.
Rad. Angelicæ,
Pyrethri, & Ari an. unc. ℥.
Florum Lavendulæ siccæ,
Salviæ, Rosismar. an. drachm. ij. ℥.
Piperis albi, & nigri an. scrup. jv. ℥.
Mastiches, Myrrhæ,
Succini flavi s. p.
Castorei Moscovit. Euphorbii an. drachm. j. ℥.
Infundantur omnia s. a. pp. in Spiritu Vini lib. ij. quæ sint dephlegmatissimæ, & fiat s. a. Tinctura, cujus facultates, & usus sunt:

Ante, & post paroxysmum propinetur, atque prope novilunium, & plenilunium repetatur. Epilepsiam, & passionem hystericaam integre, & miraculi instar eradicat. Dosis est scrup. ij. in aq. Ceraforum nigrorum, vel Julapio aliquo

quo Cephalico. Externe vero non datur magis præstans anodynum ad quoscunque dolores abigendos; ac partem aliquam corporis demortuam ab Apoplexiæ invasione mirabiliter revivificat; concretiones, humores omnes resolvit, & cætera mirabilia præstat, si adhibeatur pro fotu parti affectæ.

Cordiale externum Cordis regioni, & Stomacho admovendum pluries mihi probatum, & a Fullero dictum nobile remedium eximie confortans, calefaciens, & corroborans.

℞. Vini rubri generosioris lib. j.
 Spiritus Vini, Aceti an. unc. vj.
 Absinthii, Menthæ recent. an. manip. ss.
 Rad. Bistortæ unc. ss.
 Corticum Granator. drachm. ij.
 Macis, Caryophyllor. Nucistæ,
 Cinnamomi opt. an. drachm. j.
 Theriacæ opt. drachm. jv.

Contusis quæ sunt contundenda, simul macerentur in B. M. per horas duas in vase rite clauso. Colatura usurpetur ferventissima pro usu dicto.

In Podicis Rhagadibus, & in ejus rimis, seu scissuris.

Ex Mynsicht.

℞. Olei Violacei unc. v.
 Butyri non saliti unc. iij.
 Mucilaginis Tragacanthi.
 Sem. Cydonior. an. unc. j. ss.
 Sacchari rubri unc. j.
 M. pro Enemate, quod mirum est.

Ex Praxi.

℞. Aquæ flor. Sambuci unc. ij.
 Lapidis infernalis rasi scrup. j.
 M. pro usu externo.

Turunda Michaelis in Rhagadibus, & Ani scissuris.

℞. Emplastri de Cerussa unc. ss.
 Camphoræ gr. jv.
 M. & cum sufficiente quantitate Unguenti rosati, & pomati, necnon cum Oleo rosato fiat, lege artis, turunda: obliniatur, & indatur in Anum.

Ad Variolarum, & Morbillovum ruborem, necnon ad Cicatrices delendas.

Ex Schrodero.

EXtrinfecus usus Spermatis Ceti pro linimento cicatricum, exanthematum cavitates replet.

Ad ruborem.

- ℞. Olei Amygd. dulc. s. i. recent. parati unc. j.
Spermatis Ceti drachm. ij.
Magisterii Bismuthi drachm. j.
M. & inferviat pro linimento.

Auctoris.

- ℞. Pinguedinis humanæ,
Olei Vitell. Ovorum an. unc. ff.
Essentialis Lavendulæ drachm. j.
M. pro usu.

Ex Schrodero.

Oleum Olibani instar illius Myrrhæ per deliquium factum summopere prodest ad maculas abstergendas, cavitatesque cicatricum explanandas.

Tandem intunctiones suilli Lardi cicatrices Variolarum, & Morbillorum eleganter replent.

*In Rachitide.**Ex Boerhaavio.*

Vestimentum sit accommodate siccum; gestatio, concussio, oscillatio, vestio sit in Rheda; frictiones multæ; cum pannis fumo Aromatum perfusis ex natura calida, & sicca, maxime ad Abdomen, & Spinam.

- ℞. Cerati Diapalmæ unc. ff.

Oxycrocei drachm. ij.

Olei distill. Succini gutt. xij.

M. Ad Dorsi dolorem, & debilitatem Spinalis Medullæ, obstructionem, & alia hujuscensus. Puerulis Rachitide laborantibus (oblonga figura) ab Occipite usque ad Os Sacrum adhibeatur.

- ℞. Urinæ hominis sani,
Vini opt. moschatell.
Ol. e pedibus Bovis an. unc. ij.
Spermatis Ceti drachm. ij.
Macis drachm. j.

M. Coque ad uncias quatuor, & coletur.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro secreto, quo Spinam Dorsi, ab Occipite incipiendo, atque deinceps successive descendendo, conficere solebat.

- ℞. Flor. Sambuci,
Majoranæ, Salviz,
Rorismarini, Betonicæ,
Summit. Lavendulæ an. man. ij.
Baccar. Lauri, & Juniperi an. unc. j.

Contundenda contundantur, & in vase terreo cum Butyri majalis, vel ejus defectu

Medullæ bubul.

Ol. Lumbricor terr. an. unc. viij.

Aquæ vitæ unc. viij.

Lente coquantur ad Aquæ vitæ consumptionem : expressioni ad-
huc calenti adde
Ol. Nucis moschat. unc. ff.
Balsami Peruviani drachm. j.
Fiat Unguentum odorum pro usu.

*Linimentum aperitivum per aliquot dies, quo Sydenhamius plures
Rachiticos liberasse fatetur.*

℞. Olei Lilior. albor.
Tamarisci an. anc. ij.
Succi rad. Bryoniæ,
Apii an. unc. j.
M. Bulliant ad succorum consumptionem, addendo
Ung. de Arthanita min.
Butyri infulsi an. unc. j.
Gummi Ammoniaci in aceto soluti drachm. ff.
Ceræ flavæ q. s. pro usu.

A doctissimis Glissonio, & Mayovv non pauca præsidia Chirurgica habentur
ad Rachitidem.

Pulvis Cardinalis Pallotæ.

UT Cortex Peruvianus febres quascunque periodice recurrentes profligare in-
fallibiliter solet, sic remedium hocce internum, quod pro Coronide hu-
jus miscellanæ propono, & Pleuritides, & Peripneumonias quascunque ullo ab-
sque dubio jugulat; nullus enim adhuc (testimonium perhibente Thoma Don-
zelli in quarta parte Theatri Pharmaceutici Doctoris Josephi ejus Patris) Pleu-
riticus, vel Peripneumonicus interit hoc adhibito remedio: quapropter, ut illi
Specifici nomen jure tribuitur, ita & huic tribuendum affirmo. Sic præfatus
Auctor de tali remedio, ac ejus proprietatibus, & usu loquitur.

℞. Aristolochiæ utriusque,
Bistortæ, Gentianæ, Carlinæ,
Tormentillæ, Dictamni cretici,
Baccarum Lauri, Boli arm. or.
Rheu. Pontici, Herbæ Cardui benedicti,
Terræ lemnæ veræ,
Sem. Anisorum, & Mastiches an. unc. j. ff.
Pyrethri, Rhabbarbari opt. & Croci an. drachm. iij.
M. Fiat f. a. Pulvis subtilissimus, & in vase optime clauso as-
servetur.

Facultas, & Usus.

Appropriatum remedium est hic Pulvis contra Pleuritidem, Peripneumoniam,
cæterasque inflammationes, multorum annorum serie probatum; experien-
tia namque nullum Pleuriticum, quod sciamus, hujus pulveris exhibitione peri-
nisse, compertum est; Sanguinis enim acorem corrigit, effusum, vel coagula-
tum sanguinem resolvit, in grumos coagmentatum dissolvit, fluxilem reddit,
& in naturæ gratiam redire facit, ipsum etiam in circulum adigit febrilem,
demulcet ardorem, & dolorem exanimantem compescit. Est adeo probatum, &
infallibile remedium, ut nullam Medico famam pariat: nam medicæ artis igna-
ri sputum citra sanguinis tincturam observantes, Pleuritidem, Peripneumoniam,
& alias internas inflammationes non fuisse existimant. Dosis ad drachmam i-
Sumi

Sumi potest quatuor horis ante, vel post cibum in jure pulli, vel Syrupo de Papavere Rhœade, vel Cardui benedicti.

Ad Ulcera callosa erodenda, & exsiccanda.

Mumia mineralis efficacissimum remedium Chirurgicum est: antiveneris unguentis etiam permiscetur: callosa ulcera absumit erodendo, ac exsiccando. Hæc apud Professores Chirurgicos fuit summæ efficaciz medicamentum, uti legimus apud M. Belloste, & Scazzani, necnon apud Franciscum Verati Medicum, qui in Chemicis remediis versatissimus, ac eruditione ornatissimus fuit, quomodo ex multis ejus remediis apud nonnullos Authores, & Professores nobis notos constat.

Aqua pariter ab eo Præstantissimo Viro Mumialis dicta habetur. Ipse parabat illam abluendo mineralem Mumiam, & hanc aquam pro elegantissimo remedio adhibebat ad Ulcera antiqua, speciatim gallica, etiam ruinosa, in filamentis lineis receptam, & Ulceribus admotam, & sic quotidie, prout opus erat. Ab illo citius, & tutius Ulcera dicta curabantur, si per hebdomadas binas Patientens prius sumpsisset omni mane Cyathum sequentis Vini medicati. Sed hoc Chirurgus sine consilio Medici Physici præscribere non debet:

℞. Vini generosioris lib. viij.

Salsæ parillæ el. ac pp.

Ligni Guajaci rasi,

Polipodii querc. incis.

Folior. Sennæ mund. an. unc. j. ss.

Omnia in vase vitreo excipiantur, & s. a. per B. M. fiat digestio horis xxiv. Dicta Cyathi dosis mane sumpta benigne, & sine ventris perturbatione purgat humores corrigit, & exsiccat: in pituitosis, & humidi temperamenti potius convenit, quam in iis biliosæ constitutionis; in quo casu auferri debet Guajacum, & ejus loco Rad. Chinæ dulcis substitui potest. Quod tantum animadvertendum suadeo, non propono, quia me nimis inexpertum cognosco: hanc tamen admonitionem, ni fallor, mihi legisse videor in Hoffmanno, necnon in Fullero in quodam exsiccativo delecto Lignorum.

Suppurantia in Tumoribus.

Lac bubulum, in quo dissolutus, & coctus sit Venetus Sapo.

Aliud fortius.

℞. Diaehylon. simpl. unc. ij.

Fermenti unc. j.

Olei Amygd. dulc. unc. semis.

M. ut ars docet, & parti suppurandæ admoveatur.

Ad Tumores aperiendos sine instrumento incidente. Scazzani.

℞. Fermenti unc. ss.

Salis com. pul. unc. j.

Aceti fortis q. f.

Cantharides n. jv. s. p.

M. & fiat puls, de qua drachma semis tumori aperiendo adpetetur.

Ad

Ad ulcera detergenda.

℞. Terebinthinæ Venetæ unc. ij.
Mellis communis unc. j.
M. ad usum externum.

Ad Cancros ulceratos, necnon ad Herpetes exedentes. Sancaffani.

CAlx viva pul. per octo, vel decem vices cum aqua fontis dulcificata, & abluta, deinde exsiccata, & pulverifata, & supra Cancrum, & Herpetem corrosivum longo temporis spatio aspersa, valde proficua a laudatissimo, ac experientissimo Authore celebratur.

Ad Gangrænas. Sancaffani.

℞. Aquæ Calcis recenter paratæ q. v.
Mercurii dulcis sub. pul. q. i.
Spiritus Vini ad libitum:
M. Vel
Hominis sani Urina, in qua solutum sit
Sal Ammonicum, pro fotu.

Si ortum Gangræna habuerit a gelu, perfricationibus in membro gelato cum nive uti, praxis nos docet, & per os Theriaca exhibenda est cum Vino ad sudorem conciliandum: aliquantulum deinde vivificata parte, fiat transitus iterum ad novas perfricationes blandas cum Oleo Amygdalarum dulcium s. j. recenter parato, vel ad fotus cum Lacte, in quo decoctus sit Rosmarinus.

De Unguentorum magis usualium proprietate, necnon de Ceratis, Emplastris, Balsamis nonnullis, Oleis, Aquis, Collyriis, Tincturis &c. quæ a Pharmacopolis in promptu semper servantur, & custodiuntur.

Unguentum de Alabaistro, vel Alabastrinum.

LIvres, & Contusiones a percussionibus resolvit, ac aufert, dolores capitis essentielles mirabiliter tollit, symptomaticos interdum modificat, uti nos pluries experti sumus: temporibus admoveatur; fronti, vel sincipiti, & stomacho, si animus sit roborandi, applicetur.

Unguentum album, seu Unguentum Pauli, vel de Cerussa.

Ulcerum ardores modificat, excoriationibus cicatricem inducit, confert cocturis ignis; & ut aptius agat, Dosis Cerussæ augeatur, e. g. ad singulam unguenti unciam addantur Cerussæ drachmæ duæ: tandem validius erit, si in Oleo Amygdalino Unguentum album confectum erit, & sine fœtore.

Unguentum Ægyptiacum, seu Melleum.

Deterfivum est: eo utimur magis in ulceribus putridis, antiquis, sinuosis,

sis, fistulosis, carnem excrecentem, & fere mortuam exedit, & consumit.

Unguentum Apostolorum, ita appellatum quia ex duodecim ingredientibus compositum.

Vulnera, Ulceraque efficaciter mundificat, callositates sensim absumit, & separam; carnis generationem a nonnullis promovere dicitur.

Unguentum de Arthanita majus.

Vomitum excitat stomacho admotum, hypogastrico alvum dejicit, hydropicis summopere confert; Vermes occidit, & educit. Eo utimur potius in Ægrotantibus illis remedia recusantibus interna.

Unguentum de Arthanita minus.

Tumores Mamillarum, Splenis, & Hepatis obstructiones, durities aliarum partium mollit, dissolvit; scyrrhis prodest, strumas resolvit: id efficacius semper redegit cum additione ad singulam unciam unius drachmæ Nicotianæ s. p. & ultra, eoque usus sum majori cum laude, quam sine Nicotiana.

Unguentum Basilicon.

Ulcera pudendarum partium, necnon nervosarum, & membranarum speciatim, & blande detergit, & carne replet.

Unguentum de Betonica Berengavii, dictum de Matrisilva.

Vulnerarium est, & magis corroborans, quam Balsamum Arcaei, quo cum analogiam habet. Eo Chirurgi utebantur antiquis in vulneribus capitis: abitergit, & consolidat, tandem vulnus carne replet.

Unguentum de Calce.

Ad ambusta ex quavis causa confert: ad pruritus, & ad antiqua tiliarum ulcera, prius absterfa, prodest, dulcificando, & absorbendo; cicatricem tandem inducit: eo uti possumus meliori cum successu, quam illo de Lithargyrio, & de Cerussa.

Unguentum de Calce Jo. de Vico.

Validius dicitur esse ad effectus eosdem consequendos, quam illud de Calce simplici.

Unguentum de Comissia.

Mensium profluvia compescit, laxatos renes roborat, abortum prohibet, & præcavet, hæmorrhoides nimium fluentes sistit, partibus convenientibus admotum.

Unguentum Digestivum magistrale.

Vulnerarium, & Digestivum est, disponit vulnus ad suppurationem, & ulcera. Hoc longiori tempore durat, quam Digestivum liquidum ex Terebinthina, Vitellis ovorum, & rosæceo Oleo factum.

Unguentum Digestivum liquidum Galeni.

Hoc actu conficitur, ut dictum est, & eodem præstat effectus: ulterius commoditati est pro filamentis, & penicillis in eo intingendis, & in Vulnere introducendis.

Unguentum Dialtheæ simplex Nicolai.

Durities emollit, digerit, suppurationem promovet, sæpe etiam resolvit.

Unguentum Infrigidans Galeni.

Valenter refrigerat, renum ardorem tollit: refrigerium confert febribus ardentibus, & Cephalalgæ pulsanti temporibus admotum.

Unguentum de Minio, sive de Sandice.

Ulceribus cicatrice obducendis admodum opitulatur; potenter exsiccat: eo utimur in igne sacro feliciter, & ulceribus exedentibus auxilio est: cicatricat tandem ulcera. Ad singulam Unguenti Minii ego addere soleo drachmas duas Minii, quia Dosis Minii parva est ob grave pondus suum, & parvam ejus molem. Adde, id cito rancidum evadere.

Unguentum Populeum Nicolai Salernitani.

Contra morborum calorem eo utimur: temporibus illitum somnum conciliat, & capitis dolores compescit, fronti & calvariz; deliria in febribus malignis modificat; hæmorrhoidum dolores attemperat: redundantiam lactis in mammis absumit; valet ad ambusta.

Unguentum Rosatum Mesue.

Anodynum est, dolores lenit, & patulas reddit solidas partes: herpes sedat: ardores, ac renum dolores attemperat, necnon hæmorrhoidum molestias moderat: cui ego semper adderem terram nucerinam, vel cancerorum oculos præparatos ad drachmas tres pro qualibet uncia.

Unguentum Rosatum Malvinum.

Eodem effectus præstat Unguenti Rosati, sed efficacius. Veneti Professores frequenter eo utuntur.

Unguentum de succis Arantii.

In Ulceribus depascentibus, phagedænicis, inflammati feliciter adhibetur, sicuti ad ambusta.

Unguentum Resinum Sarcoticum.

Cava Ulcera carne replet: digestivum est: fluentem materiam Ulcerum condensat,

Unguentum Saturninum, sive de Plumbo.

Valde efficax est in Ulceribus pus tenue fluentibus, uti in vitiis glandulosis: exsiccat carnem humidam, reprimat, resurgat.

Unguentum ad Strumas Barbette.

Ufus patet ex nomine.

Unguentum Diapompholygos, sive de Tutia.

Commendatur ad siccanda erysipelata: ulcera sordida purgat, & præcipue tibi-
biarum sanat, & carne replet, & ad cicatricem perducit.

Unguentum Damascenum.

Efficaciter detergit; fungosam, & superfluum carnem absumit.

Unguentum Gratia Dei.

Contusionibus mirum in modum medetur; carnem solidat, & ad pristinum restituit; mirabile dicitur in Ulceribus.

Unguentum de Cera, vulgo Unguentum Hippocratis dictum.

Resolvit contusas partes; calorem reprimat, dolorem lenit.

Unguentum de Staphysa, grævia Manlii.

Eo ad Pediculos enecandos utimur.

Unguentum Mercuriale Antidotarii Bononiensis.

Dolores celticos corripit, & pediculos nidulantes in inguine occidit: Serpiginem, & Tineam incipientem curat, ut nos pluries experti sumus.

Unguentum Mercuriale Sydenhamii.

Ad eisdem effectus consequendos validius, & efficacius est. Eo utimur in-
fectionibus Mercurialibus ad omnimodam Luem Veneream extirpandam, si rite paratum fuerit, & manu, atque consilio experti Professoris directum.

Unguenta Balsamica.

Balsamum Arcæsi.

Feliciter usurpatur in Capitis vulneribus: Nervos consolidat, & articulos in eorum indispositionibus, & luxationibus.

Balsamum Eocatteli.

Detergit, ulcera consolidat, nervos fortificat. Interne a nonnullis adhibetur ad ulcuscula Pulmonum tergendâ, & consolidanda.

Linimenta.

Linimentum Saturninum.

AD Herpetes, Erysipelata, & Ulcera depascentia commode exhibetur: anodynum est: ardorem, pruritum, doloremque in Ulceribus semper pacat. Adaugere soleo Saturni usi dosem, ut efficacius sit, ad duplum pondus.

Linimentum de Spermate Ceti.

Mamillarum durities emollit, Lac grumefactum dissolvit, & Glandulis obstructis, necnon inflammatis prodest.

Linimentum Saturni, sive Butyrum Saturni.

Ad cutis pruritus, & erosiones satis valet; sicuti etiam hæmorrhoidibus sumopere prodest, & impetiginibus.

Butyrum Cere.

Efficaciter tumores frigidos, & præcipue articulorum, & eorum dolores resolvit: in Paralyti adhibetur, & in contracturis articulorum: vitii membranarum prodest, scissuras Mammarum, & Labiorum cito sanat, ac incipientes perniones dissolvit: ischiadicis affectionibus medetur. Nonnulli Cere Butyrum anteponunt Oleo Cere rectificato.

Emplaftra.

Emplastrum de Crusta Panis, Montagnana.

Valde utile est ad Vomitum sistendum, & iis, qui cibum retinere nequeunt, auxilium confert validum.

Emplastrum de Meliloto Mesue.

Visceribus obstructis omnibus, & duritiibus aliis externis auxilium confert emolliendo, & leniter resolvendo.

Emplastrum de Cicuta.

Obstructum Lienem, ejusque duritiem emollit, ac dissolvit, necnon Strumas, & aliarum Glandularum vitia.

Emplastrum da Baccis Lauri.

Dolores Intestinorum, Hepatis, Ventriculique, & aliorum Viscerum a flatibus ortos discutit, ac dissolvit.

Cataplasmata.

Cataplasma de Nido Hirundinis.

AD resolvendam Anginam ab Antiquis commendatum fuit.

Cataplasma ad plantas pedum.

In soporosis affectibus ut plurimum pro stimulo eo utimur.

Sinapismus.

Revellit, ac partes resolutas excitat: Ischiadi prodest, Arthritidi, & Hemiplegiæ medetur, necnon Lethargo a causa lymphatica producto.

Pasta Vesicatoria.

Patet ex nomine effectus.

De Ceratis.

Ceratum Diapalma Galeni.

Humorum affluxum cohibet; adstringit; quo cum vulnerum labia uniantur: ab aere recentes cicatrices corroborando defendit, ut perfecte convalidentur.

Ceratum de Cerussa, album dictum.

Cutis productionem accelerat: exsiccatur, refrigeratur: defensivum est.

Ceratum de Minio.

Ulcerata Tibiarum ad cicatricem conducit.

Ceratum Norimbergense.

Nervosas partes roborat, tumores resolvit, ulcera exsiccatur, & ad cicatricem reducit.

Ceratum spavadrappum, sive pro fonticulis.

Attrahit, parumque odores cohibet.

Ceratum Manus Dei, Codicis Parisiensis, & Ceratum Gratia Dei, quod ad usum eisdem inservit, hæc nomina habent ab excellentia.

Mollitiva, resolutiva, deterfiva, mundificativa sunt: corroborant ulterius, & exsiccant: tumoribus, contusionibus, necnon ulceribus cujuscumque generis medentur: Fistulas lacrymales longo usu curant, ut nobis constat.

Ceratum Sacrum.

Prodest, & medetur ulceribus cruentis recenter factis, nervorumque præcisionibus, Ulceribus depascentibus, Contusionibus, Parotidibus, Carbunculis, ac duritiibus.

Ceratum Barbarum.

Cruentis Ulceribus utile est, præcipue sutura conjunctis; fracturisque ad calum obducendum gluten refovet.

Ceratum de Ranis cum Mercurio.

Artuum dolores ex Lue Venerea ortos lenit; strumosos tumores ab eadem causa productos mollit, ac resolvit.

Paratur aliquando Ceratum hocce sine Mercurio; multoties cum dupla, tripla, quadrupla doli Mercurii.

Ceratum Viperinum.

Tumores duros, & Tophos quoscunque emollit, resolvit, discutit.

Ceratum Diachylon Mesue, vulgo Ceratum Molliticum.

Emollit Tumores, ac maturat; vulnera conglutinat.

Ceratum Diachylon cum Gummi.

Eisdem præstat effectus, sed efficacius, & promptius, necnon digerit, & resolvit.

Ceratum de Mucilagibus.

Emollit, maturat, resolvit durities omnes.

Ceratum Oxyroceum.

Ossium fracturis, ac doloribus levamen affert.

Ceratum de Pelle Arietina.

Peritonæo relaxato, Omento, & Intestinatorum Herniis, Umbilicoque protuberanti, ac male conformato, & laxato maxime prodest, ac tonum adauget solidis partibus.

Ceratum Vesicatorium.

Nomen habet ab effectu.

De Oleis nonnullis tum per expressionem, tum per macerationem, necnon per distillationem ad usum Chirurgicum.

Oleum Absinthii Romani.

Difcutit, resolvit: obstructionibus prodest; lumbricos occidit; Ventriculi imbecillitati prodest, & doloribus.

Oleum

Oleum Amygdalarum dulcium.

Gutturis asperitates mollit, ac pacat; Pulmones lenit, & quascunque alias partes: per injectionem inflammationibus Vulvæ, & partibus ad vias urinæ spectantibus medetur.

Oleum Amygdalarum amararum.

Ad strangulatus, & durities partium pudendarum Mulierum levamen affert: flatus discutit, & multum surditatis initio prodest.

Oleum Anethinum.

Digestivum est, dolores solvit, ac lenit: Spina Dorsi hoc oleo illita ante paroxysmum febrilis rigor impeditur: plegmones resolvit: somnum conciliat; & dolorem capitis mitigat.

Oleum Anisorum distillatum essentiale.

Omentum curat, flatus discutit, ac cruditates dissolvit: Pectoris angustiis, Vomituque succurrit: menses Mulieribus ciet; oris factorem corrigit.

Oleum Avellanarum.

Valde confert doloribus Nervorum, ac Articulorum: efficacissimum est adversus venena, & venenosos morsus.

Oleum Cydoniorum.

Ex eo illitus stomachum corroborat; fluxus Alvi sistit tum per os, tum per Clysterem sumptum.

Oleum Cucurbitæ.

Extrema inunctione egregium est antipleuriticum.

Oleum florum Chamæmeli.

Universis partibus nervosis succurrit, & robur affert: dolores lenit, & dissolvit.

Oleum Balsaminæ, sive de Charantiis, sive de Momordica.

Valet ad Podagræ, Mamillarum, & totius corporis dolores, si loca dolore detenta inungantur: ad hæmorrhoides dolentes præcipuum est præsidium.

Oleum Capparum, vel de Capparibus.

Obstructiones referat Lienis; Ictero prodest; & inflationibus infimi Ventris, dolori, omnique ejus frigidæ ægritudini convenit.

Oleum de Castoreo compositum.

Tremori, Tetano, doloribus nervorum, articulorum, vehementissimisque febrium rigoribus, spinæ illitum prodest: doloribus hysteriis medetur.

Oleum

Oleum de Castoreo simplex.

Idem præstat, quod compositum, sed non tanta efficacia.

Oleum Caryophyllorum distillatum, sive essentielle.

Ferventissimum est, ac pene causticum: in morbis frigidissimis ad inertiam spirituum fuscitandam, facultatesque vitales recreandas efficax habetur: spinæ illitum rigores febriles cohibet.

Oleum Hyperici.

Lenit dolores partium nervosarum, præcipue incisarum: vulnerarium est, ac agglutinans.

Oleum Hyperici compositum.

Idem præstat, quod simplex, sed valentius.

Oleum Laurinum.

Ad Cerebri, Nervorum, Articulorum, & Stomachi affectus valet: discutiens, & resolvens est in Clysteribus; affectibusque frigidis mirum in modum confert.

Oleum Ligni Sancti, sive de Guajaco distillatum.

Ad Ulcera, Dolores, Tumoresque a causa gallica ortos commendatur.

Oleum Euphorbii.

Fortiter obstruit Lienis, & Hepatis obstructions: quascunque Capitis affectiones tum Nervorum, tum Articulorum solvit.

Oleum e Nuce Ben.

Maculas Variolarum disperdit; lentigines, ac cicatrices delet; Surditatem curat, & Ani dolores resolvit.

Oleum ex Karabe, sive de Succino distillatum.

Nervis, & attonito morbo succurrit: Paralyticis, Hystericis, Apoplecticis, & Epilepticis prodest tum intrinsecus, tum extrinsecus exhibitum: Uteri præfocioni mirabile: Aeri corrupto resistit.

Oleum Mastichinum.

Cerebrum, Nervos, & Ventriculum roborat.

Oleum Lumbricorum.

Ambustis prodest: Obstructions referat: Icterus curat; & Nervis male affectis utilissimum est.

Oleum Liliorum alborum, necnon Violarum lutearum dictum Cheirinum.

Digestiva, ac concoquentia sunt, & resolventia: attemperant ob id dolores Thoracis, Renum, Nervorum, Uterique.

Oleum Seminum Lini.

Spasmo Nervorum, ac Intestinatorum duritiei, Hæmorrhoidibus, Sedis inflammationibus, & Renibus confert; adhuc etiam Colicis, Uterinis, ac Pleuriticis doloribus illitum, vel potum succurrit.

Oleum de Lateribus, sive Philosophorum.

Calefacit, resolvit, penetrat, digerit materias omnes excrementitias: prodest Epilepsiæ, Paralyti, Vertigini, oblivioni: Lienis, Renum, Vesicæ, Uteri, Nervorum, Articulorum omnium, & ischiadis doloribus frigidis mirum in modum opitulatur.

Oleum Nenupharis albi.

Idem præstat, quod Oleum Violatum, sed magis hoc refrigerat; minus ideo efficax, quam illud Papaveris seminum.

Oleum Nervinum.

Contractiones Nervorum, ac dolores Articulorum juvat.

Oleum Apparitiæ de Zubia, vulgo della Spagnuola.

Vulnerarium efficacissimum est eximiis viribus donatum: recentia vulnera conglutinat, vetera carne replet; & ad cicatricem ducit: prodest contusionibus cujuscunque generis.

Oleum Ruta.

Attenuans, & digestivum est: Renum, & Vesicæ doloribus medetur: flatu discutit, & solvit.

Oleum Rosatum.

Anodynum est, & emolliens: Nervis confert; & etiam in Clysteribus usurpatur.

Oleum Violatum.

Refrigerat, inflammationum æstum attemperat, anodynum est: pleuriticos dolores sedat. In Clysteribus pariter adhibetur.

Oleum Scorpionum simplex.

Doloribus renalibus prodest: illitum Lumbis, Pubi, & Peritonæo urinam movet.

Oleum Saxi, sive Petroleum, sive Naphtha.

Efficaciter resolvit, digerit, humores fundit, ac solvit: affectiones ischiadicæ

Particularis.

257

cas curat tenuitate sua, ac omnes frigidas affectiones: doloribus confert frigidis.

Oleum ex Visellis Ozorum.

Molestis Hæmorrhoidibus, Aurium, & Ani doloribus prodest, & eos sanat. Ambustis, Cicatricibus Variolarum, aliis cutaneis affectibus, omnibusque doloribus, & vulneribus medetur.

Oleum Tartari, seu Liquamen Tartari.

Faciem detergit, & ejus quæcunque dehonestamenta, & maculas.

Oleum Vulpinum.

Ad Podagram, nec non ad omnes Arthritidis species, ad dorsi etiam, ac renum dolores utilissimum est.

Oleum Nucis juglandis.

Ursurpatur in Colicis, in doloribus Mulierum Puerperarum: resolvens est, & Nervos roborat.

Oleum de Cherva, five Oleum Ricinum.

Prodest Ploris, & aliis Capitis ulceribus, sedis inflammationibus, aurium doloribus, & Vulvis, quæ occlusæ, conversæque præfociones suscitant.

De Aquis Chirurgicis, & Collyriis.

Aqua Calcis.

Alcalica est: Acidos Sales dulcificat, exsiccat, absorbet: Ulceribus prodest, ac Herpetibus.

Aqua Phagedenica.

Fungosam in antiquis, & fordidis Ulceribus carnem consumit.

Aqua Aluminosa Fallopii.

Exsiccat, eradicat ulcera, pustulas, aphthas, atque thymos gallicos; ejusque aliæ vires sunt Lippis, & Tonforibus notæ.

Collyrium album, five Sief.

Lippitudinibus, & oculorum ulcusculis prodest.

Collyrium album cum Tutia.

Oculorum ardoribus, & pustulis confert, iis præcipue, qui nullam mordacitatem ferre possunt.

Collyrium Catharticum, sive Lanfranci.

Ad ulcuscula, potissimum venerea, in faucibus exsiccanda.

Collyrium Sanctorii.

Acres humores ad oculos affluentes involvit, ac contemperat.

Collyrium album sine Opio.

Oculorum ardori.

Collyrium de Vitriolo.

Oculorum Pterygion, ac Fistulas quoque consumit.

Collyrium Citrinum.

Efficax anodynum ad quoslibet oculorum dolores, & eorum exulcerationes.

Collyrium ex Fellibus Animalium.

Valde obstructionibus Nervi Optici, sive Gutta serena confert, & eorum caliginosis fluxionibus, & Cataractis incipientibus.

De Tincturis, & Solutionibus.

Tinctura Lacca, Boerhaave.

AD vitia scorbutica gingivarum, & oris, ac ad dentes consolidandos externa ablutio prodest.

Tinctura Lacca vulgaris.

Valet ad idem, sed mitior est.

Tinctura Lacca cum Spiritu Cochlearis.

Cum supradictis habet locum.

Tinctura Myrrhe.

Oris ulcera, ac Palati detergit, ac consolidat. Vulneraria est.

Tinctura Innocentiana, seu Balsamum Innocentianum.

Pro eximio habetur vulnerario, & consolidante.

Tinctura adstringens, seu Balsamum Gherli.

Ad Vulnerum glutinationem, & in hæmorrhagiis laudatur. Vide reformationem nostram retro, ut validior fit.

Tinctura Myrrha in spiritu vini facta.

Antiseptica est: Ulcera oris, ac palati detergit, & consolidat: Vermes in ulceribus necat.

Tinctura de Aloe in spiritu vini facta.

Vulneraria est insignis: consolidat, a corruptione defendit: Vermes occidit.

Tinctura de Euphorbio ut supra facta.

In Carie Ossium, & Nervorum puncturis prædicatur: Ego quidem Euphorbio pulverisato, & inperlo uterer.

Tinctura Aurea stiptica.

Enormes hæmorrhagias sistit, uti in nostro tractatulo Chirurgico &c. ad quem &c.

*De Trochiscis.**Trochisci Andronis.*

Ulceribus tum antiquis, tum recentibus conferunt: Fistulas, Ossa corrupta, Condylomata, Phagedena reprimunt, sanant.

Trochisci de Minio.

Iis utuntur ad fordida, & callosa ulcera mundificanda: Globuli rotundi, vel filamenta illis aspersa ora cauteriorum, fistularum quoque dilatant orificia.

Trochisci de Solano.

In Ulceribus Testiculorum, & Vesicæ cum injectionibus commixtis utuntur.

Trochisci Passionis.

Efficaciores sunt, quam illi Andronis

Reliqua ad Chirurgicam Artem pertinentia descripta reperiuntur in Tractatulo meo de Chirurgicis Medicaminibus per classes, & gradus distinctis, ad quem, si oportuerit, confugiatur.

Meum hunc qualemeumque laborem, cujus metam jam tetigi, hilari excipite animo, studiosissimi Juvenes: dabo in posterum, si unquam, ut spero, Diis placuerit, ut omnia faciam, aliquid aliud, quod vobis decus, & vestrorum ope egentibus majorem afferre queat utilitatem. Non aliam neque opto, ne-

que expecto laborum meorum mercedem, quam ut pari prosequamini affectu eum, qui vos omnes maximo affectu prosequitur. Valete.

Si, recte curante, a magnitudine Morbi superetur Æger, non culpa Medici est.
Hippocrat.

Vix, aut ne vix quidem ullum reperiri opus, in quo non aliquid culpetur: ut enim omnino perfecte, & sine errore quidquam facere, difficile est; sic contra quoque, etiamsi quid rite factum fuerit, difficile est, in imperitum pariter, ac iniquum non incidere iudicem.

Socrates apud Xenophontem lib. 2.

F I N I S.

SYLLABUS REMEDIORUM

Pharmacopœæ Chirurgicæ Particularis.

A Nimadvertio in Clysteribus.	Pag. 241
Clysterum Dotes.	<i>ibid.</i>
Clysteres & Injectiones.	<i>ibid.</i>
ad febres intermittentes.	<i>ibid.</i>
nutrientes.	242
Uterini, seu Injectiones.	243
in Fluoribus.	<i>ibid.</i>
eluentes.	<i>ibid.</i>
ad provocanda menstrua.	<i>ibid.</i>
<i>ibid.</i>	<i>ibid.</i>
Curatio Vulnerum.	244
Adstringentia, & Repellentia.	<i>ibid.</i>
In amputationibus pro Sanguinis stagnatione.	<i>ibid.</i>
In Aneurysmate.	245
In Narium hæmorrhagia.	<i>ibid.</i>
In Uterinis hæmorrhagiis.	246
In hæmorrhoidum fluxu.	<i>ibid.</i>
In Tendinum puncturis, Nervorum &c.	<i>ibid.</i>
In Nervi vulnerati doloribus.	247
Ad dolores Oculorum vulneratorum.	<i>ibid.</i>
In Ossibus denudatis.	<i>ibid.</i>
Deobstruentia, Attenuantia cum emollientibus.	<i>ibid.</i>
Perniones resolventia.	248
In Ischiade.	<i>ibid.</i>
Contra morsum Canis rabidi, Viperarum &c.	249
Cancrorum præparationes in morsu Canis rabidi.	<i>ibid.</i>
Ad Scorpionum ictus.	250
In doloribus Venereis, & Arthriticis.	<i>ibid.</i>
In Œdemate pedum, & aliarum partium.	251
Resolvens mirabile.	<i>ibid.</i>
Lac abscedentia.	<i>ibid.</i>
augentia.	252
Si dolor vehemens sit in illis casibus.	<i>ibid.</i>
Ad Mamillarum duritiem, & ejus tumores.	<i>ibid.</i>
Sternutatoria, Errhina dicta.	<i>ibid.</i>
Exsiccantia.	253
Ad Gangrænas, & ad Sphacelum.	<i>ibid.</i>
Ad Fistulas.	254
In Angina.	255
Ad quoscumque Tumores aperiendos.	<i>ibid.</i>
Ad Tumores duros, & profundos.	256
Ad Cancrum apertum, nec non occultum.	<i>ibid.</i>
Dentifricia, & ad dentitionem Puerulis facilitandam &c.	257
Dentifricia antiscorbutica.	<i>ibid.</i>
In Scorbuto oris ruinoso.	258
Ad Alopeciam, seu ad Tineam.	259
Ad	

Ad Rapedinem, & ad claram vocem faciendam.	260
In cæca nephritis.	ibid.
stulenta.	ibid.
Lithonriptica.	261
Ad Cadaverum inflammationem, & quorumcumque Animalium.	ibid.
Liquores ad conservanda corpuscula.	262
In ebrietate, & narium hæmorrhagia.	263
Remedia Crinifica.	ibid.
Epistactica.	ibid.
In Pleuritidis punctura.	264
Remedium Authori dilectum purgans.	265
In capitis doloribus tum symptomat. tum idiopath.	ibid.
Ad vigilias, & dolores pulsátiles, & necnon ad delirium.	ibid.
Ad sedandum Capitis dolorem.	266
In dolore Capitis punctorio.	ibid.
In frigida Capitis intemperie, & Catarrhō.	ibid.
Sinapismus ad spiritus excitandos, & expandendos.	ibid.
Suppositoria in Tenesmo.	267
ad hæmorrhoides.	ibid.
Cordialia.	268
Acustica, seu auditum juvantia.	269
Methodus præscribendi Vinacearum fatus.	270
Ad hæmorrhoides protuberantes.	271
inflammatas.	ibid.
exulceratas.	272
Ad Mulieres ante Menstruationem difficilem.	ibid.
Ad affectiones hypocondriacas.	ibid.
Digestionem coadjuvantia.	273
In Herpetibus.	ibid.
Ad Ambuſiones.	274
In Gutta rosacea.	ibid.
Ad Impetigines.	ibid.
Ad Varos.	ibid.
Ad faciei dehoneſtamenta discutienda.	ibid.
Ad deformes Vulnerum Cicatrices.	ibid.
Ad inflammationes Papillarum, & Testiculorum.	275
In Contusionibus levibus, sive in Capite, sive in aliis corporis partibus.	ibid.
Ad Contusiones quascunque.	ibid.
Ad contracturas Nervorum, & Ligamentorum.	276
Ad Nervos roborandos.	ibid.
Anodyna.	ibid.
Ad Bronchocele.	277
In Ulceribus rebellibus.	ibid. & 278
Balsamum Samaritanum compositum.	ibid.
Ad Spinas Ventosas.	ibid.
Ad Aphthas.	ibid.
In Phthiriasi, seu ad enecandos Pediculos &c.	279
Ad Pediculos canerosos inguina incolentes.	ibid.
Purgantia externa.	280
In Fluore albo, in Lochiis, & Fluxibus immodicis.	ibid.
Ad soporosos excitandos.	281
Animadversiones in Paralyſi pro inunctionibus.	ibid.

Cordialia externa.	283
In Podicis Rhagadibus, & ejus rimis &c.	<i>ibid.</i>
Turunda ad idem.	<i>ibid.</i>
Ad Variolarum, & Morbillorum ruborem, necnon ad cicatrices delendas.	<i>ibid.</i>
In Rhachitide.	284
Pulvis Cardinalis Pallotta in Pleuritide.	285
Ad Ulcera callosa erodenda, & exsiccanda.	286
Suppurantia in Tumoribus.	<i>ibid.</i>
Ad Tumores aperiendos sine instrumento incidente.	<i>ibid.</i>
Ad Cancros ulceratos, necnon ad Herpetes excedentes.	287
Ad Gangrænas.	<i>ibid.</i>
De Unguentorum magis usualium proprietate, necnon de Ceratis, Emplastris, Balsamis, Oleis, Aquis, Collyriis, Tincturis &c.	<i>ibid.</i>
Tinctura Aurea stiptica. Vide in Tincturis in Indice de Dosibus.	
Tinctura adstringens, seu Balsamum Gherli. Vide in Indice sub Tinctur. vel Balsamis &c.	

