

MALFORMAȚII CONGENITALE CARDIACE ÎN CADRUL SINDROAMELOR POLIMALFORMATIVE CROMOZOMIALE ÎN JUDEȚUL MUREȘ PE PERIOADA 1985-1994

Márta Grün*, Rodica Togănel**

*Policlینica Județeană de Copii Târgu-Mureș, Cabinetul de Boli Genetice și Malformații Congenitale

**Clinica de Pediatrie nr. 1

U.M.F. Târgu-Mureș

Malformațiile cardiace congenitale se asociază frecvent sindroamelor polimalformative, prognosticul afectunii cardiace fiind semnificativ influențat de sindromul polimalformativ.

S-au analizat 189 de sindroame polimalformative în patologia județului Mureș, aflate în evidența Cabinetului de Boli Genetice și Malformații Congenitale pe perioada 1985-1994. Din aceste sindroame 46 au fost cromozomiale. La 73,9% din ele s-au întâlnit malformații congenitale cardiace (34 de cazuri). Analizând pe tipuri de sindroame cromozomiale, la sindromul Down, malformații cardiace s-au întâlnit la 76,3% din cazuri, la sindromul Edwards 100%, la sindromul Patau 50%. Se analizează de asemenea tipurile anatomo-patologice întâlnite și modul de asociere a malformațiilor cardiace cu alte malformații.

Recunoașterea și diagnosticul acestor asocieri este importantă în evaluarea prognosticului privitor la dezvoltare, complicații imediate precum și evoluția bolii, sfat genetic.
