

# LES ASPECTS CLINICO-BIOLOGIQUE ET EPIDEMIOLOGIQUE EN MENINGITES AIGUËS A NOURISSON ET ENFANT

Maria Cretu

Section des Maladies Infectieuses  
à L'Hôpital du Département Covasna

Les méningites aiguës forment un chapitre différent d'important de la pathologie infectieuse parce qu'elles surviennent en pratique avec une fréquence assez grande, mettant des problèmes difficiles de diagnostic et ayant, généralement une évolution sévère, quoique impose une thérapie précoce, parfaitement adapté à l'agent étiologique. Ont été pris en étude tous les cas de méningite aiguë internés dans la section des maladies infectieuses à l'Hôpital du Département Covasna sur une période de cinq ans, 1.01.1989 - 31.12.1994. Les aspects clinico-biologique et épidémiologique ont été variés, l'étude de LCR restant le seul paramètre valable et obligatoire, pour soutenu du diagnostic de l'infection méningéale et l'étiologie de celui-ci. L'âge du nourrisson, sexe masculin, les tares biologique, ont constitué des facteurs favorisant à l'apparition et l'évolution, gravement de l'infection méningéale. L'évolution a été favorable tous les fois le diagnostic a été précoce et l'intervention thérapeutique, énergique et visé.