

MENINGITA BACTERIANĂ ACUTĂ LA COPIL: CONSIDERAȚII CLINICO-EVOLUTIVE PRIVIND 178 CAZURI

*Doina Mihalache, V.Luca, Silvia Munteanu, Monia Iacob, Tatiana Turcu,
Elena Râpeanu, C.Scurtu, Florica Dănilă, Ionela Cercel*

Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, Iași

În Clinica de Boli Infecțioase Iași în perioada 1989-1994 au fost spitalizate 178 meningite bacteriene acute la copil, ceea ce reprezintă 37,6% din totalul meningitelor bacteriene internate. Grupa de vârstă 1-15 ani a realizat numărul cel mai mare de cazuri (66,8%) urmată de cea a sugarului (32%) și numai 1,2% cazuri la nou-născut. Debutul bolii a fost cu sindrom de contractură meningiană, manifestă febră și fenomene digestive la 172 de bolnavi, la care s-au asociat concomitent sau ulterior în 70 cazuri și fenomene encefalitice (convulsii, paralizii de nervi cranieni, comă). La 6 sugari mici fenomenele de afectare meningiană au fost mai șterse, pe primul plan situându-se convulsiile, refuzul alimentației, tulburări de ritm respirator. Adresabilitatea la medic a fost promptă în primele 24 ore de la debut în 11,8% din cazuri. În cadrul polimorfismului etiologic semnalăm faptul că meningococul a fost întâlnit la 37,4% din cazuri, pneumococul la 12,3% urmat de *H.influenzae* cu 6,1% din cazuri. Se menține încă un procent ridicat de cazuri fără identificare etiologică (41%) motivată de pretratarea anterioară cu antibiotice. Diagnosticul etiologic s-a precizat prin bacterioscopie directă în 34 de cazuri, prin cultura LCR-ului în 58 cazuri și prin ambele metode în 13 cazuri. Tratamentul etiotrop diferențiat pe agenții patogeni cauzatori s-a efectuat cu penicilina G monoterapie pentru meningococ în 49/67 cazuri, terapie asociată penicilină + cloramfenicol sau ampicilină + cloramfenicol în cazul pneumococului în 13/22 cazuri și ampicilină + cloramfenicol pentru *H.influenzae* în 9/11 cazuri. Cefalosporinele de a 3-a generație au fost utilizate numai la 10 bolnavi. Letalitatea globală a fost de 7,8% cu un indice mai ridicat pentru pneumococ 10/14 cazuri.