

TRATAMENTUL MEDICAL AL EPIDURITELOR SPINALE (CONSIDERAȚII PRIVIND 20 DE CAZURI)

*V.Luca, Doina Mihalache, C.Scurtu, Tatiana Turcu, Iulia Placinski,
Florica Dănilă, Irina Iacob, St.Dimitriu*

Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, Iași

Au fost analizate 20 cazuri de epidurită spinală stafilococică internate în clinică în ultimii 6 ani. Poarta de intrare a agentului patogen a fost evidențiată în 13 cazuri: malformații vertebrale (2 cazuri), spondilodiscită (1 caz), stafilococii cutanate și subcutanate în antecedentele apropiate (9 cazuri), manevre iatrogene-rahianestezie (3 cazuri). La toate cele 3 cazuri în care a fost incriminată rahianestezia există și un focar infecțios concomitent. Tabloul clinic a evoluat clasic, în 4 stadii din 10 cazuri. Diagnosticul de epidurită s-a stabilit pe criterii clinice în toate cele 11 cazuri, puncția în spațiul epidural practicându-se numai în 8 cazuri, în toate fiind pozitivă, cu evidențierea stafilococului auriu hemolitic în 6 cazuri. 9 cazuri de epidurită au evoluat în contextul unei septicemii stafilococice, agentul etiologic

izolându-se din puroiul epidural în 5 cazuri. Tratatamentul a constat din puncție evacuatorie și administrare de antibiotice (gentamicină local și general). Antibioticoterapia generală, dependentă de posibilități a constat din asocierea a 3 produse (rifampicină + cloramfenicol + gentamicină ± oxacilină) și numai în 3 cazuri s-a administrat o asociere modernă: cefalosporine de a 3-a generație + chinolonă ± aminoglicozid. Durata medie a tratamentului a fost de 30 zile. Tratatamentul local a constat din introducerea de gentamicină în spațiul epidural în medie 5-10 administrări (20-40 mg/doză*zi). Rezultatele terapiei au fost următoarele: vindecarea completă în 12 cazuri, ameliorarea cu sechele (parapareză) în 3 cazuri. În septicemii s-a obținut vindecarea completă într-un caz și cu sechele minore în 4 cazuri. Considerăm metoda ca o alternativă utilă în tratamentul epiduritelor spinale primare sau metastatice (din septicemii).