

SINDROMUL NEUROLEPTIC MALIGN ÎN CLINICA DE BOLI INFECȚIOASE (CONSIDERAȚII ASUPRA A 5 CAZURI)

S. Rugină, Emilia Blebea, M. Iustinian, Eugenia Bâscă

Clinica de Boli Infecțioase,
Facultatea de Medicină, Constanța

Autorii aduc în discuție un nou aspect al patologiei medicale întâlnit din ce în ce mai frecvent în serviciul de boli infecțioase. Este vorba despre "Sindromul neuroleptic malign" sau "Sindromul de nocivitate la neuroleptice", iatrogenoză descrisă la bolnavii tratați cu aceste medicamente, în principal cu haloperidol. Datorită simptomelor cardinale: hipertermie, rigiditate musculară, alterarea stării generale, leucocitoză etc., sindromul "mimează" până la identitate sindromul meningean, alte sindroame posibil infecțioase, constituind una din cauzele de febră prelungită greu de precizat etiologic. Astfel pot apare confuzii de diagnostic din partea celor care îndrumă bolnavii în serviciile de boli infecțioase precum și dificultăți în înfirmarea în timp util a cauzei infecțioase a sindromului de către medicul infecționist, pentru a putea trimite pacientul într-un serviciu de terapie intensivă, singurul în măsură de a avea competența spitalizării unor astfel de cazuri, care de cele mai multe ori au o evoluție severă cu o letalitate de peste 40%. Se descriu 5 astfel de cazuri spitalizate în secția III-a de boli infecțioase în ultimul an, bolnavii venind prin transfer din secțiile de psihiatrie ale Spitalului clinic județean pentru simptomele amintite, din care 2 au evoluat rapid spre exitus, înainte de a se infirma cauza infecțioasă și a se trimite bolnavii în serviciul de terapie intensivă al aceluiași spital județean. Se opinează pentru o colaborare interdisciplinară corectă în astfel de cazuri în sensul psihiatrie-terapie intensivă-consult boli infecțioase și nu invers cum se întâmplă de obicei.